Raport w Power BI samymi promptami.

Odtwórz u siebie wszystko z filmu: model danych, miary, dwie tabele dat i dwie strony raportu. Ty piszesz prompty, AI robi resztę.

10 PROMPTÓW | OK. 60-90 MIN | DANE W 100% SYNTETYCZNE

ZANIM ZACZNIESZ

Co jest w paczce i czego potrzebujesz

PLIK	DO CZEGO
`ogrod_start.pbix`	Power BI z zaimportowanymi danymi sklepu ogrodowego. Bez relacji, miar i stron – to zrobi AI.
`prompty.txt`	Wszystkie prompty do skopiowania.
`claude_desktop_config.json`	Szablon konfiguracji serwerów MCP dla Claude Desktop.
`ogrod_sklep.sql` DODATEK	Baza MySQL, z której pochodzą dane. Niepotrzebna do instrukcji – dla chętnych, którzy chcą zajrzeć pod spód.

CZEGO POTRZEBUJESZ

- Windows + **Power BI Desktop** (aktualna wersja)
- **Claude Desktop** (lub inny klient AI z obsługą MCP)
- **Node.js** – do uruchamiania serwerów MCP
- Serwer MCP **Power BI Modeling** (Microsoft)

TY

Piszesz prompty

Kopiujesz je z instrukcji, czytasz odpowiedzi, sprawdzasz liczby i otwierasz raport.

AI

Buduje raport

Model, tabele dat, miary, strony raportu, wykresy, tabele i formatowanie.

Dane są w 100% syntetyczne: sklep ogrodowy, styczeń 2024 – wrzesień 2026.

Przygotuj Claude Desktop

01 Zainstaluj Node.js

Pobierz wersję LTS z `nodejs.org` i zainstaluj z domyślnymi ustawieniami. Sprawdzenie: otwórz Wiersz polecenia (Win+R → `cmd`) i wpisz `node -v` – ma się pokazać numer wersji.

02 Zainstaluj Power BI Modeling MCP

To serwer Microsoftu, przez który AI zmienia model w Power BI. W Wierszu polecenia wpisz:
`npm install -g @microsoft/powerbi-modeling-mcp`
Jeśli komenda nie działa, sprawdź aktualną instrukcję w repozytorium microsoft/powerbi-modeling-mcp na GitHubie.

03 Znajdź ścieżkę do serwera

W Wierszu polecenia wpisz `where powerbi-modeling-mcp`. Skopiuj ścieżkę kończącą się na `.cmd` – przyda się za chwilę.

04 Utwórz folder projektu

Np. `C:\ogrod_raport`. Tu zapiszesz projekt Power BI. Ten folder dodasz potem do rozmowy z Claude.

05 Wklej konfigurację

Claude Desktop → Ustawienia → Developer → Edytuj konfigurację. Otworzy się plik `claude_desktop_config.json`. Wklej szablon z paczki i podmień ścieżkę z kroku 3. **W pliku JSON każdy ukośnik piszesz podwójnie.**

```
{
  "mcpServers": {
    "powerbi-modeling-mcp": {
      "command": "C:\\Users\\TWOJA_NAZWA\\AppData\\Roaming\\npm\\powerbi-modeling-mcp.cmd",
      "args": ["--start", "--accepteula"]
    }
  }
}
```

06 Zrestartuj Claude Desktop i sprawdź

Zamknij aplikację całkowicie (także z zasobnika obok zegara) i uruchom ponownie. W nowej rozmowie kliknij ikonę narzędzi – na liście ma być **powerbi-modeling-mcp**.

UTKNĄŁEŚ? Zapytaj Claude – pomoże Ci w konfiguracji. W nowej rozmowie napisz, na którym kroku jesteś, i wklej treść błędu albo zawartość pliku konfiguracji. Claude przeprowadzi Cię krok po kroku.

Przygotuj projekt

01 Włącz format PBIR

Power BI → Plik → Opcje → Funkcje w wersji zapoznawczej → *Przechowuj raporty w rozszerzonym formacie metadanych (PBIR)*. Zrestartuj Power BI. W nowszych wersjach może być już włączone.

02 Otwórz plik startowy

Otwórz `ogrod_start.pbix`. Są w nim trzy tabele: `sales` `products` `customers`. **Nie klikaj „Odśwież"** – dane są już w środku, a plik nie ma połączenia z żadną bazą.

03 Zapisz jako projekt PBIP

Plik → Zapisz jako → typ *Projekt Power BI (.pbip)* → do folderu projektu, np. `C:\ogrod_raport\ogrod_raport.pbip`. Od teraz otwierasz `ogrod_raport.pbip`, nie plik .pbix.

04 Sprawdź, co powstało

W folderze projektu powinno być:

```
C:\ogrod_raport\
  ogrod_raport.pbip                ← ten plik otwierasz
  ogrod_raport.SemanticModel\      model: tabele, relacje, miary + dane
  ogrod_raport.Report\             raport: strony i wizualizacje
      definition\pages\            ← jest? PBIR działa
```

JAK AI ŁĄCZY SIĘ Z PROJEKTEM

Model

Przez **otwarty Power BI**. Serwer Power BI Modeling sam znajduje otwarty plik. Nie podajesz adresu ani hasła – wystarczy prompt „Połącz się z otwartym plikiem Power BI Desktop".

Raport

Przez **folder dodany do rozmowy**. AI czyta definicję modelu z plików, żeby znać nazwy tabel i miar, i edytuje pliki raportu.

Nic nie łączysz ręcznie. Otwierasz plik w Power BI i dodajesz folder projektu do rozmowy – to wszystko.

Nie zmieniaj nazw folderów projektu – raport wskazuje model po ścieżce i straci z nim połączenie.

ZASADA DZIAŁANIA

Dwie części, jedna rozmowa

CZĘŚĆ A · PROMPTY 0–3

Model

Power BI otwarty. AI na żywo tworzy tabele dat, relacje i miary. Zmiany widzisz od razu w Power BI.

CZĘŚĆ B · PROMPTY 4–9

Raport

AI edytuje pliki raportu. Raport budujesz kawałek po kawałku: jedna wizualizacja, przeładowanie, sprawdzenie, następna.

ZANIM WPISZESZ PROMPT 1

01 **Power BI otwarty tylko z ogrod_raport.pbip**

Zamknij inne pliki Power BI – inaczej AI może połączyć się z niewłaściwym.

02 **Nowa rozmowa i folder projektu**

Otwórz nową rozmowę w Claude Desktop i dodaj do niej folder `C:\ogrod_raport`. Prompt 0 sprawdzi, czy AI widzi model i pliki. Wszystkie prompty wpisuj w tej jednej rozmowie.

03 **Zgody na narzędzia**

Przy każdym narzędziu AI pyta o zgodę. Rzuć okiem, co chce zrobić, i kliknij „Zezwól". Możesz zezwolić na całą rozmowę, żeby nie klikać za każdym razem.

04 **W części B: zapisz przed, przeładuj po**

Przed promptem Ctrl+S w Power BI – AI czyta pliki z dysku. Po zmianach AI zamknij Power BI **bez zapisywania** i otwórz projekt ponownie – nadpiszesz zmiany AI starą wersją.

05 **Sprawdzaj liczby**

Na końcu instrukcji są wyniki, które powinny wyjść. Układ i nazwy mogą się różnić od filmu – AI nie odpowiada zawsze tak samo – ale liczby nie powinny.

Prompty 0–3

PROMPT 0 Połączenie

POWER BI OTWARTY

Połącz się z otwartym plikiem Power BI ogrod_raport i wypisz tabele z liczbą wierszy. Sprawdź też, czy widzisz pliki projektu w dodanym folderze. Na razie niczego nie zmieniaj.

Powinno wyjść: sales 22 492 wiersze, products 51, customers 10 829, bez relacji. W folderze: ogrod_raport.pbip, ogrod_raport.SemanticModel i ogrod_raport.Report. Jeśli AI czegoś nie widzi – popraw to, zanim pójdziesz dalej.

PROMPT 1 Model i dwie tabele dat

POWER BI OTWARTY

Zbuduj model gwiazdy z tych trzech tabel. Dodaj dwa kalendarze: „Kalendarz" z hierarchią kwartał → miesiąc → tydzień → dzień tygodnia, bez roku, i „Kalendarz porównawczy" z nieaktywną relacją do daty zamówienia.

Hierarchia bez roku pozwala drążyć wykres od kwartału do dnia tygodnia, a rok w legendzie nakłada lata na siebie. Nieaktywna relacja drugiego kalendarza nic nie filtruje, dopóki nie włączą jej miary porównawcze.

PROMPT 2 Miary

POWER BI OTWARTY

Dodaj miary: liczba zamówień, sprzedaż netto, marża i marża %. Do każdej porównanie przez nieaktywną relację i zmianę: w procentach ze strzałką ▲/▼, a dla marży % w p.p. Porównanie tylko z drugiego kalendarza, bez wartości domyślnych.
Pod karty KPI dodaj od razu: wartość jako tekst (karta skraca liczby do tysięcy), tekst „vs …" z porównania i kolor zmiany. Do tego parametr pola do wyboru miary i tekst z oboma zakresami dat.

PROMPT 3 Porządki w modelu

POWER BI OTWARTY

Uporządkuj model: foldery miar, krótkie opisy, ukryte klucze i wyłączone sumowanie kolumn, których nie powinno się sumować. Wypisz, co zmieniłeś.

TY Ctrl+S w Power BI. Od teraz AI pracuje na plikach raportu. Power BI może zostać otwarty.

Prompty 4–6

PROMPT 4 Nagłówek, fragmentatory i karty KPI

AI EDYTUJE PLIKI

Zrób stronę „Przegląd" 1920 × 1080. Nie widzisz raportu, więc po każdym kroku powiem ci, co wyszło. Na razie góra: po lewej tytuł „Raport sprzedaży", po prawej dwa fragmentatory dat, co najmniej 84 px wysokości, bez suwaka.
Pod spodem 4 osobne karty KPI, ok. 140 px wysokości, każda z jedną miarą: nazwa, duża pogrubiona wartość, pod nią szare „vs …", a niżej zmiana w kolorze. Bez podtytułu, bez linii podziału i bez tytułów przy „vs" i zmianie – jeśli wyłączenie w pliku nie zadziała, ukryj je białym kolorem. Zaokrąglone rogi i cień. Czcionki Segoe UI zapisz tak jak w motywie projektu.

TY Gdy AI skończy: zamknij Power BI **bez zapisywania** i otwórz `ogrod_raport.pbip`. Ustaw okres 01.09–30.09.2026 i porównanie 01.09–30.09.2025. Sprawdź karty.

PROMPT 5 Wykres z wyborem miary

AI EDYTUJE PLIKI

Pod kartami wykres trendu na całą szerokość, ok. 360 px wysokości. Na osi cała hierarchia kalendarza, start na tygodniach, bez tytułów osi. W legendzie rok: bieżący ciemnoniebieski z etykietami danych, poprzedni jaśniejszy, 2024 szary. Miarę wybieram przyciskami w jednym rzędzie w nagłówku wykresu, domyślnie sprzedaż netto, a tytuł wykresu to wybrana miara + „ – dynamika wyników sprzedażowych". Parametr wstaw na oś tak, jak zapisuje go Power BI, nie jak zwykłą kolumnę. Wykres nie reaguje na fragmentatory dat.

TY Zamknij bez zapisywania i otwórz ponownie. Kliknij przyciski miar, drąż wykres: kwartał → miesiąc → tydzień → dzień tygodnia. Zmień okres – wykres ma stać.

PROMPT 6 Tabela województw

AI EDYTUJE PLIKI

Pod wykresem, do dołu strony, tabela województw na całą szerokość. Dla każdej miary porównanie na szaro, bieżący okres na jasnoniebieskim tle i zmiana w kolorze, bez nagłówka. Wartości i sumy wyśrodkowane, sortowanie po sprzedaży, reszta wierszy po przewinięciu w pionie – bez przewijania w poziomie. W podtytule oba zakresy dat.

TY Zamknij bez zapisywania i otwórz ponownie. Sprawdź kolory: porównanie szare, bieżący okres na niebieskim tle, zmiana zielona albo czerwona.

Coś nie wygląda jak trzeba? Napisz krótko co (prompt 9). Prompty zawierają to, czego AI nie wiedziało przy pierwszym podejściu, więc zwykle trafia za pierwszym, najwyżej za drugim razem.

Prompty 7–9

PROMPT 7 **Strona „Produkty”** AI EDYTUJE PLIKI

Dodaj stronę „Produkty” w tym samym stylu: nagłówek i fragmentatory jak na „Przegląd”, zsynchronizowane, plus fragmentator kategorii. Trzy wykresy słupkowe: top 10 produktów według marży, 10 z najniższą marżą % i marża % według kategorii. Pod nimi dwie tabele jak województwa: kategorie i produkty, bez przewijania w poziomie.

TY Zamknij bez zapisywania i otwórz ponownie. Sprawdź, czy „Produkty” mają ten sam zakres dat co „Przegląd”.

PROMPT 8 **Ładniejszy tytuł · na deser** AI EDYTUJE PLIKI

Popraw tytuł raportu. Zrób jakiś ładniejszy.

TY Zamknij bez zapisywania i otwórz ponownie.

PROMPT 9 **Poprawki · tylko gdy coś nie pasuje** AI EDYTUJE PLIKI

[Napisz krótko, co nie pasuje, albo wklej błąd.] Popraw to w plikach i daj znać, kiedy mogę ponownie otworzyć projekt.

TY Gdy wszystko jest OK: Ctrl+S w Power BI. Gotowe.

FINAŁ

Kontrola

CO POWINNO WYJŚĆ · OKRES IX 2026, PORÓWNANIE IX 2025

KPI	2026	2025	ZMIANA
Liczba zamówień	382	370	+3,2%
Sprzedaż netto	312 521 zł	267 530 zł	+16,8%
Marża	102 891 zł	85 774 zł	+20,0%
Marża %	32,9%	32,1%	+0,9 p.p.

Marża % kategorii: od **Nasiona i nawozy ~50%** do **Baseny ~22%**. Najwięcej sprzedaży: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie.

GDY COŚ NIE DZIAŁA

Nie widać serwerów MCP	Sprawdź ścieżki w konfiguracji i podwójne ukośniki `\\`. Brak „npx": zainstaluj Node.js. Potem pełny restart Claude Desktop.
AI nie widzi Power BI	Power BI musi być otwarty z plikiem, a serwer powerbi-modeling-mcp włączony w Claude Desktop.
AI nie widzi plików raportu	Dodaj folder projektu do rozmowy jeszcze raz i zapytaj, czy widzi pliki.
Nie widać zmian AI	Przeładuj projekt albo zamknij i otwórz `.pbip`.
Zmiany AI zniknęły	Zapisałeś w Power BI przed przeładowaniem i nadpisałeś pliki. Poproś AI o powtórzenie kroku.
Błąd przy otwieraniu .pbip	Wklej treść błędu do promptu 9. AI zwykle wie, który plik poprawić.
Błąd odświeżania danych	Nie odświeżaj – plik nie ma połączenia z bazą. Dane są już w środku.
Dalej nie działa	Zapytaj Claude: opisz problem i wklej treść błędu. Pomoże znaleźć przyczynę.