


Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2014/6/5	Sheet of
File:	X:\Myprojects\...\DBP UEB V1.SchDoc	Drawn By:



Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
Cap Semi	Capacitor (Semiconductor SIM Model)	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	1608[0603]	Cap Semi	7
D-LED	LED	LED1	L0603	D-LED	1
Header 8	Header, 8-Pin	P1	MHDR1X8	Header 8	1
Header 4	Header, 4-Pin	P2, P3, P4, P6	HDR1X4	Header 4	4
Header 3	Header, 3-Pin	P5	MHDR1X3	Header 3	1
PCA82C250		pca1	SO-8	PCA82C250	1
	Semiconductor Resistor	R1, R2, R4	1608[0603]	Res Semi	3
Res Semi	Semiconductor Resistor	R3	1608[0603]	Res Semi	1
Header 4	Header, 4-Pin	SWD-1	MHDR1X4	Header 4	1
STM32F103T8U6	STM32 ARM-based 32-bit MCU with 64 Kbytes Flash, 36-pin VFQFPN, Industrial Temperature	U1	VFQN36_M	STM32F103T8U6	1
XC6206		U2	SOT-23	AS1117	1