



راهنمای جامع کاربری سامانه آیسوق

نسخه آموزشی مدیران، کارشناسان، مشاوران و کاربران عملیاتی

مبتنی بر نسخه ۱.۲۷.۰ رابط کاربری

تهیه شده بر اساس routeها، صفحه‌ها، سرویس‌ها و اتصال‌های API موجود — ۱۴ مهر ۱۴۰۵

درباره این راهنما

کرپیتو، نمودارها، عناصر UI، پروژه و وبلاگ — عمداً وارد راهنما نشده‌اند، حتی اگر route آن‌ها هنوز در کد ثبت شده باشد. راهنمای استفاده از بخش‌های واقعی و متصل به API سامانه است. صفحات نمونه خریداری‌شده قالب — از جمله فروشگاه، این سند

است API های محصول، منوی سطح دسترسی، صفحه‌ها، سرویس‌های دامنه و قراردادهای route مبنای بررسی: به علت نبود نشست مرورگر متصل، تصاویر این سند نمودارهای آموزشی‌اند و اسکرین‌شات ساختگی درج نشده موجود در مخزن.

چرخه استاندارد کار در سامانه



قواعد مشترک رابط کاربری

- نمایش منو و دکمه‌ها تابع مجوز حساب است؛ نبودن یک گزینه معمولاً به معنی نبود مجوز است.
- فهرست‌ها عمدتاً صفحه‌بندی و مرتب‌سازی سمت سرور دارند و پس از تغییر فیلتر به صفحه اول برمی‌گردند.
- عملیات حذف، قطع اتصال، بایگانی یا ارسال گسترده نیازمند تأیید است.
- خطاهای API به صورت اعلان فارسی نمایش داده می‌شوند؛ متن خطا را پیش از تلاش مجدد بخوانید.
- تاریخ‌های رابط شمس‌ی‌اند، ولی تبدیل و منطقه زمانی در سرویس همان بخش اعمال می‌شود.

فهرست فصل‌ها

ردیف	بخش	مسیر اصلی
1	ورود، خروج و حساب کاربری	/login
2	داشبورد و ابزارک‌ها	/dashboard
3	سطوح دسترسی و نقش‌ها	/permissions
4	کاربران و جانشینی کاربر	/users
5	مدیران و مشاوران	/managers
6	دانش‌آموزان	/students
7	مجموعه‌ها و پایه‌ها	/schools
8	تگ‌های والد و مقادیر دانش‌آموز	/parent-tags
9	فرم‌های تماس	/support-forms
10	برگه پاسخ	/answer-sheets
11	فایل‌ها	/files
12	اعلانات	/notifications
13	تیکت‌های پشتیبانی	/tickets
14	چت آنلاین	/chat
15	تماس خروجی و پایش زنده	/voip/outbound-call-histories
16	آنالیز وویپ	/voip/analytics
17	وب‌هوک تماس	/voip-webhooks
18	کلاينت‌های API خارجی	/external-api-clients
19	گزارش‌های مدیریتی	/reports
20	گزارش‌ساز پویا	/dynamic-reports
21	پرتال مشاور	/adviser-calls
22	پرتال سرمشاور	/super-adviser-portal/schools
23	یکپارچه‌سازی به	/settings/integrations/bale/schools
24	لاگ ممیزی و لاگ ورود اطلاعات	/audit-logs
25	پشتیبان‌گیری محلی	/backups

1. ورود، خروج و حساب کاربری

ورود امن، بازیابی رمز، ویرایش مشخصات و رمز عبور و کنترل نشست‌های فعال. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/login	ورود برای عموم؛ پروفایل برای کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز
/logout	ورود برای عموم؛ پروفایل برای کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز
/forgot-password	ورود برای عموم؛ پروفایل برای کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز
/register	ورود برای عموم؛ پروفایل برای کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز
/profile	ورود برای عموم؛ پروفایل برای کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز
/admin/users/:userId/sessions	ورود برای عموم؛ پروفایل برای کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز

روش استفاده

- 1 در صفحه ورود نام کاربری و رمز را وارد کنید؛ «مرا به خاطر بسپار» محل نگهداری نشست را تعیین می‌کند.
- 2 در پروفایل، اطلاعات را ویرایش و ذخیره کنید؛ تغییر رمز به رمز فعلی و رمز جدید نیاز دارد.
- 3 در مدیریت نشست‌ها، نشست‌های فعال کاربر را ببینید و یک نشست یا همه نشست‌ها را لغو کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ورود و خروج
- بازیابی رمز
- ویرایش پروفایل
- تغییر رمز
- لغو نشست

پس از پاسخ ۴۰۱، اطلاعات احراز هویت پاک و کاربر به صفحه ورود هدایت می‌شود. نکته مهم:

2. داشبورد و ابزارک‌ها

مشاهده شاخص‌های کلیدی و ساخت چیدمان شخصی از ابزارک‌های فعال. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/dashboard	داشبورد برای کاربران واردشده؛ مدیریت ابزارک‌ها برای مدیر مجاز
/admin/dashboard-widgets	داشبورد برای کاربران واردشده؛ مدیریت ابزارک‌ها برای مدیر مجاز

روش استفاده

- 1 فیلتر بازه تاریخ ابزارک‌های پشتیبان را انتخاب کنید.
- 2 از «افزودن ابزارک» ابزارک موردنظر را در مودال انتخاب کنید.
- 3 با کشیدن و تغییر اندازه، چیدمان را تنظیم کنید؛ تنظیمات هر ابزارک از مودال پیکربندی انجام می‌شود.

عملیات و کنترل‌ها

- افزودن/حذف ابزارک
- جابجایی و تغییر اندازه
- تنظیم بازه تاریخ
- فعال/غیرفعال کردن ابزارک برای نقش یا وضعیت

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- انتخاب ابزارک
- تنظیمات ابزارک

بازه‌های تاریخ بر مبنای تهران ذخیره می‌شوند و انتهای بازه به صورت روز بعد انحصاری ارسال می‌شود. نکته مهم:

3. سطوح دسترسی و نقش‌ها

تعریف مجوز، تعریف نقش و اتصال مجموعه‌ای از مجوزها به نقش. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/permissions	permissions.* و roles.*
/permissions/create	permissions.* و roles.*
/permissions/:id/edit	permissions.* و roles.*
/roles	permissions.* و roles.*
/roles/create	permissions.* و roles.*
/roles/:id/edit	permissions.* و roles.*
/roles/:id/permissions	permissions.* و roles.*

روش استفاده

- 1 در فهرست، جست‌وجو و صفحه‌بندی کنید.
- 2 برای ایجاد/ویرایش، نام و مشخصات را ثبت کنید.
- 3 از صفحه مجوزهای نقش، موارد لازم را انتخاب و همگام‌سازی کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد
- ویرایش
- حذف با تأیید
- تخصیص مجوز به نقش

پنهان‌بودن دکمه در رابط کاربری جایگزین کنترل دسترسی سمت سرور نیست. نکته مهم:

4. کاربران و جانشینی کاربر

مدیریت کاربران، نقش‌ها و مجوزهای مستقیم، بایگانی و ورود گروهی نقش‌ها. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/users	و مجوزهای جانشینی users.index/create/update/delete، users.roles.import
/users/create	و مجوزهای جانشینی users.index/create/update/delete، users.roles.import
/users/:id/edit	و مجوزهای جانشینی users.index/create/update/delete، users.roles.import
/users/:id/permissions	و مجوزهای جانشینی users.index/create/update/delete، users.roles.import
/admin/users/:userId/sessions	و مجوزهای جانشینی users.index/create/update/delete، users.roles.import

روش استفاده

- 1 فهرست را با جست‌وجو، وضعیت و مرتب‌سازی محدود کنید.
- 2 فرم ایجاد/ویرایش را تکمیل کنید.
- 3 در صفحه مجوزها، مجوزهای مستقیم را ذخیره کنید.
- 4 برای ورود نقش‌ها، فایل نمونه را دریافت و فایل اکسل را در مودال بارگذاری و پیش‌نمایش کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/حذف
- بایگانی/بازگردانی
- خروجی CSV
- تخصیص نقش و مجوز
- ورود نقش از Excel
- ورود به حساب کاربر و بازگشت

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- ورود گروهی نقش کاربران
- تأیید حذف/بایگانی

کاربر عملیات امنیتی است؛ نوار بالای صفحه وضعیت آن را نشان می‌دهد و باید با «بازگشت» خاتمه یابد. نکته مهم: جانشینی

5. مدیران و مشاوران

مدیریت مدیران، فهرست مشاوران و مشاهده دانش‌آموزان هر مشاور. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/managers	managers.* و advisers.index
/managers/create	managers.* و advisers.index
/managers/:id/edit	managers.* و advisers.index
/advisers	managers.* و advisers.index
/advisers/:adviserId/students	managers.* و advisers.index

روش استفاده

- 1 فیلتر مجموعه و عبارت جست‌وجو را اعمال کنید.
- 2 مدیر را از فرم ایجاد یا ویرایش ثبت کنید.
- 3 از ردیف مشاور، فهرست دانش‌آموزان وابسته را باز کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/حذف مدیر
- فیلتر و مرتب‌سازی
- مشاهده دانش‌آموزان مشاور

شناسه مجموعه در فیلترها باید مطابق سطح دسترسی کاربر انتخاب شود. نکته مهم:

6. دانش‌آموزان

ثبت و نگهداری اطلاعات دانش‌آموز، مخاطبان تماس و تگ‌ها، ورود گروهی و بایگانی. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/students	و مجوزهای واردسازی/بایگانی students.index/create/update/delete
/students/create	و مجوزهای واردسازی/بایگانی students.index/create/update/delete
/students/:id/edit	و مجوزهای واردسازی/بایگانی students.index/create/update/delete

روش استفاده

- 1 فهرست را با مجموعه، پایه، وضعیت و جست‌وجو فیلتر کنید.
- 2 برای ثبت تکی، فرم دانش‌آموز و اطلاعات ورود را تکمیل کنید.
- 3 برای ورود گروهی، فایل Excel را انتخاب، پیش‌نمایش مجازی را بررسی و ارسال کنید.
- 4 برای دیدن جزئیات یا تگ‌ها، مودال مربوط را از عملیات ردیف باز کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/حذف
- بایگانی/بازگردانی
- ورود/خروجی Excel
- بررسی آزادبودن نام کاربری/تلفن
- مدیریت مخاطبان تماس
- همگام‌سازی تگ‌ها

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- پروفایل دانش‌آموز
- تگ‌های دانش‌آموز
- پیش‌نمایش ورود گروهی
- تأیید بایگانی

چند ردیف نمونه را قبل از ارسال کنترل کنید؛ شماره‌ها نباید با تبدیل عددی صفر ابتدایی را از دست بدهند. نکته مهم: در پیش‌نمایش فایل، سرستون‌ها و

7. مجموعه‌ها و پایه‌ها

تعریف ساختار آموزشی پایه و مجموعه و نگهداری مشخصات آنها. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/schools	schools.* و grades.*
/schools/create	schools.* و grades.*
/schools/:id/edit	schools.* و grades.*
/grades	schools.* و grades.*
/grades/create	schools.* و grades.*
/grades/:id/edit	schools.* و grades.*

روش استفاده

- 1 ابتدا پایه‌های موردنیاز را بسازید.
- 2 مجموعه را با اطلاعات لازم ایجاد کنید.
- 3 از فهرست برای ویرایش یا حذف کنترل‌شده استفاده کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/حذف
- جست‌وجو
- مرتب‌سازی و صفحه‌بندی

حذف رکوردهای دارای وابستگی ممکن است از سمت API رد شود؛ ابتدا وابستگی‌ها را بررسی کنید. نکته مهم:

8. تگ‌های والد و مقادیر دانش‌آموز

تعریف تگ، اتصال دانش‌آموز، ثبت مقدار تگ و ورود/خروجی گروهی. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/parent-tags	parent-tags.*
/parent-tags/create	parent-tags.*
/parent-tags/:id/edit	parent-tags.*
/parent-tags/:id/users	parent-tags.*

روش استفاده

- 1 تگ را ایجاد و نوع/عنوان آن را تعیین کنید.
- 2 از «کاربران تگ» دانش‌آموزان را جست‌وجو و متصل کنید.
- 3 مقدار هر تگ را ثبت یا حذف کنید.
- 4 برای عملیات گروهی، الگو را دانلود و فایل تکمیل‌شده را وارد کنید؛ وضعیت پردازش را تا پایان دنبال کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/حذف تگ
- اتصال/جداسازی کاربر
- ثبت مقدار
- خروجی تگ‌ها/کاربران
- ورود گروهی و مشاهده لاگ

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- اتصال دانش‌آموز
- ثبت مقدار
- ورود فایل و وضعیت پردازش

گزینه «ورود حذف» می‌تواند داده‌های موجود را حذف کند؛ قبل از اجرا دامنه مجموعه و فایل را کنترل کنید. نکته مهم:

9. فرم‌های تماس

ساخت فرم پویا، طراحی سؤال، اتصال مشاوران و دانش‌آموزان و کنترل وضعیت اجرای تماس. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/support-forms	و مجوزهای اتصال مشاور/دانش‌آموز *support-forms
/support-forms/create	و مجوزهای اتصال مشاور/دانش‌آموز *support-forms
/support-forms/:id/edit	و مجوزهای اتصال مشاور/دانش‌آموز *support-forms
/support-forms/:id	و مجوزهای اتصال مشاور/دانش‌آموز *support-forms
/support-forms/:id/advisers	و مجوزهای اتصال مشاور/دانش‌آموز *support-forms
/support-forms/:id/advisers/:adviserId/students	و مجوزهای اتصال مشاور/دانش‌آموز *support-forms

روش استفاده

- 1 مشخصات فرم، مجموعه، وضعیت فعالیت و قواعد را ثبت کنید.
- 2 سؤال‌ها و گزینه‌ها را اضافه/ویرایش و ترتیب آن‌ها را کنترل کنید.
- 3 در صفحه مشاوران، اتصال تکی یا گروهی را انجام دهید.
- 4 در صفحه دانش‌آموزان مشاور، اتصال دستی، بر اساس تگ یا ورود خودکار را اجرا کنید.
- 5 جزئیات، همه دانش‌آموزان و تماس‌های قطع‌شده را پایش کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/کپی/حذف فرم
- فعال/غیرفعال کردن
- مدیریت سؤال و گزینه
- اتصال گروهی مشاور
- اتصال دانش‌آموز با تگ
- بایگانی اتصال
- تغییر وضعیت

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- سؤال و گزینه‌ها
- انتخاب راهنمای سؤال از فرم/سؤال دیگر
- اتصال مشاور
- اتصال دانش‌آموز

تأیید حذف یا قطع اتصال

فرم با مقدار عددی ۰/۱ به API ارسال می‌شود. حذف سؤال یا قطع اتصال می‌تواند بر گزارش‌ها اثر بگذارد. نکته مهم: فعال‌سازی

10. برگه پاسخ

جستجوی نشست‌های پاسخ، مشاهده جزئیات و استخراج جدول یا پاسخ‌ها. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/answer-sheets	مجوزهای مشاهده و خروجی برگه پاسخ

روش استفاده

- 1 فیلتر فرم، مجموعه، مشاور و بازه را تنظیم کنید.
- 2 ردیف نشست را برای مشاهده تماس/پاسخ باز کنید.
- 3 نوع خروجی جدول یا پاسخ‌ها را انتخاب و دریافت کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- فیلتر و مشاهده
- جزئیات نشست
- جزئیات تماس
- خروجی جدول
- خروجی پاسخ‌ها

خروجی‌ها ممکن است حجیم باشند؛ بازه و مجموعه را محدود کنید. نکته مهم:

11. فایل‌ها

بارگذاری، ویرایش فراداده، دانلود و حذف فایل‌های سامانه. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/files	files.*
/files/create	files.*
/files/:id/edit	files.*

روش استفاده

- 1 در ایجاد فایل، عنوان و فایل را انتخاب کنید.
- 2 پس از بارگذاری، نتیجه را در فهرست بررسی کنید.
- 3 از عملیات ردیف برای دانلود، ویرایش یا حذف استفاده کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- بارگذاری
- ویرایش
- دانلود
- حذف

نوع و اندازه فایل باید با محدودیت API سازگار باشد؛ تا پایان بارگذاری صفحه را ترک نکنید. نکته مهم:

12. اعلانات

مشاهده اعلان‌ها و ارسال مستقیم، گروهی یا سراسری. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/notifications	notifications.index/send/broadcast
/notifications/compose	notifications.index/send/broadcast

روش استفاده

- 1 اعلان‌ها را بر اساس خوانده‌شده/خوانده‌نشده یا نوع فیلتر کنید.
- 2 یک اعلان یا همه را خوانده‌شده کنید.
- 3 در صفحه ارسال، مخاطب (کاربر، مشاوران مجموعه، سرمشاور یا پخش سراسری)، نوع و متن را تعیین کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- خواندن/خوانده‌شده
- خواندن همه
- حذف
- ارسال مستقیم
- ارسال گروهی/سراسری

قبل از پخش سراسری، نقش هدف و متن را دوباره کنترل کنید؛ این عملیات دامنه وسیعی دارد. نکته مهم:

13. تیکت‌های پشتیبانی

ثبت، پیگیری، پاسخ، پیوست و تحلیل تیکت‌ها. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/tickets	و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی tickets.index/create/dashboard/show
/tickets/create	و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی tickets.index/create/dashboard/show
/tickets/dashboard	و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی tickets.index/create/dashboard/show
/tickets/:id	و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی tickets.index/create/dashboard/show

روش استفاده

- 1 فهرست را با وضعیت، نوع، اولویت، مجموعه و جست‌وجو فیلتر کنید.
- 2 تیکت جدید را با موضوع، متن و پیوست ثبت کنید.
- 3 در جزئیات، پاسخ یا فایل ارسال، وضعیت را تغییر و طبقه‌بندی کنید.
- 4 داشبورد را برای شاخص‌های تجمعی باز کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ثبت
- پاسخ
- آپلود/دانلود پیوست
- تغییر وضعیت
- طبقه‌بندی
- ساخت مقدار طبقه‌بندی

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- مدیریت رده‌بندی (Taxonomy)
- تأیید تغییر وضعیت

پیوست، نام فایل از پاسخ سرور خوانده می‌شود؛ فایل‌های ناشناس را پیش از بازکردن بررسی کنید. نکته مهم: در دانلود

14. چت آنلاین

گفت‌وگو، ارسال فایل، مدیریت اعضا، واکنش‌ها، خوانده‌شدن و مسدودسازی. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/chat	کاربر واردشده؛ عملیات مدیریتی بر اساس نقش/مجموعه

روش استفاده

- 1 گفت‌وگو را انتخاب یا گفت‌وگوی جدید را آغاز کنید.
- 2 پیام یا فایل ارسال کنید و وضعیت حضور/خوانده‌شدن را ببینید.
- 3 از تنظیمات گفت‌وگو برای اعضا و محدودیت‌ها استفاده کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ارسال/ویرایش/حذف پیام
- واکنش
- آپلود فایل
- مدیریت اعضا
- مسدودسازی
- تنظیمات مدرسه و آمار

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- جزئیات/تنظیمات گفتگو
- اعضا
- مسدودسازی و رفع مسدودی
- نمایش فایل

بلادرنگ است؛ هنگام خطای اتصال، قبل از ارسال مجدد بررسی کنید پیام تکراری ثبت نشده باشد. نکته مهم: عملیات

15. تماس خروجی و پایش زنده

فهرست و خروجی تماس‌ها، مشاهده زنده، رهگیری فنی، صف سیموتل و پردازش مدت تماس. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/voip/outbound-call-histories	voip.outbound.index, voip.call-traces.index, voip.call-queue.index, voip.duration-processing.index
/voip/outbound-call-histories/online	voip.outbound.index, voip.call-traces.index, voip.call-queue.index, voip.duration-processing.index
/voip/call-traces	voip.outbound.index, voip.call-traces.index, voip.call-queue.index, voip.duration-processing.index
/voip/call-queue	voip.outbound.index, voip.call-traces.index, voip.call-queue.index, voip.duration-processing.index
/voip/duration-processing	voip.outbound.index, voip.call-traces.index, voip.call-queue.index, voip.duration-processing.index

روش استفاده

- 1 فیلتر مجموعه، کاربر، نتیجه، تگ و بازه زمانی را اعمال کنید.
- 2 برای خروجی CSV/Excel، پیشرفت دانلود را تا پایان دنبال کنید.
- 3 در صفحه آنلاین، اتصال زنده و رویدادهای جدید را کنترل کنید.
- 4 برای عیب‌یابی از رهگیری تماس و صف استفاده کنید.
- 5 در پردازش مدت، وضعیت/لاگ را ببینید و فقط در زمان مناسب اجرای دستی را بزنید.

عملیات و کنترل‌ها

- فیلتر و جزئیات
- بخش/دریافت فایل تماس
- خروجی جریانی CSV/Excel
- نمای زنده Socket.IO
- مشاهده Trace
- اجرای پردازش مدت و تنظیمات

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- جزئیات تماس/فایل
- فیلتر پیشرفته
- تأیید اجرای پردازش

به صورت جریانی انجام می شود؛ بستن صفحه جریان را قطع می کند. اجرای پردازش مدت عملیاتی است. نکته مهم:
دانلود CSV

16. آنالیز وویپ

پایش کیفیت داده تماس و شناسایی مدت نامنطبق، فایل ناموفق، تماس بدون مرجع و پاسخ‌های ناقص. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/voip/analytics	voip.analytics.index

روش استفاده

- 1 بازه تاریخ و مجموعه را انتخاب کنید.
- 2 کارت خلاصه و جدول هر نوع مغایرت را بررسی کنید.
- 3 برای بررسی آفلاین خروجی CSV بخش مربوط را دریافت کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- خلاصه آماری
- فیلتر تاریخ/مجموعه
- تب‌های مغایرت
- خروجی CSV

هر تب endpoint مستقل دارد؛ یک نتیجه صفر لزوماً به معنی بارگذاری نشدن تب‌های دیگر نیست. نکته مهم:

17. وبهوک تماس

تعریف مقصد وبهوک، آزمایش ارسال و مشاهده لاگ تلاش‌ها. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/voip-webhooks	voip-webhooks.index/create/update/delete/test/logs
/voip-webhooks/create	voip-webhooks.index/create/update/delete/test/logs
/voip-webhooks/logs	voip-webhooks.index/create/update/delete/test/logs
/voip-webhooks/:id/edit	voip-webhooks.index/create/update/delete/test/logs

روش استفاده

1. رویدادها، وضعیت و تنظیمات وبهوک را ثبت کنید، URL
2. از فهرست «آزمایش» را اجرا و نتیجه را بررسی کنید.
3. در لاگ‌ها، وبهوک و صفحه را فیلتر و پاسخ مقصد را تحلیل کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/حذف
- فعال/غیرفعال
- تست
- ارسال دستی برای تماس
- مشاهده لاگ

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- نمایش نتیجه تست
- تأیید حذف/ارسال

را کنترل کنید URL مالکیت مقصد و عدم درج راز در، HTTPS مقصد داده عملیاتی دریافت می‌کند؛ URL نکته مهم:

18. کلاینت‌های API خارجی

مدیریت کلیدهای دسترسی خارجی، محدودیت IP، وضعیت و مشاهده مصرف و مستندات. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/external-api-clients	external-api.index/create/update/delete/logs
/external-api-clients/:id	external-api.index/create/update/delete/logs
/external-api-clients/logs	external-api.index/create/update/delete/logs
/external-api-clients/docs	external-api.index/create/update/delete/logs

روش استفاده

- 1 کلاینت را ایجاد و نام، مجوزها و محدودیت‌های آن را تعیین کنید.
- 2 کلید نمایش‌داده‌شده را همان لحظه در محل امن ذخیره کنید.
- 3 جزئیات، وضعیت و لاگ درخواست‌ها را بررسی کنید.
- 4 برای مصرف‌کننده، صفحه مستندات و نمونه درخواست را ارائه کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد کلاینت/کلید
- ویرایش و غیرفعال‌سازی
- حذف
- مشاهده جزئیات
- فیلتر لاگ
- کپی نمونه API

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- ایجاد کلاینت و نمایش کلید
- تأیید حذف/غیرفعال‌سازی

داشبورد برای مسیرهای external-api ارسال نمی‌شود. کلید را در پیام یا سند عمومی منتشر نکنید. نکته مهم: توکن داخلی

19. گزارش‌های مدیریتی

تحلیل عملکرد مشاور، فرم تماس، دانش‌آموز و تماس در نماهای تخصصی. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/reports	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/adviser-call-performance	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/adviser-performance	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/adviser-form-performance	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/contact-forms-comprehensive	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/contact-forms-online	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/student-voip-comprehensive	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/student-contact-records	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/student-contact-records/:studentId	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/inactive-advisers	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/support-form-answers	reports.* و adviser-form-performance-reports.index

روش استفاده

- 1 از داشبورد گزارش، گزارش مقصد را انتخاب کنید.
- 2 فیلترهای اجباری مانند مجموعه، فرم، مشاور و تاریخ را تعیین کنید.
- 3 جدول/نمودار را بررسی و در صورت نیاز خروجی بگیرید.
- 4 در سوابق تماس دانش‌آموز، وارد جزئیات دانش‌آموز و پاسخ‌های هر تماس شوید.

عملیات و کنترل‌ها

- فیلترهای ترکیبی
- نمودار و KPI
- جزئیات ردیف
- خروجی CSV/Excel
- پیمایش به سابقه دانش‌آموز

هر گزارش مستقل‌اند. مقادیر تاریخ شمسی نمایش داده‌شده را دوباره به تاریخ میلادی تبدیل نکنید. نکته مهم: فیلترهای

20. گزارش ساز پویا

ساخت گزارش چندمرحله‌ای از منبع داده، فیلتر، مرتب‌سازی، ستون و نوع نمایش. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/dynamic-reports	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute
/dynamic-reports/create	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute
/dynamic-reports/:id/edit	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute
/dynamic-reports/:id	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute

روش استفاده

- 1 در مرحله منبع داده، منبع مجاز را انتخاب کنید.
- 2 ستون‌ها، فیلترها و مرتب‌سازی را تعریف کنید.
- 3 نوع نمایش جدول/نمودار/KPI را تنظیم و پیش‌نمایش کنید.
- 4 گزارش را ذخیره و از صفحه نمایش اجرا کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- ایجاد/ویرایش/کپی/حذف
- پیش‌نمایش
- اجرا
- جست‌وجو و صفحه‌بندی سمت سرور
- خروجی/نمایش ویجت

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- انتخاب منبع
- سازنده فیلتر
- سازنده مرتب‌سازی
- انتخاب نمایش

با رقم لاتین ارسال می‌شود. صفحه‌بندی نتایج سمت سرور است و سقف هر درخواست ۱۰۰ ردیف است. نکته مهم: تاریخ شمسی به صورت YYYY/MM/DD

21. پرتال مشاور

اجرای چرخه تماس مشاور از انتخاب مجموعه و فرم تا تماس، ثبت پاسخ و مدیریت مخاطبان. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/adviser-calls	adviser-portal.*
/adviser-calls/schools/:schoolId	adviser-portal.*
/adviser-calls/schools/:schoolId/planned-calls	adviser-portal.*
/adviser-calls/schools/:schoolId/incomplete-calls	adviser-portal.*
/adviser-calls/forms/:formId	adviser-portal.*
/adviser-calls/forms/:formId/students/:studentId	adviser-portal.*
/adviser-calls/logs	adviser-portal.*
/adviser-calls/stats	adviser-portal.*
/adviser-calls/interrupted-calls	adviser-portal.*

روش استفاده

- 1 مجموعه و کار/فرم برنامه‌ریزی‌شده را انتخاب کنید.
- 2 فهرست دانش‌آموزان را با وضعیت و جست‌وجو محدود کنید.
- 3 پروفایل دانش‌آموز را باز، مخاطب پیش‌فرض را کنترل و تماس را آغاز کنید.
- 4 پاسخ سؤالات را ثبت و نهایی کنید.
- 5 تماس‌های ناقص/قطع‌شده، لاگ و آمار را پایش کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- شروع تماس
- ثبت پاسخ
- شیفت کاری
- مدیریت مخاطب و پیش‌فرض
- مشاهده پاسخ قبلی/لاگ
- خروجی تماس ناقص

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- تأیید شروع تماس
- مخاطبان دانش‌آموز

- پاسخ‌های قبلی

- جزئیات تماس

تماس، شماره و مخاطب پیش‌فرض را کنترل کنید. ارسال نهایی پاسخ‌ها قابل انکا برای گزارش‌دهی است. نکته مهم: قبل از

22. پرتال سرمشاوړ

نظارت سطح بالاتر بر مجموعه‌ها، مشاوران، دانش‌آموزان، عملکرد، حقوق و پاسخ‌نامه. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/super-adviser-portal/schools	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/advisers	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/support-forms	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/students	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/performance-report	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/monitoring	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/salary	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/answer-sheet/:formId	super-adviser-portal.*

روش استفاده

- 1 از مجموعه/مشاور به داده هدف برسید.
- 2 فرم و پایه را برای پایش یا پاسخ‌نامه انتخاب کنید.
- 3 گزارش عملکرد، مانیتورینگ و حقوق را با بازه و مشاور فیلتر کنید.
- 4 خروجی دانش‌آموز، حقوق یا برگه پاسخ را دریافت کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- فیلتر چندسطحی
- مشاهده جزئیات پاسخ دانش‌آموز
- گزارش عملکرد
- مانیتورینگ
- محاسبه/نمایش حقوق
- خروجی

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- جزئیات پاسخ دانش‌آموز
- فیلتر پیشرفته

حقوق و عملکرد را با همان بازه و مجموعه مقایسه کنید؛ تغییر فیلتر می‌تواند مخرج شاخص را عوض کند. نکته مهم: اعداد

23. یکپارچه سازی بله

تنظیم اتصال بله برای مجموعه ها، اتصال حساب، سلامت سرویس، صف پیام و مینی اپ تماس. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/settings/integrations/bale/schools	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/settings/integrations/bale/configuration	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/settings/integrations/bale/connections	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/settings/integrations/bale/health	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/settings/integrations/bale/outbox	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/logs/bale	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/profile/bale	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index
/bale-mini-app	؛ مینی اپ نشست اختصاصی بله دارد bale.admin.* و bale.logs.index

روش استفاده

- تنظیمات سراسری و رازهای لازم را ثبت کنید.
- تنظیمات مجموعه، ساعات سکوت و منطقه زمانی را کنترل کنید.
- اتصال کاربران را مشاهده یا در حالت استثنایی اتصال دستی ایجاد کنید.
- سلامت، outbox و لاگ ها را برای خطا پایش کنید.
- کاربر حساب بله خود را از پروفایل متصل می کند؛ مینی اپ جریان تماس مستقل دارد.

عملیات و کنترل ها

- تنظیم سراسری/مجموعه
- ثبت/حذف webhook
- اتصال دستی
- بررسی سلامت
- بازارسال/بررسی صف
- مشاهده لاگ
- اتصال حساب

مودال ها و پنجره های تعاملی

- ویرایش تنظیمات مجموعه
- اتصال دستی

- ثبت/حذف webhook

- جزئیات پیام/لاگ

نیستند. شناسه بله فقط رقم و حداکثر ۳۲ کاراکتر است؛ تعارض اتصال به اجبار بازنویسی نمی‌شود. نکته مهم: رازهای سراسری پس از ذخیره قابل خواندن

24. لاگ ممیزی و لاگ ورود اطلاعات

ردیابی تغییرات و مشاهده وضعیت و ردیف‌های پردازش‌های واردسازی. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/audit-logs	audit-logs.index، import-logs.index/show/export
/import-logs	audit-logs.index، import-logs.index/show/export
/import-logs/:id	audit-logs.index، import-logs.index/show/export

روش استفاده

- 1 در ممیزی، کاربر، عملیات، موجودیت و بازه را فیلتر کنید.
- 2 در لاگ ورود، وضعیت و نوع عملیات را ببینید.
- 3 جزئیات لاگ را باز و ردیف‌های موفق/ناموفق را فیلتر یا صادر کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- فیلتر و صفحه‌بندی
- مشاهده before/after
- جزئیات ردیف ورود
- خروجی Excel

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- جزئیات رویداد ممیزی
- نمایش خطای ردیف

لاگ ممیزی برای بررسی است؛ داده عملیاتی را از صفحه اصلی همان دامنه اصلاح کنید. نکته مهم:

25. پشتیبان‌گیری محلی

ذخیره گزارش‌های CSV و فایل‌های ضبط تماس در پوشه‌ای که کاربر انتخاب می‌کند. کاربرد:

مسیرها و سطح دسترسی

Route	دسترسی/دامنه
/backups	backups.execute

روش استفاده

- 1 پوشه مقصد را با انتخابگر سیستم مشخص کنید.
- 2 مجموعه‌ها و بخش‌های خروجی را انتخاب کنید.
- 3 برای هر بخش در صورت نیاز بازه شمسی تعیین کنید.
- 4 عملیات را شروع و پیشرفت، مکت/ادامه، خطاها و manifest را پایش کنید.

عملیات و کنترل‌ها

- انتخاب پوشه
- انتخاب دامنه
- شروع/مکت/ادامه/لغو
- تلاش مجدد
- تنظیم همزمانی ۱ تا ۱۰

مودال‌ها و پنجره‌های تعاملی

- انتخاب دامنه/مجموعه
- تأیید لغو یا شروع مجدد

نگهداری می‌شود. در حین نوشتن فایل، پوشه را جابجا نکنید و تب دیگری با همان پشتیبان باز نکنید. نکته مهم: دسترسی پوشه در مرورگر

راهنمای فرم‌ها، جدول‌ها و مودال‌ها

کنترل عملیات حساس



فرم ایجاد و ویرایش

- فیلدهای ستاره‌دار و وابستگی‌هایی مانند مجموعه، نقش یا پایه را کامل کنید.
- در حالت ویرایش صبر کنید اطلاعات قبلی بارگذاری شود.
- پس از ذخیره، پیام موفقیت و بازگشت به فهرست را کنترل کنید.
- در خطای اعتبارسنجی همان فیلدها را اصلاح کنید و ارسال تکراری نداشته باشید.

جدول‌های فهرست

- جست‌وجو، فیلتر، تعداد ردیف و مرتب‌سازی با API هماهنگ است.
- عملیات ردیف ممکن است با مجوز متفاوتی پنهان شود.
- پس از حذف یا ویرایش، صفحه فعلی دوباره دریافت می‌شود.
- در خروجی‌های حجیم نوار پیشرفت را تا پایان باز نگه دارید.

مودال‌ها

- بستن مودال ذخیره‌نشده به معنی لغو است.
- مودال‌های جزئیات فقط خواندنی‌اند؛ برای تغییر از ویرایش استفاده کنید.
- در ورود فایل ابتدا پیش‌نمایش و خطاهای ردیف را بررسی کنید.
- اطلاعات حساس کلید API، جانشینی و اتصال بله را فقط در محل امن نگه دارید.

ماتریس کامل route های محصول

مانند :schoolId، id، و studentId با شناسه رکورد جایگزین می‌شوند. مسیرهای نمونه قالب در این ماتریس نیامده‌اند.
پارامترهایی

Route	دامنه	دسترسی/محدوده
/login	ورود، خروج و حساب کاربری	کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز ورود برای عموم؛ پروفایل برای
/logout	ورود، خروج و حساب کاربری	کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز ورود برای عموم؛ پروفایل برای
/forgot-password	ورود، خروج و حساب کاربری	کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز ورود برای عموم؛ پروفایل برای
/register	ورود، خروج و حساب کاربری	کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز ورود برای عموم؛ پروفایل برای
/profile	ورود، خروج و حساب کاربری	کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز ورود برای عموم؛ پروفایل برای
/admin/users/:userId/sessions	ورود، خروج و حساب کاربری	کاربر واردشده؛ نشست‌های کاربران برای مدیر مجاز ورود برای عموم؛ پروفایل برای
/dashboard	داشبورد و ابزارک‌ها	کاربران واردشده؛ مدیریت ابزارک‌ها برای مدیر مجاز داشبورد برای
/admin/dashboard-widgets	داشبورد و ابزارک‌ها	کاربران واردشده؛ مدیریت ابزارک‌ها برای مدیر مجاز داشبورد برای
/permissions	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/permissions/create	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/permissions/:id/edit	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/roles	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/roles/create	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/roles/:id/edit	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/roles/:id/permissions	سطوح دسترسی و نقش‌ها	permissions.* و roles.*
/users	کاربران و جانشینی کاربر	users.index/create/update/delete، و مجوزهای جانشینی users.roles.import
/users/create	کاربران و جانشینی کاربر	users.index/create/update/delete، و مجوزهای جانشینی users.roles.import
/users/:id/edit	کاربران و جانشینی کاربر	users.index/create/update/delete، و مجوزهای جانشینی users.roles.import
/users/:id/permissions	کاربران و جانشینی کاربر	users.index/create/update/delete، و مجوزهای جانشینی users.roles.import

Route	دامنه	دسترسی/محدوده
/admin/users/:userId/sessions	کاربران و جانشینی کاربر	users.index/create/update/delete، و مجوزهای جانشینی users.roles.import
/managers	مدیران و مشاوران	managers.* و advisers.index
/managers/create	مدیران و مشاوران	managers.* و advisers.index
/managers/:id/edit	مدیران و مشاوران	managers.* و advisers.index
/advisers	مدیران و مشاوران	managers.* و advisers.index
/advisers/:adviserId/students	مدیران و مشاوران	managers.* و advisers.index
/students	دانش آموزان	students.index/create/update/delete و مجوزهای واردسازی/بایگانی
/students/create	دانش آموزان	students.index/create/update/delete و مجوزهای واردسازی/بایگانی
/students/:id/edit	دانش آموزان	students.index/create/update/delete و مجوزهای واردسازی/بایگانی
/schools	مجموعه ها و پایه ها	schools.* و grades.*
/schools/create	مجموعه ها و پایه ها	schools.* و grades.*
/schools/:id/edit	مجموعه ها و پایه ها	schools.* و grades.*
/grades	مجموعه ها و پایه ها	schools.* و grades.*
/grades/create	مجموعه ها و پایه ها	schools.* و grades.*
/grades/:id/edit	مجموعه ها و پایه ها	schools.* و grades.*
/parent-tags	تگ های والد و مقادیر دانش آموز	parent-tags.*
/parent-tags/create	تگ های والد و مقادیر دانش آموز	parent-tags.*
/parent-tags/:id/edit	تگ های والد و مقادیر دانش آموز	parent-tags.*
/parent-tags/:id/users	تگ های والد و مقادیر دانش آموز	parent-tags.*
/support-forms	فرم های تماس	support-forms.* مشاور/دانش آموز و
/support-forms/create	فرم های تماس	support-forms.* مشاور/دانش آموز و
/support-forms/:id/edit	فرم های تماس	support-forms.* مشاور/دانش آموز و
/support-forms/:id	فرم های تماس	support-forms.* مشاور/دانش آموز و
/support-forms/:id/advisers	فرم های تماس	support-forms.* مشاور/دانش آموز و

Route	دامنه	دسترسی/محدوده
/support-forms/:id/advisers/:adviserId/students	فرمهای تماس	مجوزهای اتصال مشاور/دانش آموز *support-forms و
/answer-sheets	برگه پاسخ	مجوزهای مشاهده و خروجی برگه پاسخ
/files	فایلها	files.*
/files/create	فایلها	files.*
/files/:id/edit	فایلها	files.*
/notifications	اعلانات	notifications.index/send/broadcast
/notifications/compose	اعلانات	notifications.index/send/broadcast
/tickets	تیکت‌های پشتیبانی	tickets.index/create/dashboard/show و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی
/tickets/create	تیکت‌های پشتیبانی	tickets.index/create/dashboard/show و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی
/tickets/dashboard	تیکت‌های پشتیبانی	tickets.index/create/dashboard/show و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی
/tickets/:id	تیکت‌های پشتیبانی	tickets.index/create/dashboard/show و مجوزهای پاسخ/طبقه‌بندی
/chat	چت آنلاین	واردشده؛ عملیات مدیریتی بر اساس نقش/مجموعه کاربر
/voip/outbound-call-histories	تماس خروجی و پایش زنده	voip.outbound.index، voip.call-traces.index، voip.call-queue.index، voip.duration-processing.index
/voip/outbound-call-histories/online	تماس خروجی و پایش زنده	voip.outbound.index، voip.call-traces.index، voip.call-queue.index، voip.duration-processing.index
/voip/call-traces	تماس خروجی و پایش زنده	voip.outbound.index، voip.call-traces.index، voip.call-queue.index، voip.duration-processing.index
/voip/call-queue	تماس خروجی و پایش زنده	voip.outbound.index، voip.call-traces.index، voip.call-queue.index، voip.duration-processing.index
/voip/duration-processing	تماس خروجی و پایش زنده	voip.outbound.index، voip.call-traces.index، voip.call-queue.index، voip.duration-processing.index
/voip/analytics	آنالیز وویپ	voip.analytics.index
/voip-webhooks	وبهوک تماس	voip-webhooks.index/create/update/delete/test /logs
/voip-webhooks/create	وبهوک تماس	voip-webhooks.index/create/update/delete/test /logs

Route	دامنه	دسترسی/محدوده
/voip-webhooks/logs	وبهوک تماس	voip-webhooks.index/create/update/delete/test/logs
/voip-webhooks/:id/edit	وبهوک تماس	voip-webhooks.index/create/update/delete/test/logs
/external-api-clients	کلاینت‌های API خارجی	external-api.index/create/update/delete/logs
/external-api-clients/:id	کلاینت‌های API خارجی	external-api.index/create/update/delete/logs
/external-api-clients/logs	کلاینت‌های API خارجی	external-api.index/create/update/delete/logs
/external-api-clients/docs	کلاینت‌های API خارجی	external-api.index/create/update/delete/logs
/reports	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/adviser-call-performance	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/adviser-performance	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/adviser-form-performance	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/contact-forms-comprehensive	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/contact-forms-online	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/student-voip-comprehensive	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/student-contact-records	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/student-contact-records/:studentId	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/inactive-advisers	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/reports/support-form-answers	گزارش‌های مدیریتی	reports.* و adviser-form-performance-reports.index
/dynamic-reports	گزارش‌ساز پویا	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute
/dynamic-reports/create	گزارش‌ساز پویا	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute
/dynamic-reports/:id/edit	گزارش‌ساز پویا	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute

Route	دامنه	دسترسی/محدوده
/dynamic-reports/:id	گزارش ساز پویا	dynamic-reports.index/create/update/show/delete/execute
/adviser-calls	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/schools/:schoolId	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/schools/:schoolId/planned-calls	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/schools/:schoolId/incomplete-calls	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/forms/:formId	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/forms/:formId/students/:studentId	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/logs	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/stats	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/adviser-calls/interrupted-calls	پرتال مشاور	adviser-portal.*
/super-adviser-portal/schools	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/advisers	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/support-forms	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/students	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/performance-report	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/monitoring	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/salary	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/super-adviser-portal/answer-sheet/:formId	پرتال سرمشاور	super-adviser-portal.*
/settings/integrations/bale/schools	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/settings/integrations/bale/configuration	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/settings/integrations/bale/connections	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/settings/integrations/bale/health	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/settings/integrations/bale/outbox	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/logs/bale	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/profile/bale	یکپارچه سازی به	اختصاصی به دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست

Route	دامنه	دسترسی/محدوده
/bale-mini-app	یکپارچه سازی بله	اختصاصی بله دارد bale.logs.index و bale.admin.* ؛ مینی اپ نشست
/audit-logs	لاگ ممیزی و لاگ ورود اطلاعات	audit-logs.index، import-logs.index/show/export
/import-logs	لاگ ممیزی و لاگ ورود اطلاعات	audit-logs.index، import-logs.index/show/export
/import-logs/:id	لاگ ممیزی و لاگ ورود اطلاعات	audit-logs.index، import-logs.index/show/export
/backups	پشتیبان گیری محلی	backups.execute

چک لیست آموزشی مدیر سامانه

- نقش‌ها و مجوزها با اصل حداقل دسترسی تعریف شده‌اند.
- مجموعه‌ها، پایه‌ها، مدیران، مشاوران و دانش‌آموزان درست مرتبط‌اند.
- فرم تماس پیش از فعال‌سازی با کاربر آزمایشی بررسی شده است.
- اتصال مشاور و دانش‌آموز و مخاطب پیش‌فرض کنترل شده است.
- گزارش‌ها با فیلتر و بازه یکسان مقایسه می‌شوند.
- کلیدهای API و رازهای بله در محل امن نگهداری می‌شوند.
- ورودی‌های Excel ابتدا با فایل نمونه و پیش‌نمایش آزمایش می‌شوند.
- عملیات گسترده، حذف، بایگانی و پخش سراسری تأیید مدیریتی دارد.
- لاگ ممیزی، ورود اطلاعات، وب‌هوک، VoIP و بله دوره‌ای پایش می‌شوند.
- پشتیبان محلی در پوشه امن اجرا و نتیجه manifest بررسی شده است.

رابط کاربری محصول و اتصال‌های API فعال در مخزن isoogh-new-dashboard، نسخه ۱.۲۷.۰، دامنه سند: