

**Result 型、自前で書くか、ライブラリ使うか**

# 自己紹介

名前 : majimaccho

お仕事: @caddi

職種: Web App Engineer

Twitter (現 X) : @majimaccho\_

**TypeScriptのResult型のこと、気になりませんか？**

tskaig-session-1

TSKaigi2024でも2025でも  
2人以上Result型の話をしている  
(今回は私も含めると3人)

**TypeScriptのResult型のこと、気になる！**

## こんなお困りありませんか？

1. TypeScript で try-catch したら unknown 型になって辛い
2. TSKaigi で Result 型がいいらしいけどどのライブラリを使えばいいの？
3. 自前でも実装できそうだけど何がダメかわからない

**結論：ライブラリを使わなくても大丈夫**

(使うなどとは言ってない)



## 言わずと知れたTypeScript のエラーハンドリング👨‍🍳

- try-catchでcatchしたエラーは unknown 型 😊
- try-catch するモデルはどの関数でエラーが起こりうるか暗黙的になる 🤔

## Result 型 基本の形

```
type Result<T, E> =  
| { isOk: true; value: T }  
| { isOk: error: E, message: string };  
  
type CreateHoge = (x: string) => Result<Hoge, HogeError>;
```

- 発生させる可能性のあるエラーを明示的にできる
- unknownではないのでエラーの型が厳格になる
- エラー処理の抜け漏れを防ぎやすい

ヨシ！

ほんとに？

# Railway Oriented Programmingはできない

- 関数型ドメインモデリングで紹介されている考え方
- Result 型を返す関数をメソッドチェーンで連結していく
- イミュータブルにスッキリ書ける

# Result 型を実装したライブラリ

これらはメソッドチェーンもエラー合成もできる

- fp-ts
- neverthrow
- Effect

他にもたくさん（迷ったら初手 neverthrow でいいと思う。詳しくはチャッピーに）

```
// neverthrow の例  
  
return parse(input)  
  .andThen(updateDb)  
  .andThen(sendEmail)  
  .match(handleSuccess, handleError)
```

## ライブラリを使うメリット

言語仕様にない Result 型の操作を行いやすくしてくれる  
これらは自前でやるとかなり面倒くさい

- メソッドチェーン
- エラー合成
- エラーハンドリングの強制力

TypeScript ではこれらをスマートに実現する方法は提供されていない  
Railway Oriented Programming をしたければこれらが必要

# ライブラリを使うデメリット

それぞれのライブラリに特徴があり、全てに共通するデメリットはないけど、以下の  
ようなもののいずれかがあある

- **オンボーディングコストが高い**
  - TypeScriptはオンボーディングコストの低さで選ばれていることも多いはず
  - 普通のライブラリの学習コストよりかなり高い
- **必要な依存が増える**(みなさんZod v4大丈夫ですか)
  - ドメイン層にライブラリを入れることへの抵抗感ありませんか？
- **Adapterコードが増える**
  - ROPの宿命
  - ライブラリのフォーマットに合わせる必要があることもある
- **AIが期待通りにコードを書いてくれない**（らしい）



# 自前での実装

## メリット

- 学習コストが少ない
- 依存が増えない
- 自分たちが使いやすい型にできる
- 自分のプロジェクトに必要なものだけを実装できる
- メソッドチェーンしないためAdapterのコードは少ない
- AI が期待通りにコードを書いてくれやすい

## デメリット

- メソッドチェーン・エラー合成ができないため実装量が増える
- エラーハンドリングの強制力がない

## 結論・どちらを使うか：

- チームのライブラリ・関数型プログラミングの習熟度によって異なる
- プロジェクト全体でRailway Oriented Programming をするならライブラリを使うのが良い
- 手続き的に書いている中に Result 型を組み込むのであれば必要な箇所だけ自前で実装するのが良い
- 現環境のAIエージェントでは期待通りにコードを書いてくれないかも