

Result 型、自前で書くか、ライブラリ使うか

@TSKaigi2025

自己紹介

名前：majimaccho

お仕事: @caddi

職種: Web App Engineer

X: @majimaccho_



CADDi

TypeScriptのResult型のこと、気になりませんか？

TSKaigi 2025

アセンドトラック セッション DAY1 16:30 ~ 17:00

fast-checkとneverthrowのPBT+Result型で堅
牢なビジネスロジックを実現する

 上田慶祐

TSKaigi 2025

アセンドトラック セッション DAY2 11:30 ~ 12:00

Pragmatic Functional Programming in
TypeScript

 yasaichi

複雑なビジネスルールに挑む：
正確性 と **効率性** を両立する

 fp-tsのチーム活用術

株式会社カケハシ
kosui (岩佐 幸翠)

TypeScript 関数型スタイルでバックエンド開発のリアル

株式会社 一体
伊藤 直也

2024/5/11 TSKaigi 2024



TSKaigi2024でも2025でも
2人以上Result型の話をしている
(今回は私も含めると3人)

TypeScriptのResult型のこと、気になる！

こんなお困りありませんか？

1. TypeScript で try-catch したら unknown 型になって辛い
2. TSKaigi で Result 型がいいらしいけどどのライブラリを使えばいいの？
3. 自前でも実装できそうだけど何がダメかわからない

結論：ライブラリを使わなくても大丈夫

(使うなどとは言ってない)

言わずと知れたTypeScript のエラーハンドリング👨‍🍳

- try-catchでcatchしたエラーは unknown 型 😊
- try-catch するモデルはどの関数でエラーが起こりうるか暗黙的になる 🤔

Result 型 基本の形

```
type Result<T, E> =  
| { isOk: true; value: T }  
| { isOk: error: E, message: string };  
  
type CreateHoge = (x: string) => Result<Hoge, HogeError>;
```

- 発生させる可能性のあるエラーを明示的にできる
- unknownではないのでエラーの型が厳格になる
- エラー処理の抜け漏れを防ぎやすい


ヨシ！

ほんとに？

Railway Oriented Programmingはできない

- 関数型ドメインモデリングで紹介されている考え方
- Result 型を返す関数をメソッドチェーンで連結していく
- イミュータブルにスッキリ書ける

Composing switches - review



Result 型を実装したライブラリ

これらはメソッドチェーンもエラー合成もできる

- fp-ts
- neverthrow
- Effect

他にもたくさん（迷ったら初手 neverthrow でいいと思う。詳しくはチャッピーに）

```
// neverthrow の例  
  
return parse(input)  
  .andThen(updateDb)  
  .andThen(sendEmail)  
  .match(handleSuccess, handleError)
```

ライブラリを使うメリット

言語仕様にない Result 型の操作を行いやすくしてくれる
これらは自前でやるとかなり面倒くさい

- メソッドチェーン
- エラー合成
- エラーハンドリングの強制力

TypeScript ではこれらをスマートに実現する方法は提供されていない
Railway Oriented Programming をしたければこれらが必要

ライブラリを使うデメリット

それぞれのライブラリに特徴があり、全てに共通するデメリットはないけど、以下の
ようなもののいずれかがあある

- **オンボーディングコストが高い**
 - TypeScriptはオンボーディングコストの低さで選ばれていることも多いはず
 - 普通のライブラリの学習コストよりかなり高い
- **必要な依存が増える**(みなさんZod v4大丈夫ですか)
 - ドメイン層にライブラリを入れることへの抵抗感ありませんか？
- **Adapterコードが増える**
 - ROPの宿命
 - ライブラリのフォーマットに合わせる必要があることもある
- **AIが期待通りにコードを書いてくれない**（らしい）

自前での実装

メリット

- 学習コストが少ない
- 依存が増えない
- 自分たちが使いやすい型にできる
- 自分のプロジェクトに必要なものだけを実装できる
- メソッドチェーンしないためAdapterのコードは少ない
- AI が期待通りにコードを書いてくれやすい

デメリット

- メソッドチェーン・エラー合成ができないため実装量が増える
- エラーハンドリングの強制力がない

結論・どちらを使うか：

- チームのライブラリ・関数型プログラミングの習熟度によって異なる
- プロジェクト全体でRailway Oriented Programming をするならライブラリを使うのが良い
- 手続型的に書いている中に Result 型を組み込むのであれば必要な箇所だけ自前で実装するのが良い
- 現環境のAIエージェントでは期待通りにコードを書いてくれないかも