Informe de Aportes y Mejoras

Reestructuración, infraestructura, correcciones y módulo de Reclutamiento & Selección

Elaborado por: **DaromanX** | Fecha: 19/10/2026

Resumen ejecutivo

A partir del repositorio base que cloné, reorganicé el proyecto en tres frentes (**Api**, **Frontend** y **Documentacion**), dejé la plataforma ejecutable con Docker por carpeta, corregí los bloqueos de infraestructura y de configuración, y completé el módulo de **Reclutamiento & Selección** de punta a punta. Todo quedó verificado con pruebas automatizadas (117 pruebas en verde), compilación del frontend y validación en el entorno en vivo.

1. Reestructuración del repositorio

Organicé el repositorio para que cada componente viva en su propia carpeta y el despliegue sea claro. Moví el backend a **Api/**, el frontend a **Frontend/** y la documentación (README y CHANGELOG) a **Documentacion/**, conservando el historial de Git mediante *git mv*.

Antes	Después
backend/	Api/
frontend/	Frontend/
README.md / CHANGELOG.md	Documentacion/
docker-compose.yml (raíz)	Api/docker-compose.yml

2. Infraestructura y despliegue

Dejé dos stacks independientes que comparten una red común (*fosst-net*), con puertos claros y persistencia de datos.

Servicio	Puerto host	Función
Api (Gunicorn)	8000	API Django/DRF
Celery worker + beat	—	Tareas asíncronas y programadas
Frontend (Nginx)	8080 (443 opcional)	Web React + proxy /api, /admin, /static
PostgreSQL	5433	Base de datos
Redis	6379	Broker / Caché
MinIO / Silo	9000 / 9001	Almacenamiento S3

- MinIO fue retirado de Docker Hub; lo reemplacé por **pgsty/silo** (fork compatible con S3).
- Actualicé la imagen base a **Python 3.12** porque el código usa f-strings con barra invertida (PEP 701).
- Moví el puerto de PostgreSQL a **5433** en el host para evitar conflicto con otro contenedor.
- Creación automática del bucket **fosst-media** y política pública de lectura para desarrollo.
- Serví los estáticos del admin con **Whitenoise** y expuse **/static/** por Nginx.
- Corregí las URLs de archivos para que abran desde el navegador usando el host público.
- Añadí **resolver DNS** en Nginx para evitar el error 502 al recrear la API.
- Configuré acceso por **IP/LAN** (ALLOWED_HOSTS, CORS y CSRF) por variables de entorno.
- Persistí los **backups** en un volumen del host y verifiqué el envío real de correo (SMTP).

3. Auditoría y correcciones de Configuración

Audité la sección de Configuración y corregí los puntos que rompían funcionalidad o comprometían la integridad entre empresas.

Corrección	Resultado
Entradas/Salidas del mapa de procesos	Ahora se guardan (antes devolvía error y se perdían).
Conteo de trabajadores por sede	Se calcula de forma real; evita borrar sedes con personal.
Permisos de sedes/organigrama/procesos	Escritura solo Responsable/Admin; lectura para los demás.
Aislamiento entre empresas	Se acota por empresa el padre de nodos/procesos y la validación documental.
Logo en el PDF del organigrama	Se localiza correctamente y se dibuja.
Transición de capítulo	Ya no pierde ediciones hermanas (representante, CIIU, etc.).
Servicios de IA	Timeout, reintentos y límite de uso (throttle).
Borrado con hijos	Se bloquea con mensaje claro y trazabilidad.

4. Módulo de Reclutamiento & Selección

Completé el módulo sobre lo ya existente, sin reemplazar su arquitectura: máquina de estados, Banco de Talento, portal público, trazabilidad y pruebas.

Fase	Aporte
Fase 1 - Estabilización	Corregí RN-R02 (error 500), tokens de candidato ya usados y aislamiento de sub-recursos.
Fase 2 - Banco de Talento	El detalle del candidato ya se muestra (perfil, documentos, historial), edición y captura de campos; pestaña de Fuentes con embudo de conversión.
Documentos	Subida de la hoja de vida y soportes al almacenamiento central (S3) con validación y hash SHA-256.
Fase 4 - Pipeline	Los botones respetan las etapas requeridas; captura de excepciones con justificación y mensajes claros.
Portal	El token se conserva tras postular; el candidato puede editar su perfil.
Fase 3 - Perfil extendido	Nuevos campos (profesión, área, cargos de interés, idiomas, licencias, disponibilidad, estado del perfil) con migración aditiva.
Flujo completo	Etapas configurables al crear la vacante, edición/cierre de vacante y prueba end-to-end del proceso.
Retiro y vinculación	Retiro con modal y motivo opcional; botón 'Iniciar vinculación' con el paquete de hand-off.

5. Calidad y pruebas

• Suite completa del backend: **117 pruebas en verde**.

• Pruebas nuevas para los casos corregidos (seguridad, retiro, vinculación, flujo end-to-end).

• Compilación del frontend (TypeScript + Vite) sin errores.

• Verificación en el entorno en vivo: API, panel de administración, web y portal responden correctamente.

6. Resultado

El proyecto quedó organizado, reproducible y estable; el módulo de Reclutamiento & Selección opera de inicio a fin (vacante, postulación, etapas, selección, cierre y hand-off a vinculación). La documentación de operación quedó separada de la de negocio, y el entorno puede levantarse con Docker en dos pasos.

Anexo - Historial de commits

Commit	Descripción
c462425	Reorganización en Api/Frontend/Documentacion con Docker por carpeta
a1048c2	MinIO retirado de Docker Hub, Python 3.12 y puerto Postgres
6cafbc5	Bucket S3, estáticos con Whitenoise, URLs de media y backups persistentes
00f5875	Acceso por IP/LAN y corrección del 502 de Nginx
c09d7ba	Proxy /static/ hacia la API para el admin
0e2cd97	Correcciones de auditoría de Configuración (fases 1 y 2)
61860ec	Reclutamiento - fase 1 de estabilización y seguridad
5a04b6b	Reclutamiento - fase 2, Banco de Talento usable
2cfb960	Subida de documentos del candidato
d287cae	Reclutamiento - fase 4, pipeline y excepciones
e9abda2	Portal - persistir token y editar perfil
6b66992	Reclutamiento - fase 3, perfil extendido
9f7e6ee	Flujo completo - etapas configurables y cierre de vacante
4602c01	Editar vacante y prueba de flujo end-to-end
a1b7541	Retiro con modal/toasts e iniciar vinculación