

## Ziel

Eine MassDM ist unsere wichtigste Maschine, um Subs aus dem stillen Postfach aktiv ins Chatting (Skript/Selling) zu holen. Ein Sub abonniert nicht nur uns, sondern oft 10–15 Models gleichzeitig. In diesem vollen Postfach musst du auffallen und besser sein als die anderen – sonst vergisst dich der Sub schlicht und es kommt kein Umsatz.

Ziel jeder MassDM in dieser Reihenfolge: möglichst viele öffnen → möglichst viele antworten → smooth ins Skript → verkaufen. Wichtig: Das Ziel ist *nicht*, eine MassDM zu schreiben, die „anders“ ist. Anders sein ist nur Mittel zum Zweck. Das Hauptziel ist Geld – es muss konvertieren, langfristig.

### Zwei Dinge, die du immer dabei hast

1. MassDM-Tracking-Sheet – deine Quelle der Wahrheit (siehe „Bevor du schreibst“).
2. MassDM-Framework (*eigene Referenz-Seite*) – das gesammelte Mechaniken-, Bewertungs- und Strategie-Wissen (aus 447 analysierten DMs). Dort stehen die 11 Mechaniken, Trigger-Wörter, Transition-Regeln, Top-Performer und bekannte Flopper. Workflow-Tipp: Beim Schreiben kannst du deine eigenen Entwürfe in einen Chat mit Claude geben (Framework danebenlegen) und Feedback einholen. Zum *Schreiben* taugt die KI nur bedingt – aber zum Bewerten und Korrigieren deiner eigenen DMs ist es extrem stark.

### Wann / Kadenz

Aktuell schreiben wir 1× pro Woche, jeden Mittwoch. (Das *Rausschicken* läuft davon getrennt täglich – siehe unten.)

### Wer schreibt, wer approved

Die Backend-Manager schreiben die MassDMs. Andre (Head of Backend) prüft und klassifiziert sie anschließend – Prime / Test-Kandidat / Überarbeiten – bevor sie rausgeschickt werden. Erst nach dieser Freigabe gehen sie in den Versand. (Die spätere Performance wird rückblickend in MassDM – Analyse ausgewertet.)

### Voraussetzungen & Tools

- MassDM-Tracking-Sheet – was performt, was floppt, mit welchem Style.
- MassDM-Planungs-Sheet – wo die geschriebenen DMs geplant/abgelegt werden.
- Research-Account / OnlyFans – sehr gut, um zu sehen, was andere rauschicken, und das abzuwandeln (nie 1:1).

- Claude/GPT + MassDM-Framework – für Feedback auf eigene Entwürfe.

Hat nichts mit dem OnlyMonster-MassDM-Modul zu tun – das gehört zum Rausschicken.

 Bevor du schreibst: Tracking-Sheet lesen

Das Erste, was du machst: ins Tracking-Sheet schauen.

- Was hat in den letzten Tagen / letzten 2 Wochen stabil performt – und warum? Davon mehr.
- Was hat schlecht performt – und was war der Grund? Davon weniger.
- Du orientierst dich direkt an dem, was nachweislich funktioniert hat, statt zu raten.
- In schlechten Phasen: Schritt zurück, nicht stur dasselbe weitermachen. Ruhig 3–4 Wochen oder sogar Monate zurückgehen: „Was lief vor vier Monaten richtig gut?“ Manchmal liegt die Lösung in einem Style, den wir aus den Augen verloren haben.
- Läuft ein Style gerade sehr gut, darf er auch jede Woche durchgezogen werden. Es geht darum, mehrere Faktoren im Blick zu behalten – nicht um stures Schema.

 So baust du eine MassDM auf

Grundstruktur: Hook → Transition (2–3 Nachrichten) → Skript-Start. In der Transition arbeitest du mit zwei Pfaden: HIS ANSWER (du wartest auf seine Antwort) und WITHOUT HIS ANSWER (du schickst 1–2 Nachrichten nach, ohne zu warten). Antwortet er, kommt das erste Bild – und das Skript läuft.

1. Hook (Attention catchen). Der Anfang entscheidet über Öffnungs- und Antwortrate. Er muss extrem catchy *und* einfach zu beantworten sein. Achtung: Eine kurze 3–4-Wort-Frage wird nicht automatisch deshalb beantwortet, weil sie kurz ist – sie muss wirklich catchen. Was am besten zieht, kann ein SOP nicht festschreiben – das liest du im Tracking-Sheet ab. Was man sagen kann: viel Abwechslung, gern Entweder-oder-Fragen und einfach catchy Sachen (siehe Beispiele). Aus dem Framework: Bild/Video im Hook performt im Schnitt besser (wenn Content da ist, immer mit rein), 30–60 Zeichen ist die beste Länge.

2. Transition. Hier wird's konkret, und es lässt sich nicht pauschal sagen. Früher liefen einige indirekte, leise Teaser gut, die langsam ins Sexuelle übergangen. Aktuell performen die sehr direkten am stärksten – wie das Framework sagt: keine unnötig

langen Transitions. Versuche, nach 2–3 Sätzen schon ins Skript zu kommen. Es muss authentisch, passend und technisch sauber gemacht sein, aber der Übergang soll smooth und stabil sein. Mal eine softere/indirektere für eine andere Zielgruppe (z. B. Richtung Kuscheln) ist ok, aber das Direkte dominiert gerade. Framework-Regeln dazu: < 50 Wörter anpeilen, > 200 Wörter sind verboten, max. 1–2 HIS-ANSWER-Schritte, starke Hooks dürfen auch ganz ohne Transition direkt ins Skript, und der WITHOUT-HIS-ANSWER-Pfad wird immer mitgebaut (wer nicht antwortet, ist kein verlorener Sub).

3. Skript-Start. Wir haben eine feste Reihenfolge an Skripten. Bau die Transition so, dass man in jedes Skript übergehen kann – nicht so, dass sie nur auf ein spezielles (z. B. Dildo-)Skript passt. Das „Fragst du erst, ob er gerade Zeit hat?“ lassen wir in ~90 % der Fälle weg – wir haben bei den meisten Models genug Skripte, und es macht die DM nur unnötig lang. Antwortet er auf den Übergang/die „willst du mehr sehen?“-Frage, schickst du das erste Bild – das ist bereits der Skriptstart.

💬 Praxis-Beispiele

Binary Choice

pick: **A** see me in lingerie **B** see me without it... choose wisely 🧐

— *HIS ANSWER* → customized + u sure u can handle that rn? i mean i will fulfill your wish ;)

— *HIS ANSWER* → okayyy let me go in my other room real quick 😏

→ *Customized Texting / Skript-Start*

Reverse Psychology + Alone-Filter

okay DON'T open this and DON'T text me if you're not ready to see me naked 😏

— *HIS ANSWER* → haha too late now 😏 you already replied it

— *WITHOUT HIS ANSWER* → okay so since you're here... are you actually alone rn? i just wanna make sure no one else sees me naked 🙈

— *HIS ANSWER* → nicee :)) give me a sec → *bei „alone“: Skript-Start*

Trade / Deal + Alone-Filter

pic + this ass looks better naked 😏 bet? okay let's make a deal, i'll show it to you but you don't leave me hanging okay? ;)

— *WITHOUT HIS ANSWER* → and promise me you're alone 🙈

— *HIS ANSWER* → okay give me 2 minutes, i'll make sure i win the bet 🧐 → *Skript-Start*

Binary mit zwei Stufen (*REUSE PIC*)

pic + press 🔴 to see me naked or 🔵 to see me very naked ;)

— *HIS ANSWER* → good choice 🤔

— *WITHOUT HIS ANSWER* → buuut the very naked version requires you to be alone, so i feel comfy 😊 so are u?

→ *Customized Pitching*

Beide Pfade vorbereitet (IF YES / IF NO) – zeigt, wie man jedes Outcome auffängt

would you risk it... be careful with your choice 😊

— *IF NO* → leichter, humorvoller Konter → maybe you can make a better decision if i just show you everything? 🧐 → *Skript-Start*

— *IF YES* → uhhh hot → this makes you 10x more attractive 😏 → i'll surprise you 🧐 → *Skript-Start*

🧠 Worauf achten / Qualitätskriterien

- Authentizität – aber richtig gewichtet. Das Gesamtbild und vor allem die Transition müssen authentisch sein und wie eine echte Person klingen (Slang, Smileys, Gefühle; Konzept = Girl Next Door, kein Sexbot/Creator-Sprech). Der Hook selbst darf ruhig „gamey“ sein – choose **A** or **B** redet keine echte Frau, funktioniert aber top, weil es leicht zu beantworten ist und meist einen Reward verspricht (Wahl → Belohnung, geratene Körbchengröße → fixes Bild). Also bei der Authentizität des Hooks nicht überdrehen, beim Gesamtbild schon.
- Abwechslung – aber Pattern erkennen. Mischen (direkt/indirekt, Fragen/Statements/Memes/Bilder). Gleichzeitig: Was nachweislich Traffic gebracht hat, bewährte Hooks erkennen, verstehen, einzelne Elemente wiederverwenden und nach Wochen/Monaten remaken (laut Framework performen recycelte Top-DMs nach 6–8 Wochen sogar besser als neue). Der Schlüssel ist zu verstehen, *warum* etwas abgeht, nicht nur *dass* es abging.
- Mischen, nicht stur dasselbe. Wir fahren aktuell meist direkt; wenn die Performance nachlässt, fließen bewusst wieder andere/indirektere ein. Es muss gemischt sein – aber die bewährten Grundlagen bleiben.

- Einfach halten / kognitive Last niedrig. Viele Subs sind unerfahren, älter oder schüchtern. Eine simple Ja/Nein- oder Entweder-oder-Frage, mit der die meisten Erfahrung haben, ist gold. Eine Frage, bei der er nachdenken oder kreativ werden muss (z. B. „was ist dir bei einer Frau in der Beziehung wichtig?“), senkt die Reply-Rate messbar. (Eigene Mechanik im Framework.)
- Hilfsmittel einbauen, aber anpassen. Research-Account/Framework/KI liefern Inspo und Feedback – nie 1:1 ungeprüft raus. Muss zum Branding und zur Personality passen.
- Safe vs. innovativ ausbalancieren. Lieber 4–5 bewährte, die zuverlässig performen, und 1–2 echte Tests. Wichtig: Die Tests müssen auf den ersten Blick technisch top sein – es muss logisch wirken, dass sie sehr gut performen *könnten*. Schlecht gemachte „Tests“ bringen nichts.
- Jedes Model funktioniert anders – aber wir bauen erst generisch. Die MassDMs werden zuerst für alle Models erstellt (so, dass sie zu allen passen). Models mit sehr speziellem Style werden danach angepasst, damit es zum Chatting-Style passt.
- Open Rate - Sales (Framework): Viele Opens heißen nicht viele Sales – über den Verkauf entscheidet die Transition, nicht der Hook. Und der größte einzelne Revenue-Hebel ist die Chatter-Qualität: ein schwaches Customizing macht auch den besten DM kaputt.

#### ⚠ Häufige Fehler

- Sexuell/direkt ohne Antwort-Ansatz oder als Sexbot. Direkt und sexuell ist gut und oft das Beste – ein sexueller Ansatz darf klar da sein. Der Fehler ist, wenn es keinen einfachen Weg zu antworten gibt oder es wie ein Sexbot wirkt.
- Zu komplizierte Frage / zu hohe kognitive Last – der Sub weiß nicht, was antworten, und meldet sich gar nicht.
- Sexbot-Vibe – Teufels-Smiley, „exclusive“-Wording, Caps ohne Grund, Creator-Sprache. Wirkt unauthentisch.
- Zu lange / erklärende Transition – „60 minutes and a sexy idea“, langer Aufbau, > 200 Wörter → floppt (Framework).
- Emotionaler Druck – „promise you won't judge me“, „don't leave me hanging“ → der Sub spürt die Agenda.

- Nur auf Pattern verlassen / verbrannte Styles wiederholen – wenn Fans dieselbe DM wiedererkennen, wirkt es negativ. Recency-Check: kürzlich genutzte/verbrannte Styles nicht direkt wieder fahren.

#### Verknüpfte SOPs / Doku

- MassDM-Framework (*Referenz-Seite – Mechaniken, Trigger-Wörter, Checkliste, Top-Performer/Flopper*)
- MassDM-Tracking-Sheet · MassDM-Planungs-Sheet
- [MassDM – Analyse](#)
- **[\\*\\*MassDM – Rausschicken:](#)** läuft täglich (je nach Model auch mehrmals). Es gibt ein Dashboard, in dem die Models sehen, wann was wo rausgeht. Das Rausschicken übernehmen die Chatter, die dafür ihren eigenen SOP haben → Google Doc: [LINK EINFÜGEN]
- [Listen OF](#) · [Skript / BS Creation](#)

---

#### MassDM-Framework (Referenz)

Vollständiges Bewertungs- & Strategie-Wissen — gilt für alle Models

*Basierend auf 447 analysierten DMs / Jan 2025 – Apr 2026*

---

#### WIE MAN DIESES DOKUMENT NUTZT

Dieses Dokument enthält das gesamte Wissen aus der Analyse von 447 MassDMs für einen OnlyFans Account. Es dient als Grundlage für die Bewertung neuer MassDMs.

Bewertungsskala: 1.0 (beste) → 3.0 (schlechteste)

Klassifikation jedes DMs:

- No-Brainer Prime — in ~90% der Fälle stark, direkt einsetzbar
- Test-Kandidat — nur testen wenn die letzten 2-3 Tage starke Bewertungen hatten
- Experimentelle DMs nur bei konstant guter Performance der Vortage einsetzen

---

#### DIE 11 MECHANIKEN

### Nr. 01 — Win-Logik / Game

Sub will gewinnen, recht haben, beweisen. Beide Outcomes führen weiter ins Script.

- ☒ guess my cup size, 3 tries, pick a door, can you guess my boobs size?
- ☐ let's play tictactoe 🤖 — zu spielerisch, kein sexueller Einsatz

### Nr. 02 — Binary Choice

Zwei Optionen, sofort beantwortbar. Keine falsche Antwort. Beide Outcomes führen ins Script.

- ☒ eat it or slap it, raw or condom, thong or no thong?, ass or boobs first?
- ☐ cereal first or milk first? — kein Bezug zu ihr
- ☐ moaning or trembling? — zu abstrakt, zu weit vom Jetzt

### Nr. 03 — Reverse Psychology

Verbieten löst Neugier aus. Nur wenn Konsequenz positiv ist.

- ☒ DON'T open this, don't reply if you're not ready to see me naked
- ☐ don't be mad at me okay? — kein positiver Outcome

### Nr. 04 — Spontan-Framing

Gerade passiert, nicht geplant. Echte Momente > Ankündigungen.

- ☒ my room is a mess but..., i accidentally filmed, i still have a bit of a pump from my workout
- ☐ i've got 60 minutes and a sexy idea — klingt geplant & vorbereitet → bekannter Flopper, Rating 3.0

### Nr. 05 — Unvollständige Info

Hook gibt nur einen Teil — Lücke muss klein & sofort füllbar wirken.

- ☒ wanna know the cheat code?, i did something i shouldn't have
- ☐ wanna know what's in my secret folder? — Lücke zu groß → geflopped
- ☐ i just found out something about you → Transition verrät das System zu offensichtlich

### Nr. 06 — Sub als Protagonist

Er antwortet über sich, nicht über sie. Niedrigere Hemmschwelle, höhere Investition.

- ☒ can i sit on your face, what would you do if..., bite or grab?
- ☒ imagine this: our first date, opinion on my outfit — er ist Zuschauer, nicht Teilnehmer

#### Nr. 07 — Ego-Loop / Bewertung

Seine Meinung zählt. Er bewertet → sie reagiert → Konversation läuft.

- ☒ does my ass look bigger?, need a second opinion, rate my lingerie 1-10, first thing you notice?
- ☒ is my ass wife material? — zu abstrakt, kein konkreter visueller Trigger

#### Nr. 08 — Minimaler Trigger

Weniger Worte = mehr Projektion. Sub füllt die Lücke selbst. Ein Emoji reicht.

- ☒ send me 🐱, raise your 🖐️, nudes or no nudes, don't send me a 💙 unless you want something naughty back
- ☒ Katzentastatur-Gag — funktioniert einmal, nicht als System

#### Nr. 10 — Trade / Tausch

Sub gibt etwas Kleines, kriegt etwas Großes. Er kann nicht verlieren. 34,4% avg Rate — stärkste Mechanik.

- ☒ let's trade... you send an emoji and i send you a nude, send me 🔥 and i'll send something you won't forget
- ☒ send me your pic and i send mine — zu symmetrisch, kein klarer Gewinn für ihn

#### Nr. 11 — Body Change

"Hat sich etwas verändert?" — Sub fühlt sich als Experte, darf urteilen. 37,4% avg Rate — stärkster Datenpunkt.

- ☒ did my boobs get wayyy bigger?!, is it bigger than last time? 🍊, does my ass look different to you?
- ☒ do you think i look different? — zu vage, kein konkreter Körperbezug

#### Nr. 12 — Körper-Aktion

Sub stellt sich physische Aktion vor. Teilnehmer, nicht Zuschauer.

- ☒ eat it or slap it, wanna touch this ass, bite or grab?, would you touch it if you could?

-  would you rate my body 1–10? — er schaut zu, handelt nicht

---

## KOMBINATIONEN-MATRIX

| Kombo           | Beispiel                              | Ergebnis                                 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nr. 01 × Nr. 05 | guess my cup size                     | \$3.080 \                                |
| Nr. 02 × Nr. 06 | eat it or slap it                     | Hohe Reply-Rate, direkter Trigger        |
| Nr. 04 × Nr. 11 | did my ass get wayyy bigger??         | 37,4% avg Rate                           |
| Nr. 10 × Nr. 08 | send emoji → i send nude              | 34,4% avg Rate — niedrigste Hemmschwelle |
| Nr. 07 × Nr. 04 | just took this — does it look bigger? | Standard PIC-DM Formel                   |
| Nr. 03 × Nr. 05 | don't open this if...                 | Doppelte Neugier                         |

---

## WAS FUNKTIONIERT

- PIC/VID in Hook — Ø Rating 1.78 vs. 2.08 ohne. Wenn Content da ist — immer mit in die erste Message
  - Hook-Länge 30–60 Zeichen — beste Selling Rate. Unter 30 zu wenig, über 100 flopped
  - Top-DMs nach 6–8 Wochen recyceln — wiederverwendete DMs Ø Rating 1.78 vs. 2.02 neu
  - Beide Pfade abdecken — bei Binary Choice / Game immer BEIDE Outcomes vorbereiten
  - Alone-Filter organisch einbetten — nie als erste Frage, immer aus der Transition heraus begründen
-

## WAS MAN LASSEN SOLLTE

- ❌ Erklärendes Setup — \"60 minutes and a sexy idea\", \"imagine this our first date\" → flopped immer
- ❌ Zu viel Kontext in der Hook — Hook = 1 Satz, kein Aufbau
- ❌ Fragen zu weit vom Moment — \"biggest fantasy\", \"what's the naughtiest thing you'd want me to do?\" → kognitive Last zu hoch
- ⚠️ Witz-/Meme-Hooks — \"1+1=?\", \"tictactoe\", \"difference between our DMs and a fridge\" → meist schwach (kein sexueller Bezug), aber hier und da safe ein Test wert
- ❌ Emotionaler Druck — \"promise you won't judge me\", \"don't leave me hanging\", \"someone that actually deserves it\" → Sub spürt die Agenda
- ❌ Relationship/Couple-Framing — \"if we were a couple\", \"first date\" → Rating Ø 2.16, floppt konstant
- ❌ Persona-Thema als Hook (z. B. Cheerleader/Beruf) — die Persona selbst ist selten ein guter Hook, schwächste Performance
- ❌ Zeitdruck-Frames — \"i have 60 minutes\", \"you have to decide quickly\" → flopped konsistent
- ❌ Creator-Sprache — \"for my OF\", \"film some content\", \"version\" → klingt nicht wie echte Person
- ❌ \"confession:\" als Wort am Anfang — klingt zu formell/gesetzt, nicht nach einer echten Person
- ❌ Secret Folder Pattern — auf diesem Account bereits verbrannt, mehrfach geflopped
- ❌ Hohe kognitive Last — offene Fragen wie \"what would you want to see?\", \"pick one word to describe me\" senken Reply-Rate messbar

---

## TRANSITION-REGELN

| Regel        | Details                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| < 50 Wörter  | Ziel. Rating Ø 1.85, gute Rate                        |
| > 200 Wörter | Verboten. Rating 2.6, Selling Rate bricht auf 12% ein |

| Regel                        | Details                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. 1–2 HIS ANSWER Schritte | 1–2 Schritte: \$2.232 avg. 3+: \$1.850                                             |
| 0 Transition                 | Starke Hooks direkt ins Script = 56,8% avg Rate. Nicht jeder DM braucht Transition |
| WITHOUT HIS ANSWER Pfad      | Immer einbauen — Sub der nicht antwortet ist kein verlorener Sub                   |
| Authentizität > Kreativität  | Zu perfekt formulierte Transitions klingen wie Script, nicht wie echte Person      |

Beste Transition-Lines aus echten DMs:

- \"haha too late now 😏 you already replied it\" — kurz, witzig, kein Entkommen
- \"deleting in 3... 2... 🐼 joke joke\" — Dringlichkeit ohne Zeitdruck
- \"consider this your warning then\" — direkte Eskalation, minimal
- \"get rid of them quick 😂 i'll wait\" — bester NOT-ALONE Pfad
- \"i'll take that as a yes 🙄 one moment\" — universell, funktioniert immer
- \"i knew it!! i've been working out so much lately\" — perfektes Spontan-Framing

---

## TRIGGER-WÖRTER

✅ Stark: nude, send, flash, bigger, boobs, honest, loud, waiting, legs, ass, lingerie, shot, finger, take, nobody, hard, change

❌ Schwach: woman, being, omg, date, girlfriend, never, meme, found, day, down

---

## AUTHENTISCHER SCHREIBSTIL

*Gilt für alle Models – die konkreten Wörter/Emojis unten sind Beispiele; pro Model die jeweils typischen einsetzen.*

- thaanks 🐼, hahaha, buut, wayyy, sooo, okayyy, reaaally
- u statt you, ur statt your, rn statt right now, stmh statt something

- Doppelte Buchstaben für Betonung: buuut, sooo, wayyy
  - 🤔, 😏, 😊, 😬 — ihre typischen Emojis
  - Grammatikfehler sind okay und authentisch — ABER: keine verwirrenden Grammatikfehler die den Sinn entstellen
  - NICHT: poliertes AI-Text, Creator-Sprache, zu perfekte Formulierungen
- 

## BEWERTUNGS-CHECKLISTE FÜR NEUE MASSDMS

Beim Bewerten eines neuen DMs folgende Fragen stellen:

Hook:

- ☐ Welche Mechanik(en) nutzt der Hook? (aus den 11 oben)
- ☐ Ist der Hook-Stil auf dem Account bereits verbrannt / kürzlich genutzt?
- ☐ Kognitive Last: Muss der Sub aktiv nachdenken oder kreativ werden?
- ☐ Länge: 30–60 Zeichen optimal
- ☐ Klingt es nach einer echten Person oder nach Script/Creator?
- ☐ Ist ein PIC/VID dabei? (wenn möglich, immer)

Transition:

- ☐ Unter 50 Wörter?
- ☐ Max. 1–2 HIS ANSWER Schritte?
- ☐ WITHOUT HIS ANSWER Pfad vorhanden?
- ☐ Bei Binary Choice / Game: BEIDE Outcomes abgedeckt?
- ☐ Alone-Filter organisch eingebettet (wenn nötig)?
- ☐ Keine emotionalen Druck-Phrasen?
- ☐ Klingt die Transition nach dem Model oder nach Template?

Klassifikation:

- No-Brainer Prime wenn: bewährte Mechanik, kurze Transition, authentisch, beide Pfade abgedeckt
- Test-Kandidat wenn: ungewöhnlicher Ansatz, experimentelle Mechanik, oder Bedenken bei einzelnen Elementen

- Überarbeiten wenn: bekannte Flopper-Pattern, zu lange Transition, emotionaler Druck, kognitive Last zu hoch

---

#### TOP PERFORMER AUS DEN DATEN

| Hook                                  | Rate  | Sales   | Rating            |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|
| guess my cup size                     | 26,5% | \$3.080 | 1.0               |
| pic + is my ass distracting u??       | 48,1% | \$703   | 1.0               |
| did my boobs/ass get wayyy bigger??   | 37,4% | —       | 1.0               |
| let's trade... emoji → nude           | 34,4% | —       | 1.0               |
| pic + can i make u addicted to my ass | 25,6% | —       | 1.0               |
| eat it or slap it                     | 20,7% | —       | 1.0               |
| can i sit on your face                | 19,8% | —       | 1.0               |
| do you like loud moaning?             | —     | —       | 1.0 (3× gesendet) |
| pic + squeeze it or spread it? 🍑      | 22,5% | \$508   | 1.0               |
| do you want freebies???               | 11%   | \$663   | 1.0               |
| free gift alert, just reply 📢         | 12%   | \$329   | 1.0               |

---

#### BEKANNTE FLOPPER

| Hook                                                  | Rate | Sales | Rating   |
|-------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| i've got 60 minutes and a sexy idea                   | —    | \$0   | 3.0      |
| ACCESS to EVERYTHING you wish for                     | —    | \$0   | 3.0      |
| if you saw me naked on tinder, would you swipe right? | —    | \$10  | 2.0–3.0  |
| i can make you hard in seconds (mehrfach)             | —    | —     | 3.0      |
| G spot close                                          | 7,1% | —     | schlecht |
| almost naked do you believe me                        | 8,0% | —     | schlecht |

Hook

Rate Sales Rating

no panties day

8,9% — schlecht

---

## SYSTEM-REGELN

1. Recency Check — bevor eine Hook empfohlen wird, prüfen ob ähnlicher Stil kürzlich auf dem Account genutzt wurde. Verbrannte Styles nicht wiederholen.
2. Momentum — nach Rating 1.0 Tag performt der Folgetag im Schnitt besser. Nach Rating 3.0 Tag schlechter. Experimentelle DMs nach schlechten Tagen vermeiden.
3. Saisonalität — Jan–April sind die stärksten Monate. Sommer (Mai–Juni) schwächer, in dieser Zeit Qualität besonders hochhalten.
4. Chatter-Qualität — der größte einzelne Revenue-Hebel. Schlechtes Customizing in der Transition macht auch den besten DM kaputt.
5. Open Rate - Sales — Korrelation 0.012. Viele Opens bedeuten nicht automatisch viele Sales. Die Transition entscheidet über Sales, nicht der Hook.
6. Recycling — Top-DMs nach 6–8 Wochen Pause können wiederholt werden. Wiederverwendete DMs performen Ø besser als neue (Rating 1.78 vs. 2.02).