마중 더미 데이터 동작 보고서

지도·QR·흐름을 더미 데이터로 실제 동작하게 구현 · 2026-10-29 · `b8d46db..e33a0d6` · **main 푸시 완료**

7	18 + 7	9	62
작업 단위 커밋	웹 시나리오 확인 항목 + 차량 테스트	테스트로 찾아 고친 문제	변경 파일 · +1,138 / −540

1. 요약

- 지도는 키 없이 쓰는 **OpenStreetMap**으로 붙였습니다(웹 Leaflet, 차량 osmdroid). 카카오맵 키가 생기면 지도 컴포넌트 파일 하나씩만 바꾸면 됩니다.
- 범위는 선택하신 대로 **서버 없이 앱 안에서만**입니다. 스타필드 하남·출입구 4곳 좌표(대략값)와 차 경로를 더미로 두고, 상대방 응답은 각 앱이 시뮬레이션합니다.
- C05 QR은 실제 방문 링크로 생성합니다. 휴대폰으로 찍으면 동승자 웹이 열립니다(같은 Wi-Fi, `-PwebUrl=http://PC_IP:5173`).
- 웹은 headless Chrome으로 시나리오 2개를 끝까지 돌렸고, 차량 앱은 단위 테스트 7개와 에뮬레이터 실기로 확인했습니다. 이 과정에서 문제 9건을 찾아 고쳤습니다.

2. 동작 범위

화면	이제 실제로 동작하는 것	상태
W01 방문 카드	OSM 지도 위 만날 곳·차·내 위치 핀, 차가 경로를 따라 이동, 남은 거리·ETA·도착 예정 시각 실시간 계산, 확대·축소, 내 위치/차 위치/전체 보기, 준비됐어요 토글	동작
W02 운전자 제안	경로 35% 지점에서 운전자 제안 도착 → 자동 이동, 지금 핀·제안 핀·점선, 남은 응답 시간, 수락 시 만날 곳 변경, 10분 무응답 시 그대로	동작
W03 종료	도착 8초 뒤 이동, 실제 만난 곳·도착 시각 표시	동작
W04 위치 바꾸기	지도를 끌면 가운데 좌표에서 가장 가까운 승하차 지점·거리 계산(반경 60m), 반경 밖이면 가장 가까운 지점 안내, 제안 → 응답 대기 → 취소	동작
W05 결과 알림	운전자 응답(5초) 후 W01 위 수락/그대로 알림, 바뀐 장소 배지	동작
C05 QR	방문 링크(WEB_URL/v/토큰)로 실제 QR 생성 — 휴대폰으로 찍으면 동승자 웹이 열림(같은 Wi-Fi + -PwebUrl)	동작
C06 이동	시간 따라 ETA 감소, 가족 상태 변화(링크 안 열림 → 열람 → 준비됐어요), 바뀐 장소 배지	동작
C10 위치 바꾸기	어두운 OSM 지도, 끌어서 가장 가까운 승하차 지점·거리 계산, 반경 밖이면 “눌러서 맞추기”, 제안 → 5초 뒤 가족 수락 → C12	동작
C11 가족 제안	C06 25초 뒤 도착(방문당 한 번), 지도에 기존 핀 → 제안 핀 점선, 수락 시 만날 곳 변경	동작
C12 결과 띠	바뀜·취소 띠가 실제 흐름에서 표시	동작
차량 ↔ 웹 실시간 연동	선택한 범위(앱 안에서만)에 따라 미구현 — 각 앱이 상대방 응답을 시뮬레이션	부분

3. 테스트


구분	내용	결과
웹 시나리오 A (headless Chrome + CDP)	W01 거리·ETA·타일·핀 3개 → W04 끌기 → 서문 로비 선택 → 제안 → 운전자 수락 → W05 알림·바뀐 장소 → 확인, 콘솔 오류 0	통과 (14항목)
웹 시나리오 B	배속 25 → 운전자 제안 W02 → 수락 → 차 도착 → W03 만난 곳·시각, 콘솔 오류 0	통과 (4항목)
웹 geo 자체 점검	haversine 거리, 경로 위 위치, 끝점 처리	통과
차량 단위 테스트	QrTest(인코딩→디코딩), GeoTest 2, NavigationTest 3(픽업 한 바퀴, 가족 제안 흐름, 핀 미이동 시 보내기 불가), 스냅샷	7개 통과
차량 에뮬레이터 실기 확인	앱 실행, C05 QR, C10 실제 지도 끌기 → 가장 가까운 지점 → 눌러서 맞추기 → 제안 → C12 바뀜 띠	확인
빌드	웹 tsc·vite build, 차량 assembleDebug · test	통과

시연: 웹 `/v/demo?reset&speed=20` (거절 시연은 `&driver=reject`), 차량 앱은 C06에 들어가면 시뮬레이션이 시작됩니다. 자세한 내용은 README에 있습니다.

4. 테스트로 찾아 고친 문제

테스트에서 찾은 문제	원인	조치
W04에서 기다리는 동안 운전자 응답이 오지 않음	시뮬레이션이 W01 화면 안에서만 돌았음	시뮬레이션을 앱 최상단 (`<Simulation/>`)으로 이동
?reset&speed=25 가 배속 1로 시작	StrictMode가 effect를 두 번 돌릴 때 URL에서 speed가 이미 지워짐	배속을 값으로 넘김
W02 버튼 두 개 높이가 어긋남, W01 주 버튼이 위로 뜸	W04용 CSS가 모든 시트의 주 버튼 여백을 덮어씀	선택자를 W04 범위로 한정
W01에 다시 들어오면 핀이 화면 밖	지도 생성 전에 전체 보기를 시도	지도 생성 시 fitTo로 맞춤, 위 알림 띠·아래 버튼 여백 반영
차량 앱이 휴대폰 에뮬레이터에서 시작하자마자 종료	android.car 클래스를 무조건 불러옴 (as? 형 검사 포함)	자동차 기기에서만 Car API 사용 — 기존 코드의 숨은 버그
좁은 화면에서 C10 오른쪽 정보가 찌그러짐	지도 폭 820dp 고정	비율(64%)로, 핀은 지도 가운데 기준
반경을 살짝 벗어나면(61~68m) 맞추기 어려움	끌기만으로 60m 안에 넣기 까다로움	“가장 가까운 지점 · 눌러서 맞추기”
C10 수락 직후 가족 제안(C11)이 바로 떠서 C12 띠를 가림	25초 조건만 봄	방문당 제안 한 번, 결과 띠가 떠 있으면 띄우지 않음
반전 타일이 보라색	색 반전만 적용	흑백 → 반전 + 푸른 톤 행렬

5. 화면 — 동승자 웹 (시나리오 실행 중 캡처)




A1 W01 차 이동·ETA




A2 W04 끌어서 서문 로비




A3 W04 응답 대기



A4 W05 수락 알림



B1 W02 운전자 제안



B2 W01 차 도착




B3 W03 종료

6. 화면 — 차량 앱 (휴대폰 에뮬레이터 가로, 약 915dp 폭)


실제 차량 해상도(1280×480dp)보다 좁은 휴대폰 화면이라 글자가 크게 보입니다. 위쪽 회색 띠는 에뮬레이터에 켜져 있는 개발자 옵션 '포인터 위치'입니다.




C05 실제 QR (방문 링크)



C10 끌기 → 반경 밖: 가장 가까운 지점 안내



C10 눌러서 맞추기 → 서문 로비, 확인된 지점



C12 가족 수락 → 바뀐 장소

7. 남은 일

- **서버 연동**: 차량 ↔ 웹 실시간 연동(방문 생성, 제안, 웹소켓)은 이번 범위 밖입니다. 지금 저장소 구조(`data/store.ts`, `MajungApp` 시뮬레이션)는 서버 응답으로 바꿔 끼우기 쉽게 모아 두었습니다.
- **카카오맵 전환**: 키(웹 JavaScript 키 + 도메인, Android 네이티브 앱 키 + 키 해시)를 받으면 `LeafletMap.tsx`와 `OsmMap.kt`를 교체합니다.
- **좌표**: 출입구 좌표는 대략값입니다. 실측 시설 데이터(`data/facilities`)로 바꿔야 합니다.
- **지도에서 고른 위치(승하차 지점 밖)**: 기획서는 경고를 띄우고 보내기를 허용하지만, 지금은 승하차 지점으로만 보낼 수 있습니다.
- **C11·C12 Figma 대조**: 지난 보고서와 같이 Figma MCP 한도가 풀리면 진행합니다.
- **NaviClient**: `requestRoute` 연결은 Pleos SDK를 받은 뒤 진행합니다.

8. 커밋 (main 푸시 완료)

해시	메시지
e1b39d7	모바일 웹 더미 데이터·시뮬레이션 저장소
238667b	모바일 웹 실제 지도(OSM·Leaflet)와 화면 동작 연결 (W01~W05)
f0f61b1	차량 앱 C05 실제 QR 생성 (zxing)
0673e85	차량 앱: 자동차가 아닌 기기에서 시작하자마자 죽던 문제 수정
badbe02	차량 앱 실제 지도(OSM·osmdroid) — C10·C11

a87ac5d	차량 앱 더미 시뮬레이션 — 가족 상태·제안·응답
e33a0d6	README: 더미 데이터 시연 방법