WORK4YOU.GLOBAL · INSTRUKCJA

Jak wysłać newsletter

Piszesz newsletter raz, po polsku, w panelu admina. Portal sam tłumaczy go na języki subskrybentów i zapisuje w GetResponse gotowe szkice. Ty je sprawdzasz i wysyłasz.

1
Zapis
Ktoś zapisuje się na newsletter na stronie, w języku, w którym ją przegląda.

2
Lista
Portal od razu przenosi nową osobę na listę GetResponse jej języka.

3
Piszesz
W panelu admina tworzysz wysyłkę po polsku.

4
Szkice
Tłumaczenie i szkic dla każdego języka powstają same w kilka minut.

5
Wysyłasz
W GetResponse sprawdzasz szkice i klikasz „Wyślij”.

1 Jak to działa
2 Panel „Newsletter”
3 Nowa wysyłka – formularz
4 Tłumaczenia i szkice
5 Wysyłka w GetResponse
6 Listy i kontakty
7 Po wysyłce
8 Zasady – czego nie robić
9 Problemy i rozwiązania
10 Ściągawka na jedną kartkę

Wersja z 15 października 2026 · dotyczy panelu admina Work4you.global i konta GetResponse firmy

1. Jak to działa

Newsletter ma dwie części: **panel admina portalu**, w którym piszesz treść, oraz **GetResponse**, z którego maile są faktycznie wysyłane. Portal nigdy nie wysyła newslettera sam – zawsze robisz to Ty, w GetResponse.

Skąd biorą się odbiorcy

- Osoba zapisuje się na newsletter na stronie Work4you.global. Portal zapamiętuje **język, w którym przegląda stronę** (np. ktoś z Albanii czytający stronę po albańsku = język albański).
- Portal **od razu** przenosi nowego subskrybenta do GetResponse, na listę jego języka – kontakt pojawia się tam zwykle po kilku minutach. Gdyby GetResponse chwilowo nie działał, portal ponawia próbę, a w ostateczności przenosi zaległe osoby co godzinę. Listy nazywają się `w4y_newsletter_pl`, `w4y_newsletter_sq`, `w4y_newsletter_de` itd. – końcówka to kod języka.
- Lista dla nowego języka tworzy się sama, gdy zapisze się pierwsza osoba w tym języku.
- Zapis jest od razu aktywny – subskrybent nie musi niczego potwierdzać mailem.

Co dzieje się z Twoją treścią


- Piszesz newsletter **tylko po polsku**.
- Portal tłumaczy go automatycznie (OpenAI) na **każdy język, w którym są subskrybenci**. Nie tłumaczy na języki, w których nikt się nie zapisał.
- Dla każdego języka powstaje w GetResponse osobny **szkic** – gotowy mail w szablonie Work4you, skierowany do listy tego języka. Polska wersja też jest szkicem.
- Szkic to wersja robocza. **Nic nie wychodzi, dopóki nie klikniesz „Wyślij"** w GetResponse.

> **Ile to trwa?**
> Od kliknięcia „Przygotuj tłumaczenia i szkice" do gotowych szkiców mija zwykle od kilkudziesięciu sekund do kilku minut – zależnie od liczby języków.

> **Wypisywanie się**
> Każdy mail ma w stopce link „Wypisz się" (w języku odbiorcy). Wypisanie obsługuje GetResponse automatycznie – nie musisz nic robić, a portal nie zapisze takiej osoby z powrotem.

2. Panel „Newsletter”

1. Zaloguj się do portalu kontem administratora.
2. W menu po lewej rozwiń **Marketing** i kliknij **Newsletter**.




Ekran „Newsletter – wysyłki”: u góry liczba subskrybentów w każdym języku, niżej lista wcześniejszych wysyłek.

Element	Co oznacza
Subskrybenci według języka	Ile osób jest zapisanych w każdym języku. Na te języki zostanie przetłumaczona następna wysyłka.
Listy i kontakty	Listy w GetResponse i zapisane adresy e-mail – zob. rozdział 6. Do listy danego języka przejdziesz też, klikając język w „Subskrybenci według języka”.
Instrukcja (PDF)	Pobiera tę instrukcję.
Nowa wysyłka	Przycisk otwierający formularz nowego newslettera.
Lista wysyłek	Data, temat, autor i ile szkiców jest gotowych (np. **2 / 2** = oba języki gotowe). Kliknij temat, aby zobaczyć szczegóły.

3. Nowa wysyłka – formularz

Kliknij **Nowa wysyłka**. Wszystko wypełniasz po polsku.




Wypełniony formularz; po prawej podgląd po polsku.

Pole (* wymagane)	Do czego służy
Temat *	Temat maila widoczny w skrzynce odbiorcy. Krótko i konkretnie, do 150 znaków.
Zapowiedź	Krótki tekst, który skrzynki pokazują obok tematu. Opcjonalne.
Nagłówek *	Duży tytuł w granatowym pasie u góry maila.
Wstęp	1–2 zdania pod nagłówkiem. Opcjonalne.
Treść *	Główna część maila. Pogrubienia, listy, nagłówki i linki z edytora zostaną zachowane.
Tekst i adres przycisku	Czerwony przycisk pod treścią, np. „Zobacz wszystkie oferty” → `https://work4you.global/projects`. Wypełnij oba pola albo zostaw oba puste (mail bez przycisku).
Polecane oferty	Do 6 ofert pracy z portalu. Wyszukaj po numerze, stanowisku lub mieście i kliknij, aby dodać. Nazwy stanowisk i krajów pojawią się w języku odbiorcy.
Polecane branże	Do 6 branż – kliknij nazwę, aby ją zaznaczyć. W mailu pojawią się jako przyciski z nazwą branży w języku odbiorcy, prowadzące do ofert z tej branży.

Zanim zapiszesz

1. Kliknij **Odśwież podgląd** – po prawej zobaczysz polską wersję maila w szablonie. Popraw, co trzeba.
2. W części **Szkice dla języków** zdecyduj, dla których języków mają powstać szkice. Domyślnie zaznaczone są wszystkie; kliknij język, aby go pominąć (zostanie przekreślony). Nad listą widać, ile szkiców powstanie i dla ilu subskrybentów.
3. Kliknij **Przygotuj tłumaczenia i szkice**. Wysyłka zostaje zapisana – to jeszcze **nie** jest wysłanie maili.




Wybrane 2 oferty i 4 branże; ukraiński pominięty – powstaną 3 szkice.

Jak pisać, żeby tłumaczenie wyszło dobrze

- Pisz prostymi, pełnymi zdaniami. Unikaj skrótów myślowych, gry słów i slangu.
- Nazwy własne (Work4you.global, nazwy firm, miast) tłumacz zostawia bez zmian.
- Kwoty podawaj z walutą, np. „3 200 EUR brutto".
- Linki wpisuj pełne, z `https://` .

4. Tłumaczenia i szkice

Po zapisaniu otwiera się strona wysyłki. Każdy język ma osobny wiersz. Strona odświeża się sama – nie musisz klikać F5.



Wysyłka z gotowymi szkicami dla języka polskiego i albańskiego.

Stan	Co oznacza	Co robisz
W KOLEJCE	Język czeka na tłumaczenie.	Poczekaj.
TŁUMACZENIE...	Trwa tłumaczenie i tworzenie szkicu.	Poczekaj.
SZKIC GOTOWY	Szkic jest już w GetResponse.	Kliknij **Podgląd**, a potem przejdź do GetResponse.
BŁĄD	Coś się nie udało – pod nazwą języka widać opis błędu.	Kliknij **Ponów**. Zob. rozdział 9.

Podgląd

Przycisk **Podgląd** pokazuje mail dokładnie w takiej postaci, w jakiej trafił do GetResponse – przetłumaczony, z ofertami w języku odbiorcy.

Obok przykład wersji albańskiej. Języki pisane od prawej do lewej (np. arabski) są ustawiane w tym kierunku automatycznie.

> **Nie znasz języka?**
>
> Nie musisz. Porównaj układ z wersją polską: czy jest nagłówek, przycisk, oferty, stopka z linkiem do wypisania. Jeśli coś brzmi podejrzanie, możesz wkleić fragment do tłumacza internetowego.



Podgląd wersji albańskiej (fragment).

5. Wysyłka w GetResponse

Każdy język wysyłasz osobno – jeden szkic = jeden mail do jednej listy językowej.


1. Zaloguj się do **GetResponse** (app.getresponse.com).
2. Przejdź do **Email marketing** → **Newslettery** i otwórz zakładkę **Szkice**.
3. Znajdź szkice swojej wysyłki. Nazwa zaczyna się od numeru wysyłki i kodu języka, np. `#3 sq - Praca w Niemczech od zaraz…` (`sq` = albański, `pl` = polski, `de` = niemiecki).
4. Otwórz szkic i sprawdź:
   - **Odbiorcy** – zaznaczona lista z tym samym kodem języka, np. `w4y_newsletter_sq`.
   - **Nadawca** – właściwy adres firmowy.
   - **Temat** – przetłumaczony temat.
   - **Treść** – w razie potrzeby możesz ją poprawić w edytorze GetResponse.
5. Zalecane: wyślij **wiadomość testową** na swój adres i zobacz, jak mail wygląda w skrzynce i na telefonie.
6. Kliknij **Wyślij** albo **zaplanuj** datę i godzinę wysyłki.
7. Powtórz kroki 3–6 dla każdego języka.

> **Wskazówka: godzina wysyłki**
>
> Subskrybenci są w różnych strefach czasowych. Przy planowaniu GetResponse pozwala wysłać mail o tej samej godzinie lokalnej odbiorcy (opcja wysyłki według strefy czasowej odbiorcy). Dobrą porą jest zwykle przedpołudnie w dzień roboczy.

> **Kto dostanie maila?**
>
> Mail trafia do osób, które są na liście **w chwili wysyłki**. Kto zapisał się na stronie kilka minut wcześniej, może jeszcze nie być na liście – dostanie kolejne wysyłki.

6. Listy i kontakty

Kliknij **Listy i kontakty** na stronie „Newsletter – wysyłki”. Zobaczysz wszystkie listy newslettera w GetResponse – po jednej na język.




Listy w GetResponse: liczba osób zapisanych w portalu i liczba kontaktów na liście w GetResponse.

Kolumna	Co oznacza
Zapisani w portalu	Ile osób zapisało się na newsletter w tym języku na stronie.
Czeka na przeniesienie	Osoby, które jeszcze nie trafiły do GetResponse (np. GetResponse chwilowo nie działał). Zwykle 0.
Kontakty w GetResponse	Ile kontaktów jest teraz na liście – **tyle osób dostanie newsletter** w tym języku.

Kontakty jednego języka

Kliknij język (lub **Kontakty**), aby zobaczyć adresy e-mail zapisane w tym języku i sprawdzić, czy każdy jest na liście w GetResponse. Adres możesz wyszukać polem **Szukaj**.



Kontakty listy polskiej: jeden adres jest na liście, drugi czeka na przeniesienie.

Stan	Co oznacza
NA LIŚCIE	Adres jest na liście w GetResponse i dostanie newsletter.
CZEKA NA PRZENIESIENIE	Adres nie trafił jeszcze do GetResponse. Kliknij **Przenieś czekających** – pojawi się na liście w ciągu kilku minut.
BRAK W GETRESPONSE	Adres został przeniesiony, ale nie ma go na liście: GetResponse go odrzucił (nieistniejąca skrzynka lub domena), osoba wypisała się z newslettera albo kontakt usunięto ręcznie. Nie dodawaj go ponownie – wypisanej osobie nie wolno wysyłać newslettera.

Usuwanie subskrybenta

Przy każdym adresie jest przycisk **Usuń** (także w **Wszyscy subskrybenci**). Po potwierdzeniu adres znika z portalu i z list newslettera w GetResponse – nie dostanie kolejnych wysyłek. Inne listy w GetResponse zostają bez zmian. Gdy GetResponse nie odpowiada, adres nie jest usuwany – spróbuj ponownie za chwilę.

Pod tabelą może się pojawić sekcja **Tylko w GetResponse** – kontakty dodane w GetResponse ręcznie, których nie ma w portalu. Też dostaną newsletter. Dane z GetResponse odświeżają się co kilka minut; przycisk **Odśwież z GetResponse** pobiera je od razu.

Przycisk **Wszyscy subskrybenci · eksport CSV** na stronie list pokazuje adresy ze wszystkich języków razem, z filtrami (adres, kraj, daty zapisu) i eksportem do pliku CSV.

7. Po wysyłce

- **Statystyki** (otwarcia, kliknięcia, wypisania) znajdziesz w GetResponse: **Email marketing** → **Newslettery** → zakładka wysłanych, albo w **Raportach**. Każdy język ma osobne statystyki.
- **Wysłany newsletter** zostaje w historii GetResponse – nie trzeba go usuwać.
- **Niewysłane szkice** możesz spokojnie usunąć w GetResponse – nie wpływa to na portal ani na listy.
- W panelu admina wysyłka zostaje na liście jako archiwum.

8. Zasady – czego nie robić

Nie usuwaj list `w4y_newsletter_…` w GetResponse

GetResponse blokuje nazwę usuniętej listy na zawsze. Po usunięciu np. `w4y_newsletter_sq` portal nie będzie mógł utworzyć tej listy ponownie i zapisy albańskie przestaną działać, dopóki programista nie zmieni ustawień. Nawet pusta lista ma zostać.

Nie zmieniaj nazw list

Portal rozpoznaje listy po nazwie. Po zmianie nazwy utworzy nową listę, a subskrybenci zostaną rozdzieleni.

Nie dodawaj do list wymyślonych adresów

GetResponse po cichu odrzuca adresy, które nie istnieją lub mają nieistniejącą domenę (np. `test@test.pl`). Do testów używaj prawdziwych skrzynek.

Można bez obaw

- Usuwać niewysłane szkice w GetResponse.
- Poprawiać treść szkicu w edytorze GetResponse przed wysyłką.
- Wysłać tylko część języków, a resztę szkiców usunąć.
- Przygotować w panelu kolejną wysyłkę – stare szkice nie przeszkadzają nowym.

9. Problemy i rozwiązania

Problem	Co zrobić
Przy języku jest stan BŁĄD	Kliknij **Ponów**. Najczęściej to chwilowy problem z połączeniem z GetResponse albo z tłumaczeniem. Jeśli błąd się powtarza, skopiuj opis spod nazwy języka i przekaż go programiście.
Stan „W kolejce" nie zmienia się przez ponad 15 minut	Na serwerze nie działa proces, który wykonuje zadania w tle. Zgłoś to programiście – to kwestia serwera, nie treści newslettera.
Formularz nie daje się zapisać	Sprawdź komunikat pod polami: brak tematu, nagłówka lub treści, sam tekst przycisku bez adresu (lub odwrotnie), więcej niż 6 ofert. Jeśli komunikat mówi o braku subskrybentów albo klucza GetResponse – nikt się jeszcze nie zapisał albo trzeba zgłosić konfigurację programiście.
Nie widzę szkiców w GetResponse	Upewnij się, że w panelu przy języku jest SZKIC GOTOWY, i szukaj w zakładce **Szkice** (nie wśród wysłanych). Nazwa zaczyna się od `#numer` wysyłki.
Nowy subskrybent nie dostał maila	Znajdź jego adres w **Listy i kontakty** → język. „Czeka na przeniesienie" – kliknij **Przenieś czekających**. „Brak w GetResponse" – adres odrzucony lub osoba się wypisała. Jeśli zapisał się kilka minut przed wysyłką, mógł nie zdążyć trafić na listę.
Nie ma szkicu dla jakiegoś języka	Sprawdź, czy język był zaznaczony w „Szkice dla języków". Szkice powstają tylko dla języków, w których są subskrybenci w chwili tworzenia wysyłki. Gdy ktoś zapisze się w nowym języku, uwzględni go następna wysyłka.
Tłumaczenie brzmi dziwnie	Popraw tekst bezpośrednio w szkicu w GetResponse przed wysyłką. Następnym razem uprość zdania w polskiej treści.
Subskrybent chce się wypisać lub prosi o usunięcie danych	Wystarczy link „Wypisz się" w stopce maila. Na prośbę o usunięcie danych znajdź adres w **Listy i kontakty** i kliknij **Usuń** – zniknie z portalu i z GetResponse. Samej listy nie usuwaj.

10. Ściągawka

1. Panel admina → **Marketing** → **Newsletter** → **Nowa wysyłka**.
2. Wypełnij po polsku: **temat, nagłówek, treść** (opcjonalnie: zapowiedź, wstęp, przycisk, do 6 ofert i 6 branż). Wybierz języki szkiców.
3. **Odśwież podgląd** → sprawdź → **Przygotuj tłumaczenia i szkice**.
4. Poczekaj, aż każdy język ma **Szkic gotowy**. Przy błędzie kliknij **Ponów**.
5. GetResponse → **Email marketing** → **Newslettery** → **Szkice**.
6. Dla każdego szkicu `#nr kod-języka`: sprawdź listę odbiorców i treść → wyślij test do siebie → **Wyślij** lub zaplanuj.

✓ Nic nie wychodzi automatycznie – wysyłasz zawsze Ty.
✓ Nowi subskrybenci trafiają do GetResponse od razu po zapisie.
✓ Niewysłane szkice można usuwać.
✗ Nigdy nie usuwaj i nie zmieniaj nazw list `w4y_newsletter_…`
✗ Nie dodawaj wymyślonych adresów do list.