

Отчёт по лабораторной работе 3

Архитектура компьютера

Махин Макар Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Знакомство с Markdown	6
2.2	Выполнение заданий для самостоятельной работы	11
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Компиляция файлов	7
2.2	Просмотр docx файла	8
2.3	Просмотр pdf файла	9
2.4	Удаление файлов docx и pdf	10
2.5	Изучаю шаблон отчета	10
2.6	Заполняю свой отчет	11
2.7	Заполняю отчет по лабораторной №2	12
2.8	Компилирую отчет по лабораторной №2	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение процесса оформления отчетов с использованием легковесного языка разметки Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Знакомство с Markdown

Открываю терминал и перехожу в каталог курса, созданный во время выполнения лабораторной работы №3. Затем обновляю локальный репозиторий, загрузив изменения из удаленного источника.

После этого, перехожу в каталог с шаблоном отчета для лабораторной работы №3.

Провожу компиляцию шаблона, используя Makefile. Для этого вводится команда `make`. При успешной компиляции должны быть сгенерированы файлы `report.pdf` и `report.docx`. Я открою их и проверю корректность полученных документов. (рис. 2.1, 2.2, 2.3)

```
makarmahin@ubuntu: ~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера...
ation = prenormalized'
INFO - Sorting list 'nty/global//global/global/global' of type 'entry' with te
mplate 'nty' and locale 'ru-RU'
INFO - No sort tailoring available for locale 'ru-RU'
INFO - Writing 'arch-pc--lab03--report.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to arch-pc--lab03--report.bbl

running xelatex - 2
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999997 (TeX Live 2025) (preloaded for
mat=xelatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode

running xelatex - 3
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999997 (TeX Live 2025) (preloaded for
mat=xelatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode

Output created: _output/arch-pc--lab03--report.pdf

makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_
arch-pc/labs/lab03/report$
```

Рисунок 2.1: Компиляция файлов




Рисунок 2.2: Просмотр docx файла




Рисунок 2.3: Просмотр pdf файла

Удаляю сгенерированные файлы, используя команду `make clean`. Это позволит убедиться, что после выполнения данной команды файлы `report.pdf` и `report.docx` были успешно удалены. (рис. 2.4)


```

makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_arch-pc/labs/lab03/report$
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_arch-pc/labs/lab03/report$ make clean
rm -rf _output
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_arch-pc/labs/lab03/report$ make cleanall
rm -rf _output
rm -rf .quarto
makarmahin@ubuntu:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/study_2025_2026_arch-pc/labs/lab03/report$

```

Рисунок 2.4: Удаление файлов docx и pdf

Открываю файл `report.md` в текстовом редакторе, например, `gedit`. Внимательно изучаю структуру этого файла. (рис. 2.5)



```

19 ---
20
21 # Цель работы
22
23 Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы.
24 Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.
25
26 Цель данного шаблона --- максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам.
27 Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам,
28 а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.
29
30 # Задание
31
32 Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и
33 выданным вариантом.
34
35 # Теоретическое введение
36
37 Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы.
38
39 Например, в [табл. @tbl-std-dir] приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.
40
41 | Имя каталога | Описание каталога
42 |-----|-----|
43 | '/' | Корневая директория, содержащая всю файловую
44 | '/bin' | Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так
45 | '/etc' | Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных
46 | '/home' | Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат
47 | '/media' | Точки монтирования для сменных носителей

```

Рисунок 2.5: Изучаю шаблон отчета

Заполняю отчет и компилирую его снова с использованием `Makefile`. Затем проверяю корректность сгенерированных файлов. (рис. 2.6)

```
arch-pc-lab03--report.qmd
... labs ▸ lab03 ▸ report ▸ arch-pc-lab03--report.qmd
28 №3. Затем обновляю локальный репозиторий, загрузив изменения из удаленного источника.
29
30 После этого, перехожу в каталог с шаблоном отчета для лабораторной работы №3.
31
32 Провожу компиляцию шаблона, используя Makefile. Для этого вводится команда `make`. При успешной
33 компиляции должны быть сгенерированы файлы `report.pdf` и `report.docx`. Я открою их и проверю
34 корректность полученных документов. (рис. [-@fig-001], [-@fig-002], [-@fig-003])
35
36 ![Компиляция файлов](image/01.png){ #fig-001 width=70%, height=70% }
37
38 ![Просмотр docx файла](image/02.png){ #fig-002 width=70%, height=70% }
39
40 ![Просмотр pdf файла](image/03.png){ #fig-003 width=70%, height=70% }
41
42 Удаляю сгенерированные файлы, используя команду `make clean`. Это позволит убедиться, что после
43 выполнения данной команды файлы `report.pdf` и `report.docx` были успешно удалены. (рис. [-
44 @fig-004])
45
46 ![Удаление файлов docx и pdf](image/04.png){ #fig-004 width=70%, height=70% }
47
48 Открываю файл `report.md` в текстовом редакторе, например, gedit. Внимательно изучаю структуру
49 этого файла. (рис. [-@fig-005])
50
51 ![Изучаю шаблон отчета](image/05.png){ #fig-005 width=70%, height=70% }
52
53 Заполняю отчет и компилирую его снова с использованием Makefile. Затем проверяю корректность
54 сгенерированных файлов. (рис. [-@fig-006])
55
56 ![Заполняю свой отчет](image/06.png){ #fig-006 width=70%, height=70% }
57
58 Загружаю готовые файлы на GitHub.
59
60 ## Выполнение заданий для самостоятельной работы
61
62 Я подготовил отчет по лабораторной работе №2 и разместил его в репозитории. (рис. [-@fig-007],
```

Рисунок 2.6: Заполняю свой отчет

Загружаю готовые файлы на GitHub.

2.2 Выполнение заданий для самостоятельной работы

Я подготовил отчет по лабораторной работе №2 и разместил его в репозитории. (рис. 2.7, 2.8)

```
22 с системой git.
23 # Порядок выполнения лабораторной работы
24
25 ## Базовая настройка git
26
27 Сделал предварительную конфигурацию git.
28 Открыл терминал и ввел команды, указав имя и электронную почту владельца репозитория
29 (рис. [-@fig-001])
30
31 ![Базовая настройка git](image/01.png){ #fig-001 width=70%, height=70% }
32
33 Настроил utf-8 в выводе сообщений git
34 рис. [-@fig-002])
35
36 ![Базовая настройка git](image/02.png){ #fig-002 width=70%, height=70% }
37
38 Задал имя начальной ветки(master)
39 рис. [-@fig-003])
40
41 ![Базовая настройка git](image/03.png){ #fig-003 width=70%, height=70% }
42
43 Ввел параметр autocrlf и safecrlf
44 рис. [-@fig-004])
45
46 ![Базовая настройка git](image/04.png){ #fig-004 width=70%, height=70% }
47
48 ## Создание SSH ключа
49
50 Для следующей идентификации пользователя на сервера репозитория сгенерировал пару ключей.
51 (приватный и открытый)
52 (рис. [-@fig-005])
53
54 ![Создание SSH ключа](image/05.png){ #fig-005 width=70%, height=70% }
```

Рисунок 2.7: Заполняю отчет по лабораторной №2




Рисунок 2.8: Компилирую отчет по лабораторной №2

3 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил синтаксис языка разметки Markdown и научился генерировать отчеты из шаблонов с использованием Makefile, что значительно упростило процесс оформления документов.