



**Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй»
(ООО «Разгуляй»)**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель складского
комплекса
ООО «Разгуляй»
_____ Бычек А.Ю.
_____ Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ И ФОРМИРОВАНИЮ РЕЙСОВ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ГЛОССАРИЙ	3
2	Техника безопасности	4
2.1	Общие требования по технике безопасности	4
2.2	Правила работы с паллетами	4
2.3	Правила работы у ворот	5
2.4	Ограничения по весу	5
2.5	Правила движения складской техники	6
2.6	Действия при возникновении опасной ситуации	6
3	Цель процесса	7
3.1	Цель инструкции	7
3.2	Область применения	7
3.3	Критерии завершённости процесса	7
3.4	Ожидаемые результаты	7
4	Начало работы с реестром	8
4.1	Получение рейса на проверку и формирование	8
4.2	Ознакомление с информацией на реестре	8
4.3	Проверка реестра	8
4.4	Группировка накладных	9
5	Выкатка заявок	9
5.1	Накладные	9
5.2	Поиск паллет	10
5.3	Расстановка	10
6	Проверка Формирования	11
6.1	Проверка качества формирования	11
6.2	Неликвидный товар (Бой/брак)	12
7	Технология проверки	13
7.1	Оповещение об ошибке	14
7.2	Проверка алкоголя	16
7.2.1.	Отметка проверенной накладной	17
7.3	Проверка продуктов	18
7.4	Проверка пива	19
7.5	Проверка АЯНа	22
7.6	Проверка напитков	24
7.7	Сигареты	25
7.8	Транзиты	26
7.9	Хоз. Товар	26
8	Формирование	28
9	Обмотка паллет	29
10	Информационный лист	30
11	Готовность рейса	31
12	Порядок	33
13	КРІ (Ключевые показатели эффективности)	33
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	34

1 ГЛОССАРИЙ

АМ – акцизная марка

Ж/Б – жестяная банка

ИЛ – информационный лист

КМ – код маркировки

ЛБ – личный бой

ОЗС – оператор зарядной станции

ОУА – оператор упаковочного аппарата

ОТ – охрана труда;

ПБ – пожарная безопасность;

ПРН – приходная расходная накладная

ПЭТ – (полиэтилентерефталат) пластиковая бутылка

РС – руководитель смены

РЦ – распределительный центр

СТ/Б – стеклянная бутылка

ТП – товарная позиция

ТСД – терминал сбора данных

ШК – штрихкод

ЯО – ячейка отбора

ЯХ – ячейка хранения

2 Техника безопасности

2.1 Общие требования по технике безопасности

1. К выполнению работ допускаются сотрудники, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.



2. Во время работы сотрудник обязан соблюдать установленную форму одежды:



- одежда должна быть застёгнутой и не иметь свисающих элементов, которые могут зацепиться за товар, паллеты или складское оборудование;
- обувь должна быть закрытой, устойчивой и обеспечивать надёжное сцепление с поверхностью пола;
- запрещается работать в шлёпанцах, сандалиях, обуви на высоком каблуке или другой обуви, не предназначенной для складских работ;
- длинные волосы должны быть убраны таким образом, чтобы исключить риск их попадания в движущиеся механизмы или оборудование;
- одежда не должна ограничивать движения сотрудника при выполнении складских операций.

3. Перед началом работы:



- проверь исправность оборудования

- убедись в свободе маршрутов перемещения грузов

4. Запрещается:

- находиться под поднятым грузом;
- использовать неисправные паллеты и оборудование;
- отвлекаться на посторонние действия во время перемещения грузов;

бегать по территории склада.



2.2 Правила работы с паллетами

1. Перед перемещением проверить целостность паллета:

 **Сломанные доски**




 **Торчащие гвозди и крепеж**



2. **Запрещается** использовать повреждённые паллеты для формирования и транспортировки груза.
3. При перемещении паллет необходимо убедиться, что груз устойчив и не имеет риска опрокидывания.
4. **Запрещается:**
 - вставать на паллеты;
 - использовать паллеты в качестве лестниц или подставок;
 - перемещать паллеты с выступающим за габариты товаром.
5. При обнаружении повреждённого паллета необходимо переместить его в зону сломанных паллет.

2.3 Правила работы у ворот

1. Во время погрузочно-разгрузочных работ соблюдать безопасную дистанцию – 3м, от движущегося транспорта.



2. Запрещается находиться между транспортным средством и рампой во время его маневрирования.
3. Рабочая зона у ворот должна постоянно поддерживаться в чистоте и порядке.

2.4 Ограничения по весу

1. При ручном подъёме и переноске грузов соблюдать установленные нормы:



2. Запрещается перемещать вручную груз, масса которого вызывает потерю устойчивости или ограничивает обзор.

2.5 Правила движения складской техники

1. При приближении погрузчика или другой складской техники необходимо:
 - остановиться;
 - установить визуальный контакт с водителем;
 - убедиться, что водитель видит сотрудника.
2. Запрещается:
 - проходить перед движущейся техникой;
 - находиться в зоне поворота погрузчика;
 - перевозить людей на вилочном погрузчике;
 - отвлекать водителя во время движения.
3. При пересечении маршрутов движения техники сотрудник обязан уступить дорогу движущемуся транспортному средству.
4. Все перемещения техники должны осуществляться с безопасной скоростью, обеспечивающей полный контроль над грузом и транспортным средством.
5. Водитель техники обязан:
 - подавать звуковой сигнал при выезде из ряда, ограниченной зоны обзора, ворот или перекрёстков;
 - снижать скорость в местах пересечения пешеходных маршрутов;
 - убедиться в отсутствии людей в опасной зоне перед началом движения.

2.6 Действия при возникновении ситуации, опасной для жизни и здоровья сотрудников.

1. Немедленно прекратить работу.
2. Сообщить руководителю смены.
3. Оградить опасную зону при наличии такой возможности.
4. Не приступать к работе до устранения выявленной опасности.

3 Цель процесса

3.1 Цель инструкции

Обеспечение качественного и своевременного формирования рейсов за счёт:

- Исключения пересортов и количественных ошибок при комплектации;
- Снижения количества ошибок при отгрузке товара;
- Обеспечения сохранности товара при транспортировке;
- Ускорения процесса проверки и формирования рейсов;
- Повышения осознанности сотрудников при выполнении операций.

3.2 Область применения

Инструкция применяется при проверке и формировании рейсов в распределительном центре и обязательна для исполнения всеми сотрудниками, участвующими в процессе отгрузки.

3.3 Критерии завершённости процесса

Рейс считается полностью готовым при выполнении следующих условий:

- Все накладные в реестре в наличии и сгруппированы по адресам;
- Все паллеты выкачены в зону проверки
- Все заявки проверены и отмечены в реестре символом «W»;
- Паллеты сформированы согласно количеству, указанному в реестре;
- Информационные листы (ИЛ) закреплены на паллетах;
- Рейс размещён в зоне готовности с соблюдением приоритетов;
- Реестр подписан проверяющим с указанием всех требуемых данных;
- Фото готового рейса отправлено в группу «Готовность рейсов».

3.4 Ожидаемые результаты

Операционные результаты:

- Минимизация рекламаций от клиентов;
- Снижение процента боя и брака при транспортировке;
- Соблюдение сроков отгрузки;
- Поддержание порядка в рабочей зоне.

Организационные результаты:

- Ускорение адаптации и обучения новых сотрудников за счёт чёткого алгоритма действий;
- Стандартизация процесса проверки и формирования рейсов (единый подход для всех смен);
- Снижение зависимости от «человеческого фактора» — сотрудник действует по регламенту, а не по памяти;
- Возможность объективной оценки качества работы (есть эталон — можно сравнивать).

Управленческие результаты:

- Прозрачность процесса для руководителя смены;
- Основа для проведения разборов ошибок и обучения на примерах;
- Документированная база для внесения изменений и улучшений в процесс.

4 Начало работы с реестром

4.1 Получение рейса на проверку и формирование

Для начала работы необходимо получить рейс у оператора 1С.

Все рейсы отбираются строго по порядку, в котором их выставил оператор 1С.

4.2 Ознакомление с информацией на реестре

Рейс представляет собой реестр, который отображает полный список всех собранных накладных.

На реестре указана следующая важная информация:

1. Наименование маршрута;
2. Время отправки груза;
3. Количество паллет, которое необходимо сформировать.

4.3 Проверка реестра

Убедитесь, что:

- В правом углу реестра стоит пометка «Готов»;
- Все накладные отмечены кружочком — это обозначает, что все необходимые накладные находятся на месте и нет тех, которые ещё в сборке у комплектовщика.
- При отсутствии какой-либо из отметок, необходимо обратиться к оператору 1С для выяснения обстоятельств.

Доставка на 20.02.2026, маршрут 32 Енисейск (320) рейс 3 01:00

№ п/п	Номер	Дата	Клиент	Адрес	Сумма	Склад	Статус	Тип товара	Проект	Маршрут торгового представителя	ЕГАИС	Контур	Скл
1	РН-0087993	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	46 045,79	Разгуляй продукты	Собрано	Продукты	ПИВО	PP			
2	РН-0088198	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	145 583,25	Разгуляй пиво	Собрано	Алкоголь	ПИВО	PP			
3	РН-0088177	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	97 648,68	Разгуляй пиво	Собрано	Алкоголь	ПИВО	PP			
4	РН-0088172	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	24 354,91	Разгуляй пиво	Собрано	Напитки	ПИВО	PP			
5	РН-0087910	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	17 409,08	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (Пиво)	Собрано	Напитки	ПИВО	PP			
6	РН-0087809	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	52 568,60	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (Пиво)	Собрано	Алкоголь	ПИВО	PP			
7	РН-0017825	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	212 486,38	Разгуляй алкоголь	Собрано	Алкоголь	PP	PP			

Доставка на 20.02.2026, маршрут 32 (Енисейск (320)) рейс 3 01:00

Экспедитор: Федорцов Артём Норикович +7-995-312-56-94
Водитель: Черкас Стас Юрьевич 8-999-440-86-24
Автомобиль: ГРУЗОВОЙ ФУРГОН Х547ТВ 124 (9 т.)
Вместимость паллет: 18
Количество строк: 504




Готов

4.

№	Номер	Дата	Клиент	Адрес	Сумма	Склад	Статус	Тип товара	Проект	Маршрут торгового представителя	ЕГАИС	Контур	Скл
1	РН-0087993	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	46 045,79	Разгуляй продукты	Собрано	Продукты	ПИВО	PP			
2	РН-0088198	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	145 583,25	Разгуляй пиво	Собрано	Алкоголь	ПИВО	PP			
3	РН-0088177	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	97 648,68	Разгуляй пиво	Собрано	Алкоголь	ПИВО	PP			
4	РН-0088172	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	24 354,91	Разгуляй пиво	Собрано	Напитки	ПИВО	PP			
5	РН-0087910	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	17 409,08	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (Пиво)	Собрано	Напитки	ПИВО	PP			
6	РН-0087809	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	52 568,60	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (Пиво)	Собрано	Алкоголь	ПИВО	PP			
7	РН-0017825	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184	212 486,38	Разгуляй алкоголь	Собрано	Алкоголь	PP	PP			

4.4 Группировка накладных

№ п/п	Номер	Дата	Клиент	Адрес	Сумма
1	PRH-0007903	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	46 545
2	PRH-0007904	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	145 583
3	PRH-0007905	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	97 645
4	PRH-0007906	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	24 354
5	PRH-0007910	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	17 409
6	PRH-0007909	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	52 585
7	PRH-0007902	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	212 496
8	PRH-0007908	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	141 771
9	PRH-0006902	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	5 302
10	PRH-0006900	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	13 146
11	PRH-0388611	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	47 131
12	PRH-0007739	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	222 794
13	PRH-0007569	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	115 036
14	PRH-0005279	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Белая, ул. Рабоче-Крестовская, 150)	Белая г. Рабоче-Крестовская ул. д. 150	793
15	PRH-0007568	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	96 590
16	PRH-0007521	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	193 335
17	PRH-0007779	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	143 821
18	PRH-0006913	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	14 165
19	PRH-0007738	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	20 222
20	PRH-0387457	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	25 245
21	PRH-0006914	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 14 (г.Белая, ул. Лена, 50)	Белая г. Лена ул. д. 50/1	1 300



Получив на руки реестр с накладными:

1. Разделите все накладные на отдельные группы так, чтобы в каждой группе находились только те накладные, у которых совпадает адрес;
- ! Проверьте, что в каждой группе действительно собраны накладные только по одному адресу.

Критерии завершённости процесса:

- Все накладные на месте и отмечены, при расхождении оператор 1С уведомлён;
- Накладные сгруппированы по адресам.

5 Выкатка заявок

5.1 Накладные

Комплектовщики подписывают накладные в следующем формате:

Иванов Иван Иванович

РАЗГУЛЯЙ ООО РЦ (г.Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 10/1) Алкоголь

Разгуляй пиво 01 РЦ Северо-Западный 1 07:30

Водитель: Карнаухов Евгений Михайлович 8950-429-4579

Экспедитор: Концевеев Александр Васильевич +7-983-283-47-48

Складская накладная № PRH-0033974 от 21.01.2026 1.1.1 - 1-й паллет

Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"

Адрес: РОССИЯ 660130, Красноярский край, Красноярск г, 1.2.1 - 2-ой паллет

Мирошниченко ул. 6, дом.129 2 П - собрано кол-во паллет

Комментарий: 2

№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Вяз.	Упак.	Шук	Кол-во
1	010698	Пиво Эфес Пилсенер светлое пастер. ст/б 0,45 л. 5%	г/б 0,45 л. 5%	2. 2	20	5		100

Этикетка на первом паллете

Наименование маршрута: Северо-западный 1

Адрес торговой точки: Мирошниченко ул. 6.

Номера накладных: 974

Месторасположение паллета: 1.1.1

Дата комплектации 01.01.2026

Номер паллета: 1 Кол-во паллет: 2

Этикетка на втором паллете

Наименование маршрута: Северо-западный 1

Адрес торговой точки: Мирошниченко ул. 6.

Номера накладных: 974

Месторасположение паллета: 1.2.1

Дата комплектации 01.01.2026


Номер паллета: 2 Кол-во паллет: 2

1. Наименование маршрута;
2. Адрес торговой точки (Улица, дом);
3. Номер накладной;
4. Место размещения первого собранного паллета;
(Количество собранных паллет может быть от 1 и более)
5. Место размещения второго... и N-го собранного паллета;
6. Всего собранных паллет.



5.2 Поиск паллет

1. На каждой накладной указан адрес ячейки, где должен находиться ваш паллет.
2. Найдите на складе ячейку с указанным адресом.
3. В ячейке найдите паллет, соответствующий вашей накладной.
4. Обязательно сверьте:
 - номер ПРН на паллете и в накладной;
 - адрес ячейки на паллете и в накладной.
5. Если номера ПРН (Номер ПРН из примера «974» и адреса совпадают — паллет найден верно.



6. Если есть расхождения, есть вероятность, что паллет перекатили в другое место.
Осуществи поиск паллета в текущем ряду, если паллет укатили в другой ряд - необходимо сообщить РС и действовать согласно его указаниям.

5.3 Расстановка


Перед тем как занять ворота, убедитесь, что их никто не будет использовать, и поддерживайте на них порядок в течение всего времени работы.

1. Для формирования рейсов необходимо выкатить паллеты к воротам. Можно использовать любые ворота, **кроме ворот № 7 и № 8 в дневные смены**. Начинайте расстановку паллет от стены или с границ, где проверяют другой рейс.

Важно: по согласованию с РС разрешено проверять и формировать рейсы в рядах, в случаях большой загруженности ворот.

2. Паллеты на воротах необходимо **группировать** по адресам в порядке их выкатки.

Критерий завершённости процесса: паллеты выкачены в разрешённую зону, расставлены по адресам в порядке выкатки, ворота/ряд не мешают другим рейсам и содержатся в порядке.




6 Проверка Формирования

6.1 Проверка качества формирования

Обязательно осмотрите паллет на наличие следующих нарушений:

- Весь товар должен **просматриваться** или его количество должно быть однозначно очевидно;
- Наличие **картонной прокладки** на поддоне и между каждым слоем товара категории «пиво» и «АЯН» **исключение:** Ж/Б – между Ж/Б прокладка обязательна, между каждым 2-ым слоем;
- Весь **штучный товар** должен размещаться **в открытых коробках** сверху паллета;
- **Порядок укладки** товара на паллет
Допускается: отступление от правил укладки при сохранении устойчивости паллета без риска повреждения товара;


1. **От большего к меньшему** — сначала крупные упаковки/коробки, затем мелкие;
2. **От тяжелого к легкому** — тяжелые позиции в основу паллета, легкие — наверх;
3. **От крепкого к хрупкому** — прочные товары снизу, хрупкие (стекло, ПЭТ) — сверху.



- Допустимые габариты скомплектованного паллета

- По ширине и длине: Товар не должен выходить за периметр поддона.
- По высоте: 170 см от основания паллета.

ВАЖНО: паллеты на регион могут быть собраны более чем на 170 см



Критерий завершённости процесса: паллет осмотрен, нарушения по просматриваемости, прокладкам, штучному товару, укладке и габаритам отсутствуют либо зафиксированы как ошибка (пункт 7.1).

6.2 Неликвидный товар (Бой/брак)


При обнаружении повреждённого товара:

1. Извлеките битый товар из коробки/упаковки;
2. Переместите его в зону боя/брака;
3. Внесите запись в журнал учёта боя/брака
(При записи в журнал указывай:
«Л/Б» - личный бой и ФИО сборщика, если бой/брак обнаружен на паллете.

Что обязательно нужно положить в зону боя/брака для идентификации:

- Пиво/Аян – горлышко от бутылки;
 - Продукты – часть со штрихкодом;
 - Крепкий алкоголь – горлышко + акцизная марка.
- 
- ВАЖНО: в случаях, если упаковки с боем, содержат АМ

1. Уточните у оператора: выгружена ли накладная в систему ЕГАИС;

Выгружена	Не выгружена
2. Оставить все целое, что осталось в упаковке на паллете; 3. Подписать на реестре: «№ накладной; № позиции; кол-во боя, списать на сборщика».	2. Выполнить все действия, указанные выше; 3. Оставшийся, целый товар в коробке/упаковке переносим в зону некомплекта или передаем ОУА.  4. Взять ТСД и войти под УЗ сборщика (взять у оператора 1С) 5. Отсканировать накладную с браком 6. Удалить марки позиции с браком 7. Заново отсканировать все упаковки и отсканировать, доложить новую упаковку на паллет 8. Сохранить накладную.

Критерий завершённости процесса: повреждённый товар изъят, перенесён в зону боя/брака, идентификационные элементы сохранены, запись внесена в журнал, действия по ЕГАИС выполнены.

7 Технология проверки

1. Визуальный осмотр паллета

Идентификация товарной позиции на паллете. (В каком порядке начинать визуальный осмотр прописано в пунктах: 5.2 – 5.5)

2. Поиск в накладной

Найдите этот товар в списке накладной.

3. Сверка наименования и вложимости

Убедитесь, что наименование и вложимость товара на паллете полностью совпадает с наименованием и вложимостью в накладной.

Вложимость — это характеристика упаковки, обозначающая максимальное количество штук товарных единиц (единиц продукции), которое может вместить в себя коробка или упаковка.

Всегда сверяйте значение вложимости на самой упаковке с накладной проверке.



4. Сверка фактического количества

Подсчитайте количество единиц данного товара, размещённых на паллете. Сравните полученное число с количеством, указанным в накладной для этой позиции.


5. Фиксация результата

Если данные совпадают отметьте в накладной (рисунок ниже) и переходите к следующей позиции.



№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	021336	Товар 1 (Коробочный)	6 0,45 л. 4,4	2. 7- 2. 8	20	3		60
2	010663	Товар 2 (Штучный)	6 0,45 л. 3,4	1.16- 1.17	20	2		2
3	010643	Товар 3	6 0,45 л. 4,4	1.19- 1.21	20	1		20
...								
N	018094	Товар N	6 0,43 л. 4,4	N	n	N		N*n

Важно: Считайте количество упаковок данного товара, которые сразу видны на паллете. Не ищите коробки вне поля зрения.

Запишите в накладной посчитанное количество.



№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	021336	Товар 1	6 0,45 л. 4,4	2. 7- 2. 8	20	3		60
2	010663	Товар 2	6 0,45 л. 3,4	1.16- 1.17	20	1		20
3	010643	Товар 3	6 0,45 л. 4,4	1.19- 1.21	20	1		20
...								
N	018094	Товар N	6 0,43 л. 4,4	N	n	N		N*n



№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	021336	Товар 1	6 0,45 л. 4,4	2. 7- 2. 8	20	3		60
2	010663	Товар 2	6 0,45 л. 3,4	1.16- 1.17	20	1		20
3	010643	Товар 3	6 0,45 л. 4,4	1.19- 1.21	20	1		20
...								
N	018094	Товар N	6 0,43 л. 4,4	N	n	N		N*n

Критерий завершённости

процесса: каждая позиция на паллете сопоставлена с накладной по наименованию, вложимости и количеству; результат проверки зафиксирован в накладной.

7.1 Оповещение об ошибке

При выполнении работ по комплектации паллет возможны следующие виды ошибок, о которых необходимо оповестить в группу «Ошибки комплектации»:

- **Недовложение** — отсутствие на паллете одной или нескольких позиций, указанных в списке, либо их количество меньше требуемого.

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, № позиции отсутствует/недовложение кол-во штук/упаковок, (предусмотренные меры см. правила комплектации)»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Накладная – позиция из списка (№ позиции, код товара, наименование, количество);
3. Паллет – с 4-х сторон;
4. **Если товар штучный** – фото открытых коробок со штучным товаром.

Заказано:

--	--

Факт:

--	--

- **Излишки** — на паллете находится больше единиц товара, чем предусмотрено по списку.

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, № позиции лишняя/лишние кол-во штук, (предусмотренные меры см. правила комплектации)»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Накладная – позиция из списка (№ позиции, код товара, наименование, количество);
3. Паллет – со сторон, где присутствует данная позиция;
4. **Если товар штучный** – фото открытых коробок со штучным товаром.

Заказано:

--	--

Факт:

--	--	--

- **Товара, нет в накладной** — на паллете находится позиция, которой нет в списке.

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, № позиции кол-во штук, отсутствует в накладной, (предусмотренные меры см. правила комплектации)»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Накладная – весь список позиций
3. Паллет – со сторон, где присутствует данная позиция;
4. **Если товар штучный** – фото открытых коробок со штучным товаром.



- **Пересорт** — вместо требуемого товара на паллете размещён другой товар или товар другого вида.

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, № позиции, пересорт с: «наименование ТП, с которой перепутана позиция», (предусмотренные меры см. правила комплектации)»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Накладная – позиция из списка (№ позиции, код товара, наименование, количество);
3. Перепутанный товар – на фото хорошо должно быть видно

Заказано:

--	--

Факт:

--	--

- **Сборка не по регламенту** — нарушение установленных правил формирования паллет (см. пункт 6 инструкции).

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, вид нарушения, описание нарушения, (предусмотренные меры см. правила комплектации)»

📷 **Фото:**


1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Паллет – со сторон, где присутствует данная позиция;

- **Неликвидный товар** — на паллете присутствует повреждённый или бракованный товар, не пригодный для дальнейшей реализации.

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, в заявку поставил бой/брак, сумма товара будет списана на тебя»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Фото бракованного товара на паллете.



- **Ошибки в подписании накладной** (Не подписана/ подписана неправильно на накладной ФИО/местоположение паллет)

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, неправильно подписал накладную, описание ошибки, (предусмотренные меры см. правила комплектации))»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Этикетка паллета (если неправильно подписано местоположение).

- **Ошибки в подписании инфо. листа паллета** – неправильно подписанная/ не подписанная инфо. этикетка паллета.

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, неправильно подписал накладную, описание ошибки, (предусмотренные меры см. правила комплектации))»

📷 **Фото:**

1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Этикетка паллета.

- **Несобранная заявка**

Критерии: накладная считается несобранной, если на паллете отсутствуют все товары из данной накладной (то есть нет ни одной позиции)

✉ **Сообщение:** «ФИО сборщика, не собрана заявка, №ПРН, (предусмотренные меры см. правила комплектации))»

📷 **Фото:**










1. Накладная – титульный лист с ФИО сборщика;
2. Не собранная накладная;
3. Фото интерфейса сборки.

Критерий завершенности процесса: выявленная ошибка классифицирована, сообщение отправлено в группу «Ошибки комплектации» в установленном формате, обязательные фотографии приложены.

7.2 Проверка алкоголя


При проверке крепкого алкоголя важно соблюдать порядок пересчёта коробок. Процедура выглядит так:

1. Начинайте с угла паллета;
2. коробки считаются поочерёдно от нижней к верхней, двигаясь по кругу, чтобы не пропустить ни одной;



3. отдельно пересчитывается **штучный товар**, обратите внимание на правильность комплектации;

- Бутылки уложены строго вертикально.
- Пустое пространство заполнено бумагой/стрейчем/картоном и т.п. — чтобы бутылки не разбились.



4. после завершения пересчёта полученное количество сравнивается с итоговым числом, указанным в сопроводительной накладной.

Для подсчёта общего количества упаковок необходимо сложить все значения в столбце «Упак». В этот столбец заносятся только те товары, которые учитываются именно упаковками. Если товар продаётся поштучно, он в расчёт по упаковкам не включается — такие позиции считаются отдельно и не суммируются с упаковочными.

Пример

- В таблице есть столбец «Упак.», где для каждой позиции указано количество упаковок.
- Для получения итога по упаковкам используется формула: сумма всех значений в этом столбце.
- Штучные товары (например, отдельные предметы) не попадают в этот столбец и учитываются в другой строке или разделе отчёта.

№ пп	Код	Наименование товара	Ячейки	Влож.	Упак.	Штук	Кол-во
ВОДКА+НАСТОЙКИ							
1	016128	Водка ТУНДРА АУТЕНТИК Водка Крайнего Севера 0,25 л. 40% (АО "Татспиртпром" Филиал Казанский ЛЗ)	37.23.1	20	2		40
2	008675	Водка ТУНДРА АУТЕНТИК Водка Крайнего Севера 0,5 л. 40% (АО "Татспиртпром" Филиал Казанский ЛЗ)	37.14.1 37.15.1	12	2		24
3	009104	Водка Белая Сова Классическая 0,5 л. 40% (Общество с ограниченной ответственностью "Завод Георгиевский. Традиции качества")	38.25.1	12	2		24
4	021498	Водка РАЗГУЛЯЙ Классическая 0,5 л. 40% (Общество с ограниченной ответственностью "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл")	38.16.1	20	1		20
15	021668	Водка Тундра Нордик Натуре. Водка Крайнего Севера 0,7 л. 40% (АО "Татспиртпром" Филиал Казанский ЛЗ)	38.58.1	6	1		6
					22		216
КОНЬЯК+ЭЛИТКА							
16	004180	Виски купажированный Вильям Лоусонс 0,5 л. 40% (Общество с ограниченной ответственностью "Завод Георгиевский. Традиции качества")	31.41.1	12	1		12
17	010923	Коньяк ординарный "Ной Традиционный" трехлетний 0,25 л. 40% (ОАО "Ереванский Коньячно-Винно-Водочный Комбинат АРАПАТ")	34. 4. 1	12	1		12
18	009852	Коньяк Дербент 3* 0,25 л. 40% (Дербентский Коньячный комбинат ОАО)	35.30.1	12	1		12
19	002934	Коньяк четырехлетний Старый Кенигсберг фл. 0,375 л. 40% (ООО "Виноконьячный завод "Альянс -1892 ")	35.53.1	12	1		12
28	019649	Коньяк ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ выдержанный КВ п/у 0,5 л. 40% (Общество с ограниченной ответственностью "СОРДИС")	32.44.1	4	1		4
					13		100

ИТОГ: 35

Критерий завершенности процесса: алкоголь пересчитан по установленному порядку, штучный товар проверен отдельно, итоговое количество упаковок сверено с накладной.

7.2.1. Отметка проверенной накладной

Проверенные накладные отмечаются символом «W».

По окончании проверки каждая накладная должна быть данным символом. Иначе накладная могла быть утеряна, либо не выдана оператором 1С.

1	ПРН-0087993	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	W
2	ПРН-0088198	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	W
3	ПРН-0088177	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	W

7.3 Проверка продуктов

Порядок проверки продуктового паллета:


1. Проверьте паллет на качество формирования и целостность товара (см. **пункт 6** инструкции);
2. Проверьте, что паллет соответствует правилам укладки:

- Читаемые упаковки




- Коробки размещаются лицевой стороной наружу: наименование и характеристики товара (вкус/вид/запах) должны быть читаемы с торца паллета. Это исключает разборку или осмотр для идентификации содержимого при проверке.

- Укладка штучного товара









- Штучный товар размещается только на верхнем слое паллета в открытой коробке;
- Каждая позиция располагается отдельно, без наложений и перекрытий;
- Позиции отсортированы по видам.



- Товар не должен выходить за габариты коробки;
- «Ушки» коробки закреплены скотчем в случае, если товар выходит за габариты коробки.

3. Начните проверку с лицевой стороны паллета;
4. Убедитесь, что все товары соответствуют заказу
5. Проверяйте товары снизу вверх двигаясь поочерёдно по каждому ряду;
6. После завершения проверки лицевой стороны перейдите на следующую сторону паллета.



Критерий завершенности процесса: продуктовый паллет проверен по качеству формирования, читаемости упаковок, укладке штучного товара и соответствию всех позиций заказу.

7.4 Проверка пива

Порядок проверки пивного паллета:

1. Проверьте паллет на качество формирования и целостность товара (см. **пункт 6** инструкции);
2. Проверьте, что паллет соответствует правилам укладки:

- Положение упаковок

Упаковки на паллете размещаются только в вертикальном положении.

- Картонные прокладки


Между каждым слоем картонная прокладка

Допускается: каждый второй слой между ж/б;

- Штучный товар

Пустое пространство заполнено бумагой/стрейчем/картоном — чтобы бутылки не разбились.

ИЛИ товар упакован у пайщика.




- Порядок сборки

1. стеклянная тара (ст/б)
2. железные банки (ЖБ)
3. пластиковые бутылки (ПЭТ).

Допускается: отклонение от порядка сборки, если количество упаковок менее 9 упаковок;

- Упаковки стекла с вложимостью 24/20 шт. формой «П»

На паллете должны располагаться в форме «П», а каждый последующий слой зеркально отражён предыдущему.



- Упаковки стекла с вложимостью 12 шт.




- разные упаковки. вл. 12

- «Парные (одинаковые) позиции» вл. 12

Данная схема подразумевает, что в середине стоят только упаковки того же наименования, что и у упаковок, которые ближе к границе паллета. Это означает, что упаковки должны быть парными.

Важно: на бутылки "Старого мельника" нельзя укладывать сверху более двух слоев, иначе есть риск повреждения горлышек бутылок.

12	12	12
12	12	12
12	12	12
12		12
12	12	12





- Более 2-х слоёв на ТП «Старый мельник»



3. Проверку позиций необходимо проводить послойно, начиная с самого нижнего слоя, как это показано на схеме.



1 слой - стекло

1.





2 слой - жб

4.




1 слой - стекло

2.





2 слой - жб

5.





1 слой - стекло

3.



2 слой - жб


6.



- Укладка ПЭТ

ПЭТ ставится на самый верхний уровень паллета


Запрещено класть поверх ПЭТ жестяные банки или стеклянную продукцию, так как это может привести к повреждению упаковки.





- Разрешено укладывать «Колодцем» при небольшом либо разном количестве ТП.



- Разные упаковки





- Одинаковые упаковки




- Одинаковые товарные позиции (цветные квадраты на схеме) должны быть расположены в ряд, чтобы их было легко идентифицировать.

3 слой - ПЭТ





7.

3 слой - ПЭТ




9.

3 слой - ПЭТ



8.

3 слой - ПЭТ



10.

Критерий завершённости процесса: пивной паллет проверен по вертикальному положению упаковок, наличию прокладок, порядку сборки, послойному пересчёту и корректной укладке ПЭТ/стекла/ЖБ.

7.5 Проверка АЯНа

Порядок проверки пивного паллета:

1. Проверьте паллет на качество формирования и целостность товара (см. **пункт 6** инструкции);
2. Проверьте, что паллет соответствует правилам укладки:

- Положение упаковок

Упаковки **со стеклянными бутылками** на паллете размещаются только в вертикальном положении.

Класть упаковку на бок/переворачивать – запрещено! (есть риск боя при перевозке).

Класть упаковку ПЭТ на бок – разрешено.

- Положение упаковок

Упаковки на паллете размещаются только в вертикальном положении.

- Картонные прокладки


Между каждым слоем картонная прокладка

- Штучный товар

Пустое пространство заполнено

бумагой/стрейчем/картоном — чтобы бутылки не разбились.

ИЛИ товар упакован у пайщика.



Собирайте продукцию в следующем порядке:

Приоритет по объёму:

Приоритет по свойству:

1. стеклянная тара (ст/б)

1. Газированные напитки;

2. напитки – 2 л;


2. Не газированные напитки.

3. напитки – 1.3 л;

4. напитки – 1 л;

5. напитки – 0.65 л;


6. Штучный товар.



Допускается: отклонение случаях, когда количество упаковок менее 21 уп. (столько помещается в один слой)


- Стеклянные упаковки + ПЭТ 1л

Для сохранения ровных слоёв рекомендуется комплектовать стеклотару совместно с ПЭТ-тарой объемом 1 литр (**в приоритете газированные напитки**), так как высота этих упаковок одинакова. Ниже приведены примеры правильного размещения.




- Схемы укладки:


Напитки 1л.



Напитки 2 л.



Напитки 0,65л



- Непросматриваемые упаковки

6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6

6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6


6	6	6
6	6	6
20		20
20		20
20		20
20		20
20		20

- Одинаковые товарные позиции (цветные квадраты на схеме) должны быть расположены в ряд, чтобы их было легко идентифицировать.

- в ряду должны одинаковые товарные позиции.
(максимум две разных позиции)

3. Проверку позиций необходимо проводить послойно, начиная с самого нижнего слоя, как это показано на схеме.

Упаковки стекла проверяются по принципу, указанному в пункте 6.4




Критерий завершённости процесса: паллет АЯН проверен по целостности, вертикальному положению стекла, прокладкам, порядку сборки и послойному пересчёту всех позиций.


7.6 Проверка напитков

Напитки проверяются по тому же принципу, что и продукты, поскольку схема сборки идентична (Пункт 7.3).




1. 1-й слой может быть собран из напитков объёмом 2/1,5 л по следующей схеме укладки:



2. Далее сборка продолжается по технологии «колодец»;



В случаях, когда середина 1-го слоя состоит из разных ТП - **запрещено** закрывать картонной прокладкой 1-ый слой



Критерий завершенности процесса: напитки проверены по схеме укладки, принципу «колодец», читаемости и соответствию фактических позиций накладной.



7.6.1. Вода 5л.

Укладка **воды 5л.** на паллет должна осуществляться с учетом того, что на эти бутылки ничего нельзя ставить, чтобы избежать повреждения их товарного вида.

1. Сборка на отдельный паллет. Схема укладки:

2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2

2. Оптимальное расположение:




Критерий завершенности процесса: вода 5 л размещена на отдельном паллете или в допустимой схеме без нагрузки сверху; товарный вид бутылок не нарушен.

7.7 Сигареты

Собранные сигареты храните в ячейке **20.0** На одном паллете может находиться несколько разных адресов хранения. Внимательно смотрите на ИЛ, прикреплённые к блокам сигарет.

-Сверьте адрес в заявке с адресом на ИЛ.

-Проведите сверку фактического наименования и количества товара с накладной.



Критерий завершенности процесса: адрес на ИЛ сверен с заявкой, фактическое наименование и количество сигарет совпадают с накладной.

7.8 Транзиты

В реестре накладные подписаны «ТР»

Собранный транзитный товар хранится на складе стр. 10/1, в 7–8 рядах. Транзитный товар необходимо перевезти на склад, где осуществляется проверка рейса.

Сверьте адрес в заявке с адресом на ИЛ.

- Сверьте адрес в заявке с адресом на ИЛ.
- Проведите сверку фактического наименования и количества товара с накладной.

Доставка на 20.02.2026, маршрут 32 Енисейск (32)				
Экспедитор: Федорцов Артём Норикович +7-995-312-56-94				
Водитель: Черкас Стас Юрьевич 8-999-440-86-24				
Автомобиль: ГРУЗОВОЙ ФУРГОН Х547ТВ 124 (9 т.)				
Вместимость паллет: 18				
Количество строк: 504				
№ пп	Номер	Дата	Клиент	Адрес
1	РН-008799	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184
2	РН-0088138	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Енисейск г, Рабоче-Крестьянская ул, д. 184

Критерий завершённости процесса: транзитный товар доставлен в зону проверки рейса, адрес на ИЛ сверен с заявкой, наименование и количество совпадают с накладной.

7.9 Хоз. Товар

Хоз. товары хранятся на торце 22 ряда, сборка осуществляется самостоятельно. Собирайте ровно то количество, что указано в накладной, и укладывайте товар по адресу из той же накладной.



Критерий завершённости процесса: хозтовары собраны в количестве, указанном в накладной, и проверены по фактическому наименованию и количеству.

7.10 Проверка и формирование рейсов с весовым товаром (ФРОВ)

1 НАЙТИ ПАЛЛЕТ ФРОВ
Найти соответствующий паллет по информационному листу (ИЛ) в зоне хранения 10/1, ряды 11–12.

2 СВЕРИТЬ ДАННЫЕ ИЛ С РЕЙСОМ
Проверить соответствие данных:
• адрес торговой точки
• номер рейса
• количество паллет

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ (ИЛ)	РЕЙС
Адрес: ул. Ленина, 123	Адрес: ул. Ленина, 123
Рейс: Р-125	Рейс: Р-125
Кол-во паллет: 1	Кол-во паллет: 1

Адрес, рейс и количество паллет должны совпадать

3 ПЕРЕМЕСТИТЬ ПАЛЛЕТ В ЗОНУ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙСА
Выполнить перемещение паллета в зону формирования рейса

4 ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА

- наименования фруктов и овощей на паллете должны соответствовать позициям накладной;
- убедиться в отсутствии посторонних товарных позиций;
- проверить соответствие основных видов продукции данным накладной.

и Контроль фактического веса не производится. Вес определяется на этапе комплектации. Необходимо визуально убедиться в отсутствии пересорта и недовложения.

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ АССОРТИМЕНТА

НАКЛАДНАЯ

- Банан ✓
- Апельсин ✓
- Авокадо ✓

ПАЛЛЕТ (ФРОВ)

- Банан ✓
- Апельсин ✓
- Авокадо ✓

СООТВЕТСТВУЕТ – МОЖНО ВКЛЮЧАТЬ В РЕЙС

НАКЛАДНАЯ

- Банан ✓
- Апельсин ✓
- Авокадо ✓

ПАЛЛЕТ (ФРОВ)

- Банан ✓
- Апельсин ✓
- Виноград ✗

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С ФРОВ

✗

Посторонний товар на паллете

✗

Пересорт (другая позиция)

✗

Отсутствие позиции (недовложение)

✗

Паллет не относится к данному рейсу

Порядок работы:

1. При проверке и формировании рейса необходимо определить наличие РН с весовым товаром категории ФРОВ (фрукты и овощи).
2. Найти соответствующий паллет по информационному листу (ИЛ) в зоне хранения 10/1, ряды 11–12.
3. Сверить данные информационного листа с рейсом:
 - адрес торговой точки;
 - наименование/номер рейса;
 - количество паллет.
4. Выполнить перемещение паллета в зону формирования рейса в соответствии с установленным маршрутом перемещения.
5. Перед комплектацией паллета в рейс выполнить визуальную проверку соответствия товара:
 - наименования фруктов и овощей на паллете должны соответствовать позициям, указанным в накладной;
 - визуально убедиться в отсутствии посторонних товарных позиций;
 - проверить соответствие основных видов продукции данным накладной.
6. Контроль фактического веса весового товара не производится, так как вес определяется на этапе комплектации. Однако контролёр обязан визуально убедиться, что ассортимент продукции на паллете соответствует накладной и не содержит явных признаков пересорта или недовложения.
7. После завершения проверки включить паллет в состав рейса согласно правилам формирования рейсов.

Критерий завершённости процесса:

- Паллет с весовым товаром найден и идентифицирован по ИЛ.
- Адрес, рейс и количество паллет сверены.
- Выполнена визуальная проверка соответствия ассортимента накладной.
- Паллет включён в рейс согласно правилам формирования.
- Явные признаки пересорта или несоответствия отсутствуют либо зафиксированы как ошибка.

8 Формирование

После того как все паллеты будут проверены, приступайте к формированию.

1 Количество паллет

Сформируйте ровно столько паллет, сколько указано в реестре;


Доставка на 20.02.2026, маршрут 32	
Экспедитор:	Федорец Артём Норикович +7-995-312-56-94
Водитель:	Черкас Стас Юрьевич 8-999-440-86-24
Автомобиль:	ГРУЗОВОЙ ФУРГОН Х547ТВ 124 (9 т.)
Вместимость паллет:	18
Количество строк:	504

2 Один адрес на паллете

На каждом паллете должен находиться товар только с одним адресом (смешение адресов на одном паллете запрещено);

3 Единая высота

Все сформированные паллеты должны быть примерно одной высоты для предотвращения завала в ТС при транспортировке;




Правило укладки «от тяжелого к легкому» / «от крепкого к хрупкому»

Обязательно соблюдайте порядок укладки:

снизу — самый тяжёлый и крепкий товар;

сверху — самый лёгкий и хрупкий.



4 До начала обмотки убедитесь:

- Груз на паллете уложен ровно, без нависаний за края паллета.
- Верхний слой коробок или мешков устойчив (нет «качающихся» позиций).
- Паллет не имеет видимых повреждений (сломанные доски, торчащие гвозди), иначе плёнка может порваться.
- Плёнка чистая, без складок, заломов и разрывов в начале рулона.

Критерий завершённости процесса: сформировано ровно количество паллет по реестру, адреса не смешаны, высота паллет выровнена, укладка выполнена от тяжёлого/крепкого к лёгкому/хрупкому.


9 Обмотка паллет

1 Начало фиксации



- ✓ Сделайте 2–3 полных оборота вокруг паллеты на одном уровне, чтобы плёнка плотно прилегла к нижним коробкам и захватывала весь поддон полностью.

Схема (вид сбоку)



Плёнка должна закрывать весь поддон полностью

2–3 оборота на уровне нижнего края поддона

2 Подъём вверх



- ✓ Постепенно поднимайтесь вверх, перекрывая предыдущий виток (половина ширины плёнки).
- ✓ Двигайтесь по спирали снизу вверх.
- ✓ Плёнку натягивайте с равномерным усилием.
- ✓ Крупные или неровные места обматывайте с дополнительным натяжением или делайте дополнительный виток.

Выступающие углы и неровные места

Обматывайте с дополнительным натяжением



или делайте дополнительный виток




3 Верхняя часть



- ✓ Дойдя до верха груза, сделайте 2–3 дополнительных оборота на уровне верхнего края коробок/мешков.

Схема (вид сбоку)




2–3 оборота на уровне верхнего края

4 Спуск вниз



Схема второго слоя



Второй слой повышает устойчивость груза:

- ✓ дополнительно фиксирует коробки/мешки;
- ✓ защищает груз при транспортировке и от возможного смещения.

5 Завершение

- ✓ Прижмите хвост плёнки к уже намотанному слою.
- ✓ Оборвите плёнку.

Как это сделать

- 1 Прижмите хвост плёнки к уже намотанному слою
- 2 Оборвите плёнку

Готово!
Груз надёжно зафиксирован и готов к транспортировке.

Совет: чем лучше прижать хвост плёнки к слою, тем надёжнее фиксация.

6 Особые случаи и рекомендации

Острый угол груза
Сделайте усиление: 3-4 витка только на уровне этого угла, затем продолжайте общую обмотку.

Высота груза более 1,5 м
Обязательно делайте не менее 2 слоёв:

- 1 1-й слой – снизу вверх (подъём)
- 2 2-й слой – сверху вниз (спуск)

Обмотка на морозе (склад без отопления)
Плёнка на холоде теряет эластичность.

Работайте медленнее
дайте плёнке время натянуться и зафиксируйте груз.

Избегайте резких рывков
они могут привести к разрыву плёнки.

Храните плёнку в тепле
перед использованием, если есть возможность.

1 Критерии качества правильной обмотки

- Плёнка не болтается – при попытке сдвинуть рукой верхние коробки они остаются на месте.
- Нет складок и провисаний на боковых сторонах.
- Нижний край плёнки перекрывает край паллеты минимум на 3 см.
- Верхний край не осыпается – плёнка плотно прилегает к грузу.
- Плёнка однородная, без разрывов (даже небольших – при вибрации они разрастаются).

10 Информационный лист

Сразу после обмотки паллета стрейч-пленкой на него следует закрепить информационный лист. Для каждого адреса назначения используется отдельный лист, поскольку количество паллет на каждый адрес может быть разным.

Дата доставки: 01.01.2026

П.маршрута: Енисейск 3

Наим.тт. Адрес 1

Дата сборки: 01.01.2026

Контролер: ФИО

Кол-во паллет всего: 5п



Критерий завершенности процесса: информационный лист закреплён на каждом паллете сразу после обмотки, данные на листе читаемы и соответствуют паллете/адресу.

11 Готовность рейса

После того как паллеты сформированы, необходимо **переместить в одну зону**, следуя приоритетам, указанным ниже.


Приоритеты:

1. 15-16 ряд без ЯО;
2. 7-8 ряд без ЯО;
3. Продуктовый 16-29 ряд;
4. Алкогольный 30-38 ряд;
5. Пивной 1-4 ряд;
6. Аян 9-12 ряд;
7. Улица (в летнее время, в случае если отгрузки не будет в ближайшее время);
8. Ворота.

Запрещено: ставить в ряды с готовыми заявками

Допускается: рейс оставлять на воротах, только если рейс отгружается в ближайшее время (1-2 часа до отгрузки).

Если рейс расположен в **рядах**, то между готовыми заявками обязательно **соблюдать дистанцию 40 см.**



После перемещения паллет в зону хранения необходимо подписать реестр согласно образцу ниже:

Доставка на 20.02.2026, маршрут 32 Енисейск (320) рейс 3 01:00

Экспедитор: Федорев Артём Норикович +7-995-312-56-94
Водитель: Черкас Стас Юрьевич 8-999-440-86-24
Автомобиль: ГРУЗОВОЙ ФУРГОН XS47TB 124 (9 т.)
Вместимость паллет: 18
Количество строк: 504



№ пп	Номер	Дата	Клиент	Адрес	Сумма	Склад	Статус	Примечание	Материал	ЕТАИС	Контур	Сил
1	ПРН-0087993	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 1	46 045,79	Разгуляй продукты	Собран					
2	ПРН-0088198	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 1	145 583,25	Разгуляй пиво	Собран					
3	ПРН-0088177	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 1	24 354,91	Разгуляй пиво	Собран					
4	ПРН-0088172	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 1	17 409,08	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦТ (Пиво)	Собран					
5	ПРН-0087910	18.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 2	17 409,08	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦТ (Пиво)	Собран					
6	ПРН-0087809	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 2	17 409,08	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦТ (Пиво)	Собран					
7	ПРН-0017825	19.02.2026	РАЗГУЛЯЙ ООО С 24 17 (г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 184)	Адрес 2	17 409,08	РАЗГУЛЯЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦТ (Пиво)	Собран					

ФИО

2 адреса

5п

8 ряд

ФИО – проверяющего

Кол-во адресов

Общее кол-во паллет

Местоположение

Кол-во паллет в каждом адресе

Затем отправить фото в группу «Готовность рейсов» с обязательным указанием наименования рейса и склада.

Критерий завершённости процесса: паллеты перемещены в приоритетную зону готовности, реестр подписан, фото рейса отправлено в группу «Готовность рейсов» с указанием рейса и склада.



Абакан 1 готов, стр 10.

09:04

12 Типовые ошибки контролёров

К типовым ошибкам контролёров при проверке и формировании рейсов относятся:

- 1 **Пропуск ошибки комплектации** — недовложение, излишек, пересорт или иной дефект не был выявлен в процессе проверки.
- 2 **Неполная проверка паллета** — проверка выполнена не по всем сторонам паллета либо без соблюдения установленной последовательности контроля.
- 3 **Ошибка при подсчёте количества товара** — неверный подсчёт упаковок или штучного товара, приведший к ошибочному подтверждению комплектации.
- 4 **Несоблюдение технологии проверки** — отклонение от утверждённого алгоритма проверки товарных категорий.
- 5 **Неоформленная или некорректно оформленная ошибка** — отсутствие сообщения об обнаруженном нарушении либо нарушение установленного формата фиксации ошибки.
- 6 **Подписание непроверенной накладной** — проставление отметки о проверке без фактического выполнения полного контроля.
- 7 **Нарушение сроков проверки рейса** — превышение установленного норматива времени без объективных причин.
- 8 **Низкий контроль за грузчиками при формировании рейса** — отсутствие контроля за действиями грузчиков в процессе формирования, перемещения, обмотки и размещения паллет, что может привести к повреждению товара, нарушению порядка адресов, пересорту или другим ошибкам после завершения проверки.
- 9 **Игнорирование нарушений качества формирования** — отсутствие реакции на нарушения укладки товара, превышение габаритов паллета, отсутствие прокладок, неправильное размещение штучного товара и другие отклонения от регламента.

13 Порядок

После окончания работ с рейсом обязательно наведите порядок в рабочей зоне:

1. Уберите стрейч-пленку;
2. Уберите мелкий мусор;
3. Уберите паллеты.
4. Соберите использованную стрейч-пленку в специальный контейнер (корзины на торцах рядов)
5. Проверьте, не осталось ли посторонних предметов (инструмента, перчаток, обрывков этикеток)
Всё, что не является частью склада, должно быть убрано.
6. Если использовались деревянные паллеты с отбитыми досками или сломанные — отложите их в зону ремонта
Не смешивайте целые и сломанные паллеты.

Критерий завершённости процесса: рабочая зона очищена от плёнки, мусора, лишних паллет и посторонних предметов; повреждённые деревянные паллеты переданы в зону ремонта.

14 KPI (Ключевые показатели эффективности)

KPI | КАЧЕСТВО ПРОВЕРКИ РЕЙСОВ



Допустимый уровень ошибок при проверке и формировании рейсов составляет **не более 0,007%** от общего объема проверенных строк.

Практически это соответствует:

1

не более
1 ошибки
на 14 500
проверенных строк



Допустимый уровень ошибок: $\leq 0,007\%$
(7 ошибок на 100 000 строк)

2

ориентировочно
1 ошибка
на 35
проверенных рейсов



Среднее значение может корректироваться
в зависимости от фактического количества
строк в рейсе.



Показатель качества считается выполненным при соблюдении установленного уровня точности и отсутствии систематических ошибок, влияющих на качество отгрузки.

Производительность

Нормативное время проверки одного рейса определяется в соответствии с утверждённой таблицей нормативов времени проверки рейсов (Приложение А).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оценка производительности сотрудника производится на основании соблюдения установленных нормативов времени при сохранении требуемого уровня качества проверки.



НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ ПРОВЕРКИ РЕЙСА

Время указано в часах (ч:мин)

3 ТОННЫ	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	00:52
2	01:10
3	01:15
4	01:20
5	01:25
6	01:30
7	01:43
8	01:40
9	01:40
10	01:45
11	02:05
12	02:10
13	02:15

5 ТОНН	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	01:05
2	01:10
3	01:15
4	01:20
5	01:25
6	01:40
7	01:45
8	01:55
9	02:00
10	02:10
11	02:20
12	02:20
13	02:25
14	03:00
17	03:10
20	03:20

7 ТОНН	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	01:50
2	02:00
3	02:05
4	02:10
5	02:15
6	02:15
7	02:15
8	02:25
9	02:30
10	02:30
11	02:30
12	02:35
13	02:40
14	02:50

8 ТОНН	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	02:00
2	02:05
3	02:10
4	02:20
5	02:25
6	02:30
7	02:35

9 ТОНН	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	02:05
2	02:10
3	02:15
4	02:25
5	02:30
6	02:35
9	02:50

10 ТОНН	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	02:10
2	02:25
3	02:40
4	02:45
5	02:50
6	02:55
7	03:00
8	03:00
9	03:00
10	03:00
11	03:00

15 ТОНН	
Кол-во адресов	Целевое время (ч:мин)
1	02:30
2	03:00
3	03:30
4	04:00
5	04:05
6	04:20
7	04:25
8	04:30
9	04:35
10	04:40
11	04:45
12	04:50
13	04:55
14	05:00
15	05:00



ПРИМЕЧАНИЕ

Нормативное время указано в часах и минутах.
Норма зависит от тоннажа рейса и количества адресов доставки.