

ТСД: Расходная накладная (по ячейкам)

РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ



Расходная накладная (марки)

Расходная накладная (штрихкоды)

Расходная накладная (по ячейкам)

Назначение

Интерфейс **сборки расходной накладной** используется комплектовщиком для сборки товара по заявке через ТСД.

Система показывает, какую товарную позицию необходимо собрать, из какой ячейки отбора, в каком количестве и сколько уже собрано.

Основная задача — последовательно собрать все товарные позиции по расходной накладной в нужном количестве.

Кто использует

Интерфейс используют:

- комплектовщики;

Открытие расходной накладной

Перед началом сборки необходимо открыть нужную расходную накладную.

Порядок открытия

1. Возьмите расходную накладную, выданную оператором 1С.
2. Перейдите в режим «Сборка заявок».
3. Откройте интерфейс «Расходная накладная (по ячейкам)».
4. Отсканируйте штрихкод расходной накладной.
5. После сканирования откроется интерфейс сборки.
6. Проверьте номер и дату накладной в верхней части экрана.

Если накладная не открывается или появляется ошибка, необходимо обратиться к руководителю смены.

Основные элементы интерфейса

Шапка документа

В верхней части экрана отображается номер и дата расходной накладной.

Пример:

ПРН-0046580 от 27.01.26

Справа находится иконка списка, через которую можно открыть список товарных позиций по накладной.

Сохранить

Кнопка «Сохранить» сохраняет текущий прогресс сборки.

Используется после завершения сборки или при необходимости зафиксировать уже собранные позиции.

Удалить марки

Кнопка «Удалить марки» используется для удаления ошибочно отсканированных марок или собранного количества по текущей товарной позиции.

Действия с ТП

Кнопка «Действия с ТП» открывает дополнительные действия с текущей товарной позицией.

Через этот раздел можно создать задачу на пополнение, если товар отсутствует в ячейке отбора.

Информация о сборке

В информационном блоке отображается:

- количество собранных строк;
- общее количество строк в накладной;
- текущая ячейка отбора;
- склад или распределительный центр;
- подсказка, что необходимо отсканировать.

Пример:

Строк собрано: 0/17

Это означает, что в накладной 17 строк, и пока ни одна строка полностью не собрана.

Текущая ячейка отбора

Поле «Текущая ЯО» показывает ячейку отбора, к которой необходимо подойти для сборки товара.

Перед сканированием товара необходимо отсканировать указанную ячейку.

Товарная позиция

В центральной части экрана отображается товар, который необходимо собрать.

Комплектовщик должен собирать именно тот товар, который указан на экране.

Вложимость

Поле «Вложимость» показывает количество единиц товара в одной упаковке или коробке.

Пример:

Вложимость: 24

Это означает, что в одной коробке или упаковке находится 24 единицы товара.

Показатели сборки

В нижней части экрана отображаются:

Заказано — количество единиц товара, которое нужно собрать по документу.

Заказано уп. — количество упаковок или коробок, которое нужно собрать.

Собрано шт. — количество единиц товара, которое уже отсканировано по текущей товарной позиции.

Далее

Кнопка «Далее» позволяет перейти к следующей товарной позиции.

Если текущая товарная позиция пропущена, интерфейс предложит вернуться к ней в конце сборки.

Что означают элементы экрана

- 1**  **Шапка документа**
Отображает номер и дату расходной накладной (ПРН). Нажмите на иконку справа, чтобы открыть весь список ТП.
- 2**  **Сохранить**
Сохраняет текущий прогресс сборки.
- 3**  **Удалить марки**
Удаляет отсканированные марки товара.
- 4**  **Действия с ТП**
Дополнительные действия с товарной позицией.
- 5**  **Информация о сборке**
Показывает количество собранных строк, текущий распределительный центр (РЦ) и ячейку отбора (ЯО).
Отсканируйте штрихкод товара — чтобы продолжить сборку.
- 6**  **Товарная позиция**
Наименование и фасовка товара, который необходимо собрать.
- 7**  **Вложимость**
Количество единиц товара в одной упаковке или коробе.
- 8**  **Показатели сборки**
Заказано — количество единиц по документу.
Заказано уп. — количество упаковок.
Собрано шт. — фактически собрано единиц товара.
- 9**  **Далее...**
Нажмите, чтобы пропустить текущую товарную позицию (ТП) и приступить к сборке следующей.

09:47

1 < ПРН-0046580 от 27.01.26

2 Сохранить Удалить марки Действия с ТП

3 Строк собрано: 0/17 02 РЦ Академгородок 0
Текущая ЯО: 19.20.1 Отсканируйте штрихкод товара

4 Чипсы Бингрэ Зяки-Зяки
Говядина 50гр

5 Вложимость: 24

Заказано	Заказано уп.	Собрано шт.
6 24	1	0

7 Далее... 21.19.1 Арахис BEERKa 30гр

Не всё отсканировано

Всё отсканировано

09:48

< ПРН-0046580 от 27.01.26

Сохранить Удалить марки Действия с ТП

Строк собрано: 0/17 02 РЦ Академгородок 0
Текущая ЯО: 19.20.1 Отсканируйте штрихкод товара

Чипсы Бингрэ Зяки-Зяки
Говядина 50гр

Вложимость: 24

Заказано	Заказано уп.	Собрано шт.
24	1	1

Далее... 21.19.1 Арахис BEERKa 30гр



Собрано шт.

Показывает количество единиц товара, уже отсканированных по текущей позиции.

Пример:
0 → 1
(после первого сканирования).

09:48

< ПРН-0046580 от 27.01.26

Сохранить Удалить марки Действия с ТП

Строк собрано: 1/17 02 РЦ Академгородок 0
Текущая ЯО: 19.20.1 Отсканируйте ячейку 21.19.1

Чипсы Бингрэ Зяки-Зяки
Говядина 50гр

Вложимость: 24

Заказано	Заказано уп.	Собрано шт.
24	1	24

Далее... 21.19.1 Арахис BEERKa 30гр



Все собрано

Если число в поле «Собрано шт.» выделено зелёным и совпадает со значением в поле «Заказано» — это означает, что всё необходимое количество собрано.

Можно сканировать следующую ячейку (товарную позицию).

Основной алгоритм сборки

1. Откройте расходную накладную через сканирование штрихкода накладной.
2. Проверьте номер и дату накладной.
3. Посмотрите текущую ячейку отбора в поле «Текущая ЯО».
4. Подойдите к указанной ячейке.
5. Отсканируйте штрихкод ячейки.
6. Проверьте наименование товара на экране.
7. Найдите указанный товар в ячейке.
8. Поставьте товар на паллет.
9. Отсканируйте штуку, коробку или упаковку товара.
10. Следите за полем «Собрано шт.».
11. Повторяйте сканирование, пока не соберёте нужное количество.
12. После полного сбора позиции переходите к следующей ячейке, указанной в навигации.
13. Продолжайте сборку до завершения всех строк накладной.
14. После завершения сборки нажмите «Сохранить».

Как понять, что товарная позиция собрана

Товарная позиция считается собранной, когда значение «Собрано шт.» совпадает со значением «Заказано».

Пример:

- Заказано: 24
- Собрано шт.: 24


Это означает, что нужное количество по текущей товарной позиции собрано полностью. После этого можно переходить к следующей позиции.

Зелёная подсветка

После успешного сканирования товарная позиция подсвечивается зелёным цветом. Зелёная подсветка означает, что товар принят системой в сборку.

Если количество «Собрано шт.» выделено зелёным и совпадает с количеством «Заказано», значит по данной позиции собрано всё необходимое количество.

Создание задачи на пополнение



Если товар в ячейке отбора отсутствует или его недостаточно для сборки, необходимо создать задачу на пополнение.

Когда создавать задачу

Задача на пополнение создают, если:

- ячейка отбора пустая;
- товара недостаточно для сборки;
- товар числится в задании, но фактически отсутствует в ячейке.

Порядок создания задачи

1. Убедитесь, что отсканирована нужная ячейка.
2. Проверьте, что на экране отображается товарная позиция, которую необходимо пополнить.
3. Нажмите «Действия с ТП».
4. Выберите «Создать задачу на пополнение».
5. Вернитесь в интерфейс сборки.
6. Нажмите «Далее».
7. Продолжайте сборку следующих позиций.

Пропущенную товарную позицию интерфейс предложит собрать в конце сборки.

Обычно пополнение ячейки выполняется в течение **10–15 минут**.

Если пополнение не поступило в указанный срок, необходимо обратиться к руководителю сектора комплектации или руководителю смены.

Список товарных позиций

09:49

ПРН-0046580 от 27.01.26

Список ТП

Сохранить Удалить марки Действия с ТП

№	Товар	Ячейки	Заказано	Собрано
1	Чипсы Бингрэ Зяки-Зяки Говядина 50гр	19.20.1	24	24
2	Арахис BEERKa 30гр	21.19.1	60	
3	Кукурузные палочки Кузя Лакомкин СТ 140гр	21.17.1	12	

Собрано

Не собрано

В списке товарных позиций отображаются все позиции накладной:

- собранные;
- доступные к сборке;
- пропущенные;
- ожидающие сборки.

Для чего используется список ТП

Список ТП позволяет:

- переключаться между товарными позициями;
- собрать товар вне очереди;
- собрать ровный слой;

- выполнить сборку в удобной последовательности;
- вернуться к товару, которого ранее не было в ячейке;
- завершить сбор позиции после пополнения.

Использование кнопки «Далее»

Кнопка «Далее» используется для перехода к следующей товарной позиции.

Её можно использовать, если:

- товар отсутствует в ячейке;
- ячейка ожидает пополнения;
- текущую позицию нужно временно пропустить;
- необходимо собрать товар в другой последовательности.

Не рекомендуется нажимать «Далее» без причины, так как часть позиций может остаться несобранной.

Удаление ошибочно собранного количества

Функция «Удалить марки» используется, если нужно удалить ошибочно собранное количество по текущей товарной позиции.

Когда использовать

Функцию используют, если:

- случайно отсканировали лишнюю упаковку;
- отсканировали другой товар;
- отсканировали одну штуку вместо упаковки;
- сбились со счёта при сборке;
- нужно пересобрать текущую позицию заново.

Порядок удаления

1. Нажмите «Удалить марки».
2. Система удалит всё собранное количество по текущей товарной позиции.
3. Повторно отсканируйте правильное количество товара.
4. Проверьте соответствие количества в заявке и фактически собранного товара на паллете.

Работа с маркированным товаром

Если товар требует сканирования акцизных марок или кодов маркировки, необходимо сканировать марки в соответствии с подсказками системы.

Важно не просто собрать нужное количество, а корректно отсканировать требуемые марки.

При ошибочном сканировании используйте функцию «Удалить марки» и выполните сканирование заново.

Если товар отсутствует в ячейке

Если товар отсутствует в ячейке отбора:

1. Проверьте правильность ячейки.
2. Убедитесь, что товар не находится рядом или в соседней ячейке.
3. Проверьте наименование товара на экране.
4. Создайте задачу на пополнение через «Действия с ТП».
5. Нажмите «Далее».
6. Продолжайте сборку.
7. Вернитесь к пропущенной позиции после пополнения.

Если отсканирован не тот товар

Если был отсканирован неверный товар:

1. Проверьте наименование товара на экране.

2. Проверьте штрихкод товара.
 3. Не продолжайте сборку неверной позиции.
 4. При необходимости нажмите **«Удалить марки»**.
 5. Повторно отсканируйте правильный товар.
 6. Если ошибка не исправляется, обратитесь к руководителю смены.
-

Сохранение результата

После завершения сборки необходимо нажать **«Сохранить»**.

Сохранение фиксирует результат сборки по накладной.

Если не сохранить накладную, данные по сборке могут быть не зафиксированы корректно.

И, разумеется, потом все будут искать виноватого, хотя кнопка была прямо на экране.

Великолепная классика жанра.

Что важно контролировать во время сборки

Во время сборки необходимо проверять:

- номер открытой накладной;
 - текущую ячейку отбора;
 - наименование товара;
 - вложимость;
 - количество **«Заказано»**;
 - количество **«Собрано шт.»**;
 - подсказки системы;
 - правильность сканирования товара;
 - необходимость создания задачи на пополнение.
-

Частые ошибки

- отсканирована не та ячейка;
- выбран товар с похожим названием;
- отсканирована лишняя упаковка;
- отсканирована штука вместо коробки;
- нажата кнопка **«Далее»** без причины;
- не создана задача на пополнение при отсутствии товара;
- после сборки не нажата кнопка **«Сохранить»**;
- неверно обработан маркированный товар.