

Стандарт по движению оборотной тары.

Цели документа:

Принятые сокращения, аббревиатуры:

Описание процессов движения оборотной тары

1. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПАЛЛЕТ

Все операции, влекущие за собой корректировку остатков по оборотной таре, должны сопровождаться документами в 1С.

1.1. ПРИХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ



1.2. РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ



2. ПРИХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ТАРЫ

2.1. Приход от поставщика

2.2. Перемещение с ТТ

3. РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ТАРЫ

3.1. Возврат поставщику

3.2. Отгрузка на ТТ

3.3. Продажа

3.4. Списание

3.5. Вывоз лома

4. СБОР, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОРТИРОВКА ПАЛЛЕТ

4.1. Сбор паллет на стр.9 и стр.10

Все излишки паллет и непригодные к использованию паллеты перемещаются в зону ремонта паллет на стр.9.

Ответственный:

Исполнители:

При образовании излишек паллет на складе, необходимо руководствоваться следующими приоритетами:

- 1) Пополнение ячеек комплектации
- 2) Перемещение в уличную зону сбора целых паллет для последующего возврата или продажи.

4.2. Сортировка паллет на стр.9 и стр.10

Ответственный:

Исполнители:

Сортировка паллет происходит в зоне ремонта на стр.9.

- 1) Провести сортировку по трем категориям:
 - целые паллеты (полностью пригодны к дальнейшему использованию)
 - мелко срочный ремонт (повреждены менее 3 элементов паллета)
 - непригодно к ремонту (повреждены 3 и более элементов паллета)
- 2) Целые паллеты распределить в максимально возможном количестве по ячейкам комплектации на стр.9 и стр.10.

При отсутствии возможности размещения, организовать накопление в зоне ремонта стопками по 25 шт. используя кладку «папа-мама».

При накоплении двух стопок и более, организовать вывоз в уличную зону хранения целых паллет.
- 3) Провести мелко срочный ремонт паллет при наличии материалов. Далее переходить к алгоритму работы с целыми паллетами. (см. п. 2)

При отсутствии возможности провести ремонт (отсутствуют необходимые материалы/запчасти в складской зоне ремонта паллет), организовать накопление в зоне ремонта стопками по 25.шт. используя кладку «папа-мама».

При отсутствии возможности сформировать устойчивую стопку, организовать накопление на целом паллете любым удобным способом. По окончании формирования, повысить устойчивость паллета, используя стрейч пленку или скотч.

При накоплении двух стопок паллет и более, организовать вывоз в уличную зону ремонта паллет.
- 4) Организовать накопление непригодной к использованию оборотной тары на целом паллете любым удобным способом. По окончании формирования, повысить устойчивость паллета, используя стрейч пленку или скотч.

При накоплении двух стопок паллет и более, организовать вывоз в уличную зону для списания паллет.

4.3. Сбор, сортировка и распределение паллет в уличных зонах хранения.


Ответственный:

Исполнители:

- 1) Провести визуальный осмотр зоны хранения целых паллет. При необходимости организовать перемещение в зоны ремонта/списания/лома.
- 2) Провести сортировку в зоне ремонта паллет по трем категориям:
 - целые паллеты (полностью пригодны к дальнейшему использованию)
 - мелко срочный ремонт (повреждены 3 и менее элемента паллета)
 - непригодно к ремонту (повреждены более 3 элементов паллета)
- 3) Провести мелко срочный ремонт паллет.
Организовать накопление и перемещение в зону хранения целых паллет стопками по 25 шт. используя кладку «папа-мама».
При отсутствии возможности провести ремонт, переместить в зону для списания паллет.
- 4) После проведения списания непригодных к ремонту паллет, организовать вывоз в зону списанного товара.

5. СХЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЛЛЕТ ВНУТРИ РЦ.


ОБЩАЯ СХЕМА:




ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА ЗОНЫ ХРАНЕНИЯ И РЕМОНТА ПАЛЛЕТ СТР.9:



ДЕТАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УЛИЧНЫХ ЗОН ХРАНЕНИЯ И РЕМОНТА:





6. КРИТЕРИИ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ПАЛЛЕТ.

- ЦЕЛЫЙ ПАЛЛЕТ

ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ЦЕЛОМ СОСТОЯНИИ, НЕТ ТРЕЩИН, ПОВРЕЖДЕНИЙ. ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАБОТАНЫ СО ВСЕХ СТОРОН НА СТАНКЕ.



- ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

ПОВРЕЖДЕНО/ОТСУТСТВУЕТ 3 И МЕНЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ



-НЕПРИГОДНЫЙ К РЕМОНТУ

Повреждено/отсутствует более трех элементов



Паллет собран из необработанных материалов (составляющие неоднородные, не обработаны станком)

