



Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй»
(ООО «Разгуляй»)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель складского
комплекса
ООО «Разгуляй»
_____ Бычек А.Ю.
_____ Дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАЯВОК

СОДЕРЖАНИЕ

1	ГЛОССАРИЙ	4
2	ТСД.....	5
2.1	Получение	5
2.2	Осмотр	5
2.3	Зарядка	5
2.4	Начало работы	6
2.5	Открытие заявки.....	6
2.6	Процесс сборки товара в интерфейсе	7
2.7	Создание задачи на пополнение.....	8
2.8	Список ТП.....	8
2.9	Удаление позиции «Удалить марки».....	9
2.10	Сохранение накладной	9
2.11	Прочие функции	9
3	Тележка самоходная электрическая (Рохля)	10
3.1	Запись рохли.....	10
3.2	Устройство рохли	10
4	Основные правила комплектации	11
4.1	Правило отбора при наличии нескольких ЯО одной ТП	11
4.2	Работа с некомплектом в ячейке отбора	11
4.3	Технология сборки (ВЗЯЛ-ПОСТАВИЛ-ОТСКАНИРОВАЛ).....	11
4.4	Порядок укладки товара на паллет	12
4.5	Общие требования.....	12
4.6	Открытые коробки в ЯО	12
4.7	Допустимые габариты скомплектованного паллета	12
4.8	Соблюдение горизонта.....	13
4.9	Поддержание порядка.....	13
4.10	Правила работы с неликвидным товаром (Бой/брак/некомплект)	14
4.11	Информационные листы.....	14
5	Складская накладная	15
6	Вложимость	15
7	Комплектация продуктов (РЦ продукты)	16
7.1	Сканирование (штрихкод-штрихкод-штрихкод)	16
7.2	«Колодец».....	16
7.3	Читаемые упаковки	16
7.4	Штучный товар	17
7.5	Принцип сборки.....	17
8	Комплектация крепкого алкоголя (РЦ алкоголь)	18
8.1	Сканирование (штрихкод-марка)	18
8.2	«Колодец».....	18
8.3	Подписание коробок	18
8.4	Положение коробок.....	19
8.5	Штучный товар	19
8.6	Принцип сборки.....	19
8.7	Пример готовой сборки.....	19
9	Комплектация пива	20
9.1	Сканирование (штрихкод/марка-марка).....	20
9.2	Классификация товара.....	20
9.3	Положение упаковок.....	20
9.4	Картонные прокладки.....	20
9.5	Штучный товар	20
9.6	Принцип сборки.....	20
10	Комплектация продукции АЯН.....	27
10.1	Сканирование (марка -марка)	27
10.2	Классификация товара.....	27
10.3	Положение упаковок.....	27
10.4	Картонные прокладки.....	27
10.5	Штучный товар	27
10.6	Принцип сборки.....	28
11	Комплектация напитков.....	32
11.1	Принцип сборки.....	32
11.2	Напитки 2л.	32
11.3	Вода 5л.	33
12	Комплектация ФРОВ	34
13	Комплектация сигарет	38

13.1 Зона сигарет.....38

13.2 Алгоритм сборки сигарет.....38

13.3 Готовая заявка сигарет40

14 Размещение готовых заявок.....41

15 Подписание накладной и паллетной этикетки42

16 Вычерк.....43

17 KPI (Ключевые показатели эффективности).....45

1 ГЛОССАРИЙ

РЦ – распределительный центр;

ТСД – терминал сбора данных;

ТП – товарная позиция;

ЯО – ячейка отбора;

ЯХ – ячейка хранения;

ШК – штрихкод;

ИЛ – информационный лист;

ЛБ – личный бой;

ОЗС – оператор зарядной станции;

РС – руководитель смены;

ОУА – оператор упаковочного аппарата;

СТ/Б – стеклянная бутылка;

Ж/Б – жестяная банка;

ПЭТ – (полиэтилентерефталат) пластиковая бутылка;

КРІ – ключевые показатели эффективности

2 ТСД

ТСД — специализированное электронное устройство, предназначенное для автоматизированного считывания, хранения и передачи информации о товарах и грузах.


2.1 Получение

ТСД выдаётся оператором зарядной станции (далее ОЗС).

Порядок получения

1. Подойдите к оператору зарядной станции.
2. Предъявите оператору зарядной станции карточку-заменитель.
3. Карточка-заменитель остаётся у оператора.
4. Получите ТСД для работы.
5. По окончании смены или на время обеда сдайте ТСД обратно оператору зарядной станции.

Если карточка-заменитель потеряна или повреждена, необходимо запросить новую у наставников.



2.2 Осмотр

ТСД является собственностью компании.

За порчу или потерю ТСД, а также карточки-заменителя, ответственность несёт сотрудник.

Перед началом работы необходимо проверить устройство.

Что проверить при получении

1. Все ли кнопки на месте.
2. Легко ли нажимаются кнопки.
3. Работают ли кнопки.
4. Нет ли сколов, трещин или деформаций на экране.
5. Нет ли повреждений на корпусе.
6. Запускается ли ТСД.

Если обнаружены повреждения или неисправности, необходимо **сразу сообщить оператору зарядной станции** и проконтролировать внесение дефекта в журнал выдачи ТСД.

2.3 Зарядка



Если индикатор ТСД показывает низкий уровень заряда: передайте ТСД оператору зарядной станции для подзарядки.

Важно: не продолжайте работу с разряженным ТСД — это может привести к ошибкам в сборке заявки.

2.4 Начало работы


1. Включите ТСД:

Нажмите и удерживайте **кнопку питания** до появления изображения на экране.



2. Откройте приложение:


Найдите и запустите рабочее приложение на главном экране ТСД.



3. Авторизуйтесь в учётной записи:


Отсканируйте личный штрихкод (талон для питания).

Обязательно убедитесь, что на экране отображается **ваше ФИО**.



2.5 Открытие заявки

1. Перейдите в режим «Сборка заявок».
2. Откройте интерфе5йс «Расходная накладная (по ячейкам)».
3. Возьмите накладную, выданную оператором 1С.
4. Отсканируйте штрихкод расходной накладной.
5. После сканирования откроется интерфейс сборки заявки.
6. Проверьте номер и дату накладной в шапке документа.



Важно: если на любом этапе возникают ошибки (неправильное ФИО, интерфейс не открывается) — обратитесь к руководителю смены. Работа под чужой учётной записью запрещена.

РАЗГУЛЯЙ ООО РЦ (г.Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 10/1)		Алкоголь						
Разгуляй пиво		01 РЦ Северо-Западный 1 07:30						
Водитель: Карнаухов Евгений Михайлович 8950-429-4579		Экспедитор: Концеваев Александр Васильевич +7-983-283-47-48						
Складская накладная № ПРН-0033974 от 21.01.2026								
Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"								
Адрес: РОССИЯ, 660130, Красноярский край, Красноярск г, Мирошниченко ул, 6, пом.129								
Комментарий:								
№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	010698	Пиво Эфес Пилсенер светлое пастер. ст/б 0,45 л. 5%	л/б 0,45 л. 5%	2.2	20	5		100

2.6 Процесс сборки товара в интерфейсе

2.6.1. сканируй ячейку **8**, к которой отправляет навигация **3**:

2.6.2. Ставь товар на паллет и сканируй штуку/коробку/упаковку (повторяй пока не соберёшь нужное количество **6**);

2.6.3. Сканируй следующую ячейку, которая указана в навигации **3**.

Что означают элементы экрана

- 1 Шапка документа**
Отображает номер и дату расходной накладной (ПРН). Нажмите на иконку справа, чтобы открыть весь список ТП.
- 2 Сохранить**
Сохраняет текущий прогресс сборки.
- Удалить марки**
Удаляет отсканированные марки товара.
- Действия с ТП**
Дополнительные действия с товарной позицией.
- 3 Информация о сборке**
Показывает количество собранных строк, текущий распределительный центр (РЦ) и ячейку отбора (ЯО).
Отсканируйте штрихкод товара — чтобы продолжить сборку.
- 4 Товарная позиция**
Наименование и фасовка товара, который необходимо собрать.
- 5 Вложимость**
Количество единиц товара в одной упаковке или коробе.
- 6 Показатели сборки**
Заказано — количество единиц по документу.
Заказано уп. — количество упаковок.
Собрано шт. — фактически собрано единиц товара.
- 7 Далее...**
Нажмите, чтобы пропустить текущую товарную позицию (ТП) и приступить к сборке следующей.
- 8**
Целевая ячейка для сканирования.

Не всё отсканировано

Всё отсканировано



Собрано шт.
Показывает количество единиц товара, уже отсканированных по текущей позиции.

Пример:
0 → 1
(после первого сканирования).




Все собрано
Если число в поле «Собрано шт.» выделено зелёным и совпадает со значением в поле «Заказано» — это означает, что всё необходимое количество собрано.

Можно сканировать следующую ячейку (товарную позицию).

2.7 Создание задачи на пополнение

Если товар в ячейке отбора закончился, создайте задачу на пополнение для водителя рич-трака.



1. Убедись, что ячейка с необходимым товаром отсканирована и отображается наименование товарной позиции, которую необходимо пополнить;
2. Переходи в «Действия с ТП» и выбирай «Создать задачу на пополнение»;
3. После чего в интерфейсе сборки нажми «Далее» **1** и продолжай сборку. Пропущенную ТП интерфейс предложит собрать в конце сборки.
4. Пополнение ячейки производится в течении 10-15 минут
5. В случае непоступления пополнения в указанный срок обратитесь к **руководителю сектора комплектации** либо **руководителю смены**.

Вложимость: 24

Заказано Заказано уп. Собрано шт.

24 1 0

1 Далее... 21.19.1 Арахис BEERKa 30гр

Позволяет пропустить ТП

2.8 Список ТП

В этом списке отображаются все ТП, которые уже собраны, а также те, которые можно собрать. Здесь можно переключаться между ТП, чтобы:

- собрать товар **вне очереди** (например, когда нужно собрать ровный слой или выполнить комплектацию в особой последовательности);
- вернуться к ячейке, в которой ранее не было товара, но она уже пополнена, и закончить сбор текущего ТП.

09:49			
< ПРН-0046580 от 27.01.26			
Сохранить Удалить марки Действия с ТП			
Строк собрано: 1/17		02 РЦ Академгородок 0	
Текущая ЯО: 19.20.1		Список товаров по документу	
№	Товар	Ячейки	Заказано Собрано
1	Чипсы Бингрэ Зяки-Зяки Говядина 50гр	19.20.1	24 24
2	Арахис BEERKa 30гр	21.19.1	60
3	Кукурузные палочки Кузя Лакомкин СТ 140гр	21.17.1	12

Собрано

Не собрано

2.9 Удаление позиции «Удалить марки»


В случае необходимости удалить позицию (например, при ошибках сканирования), используйте функцию "Удалить марки".

Случаи для удаления:

- Случайное сканирование лишней/другой упаковки.
- Сканирование одной штуки вместо упаковки.
- Сбились со счёта при сборке.


Процедура удаления:

1. Нажмите кнопку "Удалить марки" — это удалит всё собранное количество.
2. Повторно отсканируйте правильное количество товара.
3. Проверьте соответствие количества в заявке и фактически собранного на паллет.



2.10 Сохранение накладной

По окончании сборки обязательно сохраните прогресс, нажав кнопку "Сохранить".



2.11 Прочие функции

2.11.1. Определение принадлежности товара организации.

Что бы проверить какой организации или торговой точке принадлежит товар необходимо:

1. Открыть вкладку Работа с остатками товара»;
2. Перейти в пункт «Проверка акцизных марок»;
3. Отсканировать акцизную марку.

2.11.2. Определить ячейку хранения и отбора товара.

Что бы определить ячейку хранения:

1. Открыть вкладку «Привязка товара к ячейкам»;
2. Выбрать пункт «Определить ячейку хранения»;
3. Отсканировать ШК товара.

Что бы определить ячейку отбора:

1. Открыть вкладку «Привязка товара к ячейкам».
2. Выбрать пункт «Определить ячейку товара».
3. Отсканировать ШК товара.

2.11.3. Проверка остатков товара и их хранение.

Что бы проверить наличие товара необходимо:

1. Открыть вкладку «Размещение товара».
2. Выбрать пункт «Сканирование ячеек».
3. Отсканировать ШК ячейки.

3.1 Запись рохли

- Примечание:** регистрация обязательна для учёта оборудования и ответственности. Без записи в журнале использование рохли запрещено.

Реверс — копка для экстренного торможения.

Акселератор – красный рычаг для движения вперёд/назад и регулировки скорости.

Черепаший ход – кнопка снижения скорости для манёвров в узких проходах
1. Активируется для точного позиционирования поддонов без риска столкновений.

Нумпад – числовые кнопки на рукоятке для ввода PIN-кода доступа.

Дисплей – экран на рукоятке показывает заряд батареи, ошибки и статус.

Проверяйте перед стартом — индикатор заряда в приоритете:

■■■■■■■■■■| - полный заряд.

■ - низкий заряд. (Рохля может ехать медленно, ви́лы не поднимаются)




4 Основные правила комплектации

4.1 Правило отбора при наличии нескольких ЯО одной ТП

В первую очередь забирайте товар с **начатого паллета**.


Исключение: если много сотрудников собирают одну позицию одновременно.



4.2 Работа с некомплектом в ячейке отбора

При сборке товара из ЯО комплектовщик должен соблюдать следующий порядок:

1. **В первую очередь собирается товар, находящийся россыпью:** без коробки, отдельно лежащий на паллете, коробках или в ЯО. Такой товар необходимо забрать в сборку в первую очередь.
2. **Товар из повреждённой коробки также собирается в первую очередь.** Если целостность коробки нарушена, комплектовщик обязан:
 - восстановить и заклеить коробку, если её можно использовать дальше;
 - собрать товар в другую целую коробку, если повреждённую использовать нельзя;
 - в первую очередь использовать товар из этой коробки при сборке.
3. **При обнаружении некомплекта** (коробки с неполным количеством товара) в ЯО необходимо перенести коробку в **зону некомплекта**, если товар не собирается поштучно.
4. **При поштучной сборке некомплект в зону некомплекта не переносится.** Комплектовщик должен в первую очередь завершить уже начатую коробку и только после этого открывать и начинать сборку товара из следующей коробки.



Главный принцип: сначала необходимо собирать россыпь, товар из повреждённых и уже открытых коробок. Целые коробки следует открывать только после того, как доступный товар из начатых коробок собран.


4.3 Технология сборки (ВЗЯЛ-ПОСТАВИЛ-ОТСКАНИРОВАЛ)

Правильная последовательность действий при отборе товара:

1. Берёте товар из **ячейки отбора**.
2. Размещаете товар **на свой паллет**.
3. **Сканируете** товар на своём паллете.

Запрещено:

- Сканировать одну упаковку несколько раз (**ОДИН ТОВАР – ОДИН *ПИК***);
- Сканировать одну упаковку, а брать другую.
- Сканировать несколько упаковок подряд. Необходимо действовать последовательно. Взял 1 упаковку с ячейки, отсканировал 1 упаковку с ячейки. Затем бери следующую упаковку и сканируй ее.




Важно: если упаковка не сканируется по какой-либо причине – обратитесь к Руководителю смены

4.4 Порядок укладки товара на паллет

Основной порядок укладки товара на паллет

Следуйте этим правилам по порядку:

1. **От большего к меньшему** — сначала крупные упаковки/коробки, затем мелкие;
2. **От тяжелого к легкому** — тяжелые позиции в основу паллета, легкие — наверх;
3. **От крепкого к хрупкому** — прочные товары снизу, хрупкие (стекло, ПЭТ) — сверху.



4.5 Общие требования

- Весь товар должен **просматриваться** или его количество должно быть однозначно очевидно;
- Перед сборкой товара, сперва клади картонную прокладку на паллет;
- Весь **штучный** товар должен размещаться в открытых **коробках** сверху паллета;
- Не допускается размещать в ячейке отбора товар из других ячеек или со своего паллета;
- При необходимости перебрать товар на паллете, весь вынимаемый товар размещайте его перед рохлей, чтобы не забыть вернуть его обратно;
- Делайте пометки на накладной при необходимости.
Например, если товар относится на пайку — проставьте букву "П", чтобы не забыть.
- Обязательно зафиксируйте товар на паллете скотчем, обмотав все слои по периметру, чтобы избежать потери ТП. (Рекомендуется фиксировать в процессе сборки каждый 2-3 слой)

4.6 Открытые коробки в ЯО


- Не сканируйте штрихкода открытых коробки/упаковки;
 - Сканируйте каждую штучку по отдельности.
- В открытых коробках может быть неправильное количество товара;
- В алкогольных коробках возможно перепутана маркировка (марки из разных коробок).



4.7 Допустимые габариты скомплектованного паллета

Габариты паллета строго ограничены:

- **По ширине и длине:** Товар не должен выходить за периметр поддона.
- **По высоте:** максимум 170 см от основания паллета.
- **Ориентир:** не ставить товар выше уровня первой балки стеллажа.
- Рекомендуемая высота — 150 см (для надёжного размещения в ячейке).



4.8 Соблюдение горизонта

Соблюдение горизонта на паллете — это выравнивание рядов товара так, чтобы каждый слой паллета был ровным и параллельным плоскости паллета

Зачем это нужно:

- **Устойчивость** при перемещении погрузчиком и транспортировке.
- **Равномерное распределение веса** — исключает «пирамиды» и перекосы.
- **Минимизация боя/брака**


Коробки отбираются послойно сверху вниз:

1. **Снимайте коробки только с крайнего верхнего слоя.**
2. **Полностью разберите верхний слой** — только после этого переходите к следующему.

Запрещено:

- Брать коробки из нижних слоёв, пока верхний слой не убран полностью.

Нарушение может привести к обрушению паллета, травмам и генерации боя/брака.




4.9 Поддержание порядка

В случае обнаружения мелкого мусора/пустых паллет в рядах и ячейках отбора немедленно уберите его и переместите **в место сбора**.

В начале рядов размещены мусорные баки и накопительные сетки для сбора пленки.

Важно: Накопление мусора приводит к снижению производительности работы.



4.10 Правила работы с неликвидным товаром (Бой/брак/некомплект)

При обнаружении повреждённого товара:


1. Извлеките битый товар из коробки/упаковки;
2. Переместите его в зону боя/брака;
3. Внесите запись в журнал учёта боя/брака
(При записи в журнал указывай:
Обнаружил («Обн.») – если товар испорчен **не по твоей вине**;
Личный бой («Л/Б»)- если товар испорчен **по твоей вине**);

Что обязательно нужно положить в зону боя/брака для идентификации:

- Пиво/Аян – горлышко от бутылки;
- Продукты – часть со штрихкодом;
- Крепкий алкоголь – горлышко + акцизная марка.



4. Оставшийся, целый товар в коробке/упаковке переносим в зону некомплекта или передаем ОУА.



4.11 Информационные листы

Перед сборкой обязательно сверяйте данные на информационных листах, размещённых на балках. Они содержат дополнительные сведения о нужном товаре. (квант отгрузки, описание сложной фасовки, штрихкода)



5 Складская накладная

Расходная накладная — это документ, который вы получаете у оператора 1С.

По этому документу необходимо:

- Собрать весь указанный товар в соответствии с количеством и наименованием в накладной.
- Сформировать собранный товар на паллет(ы) согласно правилам сборки.

Обязательно: сканируй накладную при помощи ТСД сразу при получении (пункт: 2.2)

РАЗГУЛЯИ ООО РЦ (г.Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 10/1) Алкоголь
Разгуляй пиво

01 РЦ Северо-Западный 1 07:30

Водитель: Карнаухов Евгений Михайлович 8950-429-4579

Экспедитор: Концедаев Александр Васильевич +7-983-283-47-48

Складская накладная № ПРН-0033974 от 21.01.2026

Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"

Адрес: РОССИЯ, 660130, Красноярский край, Красноярск г,
Мирошниченко ул, 6, пом.129

Комментарий:

№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Штук	Кол-во
1	010698	Пиво Эфес Пилсенер светлое пастер. ст/б 0,45 л. 5%	л/б 0,45 л. 5	2. 2 2. 3	20	5		100
2	011984	Пиво Стелла Артуа светлое пастер. ст/б 0,44 л. 5%	л/б 0,44 л. 5	2.14 2.15	20	3		60

Общее количество штук

Кол-во к распаковке

Количество упаковок/коробок

Количество в упаковке


Адрес ячейки отбора

6 Вложимость

Вложимость — это характеристика упаковки, обозначающая максимальное количество штук товарных единиц (единиц продукции), которое может вместить в себя коробка или упаковка.

Всегда сверяйте значение вложимости на самой упаковке с накладной при сборе заказов. Это предотвращает ошибки комплектации.

Вложимость по ТП лидерам по ошибкам также указана на **информационных листах**, размещённых на стеллажах. Обязательно сверяйтесь с ними перед сборкой.



7 Комплектация продуктов (РЦ продукты)


7.1 Сканирование (штрихкод-штрихкод-штрихкод)



7.2 «Колодец»

При сборке коробок на паллет товар укладывается **только по периметру**. Сердцевина паллеты остаётся пустой или заполняется исключительно коробками с периметра (без внутренних нагромождений).


Требования к укладке:





7.3 Читаемые упаковки



7.4 Штучный товар




- Штучный товар размещается только на верхнем слое паллета в открытой коробке;
- Каждая штука располагается отдельно, без наложений и перекрытий;
- Штучный товар отсортирован по видам.



- штучный товар не должен выходить за габариты коробки;
- «ушки» коробки необходимо закрепить скотчем в случае, если товар выходит за габариты коробки.

7.5 Принцип сборки

1. Укладывают коробки одну за другой (разрешается укладывать боком) по принципу: **«Колодец»**: п. 7.2;
Соблюдая следующие правила:
«Читаемые упаковки»: п. 7.3;
«Основные правила комплектации»: п. 4.
2. По ходу сборки:
Собирайте штучный товар в пустую коробку и в конце сборки переносите на верх паллета **«Штучный товар»**: п. 7.4.
3. Пример готовой сборки:



8 Комплектация крепкого алкоголя (РЦ алкоголь)

8.1 Сканирование (штрихкод-марка)

Коробка:





Штука:



8.2 «Колодец»


При сборке коробок на паллет товар укладывается только по периметру.

Сердцевина паллеты остаётся пустой или заполняется исключительно коробками с периметра (без внутренних нагромождений).



- Коробки размещаются строго по внешнему контуру паллета.

- Центральная зона пустая или содержит только периметрные коробки.



- Коробка

- Запрещено заполнять середину коробками или штучным товаром

8.3 Подписание коробок

При сборке заявок принадлежащим складу «РЦ алкоголь», т.е. крепкий алкоголь, все коробки сверху должны быть подписаны тремя последними цифрами накладной.



РАЗГУЛЯЙ ООО

Разгуляй пиво

РЦ (г.Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 10/1)

01 РЦ Северо-Западный 1 07:30

Водитель: Карнаузов Евгений Михайлович 8950-429-4579

Экспедитор: Концаев Александр Васильевич +7-983-283-47-48

Алкоголь


Складская накладная № ПРН-0033123 от 21.01.2026

Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"

Адрес: РОССИЯ, 660130, Красноярский край, Красноярск г, Мировиченко ул, 6, пом.129

Комментарий:

№ пл	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук.	Кол-во
1	010698	Пиво Эфес Пилсенер светлое пастер. ст/б 0,45 л. 5%	л/б 0,45 л. 5%	2.2 2.3	20	5		100
2	011984	Пиво Степла Артуа светлое пастер. ст/б 0,44 л. 5%	л/б 0,44 л. 5%	2.14 2.15	20	3		60



8.4 Положение коробок


Коробки на паллете размещаются только в вертикальном положении.
Класть коробку на бок/переворачивать – запрещено!
(есть риск боя при перевозке).



8.5 Штучный товар

1. Укладывают бутылки строго вертикально в коробку.
2. Разные позиции можно укладывать в одну коробку.
3. Заполняйте пустое пространство бумагой, стрейчем, картоном — чтобы бутылки не разбились.

ИЛИ упакуйте товар у ОУА.



8.6 Принцип сборки

1. Укладывают коробки одну за другой по принципу: **"Колодец"**: п. 8.2;
Соблюдая:
«Положение коробок» п. 8.4.
«Основные правила комплектации»: п. 4.
2. По ходу сборки:
Собирайте штучный товар в пустую коробку и в конце сборки переносите на верх паллета
«Штучный товар»: п. 8.5
3. Коробки можно разворачивать.



8.7 Пример готовой сборки



9 Комплектация пива

9.1 Сканирование (штрихкод/марка-марка)



9.2 Классификация товара



9.3 Положение упаковок

Упаковки на паллете размещаются только в вертикальном положении.

Класть коробку на бок/переворачивать — запрещено! (есть риск боя при перевозке).



9.4 Картонные прокладки

Важно: между каждым слоем обязательно кладите картонную прокладку (исключение — ж/б, в этом случае можно между каждым вторым слоем).

- Картонная прокладка при сборке пивного паллета используется для равномерного распределения нагрузки и предотвращения повреждения бутылок. Она помогает избежать трения между слоями и снижает риск появления трещин или сколов на стекле.

9.5 Штучный товар

1. Укладывают бутылки строго вертикально в коробку;
2. Разные позиции можно укладывать в одну коробку;
3. Заполняйте пустое пространство бумагой, стрейчем, картоном — чтобы бутылки не разбились.



ИЛИ упакуйте товар у ОУА.


9.6 Принцип сборки

9.6.1. Порядок сборки

Собирать продукцию необходимо в следующем порядке:

1. **стеклянная тара (ст/б)**
2. **железные банки (ЖБ)**
3. **пластиковые бутылки (ПЭТ).**



Допускается исключение из правила в случаях, когда количество упаковок менее трех штук: в таком случае разрешается нарушить порядок сборки.



9.6.2. Равномерная укладка слоя (Рекомендация)

Старайтесь уложить в один слой максимальное количество упаковок одинаковой высоты.


Разная высота упаковок на одном слое приведет к неровному расположению последующих слоев, что негативно скажется на общей устойчивости конструкции.




9.6.3. Сборка стеклянных упаковок с вложимостью 24/20 шт. формой «П»

В накладной упаковки пива в стекле отображается следующим образом:

№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	020372	Пиво Сибирская корона Золотистое светлое пастер. ст/б 0,45 л. 4,2%	л/б 0,45 л. 4,2%	1. 4-1. 5	20	2		40
2	013086	Пиво Бад светлое пастер. ст/б 0,44 л. 5%	л/б 0,44 л. 5%	1. 8-1. 9	20	1		20
3	011984	Пиво Стелла Артуа светлое пастер. ст/б 0,44 л. 5%	л/б 0,44 л. 5%	2.14-2.15	20	5		100
4	021443	Пивной напиток Доктор Дизель Малина и Лайм пастер. ст/б 0,4 л. 5%	л/б 0,4 л. 5%	1.17	20	1		20
5	010643	Пиво Великопоповицкий козел светлое пастер. ст/б 0,45 л. 4%	л/б 0,45 л. 4%	1.19-1.20	20	1		20
6	017817	Пивной напиток Эль Капультко пастер. ст/б 0,4 л. 4,5%	л/б 0,4 л. 4,5%	1.26-1.27	24	1		24
7	010614	Пиво Брама светлое пастер. ст/б 0,45 л. 4,3%	л/б 0,45 л. 4,3%	2.29-2.32	20	3		60





На паллете данные позиции располагаются в форме «П», а каждый последующий слой зеркально отражён предыдущему, это необходимо для того, чтобы собранный паллет не развалился при перевозке.




9.6.4. Сборка «Бочкарева» с вложимостью 20 шт. формой «П»

Сборка продукции марки «Бочкарёв» ничем не отличается от стандартной сборки стеклотары с вложимостью 20/24 штук. Однако важно учесть, что **высота** упаковок «Бочкарёва» **значительно меньше** обычных, поэтому рекомендуется укладывать их единым ровным слоем. Если количество упаковок невелико или остаётся незначительное число, целесообразнее разместить их сверху паллета.

9	018095	Пиво Бочкарев Живой Розлив светлое пастер. ст/б 0,43 л. 4,3%	л/б 0,43 л. 4,3%	2.37-2.38	20	6		20
10	018094	Пиво Бочкарев Холод и Солод светлое пастер. ст/б 0,43 л. 4,1%	л/б 0,43 л. 4,1%	2.43-2.44	20	6		40





9.6.5. Сборка стекла с вложимостью 12 шт.



- разные упаковки. вл. 12


- «Парные упаковки» вл. 12

Данная схема подразумевает, что в середину можно ставить только упаковки того же наименования, что и у упаковок, которые ближе к границе паллета. Это означает, что упаковки должны быть парными. Такое расположение позволяет ускорить и улучшить качество проверки.




9.6.6. Сборка ТП «Старый мельник»

Особое внимание уделяется укладке пива "Старый мельник":



Совет: старайтесь укладывать пиво "Старый мельник" на самые верхние слои.

Важно: на бутылки "Старого мельника" нельзя укладывать сверху более двух слоев, иначе есть риск повреждения горлышек бутылок.



- Более 2-х слоёв на ТП «Старый мельник»


9.6.7. Верхушка паллета

На верх паллета рекомендуется укладывать упаковки, которые:

- Остались **лишними** при формировании слоев;
- **Не хватает** для формирования полноценных слоев.

Это позволит оптимизировать использование пространства и обеспечить устойчивость конструкции.

Последний слой можно укладывать «Колодцем»



9.6.8. Сборка «Санто Стефано» с вложимостью 12 шт.

Схема укладки:




При формировании паллет с товаром марки «Санто Стефано» необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Укладка на паллеты стекла:

- Упаковки «Санто Стефано» разрешается укладывать сверху на паллет со стеклянной продукцией, если общая высота паллета стекла не превышает 170 см. п. 9.6.7

2. Совместная укладка с Ж/Б:




- Первый слой товара «Санто Стефано» рекомендуется выкладывать перед началом сборки Ж/Б.
- Высота стандартной коробки «Санто Стефано» равна высоте двух ТП Ж/Б
- Допускается отступление от стандартного требования чередовать слои зеркально относительно друг друга, если это препятствует правильной укладке коробок «Санто Стефано».



9.6.9. Сборка Ж/Б (железных банок) с вложимостью 24 формой «П»






14	010931	Пиво Стелла Артуа светлое пастер. ж/б 0,45 л. 5%	0,45 л. 5%	3.60-3.59	24	4		96
15	010167	Пиво Велкоповицкий Козел светлое пастер. ж/б 0,45 л. 4%	0,45 л. 4%	4.59-4.56	24	1	20	44
16	010167	Пиво Велкоповицкий Козел светлое пастер. ж/б 0,45 л. 4%	0,45 л. 4%	4.59-4.56	24	5	4	124
17	012210	Пиво Белый медведь светлое пастер. ж/б 0,45 л. 5%	0,45 л. 5%	3.54-3.53	24	1		24
18	011166	Пиво Бад светлое пастер. ж/б 0,45 л. 5%	0,45 л. 5%	4.51-4.50	24	3		72

Сборка Ж/Б (Железных банок) осуществляется аналогично сборке стеклянных упаковок, формируя конструкцию в виде буквы "П". П. 9.5.3



9.6.10. Сборка Ж/Б (железных банок) с вложимостью 6 формой «П»


Все упаковки с вложимостью 6 всегда должны быть расположены таким образом, чтобы их можно было легко просмотреть.



9.6.11. Сборка ПЭТ

ПЭТ ставится на самый верхний уровень паллета

Запрещено класть поверх ПЭТ жестяные банки или стеклянную продукцию, так как это может привести к повреждению упаковки.







- Разрешено укладывать «Колодцем» при небольшом либо разном количестве ТП.




- Разные упаковки

- Одинаковые упаковки



- Одинаковые товарные позиции (цветные квадраты на схеме) должны быть расположены в ряд, чтобы их было легко идентифицировать.
- Если товар не просматривается, то в ряд нужно ставить только одинаковые товарные позиции. Это упрощает процесс подсчёта и идентификации товаров.



10 Комплектация продукции АЯН

10.1 Сканирование (марка -марка)



10.2 Классификация товара



10.3 Положение упаковок

Упаковки со стеклянными бутылками на паллете размещаются только в вертикальном положении.

Класть упаковку на бок/переворачивать – запрещено! (есть риск боя при перевозке).

Класть упаковку ПЭТ на бок – разрешено.

10.4 Картонные прокладки

Важно: между каждым слоем обязательно кладите картонную прокладку

Картонная прокладка при сборке пивного паллета используется для равномерного распределения нагрузки и предотвращения повреждения бутылок. Она помогает избежать трения между слоями и снижает риск появления трещин или сколов на стекле.

10.5 Штучный товар

1. Укладывайте бутылки строго вертикально в коробку;
2. Разные позиции можно укладывать в одну коробку;
3. Заполняйте пустое пространство бумагой, стрейчем, картоном — чтобы бутылки не разбились.

ИЛИ упакуйте товар у ОУА.



10.6 Принцип сборки

10.6.1. Порядок сборки

Собирать продукцию рекомендуется в следующем порядке:

Приоритет по объёму:

1. стеклянная тара (ст/б)
2. напитки – 2 л;
3. напитки – 1.3 л;
4. напитки - 1 л;
5. напитки – 0.65 л;
6. Штучный товар.


Приоритет по свойству:

1. Газированные напитки;
2. Не газированные напитки.

Допускается исключение из правила в случаях, когда количество упаковок менее 21 уп. (столько помещается в один слой)


10.6.2. Равномерная укладка слоя (Рекомендация)

Старайтесь уложить в один слой максимальное количество упаковок одинаковой высоты. Разная высота упаковок на одном слое приведет к неровному расположению последующих слоев, что негативно скажется на общей устойчивости конструкции.






10.6.3. Сборка упаковок со стеклом формой «П»

Укладывается по аналогии с п. 9.5.3.




10.6.4. Сборка упаковок со стеклом + ПЭТ 1л

Для сохранения ровных слоёв рекомендуется комплектовать стеклотару совместно с ПЭТ-тарой объемом 1 литр (**в приоритете газированные напитки**), так как высота этих упаковок одинакова. Ниже приведены примеры правильного размещения.





10.6.5. Сборка ПЭТ 2л

Слои кратные 24 упаковкам следует размещать в низ паллета (1 слой размещать на верх – разрешено), если же количество не кратно 24, (к примеру, 6), слой можно размещать на произвольном уровне (только не под стеклотару).



10.6.6. Сборка ПЭТ 1л и 1,3л

В один слой помещается 21 - 3*7 упаковка ПЭТ 1л. и 1,3л следующим образом:



Важно: соблюдать приоритет п.10.5.1

6	6	6
6	6	6
20		20
20		20
20		20



Необходимо учитывать требование: «**Весь товар должен просматриваться или его количество должно быть однозначно очевидно**» п .4.2.;

- Одинаковые товарные позиции (цветные квадраты на схеме) должны быть расположены в ряд, чтобы их было легко идентифицировать.



6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6

6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6
6	6	6

- Если товар не просматривается, то в ряд нужно ставить одинаковые товарные позиции. **(максимум две разных позиции)**
Это упрощает процесс подсчёта и идентификации товаров.



10.6.7. Сборка ПЭТ 0,65л



10.6.8. Верхушка паллета

На верх паллета рекомендуется укладывать упаковки, которые:

- Остались **лишними** при формировании слоев;
- **Не хватает** для формирования полноценных слоев.

Это позволит оптимизировать использование пространства и обеспечить устойчивость конструкции.

Верхний слой можно укладывать произвольно


Пример готовой сборки:



11 Комплектация напитков

11.1 Принцип сборки



1. Сначала собирайте напитки объёмом 2 литра и 1,5 литра, строго соблюдая схему укладки, указанную в пункте 11.2.
2. Далее продолжайте сборку по технологии «колодец» (пункт 7.2), чередуя упаковки таким образом, чтобы они оставались хорошо различимы и читаемы (пункт 7.3):.




11.2 Напитки 2л.

В случаях, когда имеется возможность сформировать слой из упаковок ёмкостью 2 л. или 1,5 л., укладывайте их по следующей схеме:

В центр слоя обязательно выкладывают только одинаковые упаковки. подсчитать



В случаях, когда в середине первого слоя не одинаковые упаковки, укладывайте «колодец» без прокладки:





11.3 Вода 5л.

Укладка **воды 5л.** на паллет должна осуществляться с учетом того, что на эти бутылки ничего нельзя ставить, чтобы избежать повреждения их товарного вида.

Рекомендуемая технология укладки:

1. Оптимальное расположение: верхний ряд паллета
Бутылки 5-литрового объёма желательно располагать исключительно в верхнем ряду сформированной паллета.




2. Сборка на отдельный паллет. Схема укладки:

2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2
2	2	2




Схема размещения зон ФРОВ



Функция		Приход	Размещение	Сборка	Аудит остатков	Отправка остатков Павловой	Перемещение остатков	Сборка остатков
ОЛ		Рук. Приёмки	Рук. Размещения	РС	Рук. Размещения	Рук. Размещения	Рук. Размещения	РС
Исполнитель		Приёмщик	Ротация	Комплект.	Ротация	Ротация	Ротация	Комплект.
ПН	день	1	1	1				
	ночь			1				
ВТ	день	2	2	2	1	1	1 -> 3	
	ночь			2				3
СР	день	1	1	1	2	2	2 -> 4	
	ночь			1				4
ЧТ	день	2	2	2	1	1	1 -> 3	
	ночь			2				3
ПТ	день	1	1	1	2	2	2 -> 4	
	ночь			1				4
СБ	день	2	2	2	1	1	1 -> 3	
	ночь			2				3
ВС	день				2	2	2 -> 4	
	ночь							4

* сборка осуществляется на стр. 10/1 с использованием старого интерфейса

1. Проверьте наличие ШК на весах и ШК ТП на стенде - при отсутствии обратитесь к РС;



2. Сканируйте ШК накладной;
3. Ищите ТП в ряду сборки **Зона 1** или **Зона 2** в зависимости от дня недели (см. схему зон ФРОВ);



Если комментарий в накладной: **#ТСД/Пиво**, то собирать нужно остатки с **Зона 3** или **Зона 4** (см. схему зон ФРОВ)

Складская накладная № ПРН-0531061 от 27.08.2026

Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"

Адрес: Красноярск г, Базайская ул, д. 171а

Комментарий: **#ТСД/Пиво**

№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	З
1	021433	Бананы, кг		1
2	023890	КИВИ, кг		1

4. Переместите необходимое количество коробок к весам;

5. Сканируйте ШК Весов;

Примечание:

Примечание: если при сборке ФРОВ не удастся собрать весом, перед закрытием накладной сообщаем РС;


По накладной, выбитой «Коробками», сборка осуществляется строго через весы;

Часть артикулов приходит в мешках их не фасуем, а отгружаем кратно мешку (картофель, лук, капуста).

Перемещение товара к весам



6. Поставьте тару на весы, нажатие **T**, чтобы тара не учитывалась при сборке;



Примечание: запрещено доставать бананы из пакета

7. Поставьте необходимое количество наименования на весы;

Примечание: запрещено доставать бананы из пакета

8. Поставьте необходимое количество наименования на весы;

как узнать какое количество коробок необходимо поставить в заявку:

Вес короба $\geq$ заказанного





Вес короба $<$ заказанного


Докладывать коробки, пока вес не станет больше или равен заказанному



9. Нажмите в интерфейсе значок “коробка”;



10. Нажмите в интерфейсе “Сохранить вес”;
11. Повторяем п. 5-10 по всем наименованиям из РН;
12. Сохраните РН; (Сохранять РН можно только через ТСД)




13. Перемещаем все собранные наименования на 1 паллет
14. Размещаем стандартный ИЛ и размещаем паллет согласно указанному адресу стр. 10/1 **Зона 1** или **Зона 2** в зависимости от дня недели (см. схему зон ФРОВ)

13 Комплектация сигарет

13.1 Зона сигарет

Схема размещения сигарет



Зона 1 - зона хранения сигарет

После приёмки сигареты размещаются в зоне хранения и привязываются к ячейкам первого яруса. При сборке товара ячейки зоны хранения отображаются на ТСД и используются как источник пополнения зоны сборки при необходимости.

Сохранить Записать собранное

Вид сборки Упаковка Коробка Штука

Накладная ПРН-0097609 от 05.03.25

№	Товар	Зона 1	3
1	Зажигалка FX-24 FOXlite	7.50.1	50
2	Сигареты Kent Blue	7.51.1	20

Зона 2 - зона сборки сигарет

В зоне сборки сигареты размещаются без привязки к адресным ячейкам. Отбор товара осуществляется непосредственно из этой зоны. При снижении запаса или полном отсутствии необходимого товара в зоне сборки необходимо переместить коробку соответствующего товара из зоны хранения **Зона 1** в зону сборки.

13.2 Алгоритм сборки сигарет

1. Откройте накладную через старый интерфейс сборки «Штрихкоды».

Важно: для сборки сигарет необходимо использовать старый интерфейс сборки.

РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ

Расходная накладная (марки)

Расходная накладная (штрихкоды)

< Подбор товаров

Сохранить Записать собранное

Вид сборки Упаковка Коробка Штука

Накладная ПРН-0097609 от 05.03.25

№	Товар	Яче...	3
1	Зажигалка FX-24 FOXlite	7.50.1	50
2	Сигареты Kent Blue	7.51.1	20
3	Сигареты Kent Нано Уайт	7.52.1	10
4	Сигареты Dunhill Свисс Бленд Арома Ред	7.52.1	10
5	Сигареты Lucky Strike	7.53.1	20

2. Подготовьте пустую коробку для укладки товара.


Если к сборке предусмотрено менее 10 блоков, использование коробки не обязательно. Допускается аккуратно зафиксировать блоки скотчем. При обмотке не допускайте повреждения упаковки и этикетки товара.

3. Найдите товар, указанный на ТСД, и отсканируйте его:

- **зажигалки** — сканируйте штрихкод на упаковке;



- **блок сигарет** — сканируйте QR-код на этикетке блока.



4. Уложите товар в коробку вертикально.

Блоки необходимо размещать так, чтобы этикетка с наименованием товара и QR-кодом была направлена вверх и оставалась доступной для визуального контроля



5. После отбора всех позиций проверьте соответствие фактического количества данным на ТСД и нажмите «Записать собранное».

13.3 Готовая заявка сигарет

1. Готовую заявку необходимо обозначить стандартным титульным листом в соответствии с требованиями пункта 15 инструкции.
2. Готовые заявки размещаются на паллете.

На одном паллете допускается размещать несколько заявок. Заполнять паллет полностью не обязательно, главное сохранять аккуратное и устойчивое размещение коробок.



Если на один адрес собрано две коробки, их необходимо размещать вместе:


- Поставить коробки друг на друга;



- если это невозможно, разместить их максимально близко друг к другу

3. Готовые паллеты замотать стрейчем.
4. Переместить замотанный паллет на свободные ворота №3 ил №4 для перевозки на склад стр. 10

14 Размещение готовых заявок




Согласованные места для размещения готовых заявок – аллеи, обозначенные информационным листом «**В аллею ставить разрешено**»

Запрещается размещать заявки в аллею, обозначенную информационным листом «**В аллею ставить запрещено**»

В случае **отсутствия свободного места** в разрешённых местах, комплектовщику необходимо обратиться к **руководителю сектора комплектации**, а в его отсутствие к **руководителю смены**, для согласования размещения заявок в другие ряды.

ВАЖНО: между готовыми заявками обязательно соблюдать дистанцию 40 см.



15 Подписание накладной и паллетной этикетки

При подписании накладной обязательно указывайте ФИО, количество собранных паллет и все адреса ячеек, куда размещён товар.

Подписывать накладную необходимо **только на первой странице**, не зависимо от количества скрепленных накладных

Обязательные поля:

- **ФИО исполнителя** — полные фамилия, имя, отчество.
- **Количество паллет** — общее число собранных единиц.
- **Адреса ячеек** — полный список (1.1.1; 1.2.1).

Иванов Иван Иванович 

РАЗГУЛЯЙ ООО РЦ (г.Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 10/1) **1** Алкоголь
Разгуляй пиво 01 РЦ **Северо-Западный 1** 07:30
Водитель: Карнаухов Евгений Михайлович 8950-429-4579
Экспедитор: Концаев Александр Васильевич +7-983-283-47-48

Складская накладная № ПРН-0033974 от 21.01.2026 **1.1.1** 1-ый паллет
Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"
Адрес: РОССИЯ, 660130, Красноярский край, Красноярск г, **1.2.1** 2-ой паллет
Комментарий: **2 П** - собрано кол-во паллет

№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	010698	Пиво Эфес Пилсенер светлое пастер. ст/б 0,45 л. 5%	л/б 0,45 л. 5%	2.2	20	5		100

Этикетка на первом паллете

Наименование маршрута: **Северо-западный 1** **1**

Адрес торговой точки: **Мирошниченко ул, 6.** **2**

Номера накладных: **974** **3**

Месторасположение паллета: **1.1.1** **4** Дата комплектации **01.01.2026**

Номер паллета: **1** Кол-во паллет: **2** **6**

Этикетка на втором паллете

Наименование маршрута: **Северо-западный 1** **1**

Адрес торговой точки: **Мирошниченко ул, 6.** **2**

Номера накладных: **974** **3**

Месторасположение паллета: **1.2.1** **5** Дата комплектации **01.01.2026**

Номер паллета: **2** Кол-во паллет: **2** **6**

1. Наименование маршрута;
2. Адрес торговой точки (Улица, дом);
3. Номер накладной (Последние 3 цифры, обязательно пишем крупнее);
4. Место размещения первого собранного паллета; (Количество собранных паллет может быть от 1 и более)
5. Место размещения второго собранного паллета;
6. Всего собранных паллет.

Паллетную этикетку крепите к лицевой части паллета:

Важно: в поле «номера накладных» необходимо переписать ВСЕ номера накладных, скрепленных вместе.



16 Вычерк

Условие применения: Товар отсутствует в ячейке отбора, и система при пополнении выдаёт ошибку о нулевых остатках.



АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ВЫЧЕРКОМ

1 3 ячейки слева и справа от ячейки отбора



2 Обратитесь к оператору 1С



Информация:

- 📍 Возможные места хранения
- 📦 Остатки товара


3 Зона малого остатка



- 📍 Продукты: (28.1.1 - 28.6.1)
- 📍 Алкоголь: (31.4.1 - 31.6.1)
- 📍 Пиво: (3.4.1)
- 📍 Напитки: (6.1.1)



4 Зона упаковки



5 Зона некомплекта



- 📍 Алоголь/продукты (38.4.1 - 38.6.1)
- 📍 Пиво/напитки (15.1.1 - 15.9.1)



Пошаговый план действий:

1. Осмотрите ячейки слева и справа от ячейки отбора, привязанной к ТП.
2. Обратитесь к оператору 1С.
3. Получите информацию: общие остатки и все места хранения.
4. Проверьте возможные зоны, где может находиться товар **(в порядке очерёдности)**:
 - Зона хранения малого остатка (Продукты 28.1.1 -28.6.1; Алкоголь 31.4.1-31.6.1; Пиво 3.4.1; Напитки 6.1.1)
 - Зона боя/брака
 - Зона пайки
 - Зона некомплекта
 - Зона проблемных QR
5. Если товар не найден:



ЕСЛИ ТОВАР НЕ НАЙДЕН

Если товар не найден:

6



Сообщи руководителю смены о вычерке!

После согласования с РС, оформи накладную в следующем формате:

7

Иванов Иван Иванович

РАЗГУЛЯЙ ООО РЦ (г.Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 10/1)

Разгуляй продукты



Продукты

57 Ачинск (160) 5 04:00

Водитель: Хохлов Егор Андреевич +79831476395

Экспедитор: Бондаренко Кирилл Владимирович +7-996-428-66-79

Складская накладная № ПРН-0049992 от 04.02.2026

Покупатель: ООО "РАЗГУЛЯЙ"

Адрес: РОССИЯ, 662152, Красноярский край, Ачинск г, Мира ул, 6, пом.114

Комментарий:

1.1.1

1П

ВЫЧЕРК
Поз. №1
Поз. №2

- Обязательно прописывай "ВЫЧЕРК" большими буквами и номера позиций

Обведи номера -

№ пп	Код	Наименование товара	Обознач.	Ячейки	Влож.	Упак.	Шук	Кол-во
1	022512	Аппетитка Пиканта с нежно-острым вкусом ст/б 360гр	ст/б 360гр	21.14	6	1		6
2	022513	Баклажаны Пиканта печеные в томатном соусе ст/б 450гр	ст/б 450гр	22.26	6	1		6
3	020714	Вафли Коломенские Каприччио с шоколадной начинкой 200гр.		25.33	20		10	10
4	019779	Вафли Коломенские с халвой 200гр		25.49	20		10	10
5	019905	Вафли Яшкино глазированные 200гр		19.34	27	1		27
6	021912	Готовый завтрак Келлоггс Юникорн Радужные колечки с фруктовым вкусом 195гр		20.34	10	1		10
7	014872	Жевательная резинка Ментос ПВ Клубника 54гр банка		28.54	6	2		12
8	022517	Закуска Пиканта Закарпатская ст/б 460гр	ст/б 460гр	23.46	6	1		6

0 - Зачеркни количество и
1 пропиши то количество, которое по фатку удалось собрать

- Немедленно сообщите руководителю смены.
- Только после согласования с РС передайте подписанную накладную оператору 1С.

17 KPI (Ключевые показатели эффективности)

ДОЛЯ ОШИБОК ПО ОТНОШЕНИЮ К СОБРАННОМУ КОЛИЧЕСТВУ СТРОК


Показатель качества работы комплектовщика

НАШ ПОКАЗАТЕЛЬ

0,06%

доля ошибок от собранных строк

Как это выглядит наглядно:



ЧТО ТАКОЕ ОШИБКА?

Примеры:

-  ❌ Взяли не тот товар / не ту упаковку
-  ❌ Ошиблись при сканировании
-  ❌ Собрали не то количество
-  ❌ Пропустили строку / не собрали позицию

НАША ЦЕЛЬ



Минимум ошибок при любом объеме работы каждый день!

Качество = доверие
к нашей работе

НАШ ПРОЦЕСС СБОРКИ



★ Помни: 0,06% – это наш стандарт качества. Давай вместе его поддерживать!