발표 스크립트 v10

바로 쓰는 KOLIS-NET · 2026 국가자료종합목록 참여기관 워크숍 · 국가서지과 박상준

분량: 슬라이드 69장 · 스크립트 약 14,086음절 · 예상 60분
예상 시간 = 읽는 시간(1분에 약 400음절) + 장 넘김·화면 가리키기(글 장 10초, 화면 장 18초) + 청중 활동 시간. 파란 꼬리표는 발표 중 할 동작이며 읽지 않습니다. 리허설 타이머(HTML에서 T 키)로 잰 기록을 주시면 다시 맞춥니다.

구분	예상 시간
시작	2.4분
01 KOLIS-NET	5.0분
02 KOLIS-NET의 시스템	20.4분
03 올바른 목록 작성법	24.1분
04 연계 서비스	0.9분
05 FAQ	7.5분
합계	**60.3분**



1 / 69

바로 쓰는 KOLIS-NET

약 40초 · 시작 0:00

안녕하십니까. 국립중앙도서관 국가서지과에서 국가자료종합목록, KOLIS-NET 업무를 맡고 있는 박상준입니다.

바쁘신 가운데 이렇게 워크숍에 참석해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 멀리서 오신 분들도 많으실 텐데, 오늘 이 시간이 돌아가서 바로 쓰실 수 있는 시간이 되도록 준비했습니다.

오늘 50분 동안 '바로 쓰는 KOLIS-NET'이라는 주제로, 종합목록을 조금 더 쉽고 정확하게 쓰는 방법을 함께 살펴보겠습니다.

오늘 제목의 '바로'에는 두 가지 뜻을 담았습니다. 오늘 배운 것을 내일 곧바로 쓰실 수 있도록, 그리고 규칙에 맞게 바르게 쓰실 수 있도록 준비했습니다.



2 / 69

오늘 함께 볼 내용

약 47초 · 시작 0:40

오늘 순서입니다. 다섯 부분으로 나누었습니다.

먼저 KOLIS-NET이 무엇이고 올해 현황은 어떤지, 그리고 참여기관 등급이 어떻게 운영되는지 짧게 보겠습니다.

두 번째로 구축시스템을 실제 화면으로 따라가 보겠습니다. 처음 로그인하는 화면부터 올리고, 확인하고, 내려받는 과정까지 순서대로 보여 드리겠습니다.

세 번째가 오늘의 핵심인 올바른 목록 작성법입니다. 종합목록이 같은 도서를 어떻게 알아보는지, 그리고 자주 나오는 KORMARC 오류를 사례로 보겠습니다.

이어서 연계 서비스를 짧게 소개하고, 마지막으로 담당자에게 가장 많이 오는 질문 열두 가지를 화면과 함께 정리하겠습니다.



3 / 69

여러분이 요청하신 내용 · 2026 참여기관 담당자 의견조사

약 56초 · 시작 1:27

오늘 내용은 여러분이 직접 말씀해 주신 의견을 바탕으로 구성했습니다.

지난 10월부터 이번 달 초까지 참여기관 담당자 83분께서 의견조사에 응답해 주셨습니다. 바쁘신 가운데 참여해 주셔서 감사드립니다.

듣고 싶은 교육 주제로는 'MARC 오류 유형과 올바른 작성법'이 59.8퍼센트로 가장 많았고, 'MARC 업로드·다운로드와 오류 처리'가 43.9퍼센트로 뒤를 이었습니다.

교육 방식은 '실제 사례와 화면 시연'을 바라신다는 분이 78.3퍼센트였습니다. 그래서 오늘은 설명보다 실제 화면과 오류 사례를 최대한 많이 보여 드리겠습니다.

또 하나 눈에 띄는 결과가 있습니다. 기능을 써 보지 않은 이유로 '그런 기능이 있는지 몰랐다'는 답이 71.6퍼센트였습니다. 오늘 화면을 따라가시면서, 이런 기능도 있었구나 하는 것을 하나씩 챙겨 가시면 좋겠습니다.



4 / 69

KOLIS-NET

약 11초 · 시작 2:23

첫 번째, KOLIS-NET입니다. 우리가 함께 만들고 있는 종합목록이 어떤 것인지부터 짚고 가겠습니다.



5 / 69

KOLIS-NET이란?

약 44초 · 시작 2:34

KOLIS-NET은 국립중앙도서관을 중심으로 전국의 공공도서관, 작은도서관, 전문도서관, 대학도서관이 함께 만드는 통합 목록 데이터베이스입니다.

네 개의 단어로 기억하시면 쉽습니다. 전국 도서관의 데이터를 '모으고', 사서들의 목록 지식을 표준 데이터로 '담고', 목록 업무의 부담을 서로 '나누고', 하나의 서지에 전국의 소장정보를 '잇는' 것입니다.

예를 들어 한 도서관이 신간 한 권을 정성껏 목록해서 올리면, 다른 도서관은 그 데이터를 내려받아 같은 작업을 반복하지 않아도 됩니다. 여러분이 올려 주시는 데이터 한 건 한 건이 이 네 가지를 모두 가능하게 합니다.



6 / 69

서비스 소개

약 48초 · 시작 3:18

KOLIS-NET은 2001년에 서비스를 시작했습니다. 처음에는 도서관 상호협력 네트워크를 바탕으로 한 통합 데이터베이스로 출발했고, 2018년 고도화 사업을 거치면서 단행본뿐 아니라 연속간행물과 온라인자료까지 범위를 넓혔습니다.

목적은 크게 두 가지입니다. 하나는 표준화된 서지데이터와 목차, 초록을 공유해서 도서관 업무의 효율을 높이는 것이고, 다른 하나는 이용자가 전국 도서관의 소장자료를 한 번에 찾게 해서 지역 간 정보 격차를 줄이는 것입니다.

그래서 KOLIS-NET은 사서에게는 MARC를 내려받아 쓰는 복사편목 도구가 되고, 이용자에게는 책바다와 책이음으로 이어지는 검색 창구가 됩니다.



7 / 69


보유 데이터 현황

약 43초 · 시작 4:06

올해 현황입니다. 10월 말 기준으로 서지데이터는 약 2,170만 건, 소장데이터는 1억 12만 건입니다.

올해 가장 반가운 소식은 소장데이터가 처음으로 1억 건을 넘었다는 점입니다. 1년 사이에 약 583만 건이 늘었습니다. 이 숫자는 여러분 도서관에서 꾸준히 올려 주신 소장정보가 쌓인 결과입니다. 이 자리를 빌려 감사드립니다.

그래프를 보시면 서지데이터보다 소장데이터가 다섯 배 가까이 많은데요, 서지 한 건에 여러 도서관의 소장정보가 연결되기 때문입니다. 이것이 바로 앞에서 말씀드린 '잇다'가 실제로 이루어지고 있다는 뜻입니다.



8 / 69

참여기관 현황

약 34초 · 시작 4:49

참여기관은 2,112관입니다. 2024년 말 2,065관, 지난해 말 2,092관에서 해마다 꾸준히 늘고 있습니다. 공공도서관이 가장 많고, 작은도서관도 상당수 참여하고 계십니다.

여기서 꼭 알아 두실 것이 오른쪽의 등급 관리입니다.
국립중앙도서관은 각 기관이 올린 데이터의 오류율과 평가 결과를 등급에 반영하고, 등급에 따라 구축 권한이 달라집니다. 다음 장에서 표로 자세히 보겠습니다.



9 / 69

등급에 따라 구축 권한이 다릅니다

약 58초 · 시작 5:23

등급은 A등급, B등급, 신규, 이렇게 세 가지입니다.

A등급 기관은 서지 구축과 소장정보 구축이 모두 가능합니다. 종합목록에 없는 자료를 올리면 신규 대표서지가 되고, 이미 있는 자료면 우리 소장정보가 바로 붙습니다.

B등급 기관은 소장정보 구축만 가능합니다. 종합목록에 없는 신규 자료를 올리면 '서지구축권한 미보유'라는 사유로 임시 DB에 머물고, 품질관리 사업팀이 확인한 뒤에 구축합니다. 그래서 반영이 늦어질 수 있습니다.

신규는 아직 구축 권한이 없는 단계로, 종합목록 MARC 다운로드와 참여 신청이 이루어져야 구축이 시작됩니다.

등급은 매일 서지 오류를 점검하고, 오류율과 평가 결과를 점수로 만들어 월간 통계에 반영해서 정합니다. 등급을 올리는 가장 확실한 방법은 꾸준히 올리시고 오류를 줄이는 것입니다. 오늘 세 번째 순서인 올바른 목록 작성법이 바로 그 이야기입니다.



10 / 69

국가자료종합목록 데이터 품질관리 사업

약 59초 · 시작 6:21

이 데이터를 관리하기 위해 국립중앙도서관은 해마다 데이터 품질관리 사업을 하고 있습니다. 크게 세 갈래입니다.

첫째, 참여기관 관리입니다. 매일 오류를 모니터링해서 등급을 정하고, 교육 영상을 만들고, 직접 찾아가는 교육과 설문, 그리고 오늘 같은 워크숍을 운영합니다.

둘째, 임시 DB 품질관리입니다. 앞에서 말씀드린 B등급 기관의 미구축 서지를 확인해서 구축하고, 연속간행물과 신간자료 데이터도 구축합니다.

셋째, 운영 DB 품질관리입니다. 이미 구축된 데이터 가운데 자동으로 합쳐지지 않은 중복 서지를 통합하고, 대표서지와 저작 데이터를 점검합니다. 그리고 이렇게 구축한 데이터는 별도의 점검 사업자가 한 번 더 확인합니다.

다만 이 사업으로 모든 오류를 대신 고칠 수는 없습니다. 오류를 처음부터 줄이는 것이 가장 효과적이고, 그 방법을 세 번째 순서인 올바른 목록 작성법에서 자세히 보겠습니다.



11 / 69

KOLIS-NET의 시스템

약 11초 · 시작 7:20

두 번째, KOLIS-NET의 시스템입니다. 지금부터는 실제 화면을 보면서 하나씩 따라가 보겠습니다.



12 / 69

시스템 구조 · 데이터는 이렇게 쌓입니다

약 66초 · 시작 7:31

시스템 구조부터 보겠습니다. 이 그림 한 장이 오늘 시스템 설명의 바탕입니다.

여러분이 자관 시스템에서 목록을 만들어 올리면, 데이터는 바로 종합목록에 들어가지 않고 먼저 '임시 DB'라는 곳에 머뭅니다.

여기서 시스템이 자동으로 두 가지를 검사합니다. MARC에 오류가 없는지 보는 오류검사, 그리고 종합목록에 같은 자료가 이미 있는지 보는 중복검사입니다. 이 검사에 보통 하루에서 이틀이 걸립니다.

검사를 통과하면 운영 DB로 넘어갑니다. 같은 자료가 없으면 신규 대표서지가 만들어지고, 같은 자료가 있으면 기존 서지에 우리 도서관 소장정보가 붙습니다. 나중에 국립중앙도서관이 그 자료를 정리하면 대표서지는 국립중앙도서관 데이터로 바뀝니다.

중요한 점은, 검사를 통과하지 못한 데이터는 임시 DB에 남아서 이용자 검색에도, 책바다에도 나타나지 않는다는 것입니다.

그리고 KOLIS-NET은 누구나 쓰는 '메인 누리집'과 담당자 전용 '구축시스템', 두 개의 화면으로 되어 있습니다. 먼저 메인 누리집부터 보겠습니다.



13 / 69

데이터 따라가 보기 · 유형별로 보는 구축 과정

약 89초 · 시작 8:37

방금 본 구조를 직접 움직여 보겠습니다. 아래 버튼 가운데 하나를 누르면 MARC 한 건이 어디까지 가는지 보여 줍니다.

'종합목록에 없는 도서'를 누른다 정상 데이터는 임시 DB와 검사를 거쳐 운영 DB에 들어가고, 이용자 검색과 책바다까지 이어집니다.

'오류 · 008 언어부호 비어 있음'을 누른다 이번에는 검사에서 걸려서 임시 DB로 되돌아갑니다. '확인대상'이라는 꼬리표가 붙고, 고치기 전까지는 어디에도 보이지 않습니다.

'큰글자도서'를 누른다 큰글자도서는 오류가 아니라 대체자료라서 구축 대상에서 빠집니다.

이렇게 올린 데이터가 모두 종합목록에 들어가는 것은 아니라는 점, 그래서 구축현황정보를 꼭 확인하셔야 한다는 점을 기억해 주세요.

청중 활동 시간 약 45초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장



14 / 69


이용자 서비스 · 메인 누리집

약 37초 · 시작 10:06

이용자 서비스인 메인 누리집입니다. 주소는 nl.go.kr 슬래시 kolisnet입니다.

(1번) 검색창에 서명이나 저자, UB제어번호를 넣어 찾을 수 있고, ISBN이나 발행년 같은 조건은 상세검색에서 지정합니다.

(2번), 화면 아래쪽에서는 앞에서 보여 드린 서지와 소장 데이터 현황을 언제든 확인하실 수 있습니다.




15 / 69

이용자 서비스 · 저작 단위로 묶어 보기

약 40초 · 시작 10:43

검색 결과는 FRBR이라는 모형을 바탕으로 '저작' 단위로 묶어서 보여 줍니다. FRBR은 쉽게 말해, 같은 작품이 여러 판이나 여러 출판사에서 나왔을 때 이를 하나로 묶어 보여 주는 방식입니다.

예를 들어 한강 작가의 시집 '서랍에 저녁을 넣어 두었다'를 검색하면, 15개 판이 한 줄로 묶이고 전국 1,189개 도서관이 소장하고 있다는 것을 한눈에 볼 수 있습니다.




16 / 69

이용자 서비스 · 특정판 찾기

약 36초 · 시작 11:23

한 줄로 묶인 저작을 누르면 '특정판 찾기' 화면이 나옵니다. 위쪽에는 저작 정보가, 아래쪽에는 판사항이나 발행년, 출판사가 다른 판들이 나뉘어 나옵니다.

여기서 중요한 점은, 같은 도서라도 판이 다르면 서지도 다르다는 것입니다. 복사편목을 하실 때는 우리 도서관 자료와 같은 판을 골라서 받아 주셔야 합니다.



17 / 69


이용자 서비스 · 상세정보와 소장기관

약 40초 · 시작 11:59

판 하나를 누르면 상세정보가 나옵니다. (1번) '마크보기'로 대표서지 MARC를 그대로 볼 수 있고, 잘못된 곳이 보이면 오류신고도 할 수 있습니다.

(3번) 아래쪽에는 이 판을 가진 도서관이 지역별로 나오고, (2번) 버튼을 누르면 책바다 상호대차 신청으로 이어집니다.

즉 여러분 도서관의 소장정보가 정확해야 이용자가 이 화면에서 여러분 도서관을 찾을 수 있습니다.



18 / 69

구축시스템 시작하기

약 51초 · 시작 12:39

이제 담당자 전용인 구축시스템입니다. 주소는 kolis-net.nl.go.kr이고, 화면은 보시는 것처럼 생겼습니다.

처음 참여하시는 기관은 첫 화면 아래의 '도서관부호신청'으로 도서관부호를 발급받고, 종합목록 참여를 신청합니다. 도서관부호를 발급할 때 임시 비밀번호가 메일로 안내되니, (1번) 칸에 아이디와 비밀번호를 넣어 로그인하시면 됩니다. 이 계정은 국립중앙도서관 누리집의 기관회원 계정과 같습니다.

그리고 (2번), 로그인하기 전에도 목록작성법과 시스템사용법 교육 동영상을 볼 수 있으니 새로 오신 담당자분께 꼭 알려 주세요.



19 / 69

메뉴 한눈에 보기

약 36초 · 시작 13:30

로그인하면 위쪽에 여섯 개의 메뉴가 보입니다.

가장 자주 쓰시는 것은 색으로 표시한 두 메뉴입니다. '목록관리'는 자료를 찾고 내려받는 곳이고, '목록구축'은 우리 자료를 올리고 결과를 확인하는 곳입니다.

'도서관 정보 관리'에서는 담당자와 연락처, 비밀번호를 바꾸고, '통계'에서는 우리 기관이 올리고 내려받은 실적을 봅니다. 나머지 '온라인 교육'과 '공지사항'도 가끔 들어가 보시면 지침 개정이나 점검 일정을 미리 아실 수 있습니다.



20 / 69

한눈에 보는 업무 흐름


약 48초 · 시작 14:06

메뉴를 하나씩 보기 전에, 일반적인 업무 흐름을 여섯 단계로 정리해 보았습니다.

먼저 신간자료 목록이나 서지 검색으로 이미 만들어진 MARC가 있는지 찾고, 있으면 내려받아 자관 시스템에 반입합니다. 그다음 우리 자료에 맞게 등록번호, 청구기호 같은 로컬정보를 넣어 다듬고, 마크업로드로 올립니다. KOLAS III를 쓰시는 곳은 업로드가 자동으로 연동됩니다.

그리고 여기서 끝내지 않고, 하루 이틀 뒤 '구축현황정보'에서 제대로 구축됐는지 확인하고, 안 된 자료는 사유에 맞게 고쳐서 다시 올립니다.

'올리고, 확인하고, 고치기'까지가 한 번의 업무라고 기억해 주시면 좋겠습니다. 지금부터 각 단계를 화면으로 보겠습니다.



21 / 69


자료 찾기 · 간략조회와 상세조회

약 56초 · 시작 14:54

첫 단계, 자료 찾기입니다. 목록관리의 '서지 및 소장자료 관리'에서 단행본이나 연속간행물을 고르면 왼쪽 화면이 나옵니다.

(1번)처럼 검색어 하나를 넣고 조회할 수도 있고, 조건이 많으면 상세조회를 누릅니다. 예시로 「채식주의자」를 조회하면 아래에 검색 결과가 나오는데, (2번)처럼 원하는 자료를 체크한 뒤 (3번)의 마크보기, 바구니, 일괄변경처리 버튼을 씁니다.

오른쪽이 상세조회 창입니다. (4번) 도서관부호 칸에 우리 도서관 부호를 넣으면 우리가 소장한 자료만 걸러 볼 수 있고, (5번)처럼 표제, 저작자, 발행자, UB제어번호로 좁힐 수 있습니다. (6번)은 ISBN 목록으로 한꺼번에 받는 일괄마크다운로드인데, 뒤에서 따로 보겠습니다.



22 / 69

마크보기 화면 읽기

약 58초 · 시작 15:50


자료를 하나 골라 마크보기를 누르면 이 화면이 나옵니다. 구축시스템에서 가장 자주 보시게 될 화면이라 조금 자세히 보겠습니다.

(1번) 왼쪽이 대표서지입니다. 모든 도서관이 함께 쓰는 MARC 한 건입니다.

(2번) 오른쪽 위가 소장정보입니다. 이 서지를 가진 도서관 목록인데, 이 예시는 435건, 즉 435개 기관이 이 책을 가지고 있습니다.

(3번) 오른쪽 아래가 도서관 서지정보입니다. (2번)에서 도서관 하나를 고르면 그 도서관의 청구기호와 상태, 이용제한구분이 여기에 나옵니다.

그리고 (4번) 버튼으로 바로 바구니에 담거나 MARC를 내려받을 수 있습니다. 마크다운로드, 이용제한구분 변경, 소장정보 확인이 모두 이 화면에서 시작된다고 보시면 됩니다.



23 / 69

마크업로드


약 53초 · 시작 16:48

이제 올리는 방법, 마크업로드입니다. 목록구축 메뉴의 마크업로드에서 (1번) 파일 업로드를 누르면 가운데와 같은 창이 뜹니다.

(2번) 칸에 txt나 mrc 확장자의 MARC 파일을 끌어 놓거나 눌러서 추가하고, (3번) 파일업로드를 누른 뒤 마크업로드를 누르면 끝납니다. 파일 하나는 10MB를 넘을 수 없습니다.

KOLAS III처럼 일부 프로그램은 자동으로 연동되니 따로 올리지 않으셔도 됩니다.

주의할 점은, MARC 편집기 화면의 글자를 복사해서 붙인 텍스트는 올라가지 않는다는 것입니다. 반드시 자관 프로그램에서 내보낸 MARC 파일 형태로 올려 주세요.



24 / 69


구축현황정보 · 올린 뒤에는 꼭 확인

약 46초 · 시작 17:41

올린 다음에는 꼭 구축현황정보를 확인해 주세요. 우리 도서관이 올린 자료가 구축됐는지, 안 됐다면 사유가 무엇인지 여기서 볼 수 있습니다.

(1번) 구축여부와 (2번) 미구축사유를 골라 조회하시면 됩니다. 2023년 이전 자료의 목록은 제공되지 않는다는 점도 참고해 주세요. 사유별로 어떻게 고치는지는 올바른 목록 작성법 순서에서 실제 화면과 함께 설명드리겠습니다.

업로드만 하고 이 화면을 한 번도 안 보시는 경우가 많은데, 한 달에 한 번이라도 꼭 확인해 주세요.



25 / 69

마크다운로드

약 47초 · 시작 18:27

다음은 여러분이 가장 많이 쓰시는 마크다운로드입니다. 목록관리의 '서지 및 소장자료 관리'에서 (1번)처럼 자료를 조회합니다.

(2번) 검색 결과에서 자료를 선택한 뒤 마크보기로 내용을 확인하고, (3번) 마크다운로드를 누르면 오른쪽 아래와 같은 창이 나옵니다.

여기서 문자코드는 자관 프로그램에 맞게 고르시는데, 대부분 UNICODE를 쓰십니다. 받은 파일의 한글이 깨져 보이면 문자코드를 바꿔서 다시 받아 보세요. 구분에서는 일반마크, 간략마크, 선택마크를 고를 수 있습니다.



26 / 69

여러 건 한 번에 받기 · 바구니와 일괄마크다운로드


약 52초 · 시작 19:14

자료를 여러 건 받을 때는 바구니와 일괄마크다운로드가 편합니다.

바구니는 마크보기 화면에서 자료를 하나씩 담아 두었다가, 위쪽 바구니 메뉴에서 모아 보고 한꺼번에 MARC를 받는 기능입니다. 몇 건 정도를 골라 받을 때 좋습니다.

일괄마크다운로드는 상세조회 창에서 엽니다. ISBN을 한 줄에 하나씩 적은 텍스트 파일을 (1번)에서 고르고, (2번) 문자코드를 정한 뒤, (3번) 검색을 누르면 한 번에 받을 수 있습니다.

한 번에 1,000건 이하만 처리되고, 줄 사이에 빈 줄이 있으면 받지 못합니다. 이 부분은 질문이 많아서 FAQ에서 실제 예시로 다시 보여드리겠습니다.



27 / 69


이용제한구분 변경 · 책바다 검색과 직결

약 52초 · 시작 20:06

다음은 이용제한구분 변경입니다. 이 기능은 책바다 문의와 직접 연결됩니다.

'우리 자료가 아닌데 책바다 신청이 들어온다', 또는 '우리 자료인데 책바다에서 안 보인다'는 문의가 자주 옵니다. 이럴 때는 먼저 소장정보의 이용제한구분을 확인해 보세요.

자료를 조회해서 마크보기로 들어가면 화면 오른쪽에 소장정보가 나옵니다. 지금 보시는 것이 그 오른쪽 부분을 크게 본 화면입니다. (1번) 소장정보 목록에서 우리 도서관을 체크하고, (2번) 도서관 서지정보에서 자료를 체크한 뒤, (3번)에서 이용제한구분을 골라 적용하시면 됩니다. 바꾼 내용은 책바다에도 반영됩니다.




28 / 69

요청자료관리 · 수정요청

약 42초 · 시작 20:58

다음은 요청자료관리입니다. 대표서지는 여러 기관이 함께 쓰기 때문에 직접 고치지 않고, 국립중앙도서관에 요청하는 방식입니다.

대표서지의 내용이 틀렸으면 자료를 골라 (1번) 수정요청을 누르고, 고칠 내용을 메모로 짧게 적어 보내 주시면 됩니다. 예를 들어 표제에 오타가 있거나, 저자명이 잘못 들어간 경우가 여기에 해당합니다. 오른쪽 수정요청내역에서 처리 상태도 확인하실 수 있습니다.



29 / 69


요청자료관리 · 통합요청

약 43초 · 시작 21:40

같은 메뉴의 통합요청입니다. 같은 도서인데 서지가 두 건 이상으로 나뉘어 있을 때 씁니다.

화면의 예를 보시면, '해리포터 비밀의 방, 1-2'와 '해리포터 비밀의 방'이 같은 자료인데 따로 있습니다. 이럴 때 (1번)처럼 두 건을 모두 체크하고, (2번) 통합요청을 누른 뒤 기준이 될 서지를 고르면 됩니다.

중복 서지가 합쳐지면 여러 서지에 흩어져 있던 소장정보도 하나의 서지로 모이기 때문에, 이용자가 검색하기도 훨씬 편해집니다.



30 / 69

신간자료 목록 · 출판유통통합전산망 연계

약 52초 · 시작 22:23

다음은 신간자료 목록입니다. 출판유통통합전산망에 등록된 신간 인쇄자료의 서지데이터를 미리 받아 볼 수 있는 메뉴입니다.

(1번)처럼 ISBN이나 서명, 등록일로 조회할 수 있고, (2번)에서 마크보기와 마크다운로드, 표지와 목차까지 확인됩니다. 이번 의견조사에서 이 서비스를 써 보셨다는 분은 11퍼센트였고, 처음 들어 보셨다는 분도 36퍼센트가 넘었습니다. 종합목록에 아직 없는 신간을 목록할 때 출발점으로 꼭 활용해 주세요. 다만 출판사가 등록한 정보에서 온 데이터라서, 받으신 뒤에는 목록규칙에 맞게 한 번 다듬어서 올려 주시는 것이 좋습니다.



31 / 69

전거조회 · 주제명 조회

약 41초 · 시작 23:15

다음은 전거조회와 주제명 조회입니다. 전거는 '같은 사람을 같은 이름으로' 모으는 장치입니다. 저자 이름의 대표형을 확인해서 동명이인을 구분하고 표기를 통일합니다.

주제명은 '같은 개념을 같은 말로' 모으는 장치입니다. 국립중앙도서관 주제명표목표, NLSH에서 우선어를 확인해서 쓰시면 검색이 훨씬 정확해집니다. 두 화면 모두 조회 결과를 MARC로 내려받을 수 있습니다.




32 / 69

도서관 정보 변경 · 온라인 교육

약 50초 · 시작 23:56

시스템의 마지막은 도서관 정보 관리와 온라인 교육입니다. 담당자가 바뀌시면 연락처와 담당자 정보를 꼭 수정해 주세요. 그래야 오류 안내나 공지가 제대로 전달됩니다. 기관 명칭은 직접 바꿀 수 없어서 따로 요청해 주셔야 하는데, FAQ에서 방법을 안내드리겠습니다.

온라인 교육 메뉴에는 오늘 내용과 같은 사용법 동영상과 지침서가 있으니, 인수인계하실 때 함께 알려 주세요. 최신 영상은 [클립보기]에서 확인하실 수 있습니다. 의견조사에서 매뉴얼과 안내자료가 아쉽다는 말씀이 많았는데, 이 부분은 마지막에 따로 말씀드리겠습니다.



33 / 69

구축시스템 따라 하기 · 내려받기에서 확인까지

약 180초 · 시작 24:46

지금까지 본 기능을 한 번에 이어서 따라 해 보겠습니다. 실제 사이트에 접속하지 않고, 화면을 누르면서 순서대로 넘어가도록 만들었습니다.

빨간 상자가 깜빡이는 곳이 누를 자리입니다.

단계마다 빨간 상자를 누르며 설명한다

먼저 내려받기입니다. 단행본 화면에서 표제를 넣고 조회하고, 결과 가운데 우리 자료와 같은 판을 체크합니다. 마크보기로 대표서지와 소장정보를 확인한 다음 마크 다운로드를 누르고, 문자코드를 골라 선택을 누릅니다.

다음은 올리기입니다. 자관 프로그램에서 등록번호와 청구기호를 넣어 다듬은 뒤, 마크업로드에서 파일을 추가하고 업로드합니다.

마지막이 확인하기입니다. 하루 이틀 뒤 구축현황정보에서 구축여부와 미구축사유를 봅니다.

이 여덟 단계가 오늘 말씀드린 '올리고, 확인하고, 고치기'의 실제 모습입니다.

청중 활동 시간 약 120초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장




34 / 69

올바른 목록 작성법

약 8초 · 시작 27:46

세 번째, 오늘의 핵심인 올바른 목록 작성법입니다.



35 / 69

종합목록이 사용하는 기준

약 39초 · 시작 27:54

먼저 종합목록이 쓰는 기준입니다. 데이터 형식은 KORMARC 통합서지용이고, 국내서는 한국목록규칙 제4판, KCR4를 따릅니다. 서양서는 AACR2나 RDA, 분류는 KDC와 DDC입니다. 단행본용 KORMARC를 쓰시는 곳은 통합서지용으로 바꿔서 올려 주셔야 합니다.

국립중앙도서관은 2027년부터 한국목록규칙 제5판, KCR5를 시범 적용할 예정입니다. 현재는 KCR4 기준으로 작성해 주시고, KCR5 적용에 대한 내용은 추후에 안내드리겠습니다.



36 / 69

KORMARC 읽는 법 · 세 가지 기호

약 44초 · 시작 28:33


KORMARC를 읽을 때는 세 가지 기호만 기억하시면 됩니다.

맨 앞 숫자 세 자리가 표시기호, 영어로 태그입니다. 필드의 이름표라고 생각하시면 되고, 245는 표제와 책임표시사항입니다.

그다음 두 자리가 지시기호입니다. 필드에 덧붙이는 정보이고, 빈칸도 의미가 있는 값입니다.

그리고 역삼각형과 영문자로 된 것이 식별기호입니다. 필드 안을 칸으로 나누는 표시로, ▼a는 본표제, ▼d는 첫 번째 책임표시입니다. 필드 끝의 삼각형은 필드가 끝났다는 표시입니다.

레코드 맨 앞에는 리더가 있는데, 특히 06번째 자리인 '레코드 유형'은 뒤에서 오류와 관련해 다시 나옵니다.



37 / 69

대표서지와 소장정보

약 55초 · 시작 29:17

종합목록 데이터는 대표서지와 소장정보, 두 층으로 되어 있습니다. 앞에서 본 마크보기 화면을 다른 자료로 다시 보겠습니다.

(1번) 왼쪽이 대표서지입니다. 001 필드의 UB제어번호가 종합목록 안의 고유번호이고, 처음 데이터를 올린 기관의 번호는 035(협력기관 제어번호)에 남으며, 040에는 목록작성기관이 기록됩니다.

(2번) 오른쪽이 소장정보입니다. 이 서지 한 건에 655개 도서관의 소장정보가 연결되어 있습니다. 도서관부호, 청구기호, 이용제한구분처럼 우리 도서관만의 정보입니다.

그래서 대표서지가 틀리면 모든 도서관이 불편하고, 소장정보가 틀리면 우리 도서관을 찾는 이용자가 불편해집니다.



38 / 69

같은 도서가 따로 생기는 이유 · 중복 판별 기준


약 61초 · 시작 30:12

그렇다면 시스템은 같은 도서인지 아닌지를 어떻게 알아볼까요? 오늘 꼭 알려 드리고 싶은 내용입니다.

새 데이터가 들어오면 시스템은 왼쪽 표의 여섯 가지를 기존 대표서지와 비교합니다. 표제 245(표제와 책임표시사항) ▼a(본표제)와 ▼b(표제관련정보), 발행자 260(발행사항) ▼b, 발행년 260 ▼c(발행년), 그리고 권차 ▼n, 권제 ▼p, 매체를 나타내는 007(형태기술)입니다. 이 가운데 하나라도 다르면 같은 도서가 아니라고 보고 신규 서지를 만듭니다.

오른쪽 예를 보시면, 이미 있는 대표서지는 발행년이 2007인데, 우리 도서관은 인쇄년인 2009를 발행년 자리에 적었습니다. 그러면 같은 도서인데도 신규 대표서지가 생기고, 우리 소장정보는 다른 도서관들과 떨어져서 따로 붙습니다.

그래서 발행년, 권차, 표제처럼 작은 차이가 생각보다 큰 결과를 만듭니다. 뒤에 나오는 오류 사례들이 왜 중요한지, 이 표와 함께 보시면 이해가 쉬우실 겁니다.



39 / 69

같은 도서일까요? · 값을 바꿔 보는 중복 판별

약 118초 · 시작 31:13

앞의 표를 직접 시험해 보겠습니다. 왼쪽은 이미 있는 대표서지, 435개 도서관이 함께 쓰고 있는 「채식주의자」입니다. 가운데는 우리 도서관이 올린 데이터입니다.

지금은 모든 값이 같아서 오른쪽에 '같은 도서, 소장정보 추가'가 나옵니다.

발행년을 2009로 바꾼다 발행년 자리에 인쇄년 2009를 적으면 바로 '신규 대표서지 생성'으로 바뀝니다. 우리 소장정보가 435곳과 떨어져서 혼자 붙게 됩니다.

발행년을 되돌리고 매체를 cr로 바꾼다 007(형태기술)을 전자책인 cr로 바꿔도 다른 자료로 봅니다.

여러분이 보시기에는 같은 도서여도, 시스템은 이 여섯 가지 값만 보고 판단한다는 점을 기억해 주세요.

청중 활동 시간 약 75초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장



40 / 69

다권본과 단권본 · 기술 방식

약 60초 · 시작 33:11

여러 권으로 된 자료는 두 가지 방식으로 기술합니다.

다권본, 즉 종합기술 방식은 여러 권을 서지 한 건으로 묶는 방식입니다. 245(표제와 책임표시사항) 표제에는 여러 권에 공통인 표제만 적고, 각 권의 제목은 505 내용주기에 모아 적습니다. 그리고 등록번호마다 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)에 몇 권째인지 적습니다.

단권본, 즉 분할기술 방식은 한 권마다 서지를 한 건씩 만듭니다. 이때는 245에 ▼n 권차와 ▼p 권제를 적고, 권마다 자기 ISBN을 적습니다.

예를 들어 박경리의 '토지'를 서지 하나로 묶으면 다권본, 권마다 따로 만들면 단권본입니다.

어느 방식이든 기억하실 것은 하나입니다. 245 ▼n(권차)에 적은 값과 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)에 적은 값이 같아야 합니다. 245에 2권이라고 적고 049 ▼v를 비워 두거나 다른 숫자를 적으면 구축대상 제외가 됩니다. 이 사례는 뒤의 오류 사례 6에서 다시 보겠습니다.



41 / 69


미구축 사유 한눈에 보기

약 47초 · 시작 34:11

구축현황정보에서 보이는 미구축 사유를 표로 정리했습니다.

처리예정은 아직 검사 전이니 기다리시면 됩니다. 기타는 로컬 제어번호나 청구기호가 비어 있는 경우이고, 구축권한 미보유는 앞에서 본 등급 문제입니다. 파일 내 중복은 같은 날 올린 자료 안에서 로컬 제어번호나 청구기호가 겹친 경우입니다.

가장 많이 나오는 것은 색으로 표시한 세 가지, 확인대상, 마크에러, 구축대상 제외입니다. 확인대상은 008(부호화정보) 같은 필수 정보가 없을 때, 마크에러는 MARC 규칙에 맞지 않을 때, 구축대상 제외는 권차 정보가 맞지 않거나 큰글자도서, 점자자료 같은 대체자료처럼 구축 대상이 아닌 자료일 때입니다.



42 / 69

오류검사결과 읽는 법

약 61초 · 시작 34:58

그럼 실제로 사유를 어디서 어떻게 읽는지 보겠습니다.
구축현황정보에서 (1번) 구축여부를 미구축으로 골라 조회하면, 오른쪽 (2번) 칸에 미구축사유와 오류검사결과가 나옵니다.

오류검사결과는 사유, 짧은 설명, 문제가 된 필드 순서로 적혀 있습니다. 화면의 첫 번째 자료는 500(일반주기) ▼a에 '시각장애인'이라는 값이 있어서 대체자료로 판단되어 구축대상 제외가 되었습니다. 두 번째 자료는 리더 06번째 자리와 007(형태기술) 첫 자리가 서로 맞지 않는 마크에러입니다.

이렇게 문제가 된 필드를 확인하신 다음, 자관 프로그램에서 고쳐서 다시 올리시면 됩니다. 미구축 자료가 많을 때는 오른쪽 위 엑셀다운으로 목록을 내려받아 사유별로 묶어서 고치시면 훨씬 빠릅니다. 이제 자주 나오는 사례를 하나씩 보겠습니다.



43 / 69

미구축 사유별 해결 방법 · 사유를 선택하면 원인과 고치는 방법을 볼 수 있습니다

약 84초 · 시작 35:59

미구축 사유별로 왜 생기는지, 어디를 보면 되는지, 어떻게 고치는지를 한 장에 모았습니다.

'확인대상'을 누른다 예를 들어 확인대상은 008(부호화정보)의 발행국 · 언어부호나 245(표제와 책임표시사항)처럼 꼭 있어야 할 값이 빠진 경우입니다. 오류검사결과에 적힌 필드를 보고 값을 넣어 다시 올리시면 됩니다.

'마크에러'를 누른다 마크에러는 서로 맞아야 하는 두 필드의 값이 다를 때 많이 생깁니다. 오른쪽처럼 008 발행년과 260(발행사항) ▼c(발행년), 090(자관 청구기호) ▼c(권·연차기호)와 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)가 대표적입니다.

사유별 자세한 사례는 다음 장부터 하나씩 보겠습니다.

청중 활동 시간 약 40초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장



44 / 69

오류 사례 1 · 008 발행국 · 언어부호 누락

약 44초 · 시작 37:23

첫 번째 사례는 '확인대상'의 대표 원인인 008(부호화정보) 필드입니다. 008은 자료의 정보를 정해진 자리에 부호로 적는 필드인데, 15번부터 17번 자리의 발행국부호, 35번부터 37번 자리의 언어부호가 비어 있으면 구축되지 않습니다.

서울에서 나온 한국어 책이라면 발행국은 ulk, 언어는 kor입니다. 부호는 KORMARC 부속서의 발행국부호표와 언어구분부호표를 보시면 됩니다.

자관 프로그램의 008 입력 화면에서 기본값이 비어 있는 경우가 많으니, 신규 입력 화면의 기본값을 한 번 확인해 두시면 같은 오류를 크게 줄일 수 있습니다.



45 / 69

오류 사례 2 · 008 발행년과 260 ▼c 불일치

약 46초 · 시작 38:07

두 번째는 발행년 불일치입니다. 008(부호화정보)에도 발행년이 들어가고, 260(발행사항) ▼c에도 발행년이 들어가는데 두 값이 다르면 마크에러가 됩니다.

008의 06번째 자리는 발행년 유형으로, 한 해에 나온 자료는 s, 여러 해에 걸쳐 나온 자료는 m을 씁니다. m이면 008에 시작 연도와 끝 연도를, 260 ▼c(발행년)에도 같은 범위를 적습니다.

발행년을 모를 때는 문자 u만 쓸 수 있고, 판과 쇄가 여러 개면 가장 최신 판의 1쇄 연도를 ▼c에 적습니다. 인쇄년을 적으려면 260 ▼g(제작년)에 따로 적어 주세요. 앞에서 본 중복 판별 기준처럼, 발행년이 틀리면 같은 도서가 다른 서지로 갈라집니다.



46 / 69

008 만들어 보기 · 발행년 · 발행국 · 언어

약 99초 · 시작 38:53

008(부호화정보)을 직접 만들어 보겠습니다. 위쪽 검은 줄이 008이고, 파란 칸이 오늘 중요한 자리입니다. 오른쪽 초록 칸은 함께 비교하는 260(발행사항) ▼c(발행년)입니다.

지금은 발행국 ulk, 언어 kor, 발행년 2025로 검사를 통과합니다.

언어를 '비워 둠'으로 바꾼다 언어부호를 비우면 바로 확인대상이 됩니다.

언어를 되돌리고 260 ▼c를 2024로 바꾼다 260 ▼c를 2024로 바꾸면 008과 달라서 마크에러가 됩니다.

유형을 m으로, 260 ▼c를 2025-2026으로 바꾼다 여러 해에 걸친 자료는 유형을 m으로 하고, 008에 시작과 끝 연도를, 260 ▼c에도 같은 범위를 적으면 통과합니다.

청중 활동 시간 약 60초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장



47 / 69


오류 사례 3 · 비도서의 자료유형 연관필드

약 50초 · 시작 40:32

세 번째는 비도서 자료입니다. 시스템은 리더 06번째 자리, 007 형태기술필드, 245(표제와 책임표시사항) ▼h 자료유형표시, 300 형태사항을 서로 비교해서 자료 유형이 맞는지 봅니다.

예를 들어 DVD는 리더가 g, 007(형태기술)은 v로 시작하는 비디오녹화자료, 245 ▼h(자료유형표시)는 '비디오녹화자료'로 붙여서 정해진 용어를 써야 합니다. 본표제 앞에 대괄호로 DVD라고 임의로 적어도 안 됩니다.

문자자료, 즉 일반 도서는 007이 필수가 아니지만, 그 밖의 자료는 007이 꼭 있어야 합니다. 전자책은 cr, 음반은 sd처럼 맞춰 주세요. 007은 중복 판별에도 쓰이기 때문에, 빠지면 종이책과 전자책이 한 서지로 잘못 합쳐질 수도 있습니다.



48 / 69

자료유형 맞추기 · 리더/06 · 007 · 245 ▼h · 300 ▼a를 서로 맞게 기술

약 88초 · 시작 41:22

이번에는 자료유형별로 살펴보겠습니다. 위에서 자료를 선택하면 리더 06번째 자리, 007(형태기술), 245(표제와 책임표시사항) ▼h(자료유형표시), 300(형태사항) ▼a(수량)에 무엇을 적는지 나옵니다. 이 네 항목이 서로 맞아야 마크에러가 나지 않습니다.

'전자책'을 누른다 전자책은 내용이 문자이므로 리더는 a, 007은 cr이고, 245 ▼h는 '전자책'이 아니라 '전자자료'라고 적습니다. 많이 틀리는 부분입니다.

'DVD'를 누른다 DVD는 리더 g, 007 vd, ▼h는 '비디오녹화자료'입니다.

'큰글자도서'를 누른다 큰글자도서는 007 tb이고, 대체자료라서 구축대상 제외라는 점도 함께 기억해 주세요.

청중 활동 시간 약 45초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장



49 / 69

오류 사례 4 · 300 형태사항 단위 누락

약 36초 · 시작 42:50

네 번째는 300 형태사항입니다. 문자자료는 300(형태사항) ▼a(수량)에 쪽수와 함께 반드시 단위 명칭을 적어야 합니다. 숫자만 215라고 적거나, ▼a 없이 크기만 적으면 오류입니다.

215 p.처럼 단위를 붙이고, 쪽수가 매겨져 있지 않은 자료는 '1책'으로 적거나, 쪽수를 세어 각괄호 안에 적어 주세요. 쓸 수 있는 단위 명칭은 화면 아래에 정리해 두었습니다. 낱장 자료는 '매'나 '장', 여러 권은 '5책'처럼 자료에 맞는 단위를 고르시면 됩니다.



50 / 69


오류 사례 5 · 권차 불일치 090 ▼c 049 ▼v

약 39초 · 시작 43:26

다섯 번째는 권차 불일치입니다. 090(자관 청구기호) ▼c(권·연차기호)는 청구기호에 붙는 권차이고, 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)는 그 등록번호 자료의 권차입니다. 같은 도서이니 두 값은 반드시 같아야 합니다.

화면의 예처럼 청구기호에는 1권이라고 하고 소장사항에는 3권이라고 적으면, 시스템은 어느 쪽이 맞는지 알 수 없어서 마크에러로 처리합니다.

또 흔한 실수가 총서번호를 권차로 적는 것인데, 총서 번호는 490(총서사항) ▼v(총서번호)에 적고 권차와 섞지 않도록 해 주세요.



51 / 69

오류 사례 6 · 245 ▼n · ▼p와 049

약 59초 · 시작 44:05

여섯 번째는 구축대상 제외가 되는 권차 문제입니다.

왼쪽은 '토지' 2권을 단권본으로, 즉 2권만의 서지로 만든 예입니다. 245(표제와 책임표시사항) ▼n(권차)에는 2라고 적었는데, 이 서지에 붙은 등록번호 두 개 가운데 하나는 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)가 비어 있고, 다른 하나는 1로 적혀 있습니다.

서지는 2권이라고 하는데 소장 자료는 권차가 없거나 1권이라고 하니, 시스템은 어느 쪽이 맞는지 판단할 수 없어 구축 대상에서 뺍니다.

오른쪽 위처럼 단권본이면 049 ▼v를 245 ▼n과 같은 2로 맞추면 됩니다. 오른쪽 아래처럼 다권본으로 여러 권을 서지 하나에 묶었다면, 245에는 공통 표제만 적고, 각 권 표제는 505(내용주기)에 모으고, 049 ▼v에는 등록번호마다 몇 권째인지 적습니다.

구축현황정보에서 '245 ▼n, ▼p 유무, 049 ▼v 없거나 잘못된 경우'라는 결과로 자주 보이는 오류이니 꼭 맞춰 주세요.



52 / 69

그 밖에 자주 보이는 오류

약 38초 · 시작 45:04

그 밖에 자주 보이는 오류 네 가지를 한 장에 모았습니다.

ISBN은 붙임표 없이 숫자만 적고, 세트 ISBN은 제1지시기호 1과 '세트' 표시를 하고, 부가기호는 ▼g에 따로 적습니다. 번역서는 041(언어부호) 필드에 본문 언어와 원작 언어를 함께 적습니다.

총서는 이제 440(총서사항, 사용 중지)을 쓰지 않고 490(총서사항)을 씁니다. 그리고 지시기호는 정해진 값만 써야 합니다. 예를 들어 500 일반주기는 지시기호가 정의되어 있지 않아서 빈칸으로 두고 ▼a만 씁니다.



53 / 69

오류를 찾아라 · 숨은 오류 3개

약 170초 · 시작 45:42

이제 여러분이 직접 오류를 찾아보겠습니다. 이 레코드에는 오늘 배운 오류가 세 개 숨어 있습니다. 연습용으로 만든 가상의 책입니다.

1분 정도 드릴 테니 찾으신 분은 손을 들고 몇 번째 줄인지 말씀해 주세요. 1분 기다린 뒤 청중이 말한 줄을 누른다

첫째는 008(부호화정보)입니다. 맨 끝 언어부호 자리가 비어 있습니다. 둘째는 090(자관 청구기호) ▼c(권·연차기호)가 1입니다. 245(표제와 책임표시사항) ▼n(권차)과 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)는 모두 2이니, 이 자료는 2권이고 틀린 쪽은 090입니다. 셋째는 260(발행사항) ▼c(발행년)가 2024인데 008 발행년은 2025입니다. 도서의 실제 발행년을 확인해서 두 곳을 같게 맞춥니다.

세 개 모두 찾으셨다면 오늘 내용의 절반 이상을 가져가신 겁니다.

청중 활동 시간 약 120초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장




54 / 69

구축된 뒤에도 점검합니다 · 모니터링 평가 항목

약 37초 · 시작 48:32

시스템 검사를 통과했다고 끝은 아닙니다. 구축된 데이터 가운데 일부를 뽑아 사람이 점검하는 샘플링 평가를 하고, 그 결과가 앞에서 말씀드린 등급에 반영됩니다.

점검 항목은 화면과 같습니다. 008(부호화정보), 020(ISBN), 245(표제와 책임표시사항)처럼 거의 모든 자료에 들어가는 필드가 위쪽에 있고, 아래쪽은 권차와 비도서, 자료유형 연동처럼 오늘 사례로 본 내용입니다. 이 표를 자관 목록 작업의 체크리스트로 출력해 두고 쓰셔도 좋겠습니다.



55 / 69

Quiz · 다섯 문제로 정리하기

약 164초 · 시작 49:09

마지막으로 다섯 문제로 정리해 보겠습니다. 앞에서 배운 내용을 떠올리며 정답을 맞혀 보세요.

문제마다 10초 기다린 뒤 보기를 눌러 정답을 보여 준다

첫째, 미구축 사유가 아닌 것은? 정답은 (4번) 통합처리입니다. 통합은 요청자료관리의 기능입니다.

둘째, 큰글자도서의 007(형태기술)은? (2번) tb입니다.

셋째, 090(자관 청구기호) ▼c(권·연차기호)가 2이면 049(소장사항) ▼v(권·연차기호)는? (2번), 같은 값 2입니다.

넷째, 같은 도서인지 판단할 때 비교하지 않는 것은? (4번) 등록번호입니다. 등록번호는 도서관마다 다른 소장 정보입니다.

다섯째, 008(부호화정보)의 35번부터 37번 자리는? (2번) 언어부호입니다.

청중 활동 시간 약 120초 포함 · 시간이 모자라면 건너뛰어도 되는 장



56 / 69

연계 서비스

약 8초 · 시작 51:53

네 번째, 종합목록과 연결된 서비스입니다.



57 / 69

종합목록 데이터가 이어지는 곳


약 47초 · 시작 52:01

종합목록 데이터는 여기서 끝나지 않고 다른 서비스로 이어집니다.

책바다는 전국 도서관 상호대차 서비스입니다. 이용자가 원하는 책이 가까운 도서관에 없으면 종합목록의 소장정보를 보고 다른 도서관에서 빌려 옵니다. 그래서 소장정보와 이용제한구분이 정확해야 합니다. 책바다는 오늘 별도 순서에서 담당 주무관께서 자세히 소개해 주실 예정입니다.

책이음은 하나의 회원증으로 전국 공공도서관을 이용하는 서비스이고, KOLAS III와 KOLASYS-NET은 각각 공공도서관과 작은도서관을 위한 자료관리프로그램입니다.

결국 여러분이 올려 주신 데이터가 이 모든 서비스의 바탕이 됩니다.




58 / 69

FAQ

약 16초 · 시작 52:48

마지막으로 자주 묻는 질문입니다. 담당자에게 실제로 많이 오는 질문 열두 가지를 골랐습니다. 구축시스템에서 직접 처리하실 수 있는 질문은 실제 화면을 함께 보면서 설명드리겠습니다.




59 / 69

자주 묻는 질문

약 36초 · 시작 53:04

첫 번째, '올렸는데 언제 반영되나요?'입니다. 오류검사와 중복검사를 거쳐서 보통 하루 이틀 걸리고, 양이 많으면 더 걸립니다.

오류가 있으면 아예 구축되지 않으니, 구축현황정보에서 (1번) 구축여부와 (2번) 미구축사유를 확인해 주세요. 급하게 반영해야 하는 자료가 있으면 담당자에게 따로 연락 주시면 됩니다.



60 / 69

자주 묻는 질문

약 37초 · 시작 53:40

두 번째, UB제어번호입니다. 종합목록이 서지마다 붙이는 고유 번호입니다.

화면처럼 (1번) 001(제어번호)에 UB로 시작하는 번호가 생기고, 원래 우리 도서관의 번호는 (2번)처럼 035(협력기관 제어번호)로 옮겨집니다. UB제어번호를 알면 메인 누리집과 구축시스템에서 자료를 바로 찾을 수 있습니다.



61 / 69

자주 묻는 질문

약 36초 · 시작 54:17

세 번째, '비슷한 자료가 많은데 우리 도서관 것만 보고 싶어요'입니다.

목록관리의 서지 및 소장자료 관리, 단행본 화면에서 검색창 옆 상세조회 버튼을 누르면 상세조회 창이 열립니다. 이 창의 (1번) 도서관부호 칸에 자관 부호를 꼭 넣으신 다음, (2번) 표제 같은 조건을 더해서 (3번) 조회를 누르시면 됩니다.



62 / 69


자주 묻는 질문

약 37초 · 시작 54:53

네 번째, '우리 소장정보가 엉뚱한 서지 아래에 붙어 있어요'입니다.

요청자료관리에서 해당 서지를 조회해 체크하고 수정요청을 누른 뒤, 메모에 'A 자료인데 B 서지에 붙었다'처럼 상황을 짧게 적어 주시면 담당자가 옮겨 드립니다.

원인은 대부분 앞에서 본 중복 판별 기준, 즉 발행년이나 권차, 표제가 대표서지와 달라서입니다.



63 / 69

자주 묻는 질문

약 40초 · 시작 55:30

다섯 번째와 여섯 번째는 책바다 질문입니다. 둘 다 답은 이용제한구분입니다.

우리 자료가 아니거나 열람만 되는 자료는 이용제한구분을 실제에 맞게 바꿔 주시고, 반대로 우리 자료인데 안 보이면 먼저 구축됐는지 확인한 뒤 제한으로 되어 있으면 일반으로 바꿔 주세요.

화면은 도서관 서지정보 수정 창입니다. (1번)에서 이용제한구분을 고르고 (2번) 저장을 누르시면 됩니다.



64 / 69

자주 묻는 질문

약 35초 · 시작 56:10

일곱 번째, '우리 도서관이 올린 건수를 알고 싶어요'입니다. 실적 보고 때문에 많이 물어보십니다.

통계 메뉴의 업로드/다운로드 현황에서 (1번) 기간을 고르고 통계산출을 누르면, (2번)처럼 업로드건수, 서지생성수, 소장생성수, 다운로드수가 월별로 나옵니다. 엑셀로 내려받으실 수도 있습니다.




65 / 69

자주 묻는 질문

약 38초 · 시작 56:45

여덟 번째, 'ISBN으로 일괄마크다운로드를 했는데 받아지지 않아요'입니다.

왼쪽 파일을 보시면 ISBN 사이에 (1번)처럼 빈 줄이 하나 있습니다. 이렇게 빈 줄이나 공백이 있거나, 종합목록에 아직 없는 도서의 ISBN이 섞여 있으면 받아지지 않습니다. 오른쪽처럼 빈 줄 없이 한 줄에 하나씩, 1,000건 이하로 나누어 받아 주세요.



66 / 69

자주 묻는 질문

약 68초 · 시작 57:23

아홉 번째, '잘못 올린 데이터를 한꺼번에 지우고 싶어요'입니다.

업로드한 데이터를 한 번에 지우는 기능은 없습니다. 데이터 이력을 남겨야 하기 때문입니다. 대신 지울 자료의 이용제한구분을 한꺼번에 삭제나 제적으로 바꾸실 수 있습니다.

먼저 로컬제어번호 파일을 만듭니다. 로컬제어번호는 우리 도서관 자료관리프로그램이 붙인 제어번호, 즉 앞에서 본 035(협력기관 제어번호)로 옮겨지는 번호입니다. 지울 자료의 이 번호를 한 줄에 하나씩 적어 메모장에서 txt 파일로 저장합니다. 한 번에 5,000건까지 올릴 수 있습니다.

그다음 (2번) 일괄변경처리에서 파일을 추가하고 로컬번호업로드, 구축여부체크를 차례로 누른 뒤, 이용제한구분을 삭제나 제적으로 골라 처리합니다. 결과보기에서 '처리불가'로 나온 건은 한 건씩 바꿔 주셔야 합니다.

바뀐 상태는 책바다에도 반영되니, 처리하기 전에 대상 목록을 한 번 더 확인해 주세요.



67 / 69

자주 묻는 질문 · 기관 정보

약 31초 · 시작 58:31

마지막으로 기관 정보 질문 세 가지입니다.

도서관 명칭을 바꾸실 때는 도서관부호와 현재 명칭, 바꿀 명칭을 적어 메일이나 전자공문으로 보내 주세요. 위치나 전화번호, 담당자가 바뀌면 도서관 정보 관리에서 직접 고치시면 됩니다.

비밀번호를 잊으셨으면 담당자에게 문의해 주시고, 로그인하신 뒤에는 같은 화면에서 비밀번호를 바꿔 주세요.



68 / 69

주신 의견을 이렇게 검토하겠습니다

약 48초 · 시작 59:02

마치기 전에, 의견조사에서 주신 말씀을 어떻게 검토하고 있는지 짧게 말씀드리겠습니다.

개선 요구 1위가 시스템 자동 오류검증 강화였습니다. 오류를 올린 뒤 고치기보다, 업로드 단계에서 미리 안내하는 방향을 검토하겠습니다. 가나다순 정렬이나 총서명, 별치기호, 분류기호 검색처럼 구체적으로 주신 요청도 함께 살펴보겠습니다.

교육과 안내자료에 대해서는 실제 화면과 수정 전후 예시를 담은 자료, 처음 맡으신 분과 숙련된 분을 나눈 과정, 신규 기능 안내가 필요하다는 의견을 주셨습니다. 주신 의견을 바탕으로 방법을 찾아보겠습니다.

2027년에도 더 쓰기 편한 KOLIS-NET이 되도록 계속 개선하겠습니다.



69 / 69

감사합니다

약 26초 · 시작 59:50

오늘 내용을 한 줄로 정리하면, '올리고, 확인하고, 고치기'입니다. 여러분이 정확하게 만든 데이터 한 건이 전국의 이용자에게 이어집니다.

올해 소장데이터 1억 건을 함께 만들어 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 궁금하신 점은 질의응답 시간에 질문해 주셔도 좋고, 이후에 KOLIS-NET 담당자에게 메일이나 전화로 문의해 주셔도 됩니다. 감사합니다.