발표 스크립트 · 슬기로운 목록 작성 생활

2026 국가자료종합목록 참여기관 워크숍 · 2026. 11. 12.(목) 14:40 – 15:30 (50분) · 발표 국가서지과 박상준
슬라이드 49장 · 스크립트 기준 예상 소요 49분 12초 · 종료 예정 15:29

시간 칸은 해당 슬라이드를 시작할 시각과 예상 소요 시간입니다. 발표용 HTML에서는 → / ← 로 넘기고, **N** 키로 이 스크립트를 화면 아래에, **F** 키로 전체 화면을 켭니다.

1 **14:40** 0분 42초

표지

안녕하십니까. 국립중앙도서관 국가서지과에서 국가자료종합목록, KOLIS-NET 업무를 맡고 있는 박상준입니다.
바쁘신 가운데 워크숍에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 50분 동안 '슬기로운 목록 작성 생활'이라는 주제로, 종합목록을 조금 더 쉽고 정확하게 쓰는 방법을 함께 살펴보겠습니다.

2 **14:40** 0분 48초

목차

오늘 순서입니다. 먼저 KOLIS-NET이 무엇이고 올해 현황이 어떤지 짧게 보고,
두 번째로 시스템을 실제 화면으로 따라가 보겠습니다. 세 번째가 오늘의 핵심인 올바른 목록 작성법, 특히 자주 나오는 KORMARC 오류입니다.
이어서 연계 서비스를 소개하고, 마지막으로 자주 묻는 질문을 함께 정리하겠습니다.

3 **14:41** 0분 12초

[01] KOLIS-NET

첫 번째, KOLIS-NET입니다.

4 **14:41** 1분 00초

KOLIS-NET이란?

KOLIS-NET은 국립중앙도서관을 중심으로 전국의 공공도서관, 작은도서관, 전문도서관 등이 함께 만드는 통합 목록 데이터베이스입니다.
네 개의 단어로 기억하시면 쉽습니다. 전국의 데이터를 '모으고', 사서의 목록 지식을 '담고', 목록 업무의 부담을 '나누고', 하나의 서지에 전국 소장정보를 '잇는' 것입니다.
여러분이 올려 주시는 데이터 한 건 한 건이 이 네 가지를 모두 가능하게 합니다.

5 **14:42** 1분 00초

서비스 소개

KOLIS-NET은 2001년에 서비스를 시작했고, 2018년 고도화 사업을 거치면서 단행본뿐 아니라 연속간행물과 온라인자료까지 범위를 넓혔습니다.
목적은 두 가지입니다. 표준화된 서지데이터를 공유해서 각 도서관이 같은 책을 반복해서 목록하는 수고를 줄이는 것, 그리고 이용자가 전국 도서관의 소장자료를 한 번에 찾을 수 있게 하는 것입니다.
그래서 사서에게는 MARC를 내려받아 쓰는 복사편목 도구가 되고, 이용자에게는 책바다·책이음으로 이어지는 검색 창구가 됩니다.

6 14:43 (1분 12초)

보유 데이터 현황

올해 현황입니다. 10월 말 기준으로 서지데이터는 약 2,170만 건, 소장데이터는 1억 12만 건입니다.
올해 가장 반가운 소식은 소장데이터가 처음으로 1억 건을 넘었다는 점입니다. 1년 사이에 약 583만 건이 늘었는데, 이 숫자는 여러분 도서관에서 꾸준히 올려 주신 소장정보가 쌓인 결과입니다.
서지 한 건에 여러 도서관의 소장정보가 연결되기 때문에, 소장데이터가 서지데이터보다 훨씬 많습니다. 이것이 바로 '잇다'가 실제로 이루어지고 있다는 뜻입니다.

7 14:44 (1분 18초)

참여기관 현황

참여기관은 2,112관으로, 해마다 꾸준히 늘고 있습니다. 공공도서관이 가장 많고, 작은도서관도 상당수 참여하고 계십니다.
여기서 꼭 알아 두실 것이 등급 관리입니다. 국립중앙도서관은 각 기관이 올린 데이터의 오류율과 샘플링 평가 결과를 등급에 반영합니다.
등급이 높으면 우리 도서관 데이터가 별도 대기 없이 바로 종합목록에 구축되고, 신규 기관이나 B등급은 구축 권한이 제한될 수 있습니다.
결국 정확하게 목록하는 것이 우리 도서관 데이터를 빨리 반영하는 가장 빠른 길입니다.

8 14:46 (1분 06초)

국가자료종합목록 데이터 품질관리 사업

이 데이터를 관리하기 위해 국립중앙도서관은 매년 데이터 품질관리 사업을 하고 있습니다. 크게 세 갈래입니다.
첫째, 참여기관 품질관리로 등급과 모니터링을 맡습니다. 둘째, 임시 DB 품질관리로, 오류 때문에 구축되지 못하고 대기 중인 데이터를 고쳐서 구축합니다. 셋째, 운영 DB 품질관리로, 이미 구축된 데이터 가운데 중복이나 오류를 정리합니다.
다만 이 사업으로 모든 오류를 대신 고칠 수는 없습니다. 오류를 처음부터 줄이는 것이 가장 효과적이고, 그 방법을 3장에서 자세히 보겠습니다.

9 14:47 (0분 12초)

[02] KOLIS-NET의 시스템

두 번째, KOLIS-NET의 시스템입니다. 실제 화면을 보면서 따라가겠습니다.

10 14:47 (1분 30초)

시스템 구조 — 데이터는 이렇게 쌓입니다

시스템 구조부터 보겠습니다. 여러분이 자관 시스템에서 목록을 만들어 올리면, 데이터는 바로 종합목록에 들어가지 않고 먼저 '임시 DB'에 머뭅니다.
여기서 시스템이 자동으로 두 가지를 검사합니다. MARC에 오류가 없는지 보는 오류검사, 그리고 종합목록에 같은 자료가 이미 있는지 보는 중복검사입니다.
통과하면 운영 DB로 넘어가서, 같은 자료가 없으면 새 서지가 만들어지고, 있으면 기존 서지에 우리 도서관 소장정보가 붙습니다.
중요한 점은 검사를 통과하지 못한 데이터는 임시 DB에 남아서, 이용자 검색에도, 책바다에도 나타나지 않는다는 것입니다.
그리고 KOLIS-NET은 누구나 쓰는 '메인누리집'과 담당자 전용 '구축시스템', 두 개의 화면으로 이루어져 있습니다.

11 14:49 (0분 48초)

이용자 서비스 ① 메인누리집

이용자 서비스인 메인누리집입니다. 국립중앙도서관 홈페이지 안에 있고, 주소는 nl.go.kr 슬래시 kolisnet입니다.
1번 검색창에 서명이나 저자, UB제어번호를 넣어 찾을 수 있고, ISBN이나 발행년 같은 조건은 상세검색에서 지정합니다.
2번, 화면 아래쪽에서는 앞에서 보여 드린 서지·소장 데이터 현황을 늘 확인하실 수 있습니다.

12 14:49 (0분 54초)

이용자 서비스 ② 저작 단위로 묶어 보여 줍니다

검색 결과는 FRBR이라는 모형을 바탕으로 '저작' 단위로 묶어서 보여 줍니다. FRBR은 쉽게 말해, 같은 작품이 여러 판이나 여러 출판사에서 나왔을 때 이를 하나로 묶어 보여 주는 방식입니다.
예를 들어 한강 작가의 시집 '서랍에 저녁을 넣어 두었다'를 검색하면, 15개 판이 한 줄로 묶이고 전국 1,189개 도서관이 소장하고 있다는 것을 한눈에 볼 수 있습니다.

13 14:50 (0분 54초)

이용자 서비스 ③ 특정판 찾기

한 줄로 묶인 저작을 누르면 '특정판 찾기' 화면이 나옵니다. 위쪽에는 저작 정보가, 아래쪽에는 판사항이나 발행년, 출판사가 다른 판들이 나뉘어 나옵니다.
여기서 중요한 점은, 같은 책이라도 판이 다르면 서지도 다르다는 것입니다. 복사편목을 하실 때는 우리 도서관 자료와 같은 판을 골라서 받아 주셔야 합니다.

14 14:51 (0분 54초)

이용자 서비스 ④ 상세정보 · 소장기관

판 하나를 누르면 상세정보가 나옵니다. 1번 '마크보기'로 대표서지 MARC를 그대로 볼 수 있고, 잘못된 곳이 보이면 오류신고도 할 수 있습니다.
3번 아래쪽에는 이 판을 가진 도서관이 지역별로 나오고, 2번 버튼으로 책바다 상호대차 신청이 이어집니다.
즉 여러분 도서관의 소장정보가 정확해야 이용자가 이 화면에서 여러분 도서관을 찾을 수 있습니다.

15 14:52 (1분 06초)

구축시스템 시작하기

이제 담당자 전용인 구축시스템입니다. 처음 참여하시는 기관은 도서관부호를 발급받고, 종합목록 참여를 신청한 뒤, 안내받은 계정으로 구축시스템에 로그인합니다. 주소는 kolis-net.nl.go.kr입니다.
메뉴는 크게 다섯 묶음입니다. 자주 쓰시는 것은 '목록관리'와 '목록구축'입니다. 목록관리에서는 자료를 찾고 내려받고, 목록구축에서는 올리고 결과를 확인합니다.
담당자나 연락처가 바뀌면 '도서관 정보 관리'에서 고치시면 됩니다.

16 14:53 (1분 36초)

한눈에 보는 업무 흐름

오늘 시스템 설명의 핵심이 이 한 장입니다. 일반적인 업무 흐름을 여섯 단계로 정리했습니다.
먼저 신간자료 목록이나 서지 검색으로 이미 만들어진 MARC가 있는지 찾고, 있으면 내려받아 자관 시스템에 반입합니다. 우리 자료에 맞게 등록번호, 청구기호 같은 로컬정보를 넣어 다듬고, 마크업로드로 올립니다. KOLAS III를 쓰시는 곳은 일부 자동으로 연동됩니다.
그리고 여기서 끝내지 않고, 하루 이틀 뒤 '구축현황정보'에서 제대로 구축됐는지 확인하고, 안 된 자료는 사유에 맞게 고쳐서 다시 올립니다.
'올리고 확인하고 고치기'까지가 한 번의 업무라고 기억해 주시면 좋겠습니다. 지금부터 각 단계를 화면으로 보겠습니다.

17 14:55 (1분 00초)

① 마크업로드

첫 번째, 마크업로드입니다. 목록구축 메뉴의 마크업로드에서 파일 업로드를 누르고, 가운데 화면과 같은 창에서 txt나 mrc 확장자의 MARC 파일을 추가한 뒤 업로드합니다. 파일 하나는 10MB를 넘을 수 없습니다.
KOLAS III처럼 일부 프로그램은 자동으로 연동되니 따로 올리지 않으셔도 됩니다.
주의할 점은, MARC 편집기 화면의 글자를 복사해서 붙인 텍스트는 올라가지 않는다는 것입니다. 반드시 프로그램에서 내보낸 MARC 파일 형태로 올려 주세요.

18 14:56 (1분 00초)

② 구축현황정보 — 올린 뒤에는 꼭 확인

두 번째, 구축현황정보입니다. 우리 도서관이 올린 자료가 구축됐는지, 안 됐다면 사유가 무엇인지 여기서 볼 수 있습니다.
1번 구축여부와 2번 미구축사유를 골라 조회하시면 됩니다. 2023년 이전 자료의 목록은 제공되지 않는다는 점도 참고해 주세요. 사유별로 어떻게 고치는지는 3장에서 자세히 설명드리겠습니다.
업로드만 하고 이 화면을 한 번도 안 보시는 경우가 많은데, 한 달에 한 번이라도 꼭 확인해 주세요.

19 14:57 (1분 00초)

③ 마크다운로드

세 번째, 마크다운로드입니다. 목록관리의 '서지 및 소장자료 관리'에서 단행본이나 연속간행물을 고르고 자료를 조회합니다.
결과를 선택한 뒤 마크보기로 내용을 확인하고, 마크다운로드를 누르면 오른쪽 아래와 같은 창이 나옵니다. 문자코드는 자관 프로그램에 맞게 고르시는데, 보통은 UNICODE를 쓰십니다.
구분에서는 일반마크, 간략마크, 선택마크를 고를 수 있습니다.

20 14:58 (1분 00초)

④ 바구니와 일괄마크다운로드

자료를 여러 건 받을 때는 바구니와 일괄마크다운로드가 편합니다.
바구니는 마크보기 화면에서 자료를 담아 두었다가, 위쪽 바구니 메뉴에서 한꺼번에 MARC를 받는 기능입니다.
일괄마크다운로드는 ISBN을 한 줄에 하나씩 적은 텍스트 파일을 올려서 한 번에 받는 기능입니다. 한 번에 1,000건 이하만 처리되고, 줄 사이에 빈칸이 있거나, 종합목록에 소장 기관이 없는 자료의 ISBN이 섞여 있으면 내려받지 못할 수 있으니 주의해 주세요.

21	14:59 1분 00초	**⑤ 이용제한구분 변경 — 책바다 검색과 직결** 다섯 번째, 이용제한구분 변경입니다. 이 기능은 책바다 문의와 직접 연결됩니다. '우리 자료가 아닌데 책바다 신청이 들어온다', 또는 '우리 자료인데 책바다에서 안 보인다'는 문의가 자주 오는데, 대부분 소장정보의 이용제한구분이 실제와 다르게 되어 있어서입니다. 자료를 조회해서 마크보기로 들어가면 오른쪽에 소장정보가 나옵니다. 1번에서 우리 도서관을 체크하고, 2번 도서관 서지정보에서 자료를 체크한 뒤, 이용제한구분을 골라 적용하시면 됩니다.
22	15:00 0분 48초	**⑥ 요청자료관리 — 수정 · 통합 요청** 여섯 번째, 요청자료관리입니다. 대표서지는 여러 기관이 함께 쓰기 때문에 직접 고치지 않고, 국립중앙도서관에 요청하는 방식입니다. 내용이 틀렸으면 수정요청을, 같은 책이 두 건 이상으로 나뉘어 있으면 기준이 될 서지를 골라 통합요청을 보내 주시면 담당자가 확인해 반영합니다.
23	15:01 0분 54초	**⑦ 신간자료 목록 — 출판유통통합전산망 연계** 일곱 번째, 신간자료 목록입니다. 출판유통통합전산망에 등록된 신간 인쇄자료의 서지데이터를 미리 받아 볼 수 있는 메뉴입니다. ISBN이나 서명, 등록일로 조회할 수 있고, 상세보기에서 표지, 목차, 책 소개까지 확인됩니다. 종합목록에 아직 없는 신간을 목록할 때 출발점으로 활용해 주세요.
24	15:01 0분 48초	**⑧ 전거조회 · 주제명 조회** 여덟 번째, 전거조회와 주제명 조회입니다. 전거는 '같은 사람을 같은 이름으로' 모으는 장치입니다. 저자 이름의 대표형을 확인해서 동명이인을 구분하고 표기를 통일합니다. 주제명은 '같은 개념을 같은 말로' 모으는 장치입니다. 국립중앙도서관 주제명표목표, NLSH에서 우선어를 확인해서 쓰시면 검색이 훨씬 정확해집니다.
25	15:02 0분 48초	**⑨ 도서관 정보 변경 · 온라인 교육** 마지막으로 도서관 정보 관리와 온라인 교육입니다. 담당자가 바뀌시면 연락처와 담당자 정보를 꼭 수정해 주세요. 그래야 오류 안내나 공지가 제대로 전달됩니다. 기관 명칭 변경은 직접 바꿀 수 없으니 담당자에게 문의해 주시면 됩니다. 온라인 교육 메뉴에는 오늘 내용과 같은 사용법 동영상과 지침 매뉴얼이 있으니, 새로 오신 담당자분께 꼭 알려 주세요.
26	15:03 0분 12초	**[03] 올바른 목록 작성법** 세 번째, 오늘의 핵심인 올바른 목록 작성법입니다.

27 15:03
1분 00초

종합목록이 사용하는 기준

먼저 종합목록이 쓰는 기준입니다. 데이터 형식은 KORMARC 통합서지용이고, 국내서는 한국목록규칙 제4판, KCR4를 따릅니다. 분류는 KDC와 DDC입니다.
요즘 KCR5, 한국목록규칙 제5판 문의가 많은데요. 국립중앙도서관은 2027년부터 KCR5를 시범 적용할 예정입니다. 종합목록 작성 기준에 영향이 생기면 따로 안내드리겠습니다. 지금은 KCR4 기준으로 작성해 주시면 됩니다.

28 15:04
1분 24초

KORMARC 읽는 법 — 세 가지 기호

KORMARC를 읽을 때는 세 가지 기호만 기억하시면 됩니다.
맨 앞 숫자 세 자리가 표시기호, 영어로 태그입니다. 필드의 이름표라고 생각하시면 되고, 245는 표제와 책임표시사항입니다.
그다음 두 자리가 지시기호입니다. 필드에 덧붙이는 정보이고, 빈칸도 의미가 있는 값입니다.
그리고 역삼각형과 영문자로 된 것이 식별기호입니다. 필드 안을 칸으로 나누는 표시로, ▼a는 본표제, ▼d는 첫 번째 책임표시입니다. 필드 끝의 삼각형은 필드가 끝났다는 표시입니다.
레코드 맨 앞에는 리더가 있는데, 특히 06번째 자리인 '레코드 유형'은 뒤에서 오류와 관련해 다시 나옵니다.

29 15:06
1분 12초

대표서지와 소장정보

종합목록 데이터는 대표서지와 소장정보, 두 층으로 되어 있습니다. 실제 구축시스템의 마크보기 화면으로 보겠습니다.
1번 왼쪽이 대표서지입니다. 모든 도서관이 함께 쓰는 서지 한 건이고, 001 필드의 UB제어번호가 종합목록 안의 고유번호입니다. 처음 데이터를 올린 기관의 번호는 035에 남고, 040에는 목록작성기관이 기록됩니다.
2번 오른쪽이 소장정보입니다. 이 서지 한 건에 655개 도서관의 소장정보가 연결되어 있습니다. 도서관부호, 청구기호, 이용제한구분처럼 우리 도서관만의 정보입니다.
그래서 대표서지가 틀리면 모든 도서관이 불편하고, 소장정보가 틀리면 우리 도서관을 찾는 이용자가 불편해집니다.

30 15:07
1분 06초

다권본과 단권본 — 기술 방식

여러 권으로 된 자료는 두 가지 방식이 있습니다.
다권본, 종합기술 방식은 여러 권을 서지 한 건으로 묶는 방식입니다. 각 권의 제목은 505 내용주기에 모아 적고, 권마다 049 ▼v에 권차를 적습니다.
단권본, 분할기술 방식은 한 권마다 서지를 한 건씩 만듭니다. 이때는 245에 권차 ▼n과 권제 ▼p를 적고, 권마다 자기 ISBN을 적습니다.
어느 방식으로 했는지에 따라 245와 049가 맞물려야 하는데, 여기서 오류가 많이 나옵니다. 뒤에서 사례로 보겠습니다.

31 15:08 (1분 24초)

미구축 사유 한눈에 보기

구축현황정보에서 보이는 미구축 사유를 표로 정리했습니다.
처리예정은 아직 검사 전이니 기다리시면 됩니다. 기타는 로컬 제어번호나 청구기호가 비어 있는 경우이고, 구축권한 미보유는 등급 문제입니다.
가장 많이 나오는 것은 색으로 표시한 세 가지, 확인대상, 마크에러, 구축대상 제외입니다.
확인대상은 008 같은 필수 태그가 없을 때, 마크에러는 MARC 규칙에 맞지 않을 때, 구축대상 제외는 권차 정보가 맞지 않거나 구축 대상이 아닌 자료일 때입니다.
이 세 가지를 지금부터 실제 사례로 보겠습니다.

32 15:09 (1분 06초)

자주 나오는 오류 ① 008 발행국 · 언어부호 누락

첫 번째 사례는 '확인대상'의 대표 원인인 008 필드입니다. 008은 자료의 정보를 정해진 자리에 부호로 적는 필드인데, 15번부터 17번 자리의 발행국부호, 35번부터 37번 자리의 언어부호가 비어 있으면 구축되지 않습니다.
서울에서 나온 한국어 책이라면 발행국은 ulk, 언어는 kor입니다. 부호는 KORMARC 부속서의 발행국부호표와 언어구분부호표를 보시면 됩니다.

33 15:10 (1분 06초)

자주 나오는 오류 ② 008 발행년과 260 ▼c 불일치

두 번째는 발행년 불일치입니다. 008에도 발행년이 들어가고, 260 ▼c에도 발행년이 들어가는데 두 값이 다르면 마크에러가 됩니다.
008의 06번째 자리는 발행년 유형으로, 한 해에 나온 자료는 s, 여러 해에 걸쳐 나온 자료는 m을 씁니다. m이면 008에 시작 연도와 끝 연도를, 260 ▼c에도 같은 범위를 적습니다.
발행년을 모를 때는 문자 u만 쓸 수 있고, 판과 쇄가 여러 개면 가장 최신 판의 1쇄 연도를 ▼c에 적습니다.

34 15:12 (1분 18초)

자주 나오는 오류 ③ 자료유형 연관필드 — 비도서

세 번째는 비도서 자료입니다. 시스템은 리더 06번째 자리, 007 형태기술필드, 245 ▼h 자료유형표시, 300 형태사항을 서로 비교해서 자료 유형이 맞는지 봅니다.
예를 들어 DVD는 리더가 g, 007은 v로 시작하는 비디오녹화자료, 245 ▼h는 '비디오녹화자료'로 붙여서 정해진 용어를 써야 합니다. 본표제 앞에 [DVD]처럼 임의로 적어도 안 됩니다.
문자자료, 즉 일반 책은 007이 필수가 아니지만, 그 밖의 자료는 007이 꼭 있어야 합니다. 전자책은 cr, 음반은 sd처럼 맞춰 주세요.

35 15:13 (1분 00초)

자주 나오는 오류 ④ 300 형태사항 단위 누락

네 번째는 300 형태사항입니다. 문자자료는 300 ▼a에 쪽수와 함께 반드시 단위 명칭을 적어야 합니다. 숫자만 215라고 적거나, ▼a 없이 크기만 적으면 오류입니다.
215 p.처럼 단위를 붙이고, 쪽수가 없는 자료는 '1책(면수 없음)'처럼 적어 주세요. 쓸 수 있는 단위 명칭은 화면 아래에 정리해 두었습니다.

36 15:14 (1분 00초)

자주 나오는 오류 ⑤ 권차 불일치 — 090 ▼c ↔ 049 ▼v

다섯 번째는 권차 불일치입니다. 090 ▼c는 청구기호에 붙는 권차이고, 049 ▼v는 그 등록번호 자료의 권차입니다. 같은 책이니 두 값은 반드시 같아야 합니다.
흔한 실수가 총서번호를 권차로 적는 것인데, 총서 번호는 490 ▼v에 적고 권차와 섞지 않도록 해 주세요.

37 15:15 (1분 12초)

자주 나오는 오류 ⑥ 245 ▼n · ▼p — 구축대상 제외

여섯 번째는 구축대상 제외가 되는 245 ▼n, ▼p 문제입니다. 앞에서 본 단권본과 다권본 기술 방식이 049와 맞지 않을 때 생깁니다.
단권본이면 245에 권차 ▼n과 권제 ▼p를 적고, 049 ▼v도 같은 권차로 맞춥니다. 다권본이면 245에는 ▼n까지만 적고 각 권의 제목은 505 내용주기에 모아 적습니다.
049 ▼v가 비어 있거나 245와 다르면 시스템이 구축 대상에서 빼 버리니 꼭 맞춰 주세요.

38 15:16 (1분 18초)

그 밖에 자주 보이는 오류

그 밖에 자주 보이는 오류 네 가지를 한 장에 모았습니다.
ISBN은 붙임표 없이 숫자만 적고, 세트 ISBN은 제1지시기호 1과 '세트' 표시를 합니다. 번역서는 041 필드에 본문 언어와 원작 언어를 함께 적습니다.
총서는 이제 440을 쓰지 않고 490을 씁니다. 그리고 지시기호는 정해진 값만 써야 합니다. 예를 들어 500 일반주기는 지시기호가 정의되어 있지 않아서 빈칸으로 두고 ▼a만 씁니다.

39 15:17 (1분 00초)

구축된 뒤에도 점검합니다 — 모니터링 평가 항목

시스템 검사를 통과했다고 끝은 아닙니다. 구축된 데이터 중 일부를 뽑아 사람이 점검하는 샘플링 평가를 하고, 그 결과가 앞에서 말씀드린 등급에 반영됩니다.
점검 항목은 화면과 같습니다. 대부분 오늘 사례로 본 내용이니, 목록을 작성하실 때 체크리스트로 활용해 주세요.

40 15:18 (1분 00초)

Quiz

잠깐 퀴즈로 정리해 보겠습니다. 세 문제입니다. 손으로 답을 표시해 보셔도 좋습니다.
첫째, 미구축 사유가 아닌 것은 무엇일까요? 둘째, 큰글자도서의 007은 무엇일까요? 셋째, 090 ▼c가 2일 때 049 ▼v에는 무엇을 적을까요?
잠시 생각해 보시고 다음 장에서 정답을 보겠습니다.

41 15:19 (1분 06초)

Quiz 정답

정답입니다. 첫 번째는 4번 통합처리입니다. 통합은 요청자료관리의 기능이고 미구축 사유가 아닙니다.
두 번째는 2번 tb입니다. t는 문자자료, b는 큰활자인쇄자료입니다. 큰글자도서는 자동 구축에서 제외되는 자료인데, 007을 빠뜨리거나 일반자료인 ta로 적으면 시스템이 걸러내지 못하고 일반 도서처럼 구축될 수 있습니다.
세 번째는 2번, 같은 값 2입니다. 다들 맞히셨으리라 생각합니다.

42 15:20 (0분 12초)

[04] 연계 서비스

네 번째, 종합목록과 연결된 서비스입니다.

43 15:21 (1분 30초)

종합목록 데이터가 이어지는 곳

종합목록 데이터는 여기서 끝나지 않고 다른 서비스로 이어집니다.
책바다는 전국 도서관 상호대차 서비스입니다. 이용자가 원하는 책이 가까운 도서관에 없으면 종합목록의 소장정보를 보고 다른 도서관에서 빌려옵니다. 그래서 소장정보와 이용제한구분이 정확해야 합니다.
책이음은 하나의 회원증으로 전국 공공도서관을 이용하는 서비스이고, KOLAS III와 KOLASYS-NET은 각각 공공도서관과 작은도서관을 위한 자료관리프로그램입니다.
결국 여러분이 올려 주신 데이터가 이 모든 서비스의 바탕이 됩니다.

44 15:22 (0분 12초)

[05] FAQ

마지막으로 자주 묻는 질문입니다. 담당자에게 실제로 많이 오는 질문들을 골랐습니다.

45 15:22 (1분 24초)

자주 묻는 질문

첫 번째, '올렸는데 언제 반영되나요?'입니다. 보통 하루 이틀 걸리고, 양이 많으면 더 걸립니다. 오류가 있으면 아예 구축되지 않으니 구축현황정보에서 확인해 주세요.
두 번째, UB제어번호는 종합목록의 고유번호입니다. 업로드되면 001에 자동으로 생기고, 원래 우리 도서관의 번호는 035로 옮겨집니다.

46 15:24 (1분 24초)

자주 묻는 질문

세 번째, 우리 도서관 자료만 보고 싶을 때는 서지 및 소장자료 관리의 상세조회에서 자관 도서관부호를 함께 넣어 조회하시면 됩니다.
네 번째, 잘못 올린 데이터를 한 번에 지우는 기능은 없습니다. 대신 로컬제어번호 파일을 이용해 일괄변경처리에서 이용제한구분을 삭제나 제적으로 바꾸실 수 있습니다.

47 15:25 (1분 24초)

자주 묻는 질문

다섯 번째와 여섯 번째는 책바다 관련 질문입니다. 둘 다 답은 이용제한구분입니다.
우리 자료가 아니거나 대출이 안 되는 자료는 제한으로, 반대로 우리 자료인데 안 보이면 먼저 구축이 됐는지 확인하시고 일반으로 바꿔 주시면 됩니다.

48 15:27 (1분 24초)

자주 묻는 질문

일곱 번째, 도서관 명칭 변경은 도서관부호와 현재 명칭, 바꿀 명칭을 적어 메일이나 공문으로 보내 주시면 됩니다.
여덟 번째, 비밀번호를 잊으셨으면 담당자에게 문의해 주시고, 로그인하신 뒤에는 도서관 정보 관리에서 비밀번호를 바꿔 주세요.

49 **15:28**

0분 48초

감사합니다

오늘 내용을 한 줄로 정리하면, '올리고, 확인하고, 고치기'입니다. 여러분이 정확하게 만든 데이터 한 건이 전국 이용자에게 이어집니다.

올해 소장데이터 1억 건을 함께 만들어 주셔서 감사드립니다. 궁금하신 점은 지금 질문해 주셔도 좋고, 이후에 KOLIS-NET 담당자에게 문의해 주셔도 됩니다. 감사합니다.