

Видео -> редакционная карта сюжетов в Codex / Claude

Практический гайд: как создать пайплайн, загрузить видео, получить транскрипт, смысловую карту, 3 редакционных угла, production brief и fact-check list.

Статус: starter v0.2

Для блока: "Видео, визуал и агентные пайплайны"

Подходит для: редактор, шеф-редактор, SMM-специалист, видеоредактор, корреспондент

Главный результат: из длинного видео получается рабочая редакционная карта: транскрипт, смысловые блоки, варианты нарезки, хуки, риски, production brief и список фактов для проверки.

Назначение

Этот пайплайн нужен, когда у вас есть длинное видео и нужно понять, как превратить его в короткие редакционные форматы:

- новостной сюжет;
- вертикальный ролик;
- социальный клип;
- объясняющий фрагмент;
- human story;
- публикационный пакет для SMM.

Задача AI здесь не в том, чтобы "сделать ролик вместо редакции". Задача AI - подготовить карту решений:

- что есть в исходном видео;
- какие смысловые блоки можно выделить;
- какие фрагменты можно нарезать;
- какие хуки возможны;
- где есть риск потерять контекст;
- какие факты нужно проверить перед публикацией.

Финальное редакционное решение принимает человек.

Два варианта работы

В этом пайплайне есть два уровня.

Вариант 1. Базовый: транскрипт -> нейросеть -> карта нарезки

Это самый простой рабочий сценарий. Он подходит, если вы не хотите настраивать агента, терминал и локальные инструменты.

Схема:

```
видео
-> расшифровка в текст
-> промпт в Gemini / Claude / ChatGPT / NotebookLM
-> смысловые блоки
-> варианты нарезки
-> хуки
-> fact-check list
```

Что нужно:

- исходное видео;
- транскрипт видео;
- промпт для анализа фактуры ролика;
- доступ к любой нейросети, которая умеет работать с длинным текстом.

Можно использовать:

- Gemini;
- Claude;
- ChatGPT;
- NotebookLM;
- Descript;
- Premiere Pro Text-Based Editing;
- CapCut captions;
- любой другой инструмент, который делает расшифровку видео.

Бесплатные входы для тестов

Перед покупкой подписок проверьте бесплатные тарифы, ежедневные кредиты и временные доступы. Условия у сервисов часто меняются, поэтому лимиты нужно уточнять в день работы.

Для первых тестов можно использовать:

- **NotebookLM** - бесплатного доступа обычно достаточно для работы с источниками, транскриптами, справками и заметками по материалу.
- **ImagineArt** - сервис работает с кредитами; бесплатные кредиты подходят для первых проб изображения и видео.
- **Recraft** - бесплатный тариф с ежедневными кредитами подходит для проверки визуального стиля, мокапов и быстрых редакционных ассетов.
- **PixVerse** - видеогенератор с ежедневными кредитами; используйте для коротких тестов и проверки гипотез, но перед занятием проверьте текущие лимиты.

- **Kling** - периодически дает ограниченный бесплатный вход или тестовые кредиты; условия нужно проверять в аккаунте.
- **Project Odyssey и похожие конкурсы AI-видео** - несколько раз в год появляются конкурсные программы, где партнёры открывают временный доступ к наборам AI-инструментов. Такие окна стоит отслеживать и использовать для практики.

Вариант 2. Продвинутый: агентный пайплайн в Codex / Claude Code

Этот вариант нужен, если вы хотите, чтобы агент работал с видео как с проектом:

```
папка проекта
-> видео в input/video
-> агент проверяет файл
-> агент делает или читает транскрипт
-> агент извлекает контрольные кадры
-> агент собирает смысловую карту
-> агент предлагает нарезку
-> агент готовит production brief
-> при наличии инструментов агент может подготовить черновые фрагменты для просмотра
```

Такой сценарий удобен, если вы регулярно работаете с видео и хотите не повторять одни и те же действия вручную.

Вариант 1. Базовый сценарий

Шаг 1. Сделайте расшифровку видео

Получите текстовую расшифровку видео любым удобным способом:

- в Gemini, если видео можно загрузить напрямую;
- в Descript;
- в Premiere Pro через Text-Based Editing;
- в CapCut через автоматические субтитры;
- через Whisper или другой сервис транскрибации;
- вручную, если видео короткое и важна точность.

Важно: автоматическую расшифровку нужно проверить. Чаще всего ошибки появляются в фамилиях, должностях, названиях организаций, географии и профессиональных терминах.

Шаг 2. Подготовьте входные данные

Соберите в одном сообщении:

- краткое описание задачи;
- транскрипт;
- если есть, ссылку на исходное видео;
- цель публикации;

- аудиторию;
- ограничения по тону;
- что нельзя искажать.

Пример:

```
У меня есть длинное видео и транскрипт.  
Нужно понять, как из него сделать 3 коротких новостных сюжета для соцсетей.  
Цель – привлечь внимание к проблеме, но не исказить смысл источника.  
Аудитория – жители региона и подписчики редакции.  
Нельзя делать кликбейт, усиливать конфликт и вырывать цитаты из контекста.
```

Транскрипт:

[вставьте текст]

Шаг 3. Вставьте основной промпт

Используйте промпт:

Ты работаешь как продюсер, видеоредактор и шеф-редактор новостного формата.

У меня есть длинное видео. Твоя задача - проанализировать его не как пересказ, а как материал для производства коротких новостных сюжетов.

Цель:

из одного длинного ролика собрать 3 самостоятельных новостных сюжета, которые привлекут внимание аудитории к проблеме, но не исказят смысл исходного материала.

Если у тебя есть доступ к видео:

проанализируй и визуальный ряд, и звук, и титры.

Если доступа к видео нет:

работай по предоставленному транскрипту и явно напиши, что визуальный анализ ограничен.

Проанализируй материал по слоям:

1. Что происходит в кадре

- кто присутствует в кадре;
- какие действия происходят;
- какие визуальные детали важны;
- где меняется место, ситуация, тон или динамика;
- какие кадры можно использовать как сильные визуальные опоры.

2. Что происходит за кадром

- какие смыслы, причины и последствия считываются из материала;
- какая проблема стоит за происходящим;
- какие конфликтные точки или напряжения есть в теме;
- какие вопросы остаются без ответа;
- что зрителю нужно объяснить контекстом.

3. Смысловая карта ролика

Разбей видео на логические блоки.

Для каждого блока укажи:

- примерный таймкод начала и конца;
- короткое название блока;
- что в нем происходит;
- главный смысл;
- можно ли этот блок использовать как отдельный фрагмент;
- какой риск есть при вырывании блока из контекста.

4. Предложи 3 новостных сюжета из этого материала

Для каждого сюжета дай:

- рабочий заголовок;
- главную мысль;
- почему это может зацепить аудиторию;

- какие фрагменты из видео взять, с таймкодами;
- структура сюжета: начало, развитие, финал;
- hook на первые 3-5 секунд;
- какие кадры поставить в начало;
- какие цитаты или реплики важны, если они есть;
- какой контекст нужно добавить голосом, титром или текстом;
- чего нельзя говорить, чтобы не исказить исходник;
- какой риск нужно проверить редактору перед публикацией.

5. Выбери лучший вариант

Из трех сюжетов выбери самый сильный для первого выпуска.

Объясни:

- почему он сильнее остальных;
- где у него лучший hook;
- где есть риск;
- что нужно проверить вручную.

6. Сделай production brief

В конце выдай короткое ТЗ для монтажера:

- название ролика;
- цель;
- длительность;
- таймкоды;
- порядок фрагментов;
- что вынести в титры;
- где нужен закадровый текст;
- где нужны субтитры;
- какой кадр использовать для обложки;
- какие факты проверить перед публикацией.

7. Сделай fact-check list

Отдельно перечисли:

- имена;
- должности;
- даты;
- числа;
- географию;
- организации;
- спорные формулировки;
- утверждения, для которых нужен источник.

Важные правила:

- не выдумывай факты, которых нет в видео или транскрипте;
- если чего-то не видно или не слышно, прямо пиши "нужно проверить";
- не усиливай конфликт искусственно;
- не делай кликбейт, который не подтверждается материалом;
- отделяй наблюдения из материала от редакторских предположений;

- если таймкоды неточные, укажи их приблизительно;
- финальный результат оформи в Markdown.

Шаг 4. Проверьте результат

После ответа AI проверьте:

- совпадают ли таймкоды с исходным видео;
- не искажена ли позиция героя;
- не вырвана ли цитата из контекста;
- не обещает ли hook больше, чем есть в материале;
- все ли имена, даты, должности и география вынесены в fact-check list;
- можно ли использовать предложенный фрагмент по правам и качеству.

Вариант 2. Агентный сценарий в Codex / Claude Code

Что нужно установить

Минимальный набор:

- Codex или Claude Code;
- `ffmpeg`;
- инструмент для транскрибации: Whisper, MacWhisper, Superwhisper, Descript, Premiere Pro или другой сервис.

Если `ffmpeg` и Whisper не установлены, агент все равно может работать по готовому транскрипту. В этом случае используйте базовый сценарий или положите расшифровку в папку `input/transcript`.

Шаг 1. Создайте папку проекта

Создайте папку:

```
video-editorial-pipeline/
```

Внутри создайте структуру:

```
video-editorial-pipeline/  
  input/  
    video/  
    transcript/  
    context/  
  output/  
    transcript/  
    frames/  
    analysis/  
    briefs/  
    clips/  
  prompts/  
  rules/
```

Что куда класть:

- `input/video/` - исходное видео.
- `input/transcript/` - готовая расшифровка, если она уже есть.
- `input/context/` - справка, ссылки, пресс-релиз, редакционная задача.
- `output/transcript/` - расшифровка, которую сделал агент или сервис.
- `output/frames/` - контрольные кадры.
- `output/analysis/` - смысловая карта и редакционный анализ.
- `output/briefs/` - ТЗ для монтажера, SMM и редактора.
- `output/clips/` - черновые видеофрагменты, если агент будет нарезать файл.
- `prompts/` - промпты.
- `rules/` - правила редакции, fact-check, tone of voice.

Шаг 2. Положите видео

Положите исходное видео в:

```
input/video/source.mp4
```

Если файлов несколько, используйте понятные имена:

```
input/video/2026-05-18_interview_full.mp4  
input/video/2026-05-18_event_reportage.mp4
```

Шаг 3. Добавьте инструкцию для агента

Если вы работаете в Codex, создайте файл:

```
AGENTS.md
```


Если вы работаете в Claude Code, создайте файл:

```
CLAUDE.md
```

Содержимое:

```
# Video Editorial Pipeline
```

Ты помогаешь редакции разбирать длинные видео и превращать их в карту сюжетов.

Главная задача:

- не пересказывать видео общими словами;
- не придумывать факты;
- отделять то, что видно и слышно в видео, от редакторских предположений;
- находить смысловые блоки;
- предлагать варианты нарезки;
- готовить production brief для монтажера;
- выносить все сомнительное в блок "нужно проверить".

Правила:

- если нет доступа к видео, работай по транскрипту и явно укажи ограничение;
- если транскрипт неточный, отметь места, где нужна ручная проверка;
- если используешь внешние источники для fact-check, перечисли ссылки;
- не усиливай конфликт искусственно;
- не делай кликбейт, который не подтверждается материалом;
- не меняй смысл героя при нарезке;
- ничего не публикуй и не загружай наружу без разрешения пользователя;
- итоговые файлы сохраняй в output/analysis и output/briefs.

Стандартный output:

1. output/analysis/source_profile.md
2. output/transcript/transcript_clean.md
3. output/analysis/frame_notes.md
4. output/analysis/story_map.md
5. output/analysis/editorial_analysis.md
6. output/briefs/production_brief.md
7. output/analysis/fact_check_list.md

Шаг 4. Дайте агенту стартовую команду

Вставьте в Codex или Claude Code:

Создай и выполни video editorial pipeline для текущей папки.

Задача:

из видео в input/video подготовить редакционную карту для коротких новостных сюжетов.

Сделай:

1. Найди видео в input/video.
2. Определи длительность, формат, размер, наличие аудио.
3. Если доступен Whisper или другой локальный транскрибатор, сделай транскрипт.
4. Если транскрипт уже лежит в input/transcript, используй его.
5. Если доступен ffmpeg, вытащи контрольные кадры каждые 10-15 секунд.
6. Проанализируй:
 - что происходит в кадре;
 - что происходит за кадром;
 - какие есть смысловые блоки;
 - какие фрагменты можно нарезать;
 - какие хуки возможны;
 - какие риски есть у каждого фрагмента.
7. Предложи 3 редакционных сюжета из одного исходного видео.
8. Выбери лучший вариант для первого выпуска.
9. Сделай production brief для монтажера.
10. Сделай fact-check list.
11. Сохрани результаты в output/analysis и output/briefs.

Важно:

- не выдумывай факты;
- все сомнительное помечай "нужно проверить";
- не публикуй и не загружай материалы наружу без разрешения.

Шаг 5. Если нужно получить черновые фрагменты

После того как агент предложил таймкоды, можно попросить его подготовить черновую нарезку.

Команда:

На основе выбранного production brief подготовь черновые видеофрагменты.

Сделай:

1. Возьми таймкоды из output/briefs/production_brief.md.
2. Проверь, что исходный файл лежит в input/video.
3. Если доступен ffmpeg, нарежь фрагменты и сохрани их в output/clips.
4. Не меняй исходный файл.
5. Для каждого фрагмента создай короткую карточку:
 - имя файла;
 - таймкод начала и конца;
 - зачем нужен фрагмент;
 - какой hook к нему относится;
 - что нужно проверить перед публикацией.

Пример команды для нарезки, если вы делаете это вручную:

```
ffmpeg -y -ss 00:00:44 -to 00:01:05 -i input/video/source.mp4 -c copy  
output/clips/clip_01.mp4
```

Команды, которые может использовать агент

Проверить параметры видео:

```
ffprobe -v error -show_entries  
format=duration,size:stream=index,codec_type,codec_name,width,height,avg_frame_rate -of json  
input/video/source.mp4
```

Сделать транскрипт через Whisper:

```
whisper input/video/source.mp4 --language Russian --model small --task transcribe --  
output_dir output/transcript --output_format all
```

Извлечь контрольные кадры:

```
ffmpeg -hide_banner -y -i input/video/source.mp4 -vf "fps=1/10,scale=360:-1"  
output/frames/frame_%03d.jpg
```

Нарезать фрагмент:

```
ffmpeg -y -ss 00:00:44 -to 00:01:05 -i input/video/source.mp4 -c copy  
output/clips/clip_01.mp4
```

Что должно получиться на выходе

output/analysis/source_profile.md

```
Название файла:
Длительность:
Формат:
Есть аудио:
Язык:
Качество звука:
Качество картинки:
Ограничения анализа:
```

output/transcript/transcript_clean.md

```
00:00-00:12 ...
00:12-00:31 ...
```

output/analysis/frame_notes.md

```
frame_001 / 00:00
Что видно:
Титры:
Можно использовать как:
Риск:
```

output/analysis/story_map.md

```
| Блок | Таймкод | Что происходит | Главный смысл | Можно нарезать? | Риск |
```

output/analysis/editorial_analysis.md

Главный рабочий документ:

- короткий вывод;
- что в кадре;
- что за кадром;
- смысловая карта;
- 3 сюжета;
- лучший сюжет;
- риски;
- источники для проверки.

`output/briefs/production_brief.md`

ТЗ для монтажа:

- название;
- цель;
- длительность;
- порядок фрагментов;
- титры;
- закадровый текст;
- обложка;
- что проверить.

`output/analysis/fact_check_list.md`

Список для редактора:

- ФИО;
- должности;
- даты;
- цифры;
- организации;
- география;
- цитаты;
- юридические риски;
- спорные формулировки.

`output/clips/`

Черновые фрагменты видео, если вы попросили агента подготовить нарезку.

Human gate

Перед публикацией проверьте:

- нет ли искажения смысла;
- не вырвана ли цитата из контекста;
- не обещает ли hook больше, чем есть в источнике;
- корректны ли имена, должности, даты, география;
- можно ли использовать видео, фото и архив;
- не нарушены ли права;
- нет ли ошибок в титрах и субтитрах;
- не подменен ли нейтральный новостной тон рекламным или обвинительным.

Частые ошибки

Ошибка 1. Просить AI найти "лучший момент"

Недостаточно:

Найди лучший момент для клипа.

Лучше:

Найди 5-7 кандидатов, объясни риск каждого и выбери top-3 для разных редакционных задач.

Ошибка 2. Работать только по транскрипту, когда важен визуальный ряд

Транскрипт не показывает:

- мимику;
- титры;
- архивные кадры;
- графику;
- визуальные символы;
- монтажные склейки.

Если визуальный ряд важен, используйте видео или контрольные кадры.

Ошибка 3. Использовать таймкоды без проверки

AI может приблизительно определить таймкоды. Перед монтажом таймкоды нужно сверить с исходным видео.

Ошибка 4. Делать hook сильнее исходного материала

Hook должен привлекать внимание, но не должен обещать больше, чем подтверждает видео.

Ошибка 5. Не сохранять удачный workflow

После хорошего разбора сохраните:

- исходный промпт;
- удачный output;
- что пришлось исправить;
- правила fact-check;
- пример хорошей и рискованной нарезки.

Так пайплайн станет повторяемым рабочим процессом, а не разовой перепиской с AI.

Ссылки и сервисы

Все ссылки кликабельны в PDF. Проверяйте условия загрузки данных, права на исходники и редакционную политику перед работой с реальными материалами.

Opus Agent

Агентный сценарий для превращения длинного видео в клипы, хуки и публикационный пакет.

<https://www.opus.pro/agent>

Gling

Черновой монтаж для creator-видео: паузы, лишние дубли, быстрый rough cut.

<https://www.gling.ai/#how-it-works>

Submagic

Субтитры, b-roll, упаковка shorts и быстрый social video workflow.

<https://www.submagic.co/>

Dreamina / CapCut AI Drawing

Генерация изображений и визуальных ассетов внутри экосистемы CapCut.

<https://dreamina.capcut.com/create/ai-drawing>

NotebookLM

Рабочая тетрадь для анализа источников, материалов, транскриптов и связанной справки.

<https://notebooklm.google.com/>

ImagineArt

Генерация изображений и видео; бесплатные кредиты подходят для первых тестов визуальных гипотез.

<https://www.imagine.art/>

Recraft

Визуальная среда для генерации, редактирования, мокапов и проверки единого стиля.

<https://www.recraft.ai/>

PixVerse

Видеогенерация для быстрых тестов коротких сцен; текущие бесплатные лимиты нужно проверять в аккаунте.

<https://pixverse.ai/>

Project Odyssey

Конкурсная программа AI-видео; такие окна дают доступ к инструментам, призам и партнерским кредитам.

<https://www.projectodyssey.ai/>

Gemini: загрузка файлов и видео

Официальная справка Gemini по загрузке и анализу файлов, включая видео.

<https://support.google.com/gemini/answer/14903178>

Adobe Premiere Pro: text-based editing

Официальная инструкция Adobe по монтажу через транскрипт и текстовую расшифровку.

<https://helpx.adobe.com/sg/premiere-pro/using/text-based-editing-faq.html>

Descript: автоматическая транскрибация

Официальная справка Descript по автоматической расшифровке аудио и видео.

<https://help.descript.com/hc/en-us/articles/10165879391501-Automatically-transcribing-recordings>

Kling AI: image-to-video

Справка Kling по оживлению изображения и image-to-video workflow.

<https://app.klingai.com/global/blog/ai-image-to-video-photo-motion>

Wispr Flow docs

Голосовой ввод для быстрых промптов, заметок, черновиков и редакционных мыслей.

<https://docs.wisprflow.ai/articles/2772472373-what-is-flow>

OpenAI Whisper

Open-source инструмент распознавания речи для локальной транскрибации.

<https://github.com/openai/whisper>

FFmpeg

Командный инструмент для видео и аудио: кадры, звук, метаданные, конвертация.

<https://ffmpeg.org/>