

武汉远东电气制造有限责任公司

箱变，高低压配电设备，户外环网箱，密集母线专业制造商

售后人员：刘小彪

售后电话：13971009168

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
描 图	A	柜号 主母排: TMY-2×3×(125×10) 一次额定电压: 10KV 控制电压: DC220V PE排: TMY-40×4 柜体颜色: 7035	一次系统图	305		304		303		302		301		A				
				母线桥架														
				B													B	
				C													C	
描 校	D	柜型	KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		D					
		柜尺寸(W×D×H:mm)	800×1515(不含门1450)×2320		1000×1815(不含门1750)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		1000×1515(不含门1450)×2320							
		柜用途	出线柜3-12		3#主变进线柜		电容出线柜5		电容出线柜6		母联隔离柜							
		柜属性	高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门							
		出厂编号	242390		242389		242388		242387		242386							
		主要元件	真空断路器	VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B	1	VS1-12/4000A-40KA P275mm 手车 DC/AC220V 带防跳闭锁无过流 辅助10K10B	1	VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B 容性电流	1	VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B 容性电流	1							
			隔离手车									GL-12/4000A P275mm 极距275mm 闭锁DC220V		1				
			电流互感器	LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA	3	LZZBJ9-10 4000/5 0.2S/0.5/5 P30/5P30 10/15/15/15VA	3	LZZBJ9-10 2×300/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA	3	LZZBJ9-10 2×300/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA	3							
			综合保护装置	PCS-9611A-GZK 线路 无防跳	1			PCS-9631A-GZK 电容 无防跳	1	PCS-9631A-GZK 电容 无防跳	1	PCS-9651A-DA-GZK 备自投 无防跳		1				
			避雷器	HY5WZ-17/45 自带线	3			HY5WZ-17/45 自带线	3	HY5WZ-17/45 自带线	3							
			零序电流互感器	LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA	1			LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA	1	LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA	1							
			智能操控	FY-2800+RS485	1			FY-2800+RS485	1	FY-2800+RS485	1							
			接地开关	JN15-12/31.5KA P210mm 左操	1			JN15-12/31.5KA P210mm 左操	1	JN15-12/31.5KA P210mm 左操	1							
			无线测温操控			FY-2800/6 RS485+核相+6点测温	1					FY-2800/6 RS485+核相+6点测温		1				
			10KV合并终端一体化			PCS-9PCS-2241MA-DA-G	2											
以太网交换机									PCS-9882G-CD-C	1								
旧底图总号	E													E				
		底图总号	F													F		
签 字	G																G	
		日 期	H													H		

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12							
A	B	一次系统图		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318			
				柜型		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12		KYN28A-12	
C	D	柜尺寸(W×D×H:mm)		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320		1000×1515(不含门1450)×2320		800×1515(不含门1450)×2320			
		柜用途		出线柜3-1		出线柜3-2		出线柜3-3		出线柜3-4		出线柜3-5		出线柜3-6		出线柜3-7		出线柜3-8		出线柜3-9		出线柜3-10		出线柜3-11		母线桥		接地变柜3			
E	F	柜属性		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门		高低柜平门			
		出厂编号		242391		242392		242393		242394		242395		242396		242397		242398		242399		242400		242401		242402		242403			
G	H	真空断路器		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B		VS1-12/1250A-31.5KA P210mm 手车 DC/AC220V 带防跳无闭锁过流 辅助10K10B			
		电流互感器		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA		LZZBJ9-10 2×400/5 0.2S/0.5/5P30 10/15/15VA			
I	J	电压互感器																								JDZX14-10AG 10/√3/0.1/√3/ 0.1/√3/0.1/3KV 0.2/0.5/3P级 50/50/100VA					
		综合保护装置		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳			
K	L	综合保护装置		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳		PCS-9611A-GZK 线路 无防跳			
		避雷器		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线		HY5WZ-17/45 自带线			
M	N	零序电流互感器		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA		LXK-Φ120 150/5 10P5 10VA			
		带电显示		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q		DXN-10/Q	
O	P	智能操控		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485		FY-2800+RS485			
		接地开关		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操		JN15-12/31.5KA P210mm 左操			
Q	R	高压熔断		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A		XRNP1-10KV/0.5A			
		一次消谐器		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10		LXQ4-10	



设备材料表

出厂编号 Factory No.	242386				数量 Number	1 台
柜号 Container number	301		产品型号 Product model	KYN28A-12		
柜号 Container number			中压二次原理图			
项目编号	日期 Date	2024. 06				
总图纸页码	3/116页	共 3 页	第 1 页	母联隔离柜		
				武汉远东电气制造有限责任公司		



