第33章 项目实战-兼容响应式布局[5]

学习要点:

- 1.风景欣赏响应式
- 2. 机票订购响应式

主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要开始如果将前两个项目再进行重构,设计成既可以在 PC 端正常显示,又可以在 PAD 上浏览,还可以在移动端有良好的体验。这些都必须兼容,那只有使用响应式设计了。

一. 风景欣赏响应式

```
头部和右侧和公司简介一样,左边做成和首页图片流体一样即可。
//html 部分直接移植 PC 端即可
//css 部分
.scenery figure {
   border: 1px solid #ddd;
   display: block;
   padding: 4px;
   border-radius: 4px;
   width: 32.6%;
   margin: 15px 5px 15px 0;
   text-align: left;
   float: left;
}
//媒体查询
@media (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
   .scenery figure {
      width: 48.8%;
}
@media (max-width: 479px) {
   .scenery figure {
      width: 99%;
}
```

二. 机票订购响应式

机票订购和风景一样,PC 端移植过来即可。HTML 和 CSS 部分不需要变动。

```
//媒体查询
```

```
@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
    .ticket .form input {
       width: 98%;
       height: 35px;
       margin: 0;
    .ticket .left {
       width: 98%;
       display: block;
    .ticket .right {
       width: 98%;
       display: block;
   }
    .ticket .button {
       width: 98%;
       display: block;
   }
    .ticket .form p {
       line-height: 2;
   }
    .ticket .submit {
       display: block;
       width: 30%;
       height: auto;
       line-height: 2;
       position: relative;
       top: 10px;
       margin: 0 auto;
}
@media (min-width: 480px) and (max-width: 767px) {
    .ticket .form input {
       width: 98%;
       height: 35px;
       margin: 0;
   }
    .ticket .left {
       width: 98%;
```

```
display: block;
       .ticket .right {
           width: 98%;
           display: block;
       }
       .ticket .button {
           width: 98%;
           display: block;
       .ticket .form p {
           line-height: 2;
       }
       .ticket .submit {
           display: block;
           width: 30%;
           height: auto;
           line-height: 2;
           position: relative;
           top: 10px;
           margin: 0 auto;
       .ticket .type, .ticket .form, .ticket .new, .ticket .form
input, .ticket .submit, .ticket .reserve {
           font-size: 16px;
   @media (max-width: 479px) {
       .ticket .form input {
           width: 98%;
           height: 35px;
           margin: 0;
       .ticket .left {
           width: 98%;
           display: block;
       .ticket .right {
           width: 98%;
           display: block;
       }
       .ticket .button {
          width: 98%;
```

```
display: block;
       .ticket .form p {
           line-height: 2;
       .ticket .submit {
           display: block;
           width: 30%;
           height: auto;
           line-height: 2;
           position: relative;
           top: 10px;
           margin: 0 auto;
       .ticket .reserve {
           display: inline-block;
           width: auto;
           height: auto;
           padding: 8px;
           line-height: 1;
       .ticket .type, .ticket .form, .ticket .new, .ticket .form
input, .ticket .submit, .ticket .reserve {
           font-size: 14px;
   }
```

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!