

GG Vook

용어의 의미를 가장 쉽고 빠르게 찾는 방법

Target

용어집을 만들고 사용하길 원하는
개인을 위한 Utility 서비스

Main Problem

원하는 결과를 찾기 어려움

How to Solve

드래그앤드롭으로 쉽게 찾기




드래그앤드롭 용어를 찾았습니다.



용어	동의어	뜻
drag and drop	드래그 앤 드롭	컴퓨터 <u>그래픽 사용자 인터페이스</u> 환경에서 시각적인 객체를 <u>클릭</u> 하면서 다른 위치나 다른 가상 객체로 <u>드래그</u> 하는 행위이다. 수많은 종류의 동작을 일으킬 수 있으며, 두 <u>추상적 대상</u> 사이에 다양한 종류의 연결을 만들 수 있다.

[Vook 바로가기](#)

프로젝트 구조 - 레이아웃




프로젝트 구조 - root (tree)

```
.
├── api      # Spring API 서버
├── cicd     # dagger 모듈
├── devenv   # 개발에 필요한 외부 의존성 (docker)
└── docs     # 관련 문서
```

프로젝트 구조 - api main package (tree)



프로젝트 구조 - api main package (layout)



도입 기술 - Swagger Schema 재사용

```
// api/src/main/java/vook/server/api/web/swagger/GlobalOpenApiCustomizerImpl.java
public class GlobalOpenApiCustomizerImpl implements GlobalOpenApiCustomizer {
    @Override
    public void customise(OpenAPI openApi) {
        openApi.getComponents()
            .addSchemas(getKey(ComponentRefConsts.Schema.COMMON_API_RESPONSE), new Schema<Map<String, Object>>()
                .addProperty("code", new StringSchema().description("결과 코드")).addRequiredItem("code")
                .addProperty("result", new Schema<>())
            )
            ...
    }
}
```

```
// api/src/main/java/vook/server/api/web/routes/vocabulary/VocabularyApi.java
public interface VocabularyApi {
    ...
    @ApiResponse(value = {
        @ApiResponse(
            responseCode = "400",
            content = @Content(
                mediaType = "application/json",
                schema = @Schema(ref = ComponentRefConsts.Schema.COMMON_API_RESPONSE),
                ...
            )
        ),
    })
    CommonApiResponse<Void> createVocabulary(VookLoginUser user, VocabularyCreateRequest request);
}
```


도입 기술 - Swagger Annotation 분리

```
// api/src/main/java/vook/server/api/web/routes/health/HealthApi.java
@Tag(name = "health")
public interface HealthApi {

    @Operation(
        summary = "서버 상태 확인",
        description = ""
            - 서버의 상태를 체크하는 API입니다.""")
    @ApiResponse(
        responseCode = "200",
        content = @Content(
            mediaType = "text/plain",
            examples = @ExampleObject(name = "성공", value = "OK")
        )
    )
    String health();
}
```

```
// api/src/main/java/vook/server/api/web/routes/health/HealthController.java
@RestController
@RequestMapping("/health")
public class HealthController implements HealthApi {

    @GetMapping
    public String health() {
        return "OK";
    }
}
```

도입 기술 - Testcontainer

```
// api/src/test/java/vook/server/api/testhelper/IntegrationTestBase.java
@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public abstract class IntegrationTestBase {

    @ServiceConnection
    protected static final MariaDBContainer<?> mariaDBContainer = new MariaDBContainer<>("mariadb:10.11.8")
        .withDatabaseName("example")
        .withUsername("user")
        .withPassword("userPw")
        .withConfigurationOverride("db/conf")
        .withTmpFs(Map.of("/var/lib/mysql", "rw"));

    protected static final MeilisearchContainer meilisearchContainer = new MeilisearchContainer("getmeili/meilisearch:v1.8.3");

    static {
        mariaDBContainer.start();
        meilisearchContainer.start();
    }

    ...

    @Configuration
    public static class TestConfig {

        @Bean
        public MeilisearchProperties meilisearchProperties() {
            MeilisearchProperties meilisearchProperties = new MeilisearchProperties();
            meilisearchProperties.setHost(meilisearchContainer.getHostUrl());
            meilisearchProperties.setApiKey(meilisearchContainer.getMasterKey());
            return meilisearchProperties;
        }
    }
}
```

도입 기술 - Dagger

