

MINI-TP


Service Utilisateurs — Système de billetterie intelligente

Fonctionnalités critiques, plan de tests, CRUD complet et scénario de bout en bout, sur le périmètre gestion des comptes (front React + back Node/Express/MongoDB).

Présenté par :

Makhtar WADE · Elhadj Fallou Bousso

Juillet 2026



The screenshot displays a user management interface. It features a table with three rows of user data. Each row includes a circular profile picture placeholder with initials, a horizontal progress bar, a status button, and an action icon. The status buttons are 'Actif' (blue) and 'Bloqué' (yellow). The action icons are a green checkmark and a hamburger menu. Below the table is a summary bar with four columns: 'Total' (11), 'Actifs' (1), 'Bloqués' (10), and 'Supprimés' (0). The numbers are color-coded: green for 'Actifs' and orange for 'Bloqués'.

AD		Actif	✓
AG		Bloqué	☰
CL		Actif	✓

Total

11

Actifs

1

Bloqués

10

Supprimés

0



Service Utilisateurs

Gestion des comptes : administrateurs, agents, clients.

Livrables du Mini-TP :

- fonctionnalités critiques du service ;
- plan de tests, tableau de synthèse ;
- tests unitaires, tests API ;
- scénario fonctionnel complet ;
- branches dédiées, PR documentées, relecture croisée.

Travail réparti en binôme : front d'un côté, back de l'autre.

Qui gère quoi

- **Front (Makhtar)** : login, page profil, gestion des comptes (liste, filtres, création, import CSV, actions groupées), extraction des règles de validation en fonctions testables.
- **Back (Elhadj Fallou)** : routes Express, contrôleurs, modèle Mongoose, infrastructure de tests (`node:test` + `supertest`), 59 tests.

Fonctionnalités critiques

Sécurité des comptes :

- Connexion et contrôle d'accès (seul un administrateur gère les comptes)
- Mot de passe jamais stocké en clair (haché avec bcrypt)
- Activation de compte avec mot de passe temporaire
- Modification du rôle d'un compte
- Changement de mot de passe obligatoire à la première connexion

Actions sur plusieurs comptes à la fois :

- Import CSV, actions groupées (activer/bloquer/supprimer)
- Suppression : le compte est marqué "Supprimé", pas effacé de la base

Deux outillages, un par côté

	Back	Front
Outil	<code>node:test</code> + <code>supertest</code>	Jest
Cible	routes, contrôleurs, modèle	règles de validation (<code>utils/validators.js</code>)
Base	MongoDB dédiée par processus de test	—
E-mail	neutralisé pendant les tests	—

```
npm test           # backend : toute la suite
npm test --prefix frontend  # frontend : 22 tests Jest
```

Rendu visuel des pages vérifié manuellement.

59 tests back, 0 échec

Bloc	Cas	Exemple
Auth & accès	8	login, jeton invalide, 403 non-admin
Gestion comptes	11	création, recherche email/tél/id, filtres
CRUD unitaire	11	fiche, modification, garde-fous rôle/email/statut
Activation/suppression	8	activer, bloquer, supprimer, groupé
Import CSV	6	doublon ignoré, ligne invalide, sans fichier
Unitaires (mdp, regex, modèle)	14	8 caractères, échappement, validation

Total : 59 tests, 45 API + 14 unitaires — tous verts.

Et côté front : 22 tests Jest

Fonction	Cas couverts
<code>isValidEmail</code>	email valide, sans @, vide
<code>isValidPhone</code>	9 chiffres, préfixé +221, préfixé 221, trop court, trop long, caractères non numériques, vide
<code>validateUserForm</code>	formulaire valide, champ manquant, email invalide, téléphone invalide, email facultatif en édition, aucun champ
<code>validateLoginForm</code>	email vide, mot de passe trop court, cas valide
<code>validateNewPassword</code>	trop court, confirmation différente, cas valide

Règles extraites de `Login.jsx`, `CreateUserModal.jsx`, `EditUserModal.jsx` et `ProfileSettings.jsx` vers `utils/validators.js`.

De l'import CSV à la première connexion

1. L'admin se connecte, importe un CSV de 10 agents (avec un doublon et deux lignes invalides volontaires) → l'import continue, chaque rejet est détaillé.
2. Il filtre sur le rôle **Agent**, recherche un numéro **+221...** → l'agent est trouvé.
3. Il active 3 agents en groupé → mot de passe temporaire généré, e-mail envoyé, compteurs mis à jour à l'écran.
4. Un agent se connecte avec ce mot de passe → redirigé de force vers son profil, bloqué tant qu'il n'a pas changé de mot de passe.
5. Il change son mot de passe → accès débloqué.
6. L'admin modifie le téléphone d'un agent, bloque puis supprime un autre compte → tableau de bord à jour.

Un compte n'est jamais utilisable avant activation explicite ; un mot de passe temporaire ne donne accès à rien.

Gestion d'un compte

```
PUT /api/admin/users/:id
```

- modifie nom, prénom, téléphone, rôle
- **email et statut protégés** : ignorés même si envoyés dans la requête
- rôle hors énumération → 400, pas de 500

Quatre bugs réels, pas théoriques

Recherche par téléphone (500). La regex de recherche était construite directement depuis la saisie. Un numéro commençant par `+` casse une regex (quantificateur invalide). Corrigé par échappement (`escapeRegex`).

Champ CSV hors zone. L'`input[type=file]` de la modale d'import était positionné en absolu sans ancrage, invisible, recouvrait tout l'écran et interceptait les clics.

Rôle invalide → 500 au lieu de 400. Une saisie invalide doit remonter une erreur client, pas une erreur serveur.

Compteurs "Supprimés" invisibles. Le back les renvoyait, mais aucune des 4 cartes de stats ne les affichait à l'écran.

7 · ANOMALIES TROUVÉES


Le point commun

Les quatre étaient masqués par l'interface elle-même : le filtre front recalcule ses propres stats en repli si l'API échoue, et personne ne tape un numéro avec  en cliquant vite dans l'app pour vérifier à l'œil.

Une branche par sujet, pas une par personne

9 Pull Requests, chacune sur un seul changement : le fix des stats, l'édition CRUD, le détail des erreurs CSV, la conformité back, les deux livrables de tests, la fusion des docs...

- commits au format `type(scope): description`
- PR avec résumé + plan de test avant de demander la relecture
- relecture croisée front ↔ back avant fusion
- une branche fermée sans fusion quand son contenu faisait doublon avec une autre



Merci

Service Utilisateurs — Mini-TP

Makhtar WADE · Elhadj Fallou Bousso

Juillet 2026