

DEUXIÈME PHASE


Service Abonnements — Système de billetterie intelligente

Formules, souscription, consommation des voyages et cycle de vie d'un abonnement, sur un microservice indépendant (Node/Express/MySQL, port 5060) qui ne partage que le jeton JWT avec le Service Utilisateurs.

Présenté par :

Makhtar WADE · Elhadj Fallou Bousso

Juillet 2026



Service Abonnements

Catalogue de formules, souscription d'un client, consommation des voyages, cycle de vie d'un abonnement.

Démarré une fois le Service Utilisateurs terminé, avec l'accord du professeur. Le contrat d'API a été figé avant d'écrire une ligne de code : `PLAN-SERVICE-ABONNEMENTS.md`.

Livrables :

- fonctionnalités critiques, plan de tests, tableau de synthèse ;
- microservice indépendant avec sa propre base MySQL ;
- client API simulé côté front, pour ne pas attendre le backend ;
- scénario fonctionnel complet, branches dédiées, PR documentées.

Qui gère quoi

- **Back (Elhadj Fallou)** : microservice `service-abonnements/` — modèles Sequelize, contrôleurs, vérification des jetons du Service Utilisateurs, 75 tests.
- **Front (Makhtar)** : client API simulé respectant le contrat au champ près, pages Formules et Abonnements, cycle de vie, tableau de bord.

Zones étanches : le back ne touche jamais à `frontend/src/`, le front ne touche jamais à `service-abonnements/src/`.

Intégrité d'un abonnement

- Souscription : date d'expiration et solde de voyages calculés côté backend, jamais recalculés côté front
- **Un seul abonnement Limité ou Illimité en cours par client** — les tickets simples restent cumulables
- Consommation : refusée si expiré, épuisé, suspendu ou résilié, avec le motif exact
- Un scan rejoué (même identifiant de validation) ne décompte jamais deux fois
- Vérification de la validité d'un titre : l'endpoint que consommera le futur Service Billetterie

Cohérence commerciale

- Une formule n'est jamais supprimée, seulement désactivée — pour ne pas casser l'historique des abonnements déjà souscrits
- Tarif, durée et nombre de voyages **figés** dès la première souscription ; nom et description restent modifiables
- Une résiliation est **définitive** : ni réactivation, ni renouvellement

Deux services, un outillage par côté

	Back	Front
Outil	<code>node:test</code> + <code>supertest</code>	Jest
Cible	routes, contrôleurs, modèles	client API simulé + règles de validation
Base	MySQL dédiée aux tests	—
Auth	jeton signé avec le <code>JWT_SECRET</code> du Service Utilisateurs, jamais connecté à Mongo	—

```
npm test --prefix service-abonnements # 75 tests
npm test --prefix frontend            # 73 tests (51 sur ce périmètre)
```

75 tests back, 0 échec

Bloc	Cas
Formules	création, consultation, modification figée après souscription, activation
Souscriptions	calcul expiration/solde, un seul abonnement en cours, filtres, cycle de vie
Consommation	décompte, scan rejoué, atomicité, motif exact du refus
Droit à voyager & tableau de bord	contrat exact, réservé aux rôles autorisés
Unitaires	solde de voyages, statut effectif, validation des modèles

51 tests API + 24 tests unitaires.

Et côté front : 51 tests sur ce périmètre

Fichier	Cas couverts	Nb
<code>validatorsAbonnements.test.js</code>	Formulaire de formule et de souscription	12
<code>apiAbonnements.test.js</code>	Contrat simulé complet : formules, souscriptions, cycle de vie, consommation	39

Le client API simulé respecte les mêmes codes d'erreur et les mêmes règles métier que le vrai backend — vérifié en confrontant les deux suites de tests, pas seulement en relisant le code.

De la formule à la consommation des voyages

1. L'admin crée une formule Limitée (20 voyages, 30 jours, 15 000 FCFA).
2. Il souscrit un client à cette formule → date d'expiration et solde calculés automatiquement.
3. Il tente un second abonnement Limité pour le même client → refusé. Un Ticket simple pour le même client → accepté.
4. Sur la fiche détail, il enregistre des voyages → le solde diminue, l'historique se remplit. Rejouer le même identifiant ne décompte pas deux fois.
5. Il suspend puis réactive l'abonnement, puis le résilie → action définitive.
6. Le tableau de bord reflète exactement ces actions.

Sept écarts entre le simulateur et le vrai contrat

En écrivant la documentation, comparaison ligne à ligne du simulateur front avec la vraie suite de tests backend — alors que le simulateur annonçait respecter le contrat "au champ près" :

- Formule retirée du catalogue : 404 au lieu de 409
- Aucune limite sur le nombre d'abonnements en cours par client
- Tarif d'une formule modifiable même après souscription
- Une résiliation pouvait être annulée
- Un ticket simple pouvait être "renouvelé"
- Un scan rejoué décomptait deux fois le même voyage
- Le filtre "expire sous N jours" n'existait pas

Le point commun


Le code applicatif a été écrit avec les tests en parallèle, donc peu de bugs de ce côté. Les écarts ci-dessus venaient d'ailleurs : un fichier qui *déclare* respecter un contrat sans que personne n'ait vérifié les deux côtés l'un contre l'autre.

Les sept corrigés dans la même PR, avec 21 tests supplémentaires pour ne pas les revoir revenir.

Une PR par sujet, comme au premier TP

7 Pull Requests sur ce périmètre : le contrat d'API, le client simulé, le microservice back, les pages Formules, les pages Abonnements, le cycle de vie et tableau de bord, puis la mise en conformité du simulateur.

- branches dédiées (`feature/abo-*` , `fix/abo-*`), supprimées après fusion
- PR avec résumé + plan de test avant de demander la relecture
- zones étanches respectées : aucun conflit entre front et back sur ce périmètre



Merci

Service Abonnements

Makhtar WADE · Elhadj Fallou Bousso

Juillet 2026