Ne te légy a postagalamb: gyakorlati útmutató a Herdrhez

A Herdr egy ingyenes, nyílt forráskódú program, amelyben **a kódoló AI-ügynökeid egy helyen futnak**: a Claude Code, a Codex és bármi, ami terminálban megy. Az egyik ügynök munkát adhat a másiknak, és **a jelentés magától visszaér hozzá**, így nem neked kell a válaszokat ablakok között másolgatnod. Oldal: herdr.dev

Mi kell hozzá?

- **Mac Apple processzorral**, vagy Linux (x86_64, arm64), vagy Windows (x86_64). Más gépet SSH-n lehet hozzáadni.
- **Legalább egy terminálos kódoló ügynök**, például a Claude Code vagy a Codex, a saját előfizetéseddel.
- **A Herdr ingyenes**, de nem ad modellt: minden ügynök a saját előfizetésedből dolgozik.

1. Telepítsd

Macen és Linuxon egy sor a terminálban:

```
curl -fsSL https://releases.herdr.dev/app/install.sh | sh
```

Windowson PowerShellben:

```
powershell -c "irm https://releases.herdr.dev/app/install.ps1 | iex"
```

Macre a herdr.dev letöltési oldaláról sima telepítőt is kapsz.

2. Indíts ügynököt, és küldd el az útmutatóhoz

A fülsor **+ gombjával** indíthatsz Claude Code-ot, Codexet vagy bármilyen programot. **Repónként egy munkaterületet, feladatonként egy fület** érdemes nyitni. Az első kérésed ez legyen az ügynöknek:

```
Olvasd el a ~/.config/herdr-app/AGENTS.md fájlt.
```

Ebben a fájlban le van írva neki minden, amit a Herdrben meg tud csinálni, és **mindig a nálad futó verzióhoz igazodik.**

3. Adj munkát egyik ügynökből a másiknak

A legegyszerűbb, ha megkéred rá: „Indíts egy ellenőrt erre az ágra, és mondd el, mit talál." A háttérben ez az `hc` paranccsal megy, ezt az ügynököd is használja:

```
hc run --bg --name ellenor codex "nézd át a módosításaimat. Ha kész: hc send
$HC_TERMINAL_ID"
hc wait ellenor
hc read --lines 60 ellenor
hc send ellenor "a teszteket is nézd meg"
```

- A segéd **az őt indító ügynök alatt fut**, és amikor végzett, **a jelentése bekerül az indító ügynök beviteli mezőjébe.**
- Menet közben **új feladatot is kaphat**, vagy válaszolhatsz a kérdéseire.
- Az ügynökök teljes kézikönyve egy paranccsal megvan: `hc --skill`

4. Lásd, ki vár rád

Az oldalsáv megmutatja, melyik ügynök **dolgozik, végzett, vagy rád vár.** Ehhez az kell, hogy az ügynök jelentse az állapotát az OSC 7501 nevű nyílt szabvány szerint. Ha egy ügynök nem jelenik meg a listában, frissítsd, vagy ne tmuxon belül indítsd. A saját szkripted is jelezheti az állapotát egy sorral:

```
printf '\e]7501;state=blocked:app=sajat-ugynok\e\\'
```

Ha bezárod vagy frissíted az ablakot, **az ügynökök tovább dolgoznak** a háttérben futó herdr-core-ban.

5. Kösd be a szerveredet

```
hc machine add vps
```

Vagy kérd meg az ügynöködet: „Add hozzá a vps szerveremet, nyiss rajta egy munkaterületet, és indíts benne Claude-ot.” **A szerver ügynökei ugyanabban az oldalsávban jelennek meg**, és akkor is futnak, ha a laptopod alszik.

6. Szabd át egy mondattal

A Herdr kinézete, oldalsávja, fülei, billentyűi és témái **sima fájlok a `~/.config/herdr-app` mappában**, ezért elég megmondanod az ügynöknek, mit szeretnél. Kipróbált kérések:

- „Csinálj egy elrendezést, ahol az ügynökeim kártyák oszlopokban: rám vár, dolgozik, kész.”
- „Tegyél minden fülre egy órát, ami mutatja, mióta dolgozik az ügynöke.”
- „Ha egy ügynök rám vár, küldj értesítést a telefonomra az ntfy-jal.”

Mások elrendezéseit és modjait a herdr.dev galériájában találod. **Egy mod programot futtathat és netre is mehet**, ezért telepítés előtt az ügynököd elmondja, mit csinál.

Amire figyelned kell

- **Újraindításkor az ügynökök leállnak.** A panelek visszajönnek egy shellel ugyanabban a mappában, de a félbehagyott munkát a Herdr nem folytatja: újra kell indítanod az ügynököt.
- **Saját modellje nincs**, minden ügynök a saját előfizetésedből fogy. Ha az egyik ügynök elindít egy másikat, az is a te kereted.
- **Az állapotjelzés csak azoknál az ügynököknél működik**, amelyek ismerik az OSC 7501-et. A többi is fut, csak állapot nélkül.
- **A régebbi, terminálos Herdr TUI külön program**, a két változat nem látja egymás ügynökeit.
- **Fiatal program:** a változásnaplója 2026. október 23-án indul, és azóta sűrűn jön új verzió (2026. november 8-án a 0.1.14).

A Herdr Apache 2.0 licencű, nyílt forráskódú program, a Herdr, Inc. munkája. Még több AI-eszköz és hír a quicknews.hu-n.