

製品環境法規制週報 実務アクション集 2026-W19

今週の核心

- ・ **主案件:** 今週は新規規制公布なし
- ・ **自社影響:** 自社主要 4 カテゴリへの直接該当なし — 監視継続
- ・ **次の一手:** 編集部が原文を精査後、読者向け対応要否を本誌で告知

検出 0 件 / Top 0 を抜粋

最重要: — — 該当なし

今週は検知 1 件のうち、直ちに社内対応が必要な本文掲載案件はありません。一斉の運用変更は不要ですが、監視継続事項は残っています。

直接製品 0件

政策シグナル 0件

情報管理 0件

優先 Top 3 案件

該当なし

今週の判断マトリクス

今すぐ動く 0件

今週注視 0件

今週は静観 0件

目次

- ・ [主案件 Decision Card \(p2-3\)](#)
- ・ [検知済み 全リスト \(p10-12\)](#)
- ・ [監視中・公開済 案件一覧 \(p7-9\)](#)
- ・ [用語解説 \(p17-20\)](#)

今週の編集メモ

今週は検知 1 件のうち、直ちに社内対応が必要な本文掲載案件はありません。一斉の運用変更は不要ですが、監視継続事項は残っています。

今週の読み筋

- 高頻度テーマ (PFAS / REACH / RoHS / 包装・EPR) の次回更新有無を週次で確認する。
- 米国の提案案件 (文書番号 2026-08662) について、次回週報まで継続監視。

今週の主要期限

- 直近90日以内の確定期限はありません。

今週やること Top 3

- 原文だけでは対象用途や対象物質の特定が弱いため、今週は追加確認から着手してください。

転送前に見る根拠

- 原文の対象範囲と適用日を確認してください。

監視中・公開済 案件一覧 (1 件)

本文化条件と次回チェック予定をまとめて確認できます。

管轄	トピック	初回検知週	監視理由	次回チェック予定
US	米国の提案案件（文書番号 2026-08662）	—	根拠不足	official source publishes

検知済み 案件 全リスト (1 件)

検知日	ソース	タイトル	規制カテゴリ	判定	本文未掲載理由
2026-05-04	Federal Register EPA search	Virginia: Approval of State Coal Combustion Residuals Permit Program	unknown	本文未掲載	対象物質の根拠が不足

用語解説

1,2-DCA

1,2-ジクロロエタン (1,2-Dichloroethane, CAS 107-06-2)。塩化ビニルモノマー製造の中間体や溶剤として使用される塩素系有機溶剤。発がん性 (IARC グループ 2B / EPA Likely) を理由に米 EPA が TSCA でリスク評価・規制を進めている。

BAT

Best Available Techniques (利用可能な最良の技術)。EU 産業排出指令 (IED) 等で許可条件の基準として用いられる。BREF (BAT 参照文書) で技術別に整理される。

BAU

Business As Usual (現状ケース)。規制影響評価や排出量見通しで「追加対策を取らない場合」の基準シナリオを指す。

CAS番号

Chemical Abstracts Service Registry Number。化学物質に世界共通で付与される一意識別番号 (例: 335-67-1 = PFOA)。規制リストや SDS で物質特定の基準として用いられる。

CELEX

EU 法令データベース EUR-Lex 上の文書識別子 (例: 32023R1542)。文書種別・年・通し番号で構成され、法令の安定参照に用いられる。

CFP

Carbon Footprint of Products (製品カーボンフットプリント)。製品ライフサイクル全体の温室効果ガス排出量を CO2 換算で示す指標 (ISO 14067)。EU バッテリー規則・ESPR で開示義務化が進む。

CLP

Classification, Labelling and Packaging Regulation (EU 規則 1272/2008)。EU 版 GHS。化学品の分類基準・ラベル表示・SDS 記載要件を定める。

CMR

Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (発がん性・変異原性・生殖毒性)。CLP/GHS で最も強い健康影響カテゴリー。SVHC 指定や CMR 一括規制 (EU REACH 附属書 XVII Entry 28-30) の根拠となる。

CPSC

U.S. Consumer Product Safety Commission (米国消費者製品安全委員会)。消費者製品の安全規制 (CPSIA: 鉛・フタル酸エステル等) を所管する独立連邦委員会。

eCFR

Electronic Code of Federal Regulations。米国連邦規則集 (CFR) の継続的更新版を提供する公式 web サイト (ecfr.gov)。引用時は Title-Part-Section の形式で表記する。

用語解説（続き）

ECHA

European Chemicals Agency (欧州化学品庁)。REACH・CLP・POPs・BPR等を運用するEUの専門機関。Helsinkiに本部。

ELV

End-of-Life Vehicles Directive (EU 指令 2000/53/EC)。使用済自動車の回収・リサイクル率と特定有害物質（鉛・カドミウム・水銀・六価クロム）含有禁止を定める。

EPA

Environmental Protection Agency (米国環境保護庁)。TSCA, CAA, CWA等の連邦環境法を所管する米国の独立連邦行政機関。

EPR

Extended Producer Responsibility (拡大生産者責任)。製品ライフサイクルの廃棄段階のコストと管理責任を生産者に拡張する原則。WEEE・ELV・包装材規則などの設計思想。

ESPR

Ecodesign for Sustainable Products Regulation (EU 規則 2024/1781)。エコデザイン指令の後継として、ほぼ全ての物理製品にデジタル製品パスポートや耐久性・修理可能性等の要件を製品群ごとに段階導入する。

EUバッテリー規則

Regulation (EU) 2023/1542。電池の設計・製造から廃棄までライフサイクル全体に持続可能性要件（CFP申告、リサイクル材含有率、デューデリジェンス、バッテリーパスポート等）を課す新規則。2024年8月から段階的適用。

FDA

U.S. Food and Drug Administration (米国食品医薬品局)。食品接触材料（FCM）や医薬品・医療機器を所管。化学物質関連ではFCN (Food Contact Notification) 制度を運用。

Federal Register

米国連邦政府の官報。連邦行政機関の規則案・最終規則・通知・大統領令を毎営業日公示する。EPAやFDAなど各機関のTSCA関連通知もここに掲載される。federalregister.govで公開。

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)。国連勧告に基づく化学品分類・絵表示・SDSの国際統一規格。各国法令に取り込まれる。

GLP

Good Laboratory Practice (優良試験所基準)。OECDガイドラインに基づく非臨床安全性試験の品質保証システム。化学品登録時の試験データはほぼGLP準拠が前提。

用語解説（続き）

LC50

Lethal Concentration 50% (半数致死濃度)。試験生物の 50% が死亡する暴露濃度。吸入毒性や水生生物毒性で用いる。

LCA

Life Cycle Assessment (ライフサイクルアセスメント)。原料採取から廃棄まで製品ライフサイクル全体の環境負荷を定量評価する手法 (ISO 14040/14044)。CFP 算定の基礎。

LD50

Lethal Dose 50% (半数致死量)。試験動物の 50% が死亡する単回投与量。急性毒性の代表的指標で、GHS 急性毒性区分の判定にも用いられる。

MCAN

Microbial Commercial Activity Notice (微生物商業活動通知)。TSCA に基づき、商業目的で新規微生物 (intergeneric microorganism) を製造・輸入する 90 日前までに EPA に提出する届出。PMN の微生物版。

MRL

Maximum Residue Limit (最大残留基準値)。食品中に残留する農薬・動物用医薬品等の許容上限値。Codex / EU / 各国当局が物質ごとに定める。

NDAA

National Defense Authorization Act (米国防権限法)。毎年度成立する米国防予算の根拠法。FY 2020 NDAA は EPA に対し PFAS 破壊・処分ガイドランスの策定・更新を義務付けた (Section 7361) 等、化学物質規制条項を含むことがある。

NITE

National Institute of Technology and Evaluation (製品評価技術基盤機構)。経産省所管の独立行政法人。化審法届出処理や化学物質情報基盤 (CHRIIP) を運営。

NOAEL

No Observed Adverse Effect Level (無毒性量)。動物試験で有害影響が観察されない最大投与量。リスク評価で許容摂取量 (ADI 等) 算出の基礎となる。

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (経済協力開発機構)。化学品分野では試験ガイドライン (OECD TG)、GLP 原則、HPV 化学品プログラム等の国際調和を主導。

OECD HPV

OECD High Production Volume Chemicals Programme。年間 1,000 トン以上製造される高生産量化学物質の有害性データを加盟国共同で収集・評価する OECD のプログラム。SIDS (Screening Information Data Set) として公開。

用語解説（続き）

OJ L

Official Journal of the European Union, L series。EU 公式官報のうち法令 (Legislation) を掲載する版。EU 規則・指令はこの L シリーズに掲載されて初めて法的効力を持つ。

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic (難分解・高蓄積・毒性) 物質。REACH 附属書 XIII の判定基準を満たすとき SVHC 指定対象になる。

PFAS

Per- and Polyfluoroalkyl Substances (有機フッ素化合物の総称)。耐熱・撥水性に優れる一方、自然界で分解されず体内蓄積する性質から「永遠の化学物質」と呼ばれ、世界各地で規制が強化されている。

PFHxS

Perfluorohexane sulfonic acid (パーフルオロヘキサンスルホン酸)。
PFOS の短鎖代替として使われたが、同様に難分解性・蓄積性が判明し
POPs 条約附属書 A 収載済。

PFOA

Perfluorooctanoic acid (パーフルオロオクタン酸)。PFOS と並ぶ代表的
PFAS。ストックホルム条約附属書 A 収載 (撤廃対象)。化審法第一種特定化
学物質。

PFOS

Perfluorooctane sulfonic acid (パーフルオロオクタンスルホン酸)。代表的な PFAS の一つで、ストックホルム条約 (POPs 条約) 附属書 B 収載済。
製造・使用・輸出入が国際的に厳しく制限されている。

PMN

Pre-Manufacture Notice (製造前届出)。米 TSCA に基づき新規化学物質
の製造・輸入開始 90 日前までに EPA へ届出する手続。

POPs

Persistent Organic Pollutants (残留性有機汚染物質)。ストックホルム条約により製造・使用が制限・廃絶される難分解・高蓄積・長距離移動・有害性を持つ物質群。EU では POPs 規則 2019/1021 が直接適用。

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (EU 規則 1907/2006)。EU 域内で年 1 トン以上製造・輸入
する化学物質に登録・評価・認可・制限を課す包括的化学品規制。

RoHS

Restriction of Hazardous Substances Directive (EU 指令 2011/65/EU)。電気電子機器中の鉛・水銀・カドミウム等 10 物質の含有を 0.1wt% 以下に制限する EU の枠組み指令。各国で類似規制が広がっている。

用語解説（続き）

RoHS適用除外

RoHS 指令附属書 III/IV に列挙される、技術的・科学的に代替が困難な特定用途への制限物質含有禁止の適用除外。最長 5 年 (附属書 III) または 7 年 (附属書 IV 医療機器・監視機器) の有効期限つきで更新審査を要する。

SCIP

Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products) database。EU の廃棄物枠組み指令に基づき、SVHC を 0.1wt% 超含む成形品の情報を ECHA へ届出するデータベース。

SDS

Safety Data Sheet (安全データシート)。化学品の危険有害性・取扱い注意事項等を記載した文書。GHS / JIS Z 7253 / OSHA HazCom 2012 等で記載要件が規定される。

SIEF

Substance Information Exchange Forum (物質情報交換フォーラム)。同一物質の REACH 共同登録者がデータ共有・コスト分担のために形成する枠組み。2018 年期限以降は新規登録時の自主交渉に移行。

SNUN

Significant New Use Notification (重要新規用途通知)。EPA が SNUR (Significant New Use Rule) で指定した既存物質の新規用途を開始する前に、TSCA に基づき製造者・輸入者・加工業者が EPA に提出する届出。

SVHC

Substances of Very High Concern (高懸念物質)。REACH 認可対象候補リスト (Candidate List) に記載される発がん性・変異原性・生殖毒性等を持つ化学物質群。成形品中 0.1wt% 超は ECHA への届出義務あり。

TSCA

Toxic Substances Control Act (米国有害物質規制法)。米 EPA が新規化学物質の事前審査 (PMN) や既存物質のリスク評価・規制を実施する根拠法。2016 年 Lautenberg 改正で大幅強化。

vPvB

very Persistent and very Bioaccumulative (極めて難分解性・極めて高蓄積性) 物質。REACH 附属書 XIII 基準 (PBT より厳しい閾値) を満たすとき SVHC 指定対象になる。

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (EU 指令 2012/19/EU)。電気電子機器廃棄物の回収・リサイクルを生産者に義務付ける枠組み。EPR (拡大生産者責任) の代表例。

はんだ

電子部品を基板上に接合するための合金 (Sn-Pb / Sn-Ag-Cu 等) で、RoHS 指令により鉛フリーはんだ (Lead-free solder) への移行が 2006 年以降義務化されている代表的接合材料。接合部の鉛含有は今でも一部除外用途に限定される。

用語解説（続き）

カドミウム

Cadmium (Cd, CAS 7440-43-9)。腎毒性・発がん性を持つ重金属。RoHS 制限物質 (0.01wt% — 鉛より厳しい閾値)、ELV 禁止物質、REACH 附属書 XVII で広く制限される。

ケーブル

電気電子機器の信号・電力伝送に用いる被覆導線・コネクタ・ワイヤハーネスの総称で、被覆材中のフタル酸エステルや鉛系安定剤が RoHS・REACH の制限対象として監視される部位。EV 車載ハーネスでは ELV 指令の重金属制限も関わる。

デジタル製品パスポート

Digital Product Passport。ESPR の中核要素として、製品の素材構成・耐久性・修理性・リサイクル性等の情報を電子的に格納し、サプライチェーン全体で共有可能にする仕組み。

パブリックコメント

規制案を公示し、利害関係者からの意見を募集する手続。米 APA (行政手続法) や日本の意見公募手続 (行政手続法第 39 条) で制度化されている。コメント内容は最終規則の根拠説明で個別に応答される。

中国生態環境部

Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China (中国生態環境部)。新規化学物質環境管理登記弁法 (MEE 12 号令) 等を所管する中国の規制当局。

公示

行政機関が広く一般に周知させるため官報・公報等で公開する文書。指定や認定の効力発生要件となるケースが多い。

六価クロム

Hexavalent chromium (Cr(VI))。発がん性・変異原性を持つクロム酸化状態。RoHS 制限物質 (0.1wt%)、ELV 禁止物質、REACH 認可対象物質 (附属書 XIV)。鋼材表面処理や顔料からの代替が進む。

包装材

製品の輸送・販売時に用いる紙・プラスチック・金属等の包装材料で、EU 包装材規則 (PPWR) や容器包装リサイクル法のもとリサイクル性・特定物質含有 (重金属・PFAS) 制限を受ける。EPR 制度の典型対象でもある。

包装材規則

Packaging and Packaging Waste Regulation (EU)。包装の設計要件・リサイクル率・再利用目標・特定物質 (重金属、PFAS 等) 制限を定める EU 規則。従来の指令 94/62/EC を強化する形で置き換え。

化学品

化審法・REACH・TSCA 等の化学物質規制で扱う「物質」または「混合物」の総称で、成形品 (article) と区別して登録・SDS 提供義務の主たる対象となる単体・混合形態を指す。容器入り製品を含めて参照されることが多い。

用語解説（続き）

化審法

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号）。日本における新規化学物質の事前審査と既存化学物質のリスク評価を所管する法律。第一種特定化学物質などの区分を持つ。

化管法

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成 11 年法律第 86 号）。事業者には第一種指定化学物質の排出量・移動量を国へ届出させ、SDS 提供を義務付ける日本の制度。化審法とは別系統。

半導体

シリコン等を母材としたトランジスタ集積回路 (IC) や個別半導体素子 (ダイオード等) の総称で、RoHS・REACH では完成品実装後に基板搭載品として規制対象に含まれる。製造工程で PFAS や塩素系溶剤を使用する側面でも規制接点を持つ。

告示

国の行政機関の長が法令に基づき公示する文書（例: 化審法第一種特定化学物質の指定告示）。実質的に技術基準やリスト指定の本体を担うことが多い。

唯一の代理人

REACH 第 8 条に基づき、EU 域外の製造者が EU 内に指名する代理人。EU 域内輸入者の登録義務を肩代わりし、域内輸入者は下流使用者扱いとなる。日本企業が EU 向けに化学品を輸出する際の典型的選択肢。

基板

電子部品を電氣的・機械的に接続する絶縁体 (PCB) の総称で、半導体パッケージ・受動部品・コネクタ等を実装したモジュールを含めて参照されることも多い。RoHS・REACH の制限物質（鉛はんだ・難燃剤）の主たる管理単位の一つ。

塩素

塩素 (Cl, CAS 7782-50-5) は塩素系有機溶剤や PVC 製造の原料となるハロゲン元素で、含有由来の塩素系難燃剤や 1,2-DCA など TSCA・REACH の制限対象物質と紐付くことが多い。RoHS では塩素系難燃剤 (CFR) の自主削減対象。

外装樹脂

電気電子機器の外装プラスチック部品の総称で、難燃剤 (PBDE/PBB)・フタル酸エステル・カドミウム顔料など RoHS・REACH の制限物質含有が問題視されやすい部位。再生プラスチック利用率も ESPR の開示対象になる見込み。

安衛法

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）。労働者の安全衛生を確保する厚生労働省所管の法律。化学物質のラベル表示・SDS 交付・リスクアセスメントを事業者が義務付ける（第 57 条等）。

意見公募手続

行政手続法第 39 条以下に基づく日本固有の意見募集手続。命令等を定めようとする行政機関は原則 30 日以上意見提出期間を設け、提出意見を考慮した結果と理由を公示する義務を負う。米国 notice and comment の日本版。

用語解説（続き）

意見募集

規制案・ガイドライン案について一般から意見を募る手続の総称。日本では「意見公募手続」、EU では public consultation / call for evidence、米国では notice and comment と表現される。

政令

内閣が制定する命令（日本国憲法第 73 条 6 号）。法律の委任に基づき具体的事項を定める。法律より下位、省令・告示より上位。

暫定ガイダンス

規制機関（例: 米国 EPA）が正式な規則制定前または規則を補完する形で公開する暫定的な実務指針。法的拘束力は規則より弱いが、業界慣行のデファクト基準になりやすい。

水銀

Mercury (Hg, CAS 7439-97-6)。神経毒性を持つ重金属。水俣条約 (Minamata Convention)・RoHS 制限物質・ELV 禁止物質・電池規則による含有制限を受ける。日本では水銀汚染防止法も適用。

環境省

Ministry of the Environment (Japan)。環境基本法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法等を所管。化審法は経産省・厚労省と共管。

経済産業省

Ministry of Economy, Trade and Industry（経済産業省）。日本の化学物質規制（化審法・化管法）を厚労省・環境省と共管する省庁。

臭素

臭素 (Br, CAS 7726-95-6) はハロゲン元素で、ポリブロム化ジフェニルエーテル (PBDE) 等の臭素系難燃剤として電気電子機器に用いられたが RoHS で制限対象となった経緯を持つ。POPs 条約附属書 A にも一部 PBDE が収載。

行政手続法

平成 5 年法律第 88 号。行政運営の公正・透明確保を目的とし、不利益処分・申請処理・行政指導・命令制定（意見公募手続）の手続的ルールを定める。第 39 条以下が意見公募手続（パブコメ）の根拠。

通達

上級行政機関が下級機関に対して法令解釈や事務取扱の方針を示す内部文書。法的拘束力は告示や政令より弱いが、行政実務上は事実上の運用ルールとなる。

金属筐体

電気電子機器の外装に用いられる金属ケース・シャーシの総称で、表面処理（六価クロム代替めっき等）や鉛・カドミウム含有金属の使用が RoHS・ELV 等で制限される。リサイクル時の解体性も WEEE / EPR 設計要件と関わる。

用語解説（続き）

鉛

Lead (Pb, CAS 7439-92-1)。神経毒性・生殖毒性を持つ重金属。RoHS 制限物質 (0.1wt%)、ELV 禁止物質、CPSIA 制限物質、玩具安全規則 EN 71-3 等で広範に規制される代表的な制限重金属。

電気電子機器

RoHS 指令や WEEE 指令の対象となる電気電子機器 (Electrical and Electronic Equipment, EEE) の総称で、電源・バッテリー駆動を含む幅広い完成品・部品を指す業界共通カテゴリ。本体・周辺機器・付属部品まで含めて参照される。

韓国環境部

Ministry of Environment, Republic of Korea (韓国環境部)。K-REACH (化評法)・K-BPR (殺生物剤管理法) 等を所管する韓国の規制当局。