

تقرير مراجعة جودة الرعاية الطبية

١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧ هـ
٨ يناير ٢٠٢٧

مجمع مكة الطبي بالزاهر
قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي
الطبيب المعالج: نورا الحبشي



تقرير صادر عن قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي
موافق مع حوكمة المجمع ومتطلبات CBAHI
يجب معالجة القضايا المرصودة والمحددة في هذا التقرير من قبل
الطبيب المعالج

تقرير التدقيق التأميني الشامل

تم تحليل 34 حالة بالتفصيل

الحالة 1 | Claim: 320793 | المريض:

| الضغط: | الحرارة: | التاريخ: | | التشخيص: |
|--------|---|---|--|----------|
| 108/62 | 36.1 | A09 - DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS, K29.7 - GASTRITIS, UNSPECIFIED | | ص: |
| الحالة | القييم المختصر | الجرع | الدواء | ص: |
| ✖ | NPHIES: مقبول. CDI: مقبول. سريري: غير مبرر بدون علامات جفاف أو عدم تحمل فموي. | N/A | NORMAL SALINE I.V. INFUSION | |
| ✖ | NPHIES: مقبول. CDI: مقبول. سريري: غير مبرر، الحرارة طبيعية ويتمكن إعطاء باراسيتامول فموي إذا لزم الأمر. | N/A | PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION | |
| ✖ | NPHIES: مقبول. CDI: مقبول. سريري: غير مبرر بدون تفاصيل | N/A | I.V INFUSION ONLY | |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|-----------------|------------|--------|
| | إضافية. | | |

يحتاج توثيق: سبب إعطاء السوائل الوريدية والباراسيتامول وريدياً.

مرفوض: NORMAL SALINE I.V., PARACETAMOL I.V., I.V INFUSION ONLY

جودة الإجراءات: 5/10

اللتزام التأميني: 6/10

الحالة 2 | المريض: 7506 Claim: 320796

| الضغط: | الحرارة: | K30 DYSPEPSIA K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED R63.5 ABNORMAL WEIGHT GAIN R53 MALAISE AND FATIGUE | التشخي ص: |
|--------|---|---|---------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| 119/66 | | | |
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: قد يكون مناسباً لعسر الهضم، لكن يجب تقييم الحاجة بناءً على الأعراض. | 10MG | DOMPY 10MG |
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: قد يكون مبرراً للتهاب المعدة. ولكن يجب توثيق الأعراض بوضوح. | 40MG | ESOPOLE 40 MG |

يحتاج توثيق: يجب توثيق أعراض عسر الهضم والتهاب المعدة لتبرير استخدام .Esomeprazole و Domperidone

مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 5/10

اللتزام التأميني: 6/10

الحالة 3 | المريض: 196589 Claim: 320966

| الضغط: | الحرارة: | R63.1 POLYDIPSIA, R51 HEADACHE, R53 MALAISE AND FATIGUE, E11 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS | التشخي ص: |
|--------|---|--|-----------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| 105/75 | | | |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: مناسب للألم أو الحمى. لكن الحرارة | 48TAB | PANADREX 500 MG |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|-----------------|------------|--------|
| | طبيعية. | | |

⚠️ يُحتاج توثيق: سبب وصف Panadrex مع حرارة طبيعية.

✖️ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 8/10

الالتزام التأميني: 7/10

الحالة 4 | Claim: 321103 | المريض: 193431

| الضغط: | الحرارة: | J20.9 ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED, J02 ACUTE PHARYNGITIS | التشخيص: |
|--------|--|--|-----------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ✖️ | CDI: N/A. NPHIES: N/A التهاب البلعوم الحاد والتهاب الشعب الهوائية الحاد عادة ما يكونان فيروسين. والمضاد الحيوي غير مبرر في غياب علامات العدوى البكتيرية مثل الحمى الشديدة والصدىق. | 500mg | AZIMAC 500 MG 3 TAB |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A مضاد الهيستامين قد يخفف الأعراض المصاحبة للتهاب البلعوم أو الشعب الهوائية، ولكنه ليس علاجاً أساسياً. | 10mg | CLARA 10MG TABLET |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A يستخدم لتخفييف الألم والحمى، ولكن درجة الحرارة طبيعية (37 درجة مئوية). | 500mg | PANADREX 500 MG 48TAB |

⚠️ يُحتاج توثيق: لا يوجد

✖️ مرفوض: AZIMAC 500 MG 3 TAB

جودة الإجراءات: 6/10

الالتزام التأميني: 7/10

الحالة 5 | Claim: 321201 | المريض: 163387

| الضغط: | الحرارة: | R52.0 ACUTE PAIN, M10 GOUT, R53 MALAISE AND FATIGUE, N30.0 ACUTE CYSTITIS | التشخيص: |
|--------|-----------------|---|----------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|---|------------|-----------------------|
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: قد يكون مناسباً للألم الحاد أو النقرس الموضعي. | N/A | RUMAFEN 1% GEL 100GM |
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: مناسب للألم الحاد أو الحمى، لكن الحرارة طبيعية. | 500m g | PANADREX 500 MG 48TAB |

يحتاج توثيق: مبرر استخدام Panadrex مع حرارة طبيعية.

مُرفض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 7/10

الالتزام التأميني: 8/10

الحالة 6 | Claim: 321493 | المريض: 120149

| الضغط: | الحرارة: | J02 ACUTE PHARYNGITIS | التخي ص: |
|--------|---|-----------------------|---------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ✗ | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: المضاد الحيوي غير مبرر للتهاب الحلق الحاد بدون حرارة < 38.3 أو التهاب لوزتين صديدي. | N/A | MEGAMOX 457MG SUSPS |

يحتاج توثيق: لا يوجد

مُرفض: MEGAMOX

جودة الإجراءات: 5/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 7 | Claim: 322276 | المريض: 206717

| الضغط: غير متوف ر | الحرارة: غير متوف ر | غير متوف ر | التخي ص: |
|----------------------|---|---------------|----------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ✗ | : CDI: Amoxicillin/clavulanate. NPHIES واسع الطيف. سريري: لا يوجد تشخيص لدعم وصف مضاد حيوي. | 1 | MEGAMOX 1GM TAB |
| ⚠ | : CDI: FEROSE - F 30 TABLET. مكمل حديد. سريري: لا يوجد دليل على فقر الدم أو نقص الحديد. | 1 | FEROSE - F 30 TABLET |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|--|------------|---------------------------------|
| ⚠ | : باراسيتامول. CDI: خافض حرارة ومسكن. سريري: لا يوجد دليل على الحمى أو الألم. | 1 | PANADREX 500 MG 48TAB |
| ✗ | : مُقلّون للبول. CDI: لزيادة قلوية البول. سريري: لا يوجد دليل على وجود حصوات الكل أو حالة تتطلب قلوية البول. | | ALKA-UR EFFERVES. 4GM 30SACHETS |

FEROSE, PANADREX ⚠ يحتاج توثيق:

MEGAMOX, ALKA-UR ✗ مرفوض:

جودة الإجراءات: 3/10

الالتزام التأميني: 2/10

الحالة 8 | المريض: 197188 | Claim: 322490

| الضغط: | الحرارة: 37 124/87 | I10 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION | التخدير: |
|--------|---|--------------------------------------|----------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ✓ | : لا يوجد تضارب. CDI: لا يوجد تحذيرات. سريري: مناسب لعلاج ارتفاع ضغط الدم الأولي. | 5MG | AMLOPINE 5MG CAPSULE |

⚠ يحتاج توثيق: لا يوجد

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 10/10

الالتزام التأميني: 10/10

الحالة 9 | المريض: 120292 | Claim: 322493

| الضغط: | الحرارة: 36.9 143/78 | N40 HYPERPLASIA OF PROSTATE, I10 ESSENTIAL HYPERTENSION, E11 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES | التخدير: |
|--------|--|---|-----------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ✓ | : مبرر. CDI: تقييم سريري: مبرر. سريري: تقييم أساسي للحالة. | N/A | GP CONSULTATION |

⚠ يحتاج توثيق: لا يوجد

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 10/10

الالتزام التأميني: 10/10

الحالة 10 | المريض: 322494 | Claim: 202866

| الضغط: 118/72 | الحرارة: 37.2 | J02 ACUTE PHARYNGITIS | التشخيص: |
|------------------|---|-----------------------|---------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| | : لا يوجد. NPHIES: لا يوجد. سريري: لا يوجد. | | لا يوجد أدوية |

⚠ يحتاج توثيق: لا يوجد

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 9/10

الالتزام التأميني: 9/10

الحالة 11 | المريض: 322496 | Claim: 203690

| الضغط: - | الحرارة: 39.6 | R13 DYSPHAGIA, A01.0 TYPHOID FEVER, R50.9 FEVER, J02 ACUTE PHARYNGITIS | التشخيص: |
|----------|--|--|--|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| ✓ | : مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: مبرر بسبب الحمى وصعوبة البلع المحتملة. | N/A | NORMAL SALINE I.V. INFUSION |
| ✓ | : مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: مبرر بسبب الحمى وعدم تحمل الفم المحتمل بسبب عسر البلع. | N/A | PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| ⚠ | : مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: قد يكون مبرراً بسبب التهاب الحلق والحرارة المرتفعة، لكن يجب توثيق وجود صديد. | N/A | MEGAMOX 457MG SUSPS |
| ✓ | : مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: مبرر بسبب الحمى. | N/A | DEFADOL 160MG-5ML SYRUP |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|------------------------------------|---|------------|-------------------|
| X | CDI: غير واضح. NPHIES: غير واضح. سريري: يحتاج توضيح الغرض من هذا الإجراء. | N/A | I.V INFUSION ONLY |

⚠️ يحتاج توثيق: MEGAMOX (وجود صديق)

X مرفوض: I.V INFUSION ONLY (غير واضح)

جودة الإجراءات: 6/10

اللتزام التأميني: 6/10

الحالة 12 | Claim: 322513 | المريض: 127997

| الضغط: | الحرارة: | R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED R10 ABDOMINAL AND PELVIC PAIN | التخي ص: |
|--|--|---|---------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ⚠️ | CDI: متوفر. سريري: قد يكون مبرراً للألم الصدر، لكن يجب استبعاد الأسباب القلبية أولاً. | 40MG | PANTOLOC 40MG |
| ⚠️ | CDI: مضاد للقيء. NPHIES: متوفر سريري: قد يكون مبرراً للألم البطن، لكن يجب تحديد السبب. | 10MG | DOMPY 10MG |

⚠️ يحتاج توثيق: مبررات استخدام Pantoloc

X مرفوض: لا يوجد

بناءً على سبب ألم الصدر والبطن.

جودة الإجراءات: 6/10

اللتزام التأميني: 7/10

الحالة 13 | Claim: 322514 | المريض: 121686

| الضغط: | الحرارة: | A09 - DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS, K29.7 - GASTRITIS, UNSPECIFIED | التخي ص: |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| X | CDI: Amoxicillin. NPHIES: Antibiotic سريري: غير مبرر بدون علامات عدوى بكتيرية. | 500m g | REMOX 500 MG CAPSULES |
| ✓ | CDI: Paracetamol. NPHIES: Analgesic/Antipyretic سريري: مبرر. | 500m g | PANADREX 500 MG |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|--|------------|---------------------------|
| | للحراة أو الألم. | | 48TAB |
| ⚠ | CDI: Prochlorperazine. NPHIES: لا يوجد تضارب. سريري: قد يكون مبرأا للغثيان/القيء المصاحب للتهاب المعدة والأمعاء. | 10mg | PREMOSAN 10 MG TABLET |
| ✗ | CDI: Metronidazole. NPHIES: لا يوجد تضارب. سريري: غير مبرر بدون دليل على عدوى طفيليّة أو بكتيرية معينة. | 500m g | ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB |
| ✓ | CDI: Hyoscine butylbromide. NPHIES: لا يوجد تضارب. سريري: Antispasmodic. قد يخفف من تشنجات البطن المرتبطه بالإسهال. | 10mg | SCOPINAL TAB 10MG |

يحتاج توثيق: !

مرفوض: ✗ REMOX, ANAZOL

جودة الإجراءات: 5/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 14 | المريض: 206770 | Claim: 322518

| | | | |
|------------------|---------------|--|-------------|
| الضغط: 105/70 | الحرارة: 37.5 | A09 - DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS, R11 - NAUSEA AND VOMITING, R53 - MALAISE AND FATIGUE, R50.9 - FEVER | التخي ص: |
|------------------|---------------|--|-------------|

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|---|------------|---|
| ✓ | : مضاد للهيستامين. CDI: لا يوجد تضارب. سريري: مناسب للأعراض المصاحبة. | 1 | CLARA 10MG TABLET |
| ✗ | : خافض للحرارة ومسكن. CDI: لا يوجد تضارب. سريري: غير مبرر وريدياً مع تحمل المريض للأدوية الفموية وحرارة .37.5 | 1 | PARACETAM OL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| ✗ | : محلول ملحي. CDI: لا يوجد تضارب. سريري: غير مبرر بدون علامات جفاف شديد أو عدم تحمل للأدوية الفموية. | 1 | NORMAL SALINE I.V. INFUSION |
| ✗ | : إجراء حقن وريدي. CDI: لا يوجد تضارب. سريري: غير مبرر بدون سبب | 1 | I.V INFUSION ONLY |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| | واضح للحقن الوريدي. | | |
| ✖ | CDI: مضاد حيوي (أموكسيسيلين/ كلابيلونات). NPHIES: لا يوجد تضارب. سريري: غير مبرر للتهاب المعدة والأمعاء بدون حمى شديدة أو دم في البراز | 1 | MEGAMOX 625 MG TAB |
| ✓ | CDI: باراسيتامول. NPHIES: لا يوجد تضارب. سريري: مناسب كخافض للحرارة عند الحاجة. | 1 | PANADREX 500 MG 48TAB |

⚠ يُحتاج توثيق: سبب الحاجة إلى الحقن الوريدي. علامات الجفاف الشديد.

✖ مرفوض: PARACETAMOL IV, NORMAL SALINE IV, I.V INFUSION ONLY, MEGAMOX

جودة الإجراءات: ✓ 5/10

الالتزام التأميني: ✖ 6/10

الحالة 15 | Claim: 322523 | المريض: 159664

| | | | |
|------------------|-------------|--|------------|
| الضغط: 125/80 | الحرارة: 37 | K30 DYSPEPSIA, R10 ABDOMINAL AND PELVIC PAIN, K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED | التخدير: ص |
|------------------|-------------|--|------------|

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------------------------------------|--|------------|----------------------|
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A سريري: قد يكون مناسباً لعسر الهضم، ولكن يجب تقييم الحاجة بناءً على الأعراض. | 10MG | DOMPY 10MG 30 TABLET |

| الحالة | التقييم المختصر | الكمي ة | الإجراء |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A سريري: قد يساعد في استبعاد الحالات الللتهاوية، ولكن ليس ضرورياً دائمًا لعسر الهضم. | N/A | C-REACTIVE PROTINE (C.R.P) |

| الحالة | التقييم المختصر | الكمي ة | الإجراء |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------------|
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A سريري: يكون مفيداً لاستبعاد مشاكل الكبد، ولكن ليس روتينياً لعسر الهضم. | N/A | LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL |

| الحالة | التقييم المختصر | الكمي ة | الإجراء |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A سريري: يكون مفيداً لاستبعاد مشاكل الكبد، ولكن ليس روتينياً لعسر الهضم. | N/A | LIVER ENZYME |

| الحالة | التقييم المختصر | الكميّة | الإجراء |
|--------|--|---------|---|
| | | | (SGOT), .LEVEL |
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A يكون مفيداً لاستبعاد الأسباب الهيكيلية لللزم، ولكن ليس ضروريًا دائمًا. | N/A | ABDOMEN U/S |
| ⚠ | CDI: N/A. NPHIES: N/A يساعد في استبعاد العدوى أو فقر الدم، ولكن ليس ضروريًا دائمًا لعسر الهضم. | N/A | AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC) |
| ✗ | CDI: N/A. NPHIES: N/A ضروري لعسر الهضم ما لم تكن هناك أعراض أخرى. | N/A | COMPLETE URINE ANALYSIS |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A ضروري لتقييم الحالة. | N/A | GP CONSULTATION |

C-REACTIVE PROTEIN: **⚠** يحتاج توثيق!
(C.R.P), LIVER ENZYME (SGPT), LIVER ENZYME (SGOT), ABDOMEN U/S, AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

COMPLETE URINE ANALYSIS **✗** مرفوض:

جودة الإجراءات: 5/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 16 | المريض: 322533 | Claim: 200969

| | | | |
|------------------|---|--|-----------------|
| الضغط: 101/65 | الحرارة: 36.9 | E79.0 HYPERURICAEMIA, N30.0 ACUTE CYSTITIS | التخدير: |
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| ✓ | HYPERURICAEMIA: مناسب لـ CDI: مناسب لـ NPHIES: لا يوجد تضارب دوائي. سريري: مناسب بناءً على التشخيص. | TAB 1 | NO-URIC 100MG |
| الحالة | التقييم المختصر | | الإجراء |
| ✓ | CDI: مراجعة الطبيب العام مناسبة. NPHIES: لا يوجد. سريري: ضرورية لتقدير الحالة. | | GP CONSULTATION |

| الحالة | التقييم المختصر | | الإجراء |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | : مناسب لـ: CDI NPHIES: لا يوجد. سريري: ضروري لتأكيد التشخيص. | | Uric Acid |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : قد يكون مرتبطاً بتقييم وظائف الكلى. NPHIES: لا يوجد. سريري: قد يكون مفيداً في تقييم وظائف الكلى. | | Urea |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : مناسب لـ: CDI NPHIES: لا يوجد. سريري: ضروري لتشخيص التهاب المثانة. | | COMPLETE URINE ANALYSIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : قد يكون مرتبطاً بتقييم وظائف الكلى. NPHIES: لا يوجد. سريري: قد يكون مفيداً في تقييم وظائف الكلى. | | Creatinine |

⚠️ يحتاج توثيق: لا يوجد✖️ مرفوض: لا يوجدجودة الإجراءات: 8/10الالتزام التأميني: 9/10

الحالة 17 | المريض: 151337 | Claim: 322534

| الضغط: | الحرارة: 37 102/68 | R52.0 ACUTE PAIN, L30.9 DERMATITIS, UNSPECIFIED | التخدير: |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعه | الدواء |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : مسكن للالم. NPHIES: مسكن شائع. سريري: مناسب للالم الحاد الخفيف إلى المتوسط. | 500m g | PANADREX 500 MG |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : مضاد حيوي موضعي. NPHIES: شائع للتاهبات الجلد. سريري: مناسب للتاهاب الجلد الموصوف. | 2% | FUSIDERM 2% CREAM |

⚠️ يحتاج توثيق: لا يوجد✖️ مرفوض: لا يوجدجودة الإجراءات: 9/10الالتزام التأميني: 9/10

الحالة 18 | المريض: 206557 | Claim: 322538

| | | | |
|--------|------------------------|--|----------|
| الضغط: | الحرارة: 36.6 99/65 | K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED B96 OTHER BACTERIAL AGENTS E55.9 VITAMIN D DEFICIENCY | التخدير: |
|--------|------------------------|--|----------|

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|---|------------|-----------------------------|
| ⚠ | . CDI: Amoxicillin. NPHIES: Antibiotic سريري: قد يكون مبرراً إذا كان التهاب المعدة بسبب جرثومة المعدة، ولكن يجب توثيق ذلك. | 500m g | REMOX 500 MG CAPSULES |
| ✓ | . CDI: Esomeprazole. NPHIES: PPI سريري: مبرر لالتهاب المعدة، ولكن يجب توثيق الأعراض. | 40mg | ESOPOLE 40 MG 28CAPS |
| ⚠ | CDI: Clarithromycin. NPHIES: Macrolide سريري: قد يكون مبرراً إذا كان التهاب المعدة بسبب جرثومة المعدة، ولكن يجب توثيق ذلك. | 500m g | CLARIDAR 500 MG 14 TABLET |
| ⚠ | . CDI: Vitamin D. NPHIES: Vitamin سريري: مبرر لنقص فيتامين د، ولكن يجب توثيق مستويات فيتامين د. | 50.00 IU 0 | TERA D 50.000 IU 20 CAPSULE |

⚠ يحتاج توثيق: سبب وصف المضادات الحيوية، مستويات فيتامين د، أعراض التهاب المعدة.

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 5/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 19 | المريض: 150672 | Claim: 322539

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------------------|
| الضغط: 130/71 | الحرارة: 36.6 | J20 ACUTE BRONCHITIS, K59.0 CONSTIPATION, J02 ACUTE PHARYNGITIS | التشخي ص: |
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| ✓ | : مضاد هيستامين. NPHIES: شائع للستخدام في الحساسية. سريري: قد يكون مناسباً لأعراض الحساسية المصاحبة لالتهاب الشعب الهوائية. | 5mg | L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET |
| ✓ | : يحتوي على مضاد للهيستامين وموسع للشعب الهوائية. NPHIES: يستخدم لتخفيف السعال وأعراض البرد. سريري: قد يساعد في تخفيف السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية. | 120ml | DRAMYLIN SYRUP 120ML |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|--|------------|-----------------------|
| ✓ | : ملين. NPHIES: CDI يستخدم لعلاج الإمساك. سريري: مناسب لعلاج الإمساك. | 10g/15 ml | EZILAX 10G-15ML SYRUP |
| ⚠ | : مضاد للقيء. NPHIES: CDI يستخدم لتخفيف الغثيان والقيء. سريري: غير مبرر بشكل واضح في هذه الحالة بدون ذكر الغثيان أو القيء. | 10mg | DOMPY 10MG 30 TABLET |

⚠ يُحتاج توثيق: DOMPY (يجب توثيق سبب الاستخدام)

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 6/10

الالتزام التأميني: 7/10

الحالة 20 | المريض: 161469 | Claim: 322540

| | | | |
|------------------|---------------|--|----------|
| الضغط: 149/98 | الحرارة: 36.6 | K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED J20.9 ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED J02 ACUTE PHARYNGITIS | التخدير: |
|------------------|---------------|--|----------|

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|--|------------|---|
| ✗ | . CDI: N/A. NPHIES: CDI: غير مبرر للتهاب الشعب الهوائية الحاد أو التهاب البلعوم بدون أعراض شديدة. | I.M.INJ . | DEXAMETHA SONE SOD.PHOSPH ATE 8MG-2ML AMP |
| ⚠ | . CDI: N/A. NPHIES: CDI: قد يكون مناسباً للتهاب المعدة. ولكن يجب توثيق الأعراض. | 10MG | DOMPY 10MG 30 TABLET |
| ⚠ | . CDI: N/A. NPHIES: CDI: مناسب كخافض للحرارة ومسكن للألم. ولكن الحرارة طبيعية. | 500 MG | PANADREX 500 MG 48TAB |
| ✓ | . CDI: N/A. NPHIES: CDI: شراب للسعال. قد يخفف الأعراض. ولكن لا يعالج السبب. | 120ML | DRAMYLIN SYRUP 120ML |
| ⚠ | . CDI: N/A. NPHIES: CDI: مضاد للهستامين. قد يكون مناسباً إذا كان هناك أعراض حساسية. | MG 5 | L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET |

DOMPY, PANADREX, L-
CET

مُرفوض: DEXAMETHASONE X

جودة الإجراءات: 5/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 21 | المريض: 29154 | Claim: 322546

| الضغط: | الحرارة: | H66.9 OTITIS MEDIA, UNSPECIFIED; H81.1 BENIGN PAROXYSMAL VERTIGO | التشخيص: |
|--------|--|--|-----------------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| ⚠ | : متوفّر. NPHIES: متوفّر. سريري: قد يكون مناسباً للتهاب الأذن الوسطى. ولكن يجب توثيق علامات العدوى البكتيرية. | 1 | MEGAMOX 625 MG TAB |
| ✓ | : متوفّر. NPHIES: متوفّر. سريري: مناسب كخافض للحرارة ومسكّن للألم. ولكن الحرارة طبيعية. | 1 | PANADREX 500 MG 48TAB |
| ✓ | : متوفّر. NPHIES: متوفّر. سريري: يستخدم لعلاج الدوار مناسب لحالة الدوار الانتيابي الحميد. | 1 | BETAGEN 16 MG 30 TABS |

⚠ يحتاج توثيق: التهاب الأذن الوسطى:
يجب توثيق علامات العدوى البكتيرية لتبرير
المضاد الحيوي.

X مُرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 6/10

الالتزام التأميني: 7/10

الحالة 22 | المريض: 161468 | Claim: 322551

| الضغط: | الحرارة: | M54.5 LOW BACK PAIN, J20.9 ACUTE BRONCHITIS, J02 ACUTE PHARYNGITIS | التشخيص: |
|--------|--|--|----------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| ✗ | ✓: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: غير مبرر بدون توثيق للجفاف أو عدم تحمل الفم. | N/A | I.V INFUSION ONLY |

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|--------|--|------------|--|
| ✓ | CDI: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: مناسب كخافض للحرارة ومسكن للآلم. | 500m g | PANADREX 500 MG 48TAB |
| ✓ | CDI: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: قد يساعد في تخفيف السعال المرتبط بالتهاب الشعب الهوائية. | N/A | DRAMYLIN SYRUP 120ML |
| ✗ | CDI: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: غير مبرر لالتهاب الحلق أو التهاب الشعب الهوائية الحاد بدون علامات عدوى بكثيرية. | 500m g | AZIMAC 500 MG 3 TAB |
| ✗ | CDI: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: غير مبرر إلا في حالة عدم تحمل الفم أو حالة طارئة، غير موثقة. | N/A | PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| ✓ | CDI: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: قد يساعد في أعراض الحساسية المصاحبة لالتهاب الجهاز التنفسي. | 5mg | L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET |
| ⚠ | CDI: مقبول. NPHIES: مقبول. سريري: قد يساعد في التهاب الشعب الهوائية الحاد، ولكن يجب توثيق المبرر. | 8mg | DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP |

DEXAMETHASONE:

مُرفوض:

I.V INFUSION, AZIMAC, PARACETAMOL IV

جودة الإجراءات: 4/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 23 | المريض: 172586 | Claim: 322564

| | | | |
|--------|--------------------------|--|----------|
| الضغط: | الحرارة: 36.6 150/100 | E78.2 - MIXED HYPERLIPIDAEMIA, I10 - ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION, E11 - NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS | التشخيص: |
|--------|--------------------------|--|----------|

| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
|-------------------------------------|---|------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CDI: مراجعة الطبيب العام مناسبة للتشخيصات. NPHIES: الإجراء قياسي. سريري: ضروري لتقييم وإدارة الحالات المزمنة. | N/A | GP CONSULTATION |

⚠️ يحتاج توثيق: لا يوجدمُرفض: لا يوجد ✖️جودة الإجراءات: 10/10الالتزام التأميني: 10/10

الحالة 24 | Claim: 322573 | المريض: 172458

| الضغط: | الحرارة: | L02 CUTANEOUS ABSCESS, FURUNCLE AND CARBUNCLE | التخي ص: |
|--|---|---|-----------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CDI: N/A. NPHIES: N/A مناسب للستخدام الموضعي في حالات الخراجات والدمامل. | | FUSIDERM 2% CREAM 30G |
| ⚠️ | CDI: N/A. NPHIES: N/A مناسب لخفيف الألم والحمى، ولكن الحرارة طبيعية. | | PANADREX 500 MG 48TAB |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CDI: N/A. NPHIES: N/A مضاد حيوي مناسب لعلاج الخراجات الجلدية، ولكن يجب التأكد من وجود عدوى بكتيرية. | | MEGAMOX 1GM TAB |

⚠️ يحتاج توثيق: مبرر استخدام Panadrex مع عدم وجود حمى.مُرفض: لا يوجد ✖️جودة الإجراءات: 7/10الالتزام التأميني: 8/10

الحالة 25 | Claim: 322590 | المريض: 201780

| الضغط: | الحرارة: | غير متوفر | غير متوفر | التخي ص: |
|--------|--|------------|-----------|-------------|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرع ة | الدواء | |
| | CDI: لا يوجد. NPHIES: لا يوجد. سريري: لا يوجد. | | لا يوجد | |

يحتاج توثيق: التسخين. العلامات
الحيوية، سبب الاستشارة

مرفوض: GP CONSULTATION (نقص)
التسخين والعلامات الحيوية)

جودة الإجراءات: 0/10

الالتزام التأميني: 0/10

الحالة 26 | المريض: 199438 | Claim: 322591

| الضغط: 127/90 | الحرارة: 36.9 | M62.6 MUSCLE STRAIN, M25.5 PAIN IN JOINT | التشخيص: |
|------------------|--|---|--|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعه | الدواء |
| × | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: غير مبرر روتينياً لأنم العضلات والمفاصل بدون علامات التهاب شديد. | 8MG | DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP |
| ! | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: قد يكون مبرراً لأنلم، ولكن يفضل الفموي إذا كان المريض قادرًا على البلع. | N/A | PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| × | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: غير مبرر بدون توثيق الجفاف أو عدم تحمل الفم. | N/A | I.V INFUSION ONLY |
| ! | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: غير محدد. يحتاج توضيح الدواء المعطى. | N/A | .I.M.INJ |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: قد يكون مناسباً لأنلم المفاصل والعضلات. | 7.5MG | COXICAM 7.5MG 30TAB |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A. سريري: قد يكون مناسباً لتخفيف تشنج العضلات. | N/A | RELAXON 250,300 MG CAP |

يحتاج توثيق: PARACETAMOL IV, I.M.INJ

مرفوض: DEXAMETHASONE, I.V INFUSION

جودة الإجراءات: 5/10

الالتزام التأميني: 6/10

الحالة 27 | المريض: 122884 | Claim: 322596

| الضغط: | الحرارة: 37.1 118/68 | R50.9 FEVER, UNSPECIFIED, J02 ACUTE PHARYNGITIS | التشخيص: |
|---|---|---|---|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| <input checked="" type="checkbox"/> | : مبرر. NPHIES: CDI قياسي. سريري: ضروري لتقدير الحالة. | N/A | GP CONSULTATION |
| ⚠ يحتج توثيق: لا يوجد | | | ✗ مرفوض: لا يوجد |
| جودة الإجراءات:  10/10 | | الالتزام التأميني:  9/10 | |

الحالة 28 | المريض: 9596 | Claim: 322598 |

| الضغط: | الحرارة: 36.6 110/68 | R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED | التشخيص: |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعة | الدواء |
| ✗ | : سريري. CDI: N/A. NPHIES: N/A غير مبرر لعدم وجود Paracetamol IV حمى أو عدم تحمل فموي. | N/A | PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| ⚠ | : سريري. CDI: N/A. NPHIES: N/A قد يكون مبرراً إذا كان هناك تاريخ مرضي ل GERD أو استخدام Pantoprazole .NSAIDs | 40MG | PANTOLOC 40MG 30 TABS |
| ⚠ | : سريري. CDI: N/A. NPHIES: N/A قد يكون مبرراً لأعراض Domperidone الغثيان أو القيء، ولكن يجب توثيق ذلك. | 10MG | DOMPY 10MG 30 TABLET |
| ✗ | : سريري. CDI: N/A. NPHIES: N/A السوائل الوريدية غير مبررة بدون علامات الجفاف أو عدم تحمل فموي. | N/A | NORMAL SALINE I.V. INFUSION |
| ✗ | : سريري. CDI: N/A. NPHIES: N/A الإدخال غير واضح ويحتاج إلى توضيح. | N/A | I.V INFUSION ONLY |
| ✗ | : سريري. CDI: N/A. NPHIES: N/A غير ضروري مع وجود بديل .(Pantoloc) فموي | 40MG | NEXIUM 40 MG INJ |

PANTOLOC, DOMPY: ! يحتاج توثيق:X مرفوض: PARACETAMOL IV, NORMAL

SALINE IV, I.V INFUSION ONLY, NEXIUM INJ

جودة الإجراءات: 5/10اللتزام التأميني: 6/10

الحالة 29 | المريض: 112223 | Claim: 322600

| الضغط: | الحرارة: | التاريخ التشخيصي: | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 101/58 | 37.7 | A09 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS... R10.0 ACUTE ABDOMEN R11 NAUSEA AND VOMITING E58 DIETARY CALCIUM DEFICIENCY | |
| الحالة | التقييم المختصر | الجرعه | الدواء |
| ! | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: قد يكون ضرورياً للجفاف، لكن يجب توثيق علامات الجفاف أو عدم تحمل الفم. | N/A | NORMAL SALINE I.V. INFUSION |
| X | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: غير محدد. يحتاج توضيح الغرض من التسريب. | N/A | I.V INFUSION ONLY |
| ! | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: قد يكون مناسباً إذا كان هناك عدم تحمل فموي، ولكن الحرارة ليست عالية بما يكفي لتبrier الحقن الوريدي بشكل روتيني. | N/A | PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION |
| X | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: غير مبرر للتهاب المعدة والأمعاء بدون علامات عدوى بكتيرية (حمى عالية، دم في البراز). | N/A | MEGAMOX 625 MG TAB |
| ✓ | CDI: N/A. NPHIES: N/A . سريري: مناسب للحرارة والألم، ولكن يجب تفضيل الشكل الفموي. | N/A | PANADREX 500 MG 48TAB |

NORMAL SALINE I.V. ! يحتاج توثيق:
INFUSION, PARACETAMOL B.BRAUNX مرفوض: I.V INFUSION ONLY, MEGAMOX 625 MG TABجودة الإجراءات: 5/10اللتزام التأميني: 6/10

الحالة 30 | المريض: 92130 | Claim: 322607

| الضغط: غير متوفّر | الحرارة: غير متوفّر | | غير متوفّر | التّشخيص: |
|------------------------------------|--|--|------------|---------------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | | الجرعّة | الدواء |
| X | CDI : غير متوفّر. NPHIES : غير متوفّر. سريري: يحتاج التّشخيص لتحديد مدى ملائمة استخدام ميترونيدازول. | | غير محدّد | ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB |
| X | CDI : غير متوفّر. NPHIES : غير متوفّر. سريري: قد يكون مناسباً كخافض للحرارة أو مسكن للألم، لكن بدون حرارة أو تشخيص لا يمكن تقييمه. | | غير محدّد | PANADREX 500 MG 48TAB |

! يُحتاج توثيق: التّشخيص، الحرارة، سبب وصف الأدوية

X مرفوض: ANAZOL, PANADREX (نقص التّشخيص والعلامات الحيوية)

جودة الإجراءات: 1/10

الالتزام التّأميني: 1/10

| الضغط: 121/78 | J20.9 ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED, J02 ACUTE PHARYNGITIS | | التّشخيص: | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|-------------------------------|
| الحالة | التقييم المختصر | | الجرعّة | الدواء |
| ✓ | CDI : مسكن للألم وخافض للحرارة. NPHIES : مناسب. سريري: مناسب للحرارة أو الألم. | | 500m g | PANADREX 500 MG 48TAB |
| ✓ | CDI : مضاد للهيستامين. NPHIES : مناسب. سريري: قد يخفف أعراض الحساسية المصاكيحة للتهاب البلعوم. | | 5mg | L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET |
| ✓ | CDI : شراب للسعال. NPHIES : مناسب. سريري: قد يخفف السعال المصاحب للتهاب الشعب الهوائية. | | N/A | DRAMYLIN SYRUP 120ML |

! يُحتاج توثيق: لا يوجد

X مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 7/10

الالتزام التّأميني: 9/10

الحالة 32 | المريض: 110075 | Claim: 322612

| الضغط: | الحرارة: 37.5 130/70 | K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED | التاريخ: | |
|--------|---|------------------------------|----------|---------------|
| الحالة | القييم المختصر | | الجرعه | الدواء |
| ⚠️ | NPHIES : مقبول. CDI : مقبول. سريري : قد يكون مبرراً للتهاب المعدة، ولكن يجب توثيق الأعراض بشكل أفضل. | | 40MG | PANTOLOC 40MG |

⚠️ يحتاج توثيق: سبب وصف **NPHIES**
(أعراض، تاريخ مرضي).

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 6/10

الالتزام التأميني: 7/10

الحالة 33 | المريض: 204818 | Claim: 322613

| الضغط: | الحرارة: 36.9 110/68 | K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED | التاريخ: | |
|--------|--|------------------------------|----------|---------------|
| الحالة | القييم المختصر | | الجرعه | الدواء |
| ✓ | NPHIES : لا يوجد. CDI : لا يوجد. سريري : لا يوجد. | | | لا يوجد أدوية |

⚠️ يحتاج توثيق: لا يوجد

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 10/10

الالتزام التأميني: 10/10

الحالة 34 | المريض: 163733 | Claim: 322615

| الضغط: | الحرارة: 36.8 126/72 | R53 - MALAISE AND FATIGUE | التاريخ: | |
|--------|--|---------------------------|----------|---------------|
| الحالة | القييم المختصر | | الجرعه | الدواء |
| ✓ | NPHIES : لا يوجد. CDI : لا يوجد. سريري : لا يوجد. | | | لا يوجد أدوية |



⚠️ يحتاج توثيق: لا يوجد

✗ مرفوض: لا يوجد

جودة الإجراءات: 10/10

الالتزام التأميني: 10/10





معايير التقييم:

| | |
|---|---|
| جودة الإجراءات (من 10): 10 = مبررة بالكامل 9-8 = مناسبة 7-5 = تحتاج توضيح 4-1 = غير مبررة | الالتزام التأميني (من 10): 10 = توثيق كامل 9-8 = جيد 7-5 = متوسط 4-1 = ضعيف |
|---|---|

تم تحليل 34 حالة من أصل 34 حالة ✓

مجمع مكة الطبي بالزاهر

هذا التقرير صادر من **قسم متابعة الجودة ومراقبة مستوى تقديم الخدمات الطبية**
ويعد وثيقة رسمية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة

www.m2020m.org

المراجع: hbabsail

