

٣: إدارة المهام ١

٤: التحليل

٢ تقرير مراجعة جودة الرعاية الطبية

٥٧٤٤٧٩٤٧٦٥
٦ يناير ٢٠٢٦

مجمع مكة الطبي بالزاهر
قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي

MCC

الطبيب المعالج: جعفر نور الاسلام

تقرير صادر عن قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي

موافق مع حوكمة المجمع ومتطلبات CBAHI

يجب معالجة القضايا المرصودة والمحددة في هذا التقرير من قبل الطبيب المعالج

الملخص الإجمالي للحالات 

إجمالي الحالات: 166

تم تحليل الحالات على 12 دفعات

الطيب: جعفر نور الاسلام



الطيب: جعفر نور الاسلام

!**ملاحظة:** البيانات المقدمة تحتوي على 3 حالات فريدة مجمعة من 8 صفوف، وليس 15 حالة فردية كما هو مذكور. سيتم تحليل الحالات الثلاث المتوفرة.

الحالة رقم 1 | التشخيص: إسهال والتهاب معدة وأمعاء منشأهما العدوى المفترضة



بيانات الحالة

رقم المطالبة:	320793
رقم ملف المريض:	92130
تاريخ الزيارة:	46082
درجة الحرارة:	36.1

108/62

ضغط الدم:

غير متوفر !

الطول:

50

الوزن:

102

النبع:

A09: DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN CATARRH, ENTERIC
OR INTESTINAL COLITIS)NOS, K29.7: GASTRITIS, UNSPECIFIED

التخسيصات:

الأدوية

الدواء	الجرعة	النقييم	الحالة
NORMAL SALINE I.V. INFUSION	غير متوفر !	مقبول	يُبَرِّ بِوْجُود التهاب المعدة والأمعاء واحتمال الجفاف (نبض مرتفع).
PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION	غير متوفر !	يحتاج توثيق	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION ! المبرر الإكلينيكي (لا يوجد حمى ولا ذكر لألم حاد). ✖ اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة، ألم، حمى. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

التحاليل والإجراءات

الإجراء	التقييم	الحالة
Complete Stool Analysis	مقبول	مبر للتشخيص A09 (إسهال والتهاب معدة وأمعاء منشأهما العدوى المفترضة).
AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)	مقبول	مبر للتشخيص A09 (التهاب معدة وأمعاء) مع نبض مرتفع (102)، للبحث عن التهاب أو جفاف.
I.V INFUSION ONLY	غير متوفر !	رسوم إجرائية مرتبطة بالتسريب الوريدي للنورمال سلاين والباراسيتامول.

ملاحظات وتنبيهات !

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة (لإبر)، ألم، حمى. ! عدم التوثيق = رفض التأمين


يحتاج تصحيح ✗

:PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي لعدم وجود حمى أو ألم حاد موثق يدعم الحقن الوريدي.

صحيح ✓

Complete Stool Analysis

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)



الحالة رقم 2 | التشخيص: عسر الهضم والتهاب المعدة غير المحدد

بيانات الحالة

رقم المطالبة:	320796
رقم ملف المريض:	7506
تاريخ الزيارة:	46082
درجة الحرارة:	36.4
ضغط الدم:	119/66
الطول:	157

77	الوزن:
77	النبع:
K30: DYSPEPSIA, K29.7: GASTRITIS, UNSPECIFIED, R63.5: ABNORMAL WEIGHT GAIN, R53: MALAISE AND FATIGUE	التخسيصات:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مبرر لتشخيص عسر الهضم والتهاب المعدة.	مقبول	10MG	DOMPY 10MG 30 TABLET
مبرر لتشخيص عسر الهضم والتهاب المعدة.	مقبول	MG 40	ESOPOLE 40 MG 28CAPS

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
لا توجد تحاليل أو إجراءات موثقة لهذه الحالة.	غير متوفر 	غير متوفر 

 يحتاج تصحيح

 صحيح

لا توجد إجراءات تحتاج تصحيح في هذه الحالة.

DOMPY 10MG 30 TABLET

ESOPOLE 40 MG 28CAPS

الحالة رقم 3 | التشخيص: عطش شديد، صداع، وهن وتعب، داء السكري غير المضطجع على الأنسولين

بيانات الحالة

رقم المطالبة:	320966
رقم ملف المريض:	196589
تاريخ الزيارة:	46082
درجة الحرارة:	36.7
ضغط الدم:	105/75
الطول:	غير متوفر !

79

الوزن:

غير متوفر !

النبض:

R63.1: POLYDIPSIA, R51: HEADACHE, R53: MALAISE AND FATIGUE, E11: NON-INSULIN-DEPENDENT
DIABETES MELLITUS

التخسيصات:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مبرر لتشخيص R51 (الصداع).	مقبول	MG 500	PANADREX 500 MG 48TAB

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
لا توجد تحاليل أو إجراءات موثقة لهذه الحالة.	غير متوفر !	غير متوفر !

 يحتاج تصحيح

لا توجد إجراءات تحتاج تصحيح في هذه الحالة.

 صحيح

PANADREX 500 MG 48TAB

بصفتي رئيس وحدة التدقيق التأميني

الطيب: حعفر نور الاسلام

تم تحليل البيانات المقدمة، وتم تجميع الحالات بناءً على معرف المطالبة (Claim ID) حيث يمثل كل معرف مطالبة زيارة واحدة للمرضى. تم تقييم جميع الأدوية والإجراءات بناءً على التشخيصات المسجلة والعلامات الحيوية المتاحة، مع الإشارة إلى الحاجة للتوثيق أو التصحيح وفقاً للقواعد المحددة.

الحالة رقم 1 (مطالبة 321103) | التشخيص: التهاب الشعب الهوائية الحاد غير المحدد

التهاب البلعوم الحاد

بيانات الحالة

رقم المريض: 193431

التشخيصات:
J20.9: ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED
J02: ACUTE PHARYNGITIS

العلامات الحيوية: الحرارة: 37 | الضغط: 132/80 | النبض: !غير متوفّر | معدل التنفس: 115 | معدل ضربات القلب: 70

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
يحتاج توثيق المبرر	مضاد حيوي للالتهاب الشعب الهوائية والبلعوم	MG 3 TAB 500	AZIMAC
مقبول	مضاد للهيستامين لأعراض الجهاز التنفسي	10MG TABLET	CLARA
مقبول	مسكن للألم وخافض للحرارة	MG 48TAB 500	PANADREX

إجراءات تحتاج توضيح !

AZIMAC

AZIMAC يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. ✗ اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض التأمين

ملاحظات على البيانات !

معدل التنفس (115)

معدل التنفس 115 غير منطقي ويتجاوز المستويات الحرجة. يجب إعادة تقييم وتسجيل العلامات الحيوية بدقة. ! قد يؤثر على تقييم الحالة

يحتاج تصحيح ✗

صحيح ✓

AZIMAC 500 MG 3 TAB: يحتاج توثيق واضح للمببر الإكلينيكي لالتهاب بكتيري محدد.

معدل التنفس المسجل (115) غير صحيح ويشير إلى خطأ في تسجيل البيانات.

CLARA 10MG TABLET: مببر لأعراض الجهاز التنفسي.

PANADREX 500 MG 48TAB: مببر لتحفييف الأعراض.

الحالة رقم 2 (مطالبة 321201) | التشخيص: ألم حاد، التعرق، الشعور بالضيق والتنفس العسر، التهاب المثانة الحاد

بيانات الحالة

رقم المريض: 163387

التشخيصات: R52.0: ACUTE PAIN

M10: GOUT

R53: MALAISE AND FATIGUE

N30.0: ACUTE CYSTITIS

العلامات الحيوية: الحرارة: 37.2 | الضغط: 164/80 | النبض: ! غير متوفّر | معدل التنفس: 82 | معدل ضربات القلب: 80

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مقبول	مسكن موضعي للألم	GEL 100GM 1%	RUMAFEN GEL
مقبول	مسكن للألم وخافض للحرارة	MG 48TAB 500	PANADREX

إجراءات ناقصة !

عدم وصف مضاد حيوي

التصحيح: يجب وصف مضاد حيوي مناسب لحالة التهاب المثانة الحاد (N30.0). ! عدم التصحيح = رفض التأمين

ملاحظات على البيانات !

معدل التنفس (82)

! معدل التنفس 82 غير منطقي ويتجاوز المستويات الحرجة. يجب إعادة تقييم وتسجيل العلامات الحيوية بدقة. ! قد يؤثر على تقييم الحالة

يحتاج تصحيح ✗

عدم وصف مضاد حيوي لحالة التهاب المثانة الحاد (N30.0).

صحيح ✓

RUMAFEN 1% GEL 100GM: مبرر للألم والنقرس.

معدل التنفس المسجل (82) غير صحيح ويشير إلى خطأ في تسجيل البيانات.

PANADREX 500 MG 48TAB: مبرر للألم العام.

الحالة رقم 3 (مطالبة 321493) | التهاب البلعوم الحاد

بيانات الحالة

رقم المريض: 120149

التشخيصات: J02: ACUTE PHARYNGITIS

العلامات الحيوية: الحرارة: 37.3 | الضغط: ! غير متوفّر | النبض: ! غير متوفّر | معدل التنفس: 21 | معدل ضربات القلب: 95

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
يحتاج توثيق المبرر	مضاد حيوي لالتهاب البلعوم الحاد	457MG SUSPS	MEGAMOX

إجراءات تحتاج توضيح !

MEGAMOX

MEGAMOX يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض التأمين

ملاحظات على البيانات

الضغط

قياس الضغط غير متوفّر. يجب توثيق العلامات الحيوية كاملة.

يحتاج تصحيح

MEGAMOX 457MG SUSPS: يحتاج توثيق واضح للمبرر الإكلينيكي للتهاب بكتيري محدد.

قياس الضغط غير متوفّر.

صحيح

لا توجد إجراءات صحيحة بالكامل تحتاج إلى تبرير إكلينيكي في هذا القسم.

الحالة رقم 4 (مطالبة 322276) | التشخيص: ! غير متوفّر

بيانات الحالة

رقم المريض: 206717

التشخيصات:  غير متوفر

الحرارة:  غير متوفر | الضغط:  غير متوفر | النبض:  غير متوفر | معدل التنفس:  غير متوفر | معدل ضربات القلب:  غير متوفر

العلامات

الحيوية:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
يحتاج توثيق المبرر	مضاد حيوي بدون تشخيص	1GM TAB	MEGAMOX
يحتاج توثيق المبرر	قلوية بولية بدون تشخيص	EFFERVES. 4GM 30SACHETS	ALKA-UR
يحتاج توثيق المبرر	مكمل حديد بدون تشخيص	TABLET 30	FEROSE - F
يحتاج توثيق المبرر	مسكن للألم بدون تشخيص	MG 48TAB 500	PANADREX

إجراءات تحتاج توضيح

MEGAMOX

MEGAMOX يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التيرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض التأمين

ALKA-UR

ALKA-UR يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

FEROSE - F

FEROSE - F يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

PANADREX

PANADREX يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

إجراءات ناقصة !

عدم توثيق التشخيصات

التصحيح: يجب توثيق تشخيصات واضحة لكل زيارة لتبrier الأدوية الموصوفة. ! عدم التصحيح = رفض التأمين

عدم توثيق العلامات الحيوية

التصحيح: يجب توثيق العلامات الحيوية (الحرارة، الضغط، معدل التنفس، نبض القلب) لكل زيارة. ! عدم التصحيح = رفض التأمين

تحتاج تصحيح ✗

جميع الأدوية الموصوفة: تفتقر إلى تبرير إكلينيكي بسبب عدم وجود

صحيح ✓

لا توجد إجراءات صحيحة يمكن تقييمها بدون تشخيصات أو علامات

تشخيصات مؤثقة.

حيوية.

عدم توفر أي تشخيصات للحالة.

عدم توفر قياسات العلامات الحيوية (الحرارة، الضغط، معدل التنفس، نبض القلب).

الحالة رقم 5 (مطالبة 322490) | التشخيص: ارتفاع ضغط الدم الأساسي (الأولى)

بيانات الحالة

رقم المريض: 197188

التشخيصات:

I10: ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION

العلامات الحيوية:

الحرارة: 37 | الضغط: 124/87 | النبض: ! غير متوفّر | معدل التنفس: 72 | معدل ضربات القلب: 76

الأدوية والخدمات

الحالة	التقييم	الجرعة	الخدمة/الدواء
مقبول	استشارة طبيب عام	-	GP CONSULTATION

مقبول

علاج ارتفاع ضغط الدم

5MG CAPSULE

AMLOPINE

! **ملاحظات على البيانات**

معدل التنفس (72)

! **م معدل التنفس 72 غير منطقي ويتجاوز المستويات الحرجة. يجب إعادة تقييم وتسجيل العلامات الحيوية بدقة.** قد يؤثر على تقييم الحالة

يحتاج تصحيح

معدل التنفس المسجل (72) غير صحيح ويشير إلى خطأ في تسجيل البيانات.

صحيح ✓

استشارة مبررة.

AMLOPINE 5MG CAPSULE: مبرر لارتفاع ضغط الدم (I10).

الحالة رقم 6 (مطالبة 322493) | التشخيص: تضخم البروستات، ارتفاع ضغط الدم،
السكري غير المعتمد على الأنسولين

بيانات الحالة 🔍

120292

رقم المريض:

N40: HYPERPLASIA OF PROSTATE
 I10: ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION
 E11: NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS

التشخيصات:

الحرارة: 36.9 | الضغط: 143/78 | النبض: ! غير متوفّر | معدل التنفس: 70 | معدل ضربات القلب: 101

العلامات الحيوية:

الأدوية والخدمات

الحالة	التقييم	الجرعة	الخدمة/الدواء
مقبول	استشارة طبيب عام	-	GP CONSULTATION

!**ملاحظات على البيانات**

معدل التنفس (70)

!**معدل التنفس 70 غير منطقي ويتجاوز المستويات الحرجة. يجب إعادة تقييم وتسجيل العلامات الحيوية بدقة.** ! قد يؤثر على تقييم الحالة

معدل ضربات القلب (101)

!**معدل ضربات القلب 101 مرتفع (تسريع القلب) ويجب توثيق سببه أو إدارته.**

 يحتاج تصحيح

 صحيح

معدل التنفس المسجل (70) غير صحيح ويشير إلى خطأ في تسجيل البيانات.

معدل ضربات القلب المرتفع (101) يحتاج إلى توثيق سبب ارتفاعه أو خطة إدارته.

GP CONSULTATION: استشارة مبررة.

الحالة رقم 7 (مطالبة 322494) | التشخيص: التهاب البلعوم الحاد

بيانات الحالة

رقم المريض: 202866

التشخيصات: J02: ACUTE PHARYNGITIS

العلامات الحيوية: الحرارة: 37.2 | الضغط: 118/72 | النبض: ! غير متوفّر | معدل التنفس: 71 | معدل ضربات القلب: 110

الأدوية والخدمات

الحالة	التقييم	الجرعة	الخدمة/الدواء
مقبول	استشارة طبيب عام	-	GP CONSULTATION

ملاحظات على البيانات !

معدل التنفس (71)

معدل التنفس 71 غير منطقي ويتجاوز المستويات الحرجة. يجب إعادة تقييم وتسجيل العلامات الحيوية بدقة. ! قد يؤثر على تقييم الحالة

معدل ضربات القلب (110)

معدل ضربات القلب 110 مرتفع (تسريع القلب) ويجب توثيق سببه أو إدارته.

يحتاج تصحيح ✗

معدل التنفس المسجل (71) غير صحيح ويشير إلى خطأ في تسجيل البيانات.

معدل ضربات القلب المرتفع (110) يحتاج إلى توثيق سبب ارتفاعه أو خطة إدارته.

صحيح ✓

GP CONSULTATION: استشارة مبررة.

الحالة رقم 8 (مطالبة 322496) | التشخيص: عسر البلع، حمى التيفوئيد، حمى غير محددة، التهاب البلعوم الحاد

بيانات الحالة

رقم المريض: 203690

التشخيصات:

R13: DYSPHAGIA

A01.0: TYPHOID FEVER

R50.9: FEVER, UNSPECIFIED

J02: ACUTE PHARYNGITIS

العلامات الحيوية: الحرارة: 39.6 | الضغط: ! غير متوفّر | النبض: ! غير متوفّر | معدل التنفس: 30 | معدل ضربات القلب: 90

الأدوية والخدمات

الحالة	التقييم	الجرعة	الخدمة/الدواء
مقبول	استشارة طبيب عام	-	GP CONSULTATION

إجراءات ناقصة

عدم وصف مضاد حيوي

التصحيح: يجب وصف مضاد حيوي مناسب لحالة حمى التيفوئيد (A01.0) والتهاب البلعوم الحاد (J02) إذا كان بكثيراً. ! عدم التصحيح = رفض التأمين 

عدم وصف خافض حرارة

التصحيح: يجب وصف خافض حرارة للحمى المرتفعة (R50.9). ! عدم التصحيح = رفض التأمين 

عدم إجراء فحوصات

التصحيح: يجب إجراء فحوصات مخبرية لتأكيد حمى التيفوئيد (A01.0) وتحديد العلاج. ! عدم التصحيح = رفض التأمين



ملاحظات على البيانات !

الضغط

قياس الضغط غير متوفّر. يجب توثيق العلامات الحيوية كاملة.



يحتاج تصحيح ✗

عدم وصف مضاد حيوي لحالة حمى التيفوئيد (A01.0).

عدم وصف خافض حرارة للحمى المرتفعة (39.6 درجة مئوية).

عدم إجراء فحوصات لتشخيص أو تأكيد حمى التيفوئيد.

قياس الضغط غير متوفّر.

صحيح ✓

استشارة مبررة.

الطيب: جعفر نور الاسلام



الحالة رقم 1 | المريض: 322496 | التشخيص: (R13) DYSPHAGIA

بيانات الحالة

DYSPHAGIA (R13), TYPHOID FEVER (A01.0), FEVER, UNSPECIFIED (R50.9), ACUTE PHARYNGITIS (J02)	التشخيصات:
39.6°C	درجة الحرارة:
-	ضغط الدم:
غير متوفّر !	النبض:
30	تشبع الأكسجين:
90	معدل التنفس:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مقبول ✓	مبتر للترطيب وكمحلول للمغذيات/الأدوية الوريدية.	غير ! متوفّر	NORMAL SALINE I.V. INFUSION
مقبول ✓	مبتر للحمى (C°39.6) ولصعوبة البلع (DYSPHAGIA) التي تبرر الحقن الوريدي. التبرير المقبول: حقن - عدم تحمل الفم، حالة حادة ✏	غير ! متوفّر	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
تنبيه !	MEGAMOX 457MG SUSPS ! اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض التأمين ملاحظة: حمى التيفوئيد (A01.0) قد تتطلب مضادات حيوية معينة، وقد لا يكون MEGAMOX هو الخيار الأول. كما أن التهاب البلعوم (J02) غالباً فيروسي.	غير ! متوفّر	MEGAMOX 457MG SUSPS
مرفوض ✕	تكرار للدواء (باراسيتامول) مع PARACETAMOL B.BRAUN IV. المريض لديه صعوبة في البلع (DYSPHAGIA) مما يجعل الشراب غير مناسب في هذه الحالة.	غير ! متوفّر	DEFADOL 160MG-5ML SYRUP
مقبول ✓	مبتر كإجراء داعم للأدوية الوريدية والترطيب.	غير ! متوفّر	I.V INFUSION ONLY

التحاليل

الحالة	التقييم	الجرعة	التحليل
--------	---------	--------	---------

مقبول <input checked="" type="checkbox"/>	مبتر للحمى (R50.9) والتهاب الحلق (J02) وحمى التيفوئيد (A01.0) لتقييم الالتهاب.	غير ! متوفّر	C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)
تنبيه !	Iron يحتاج توثيق المبتر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: فقر دم مشتبه عدم التوثيق = رفض التأمين !	غير ! متوفّر	Iron
مقبول <input checked="" type="checkbox"/>	مبتر للحمى (R50.9) وحمى التيفوئيد (A01.0) والتهاب الحلق (J02). التبرير المقبول: CBC - حمى، التهاب، فقر دم مشتبه، نزيف	غير ! متوفّر	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

الإجراءات

الحالة	التقييم	الجرعة	الإجراء
تنبيه !	NEBULIZER+INHALER يحتاج توثيق المبتر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: أعراض موضعية، إصابة، حمى مع سعال عدم التوثيق = رفض التأمين ! لا يوجد تشخيص تنفسي واضح (مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية) لتبرير استخدام البخاخ.	غير متوفّر !	NEBULIZER+INHALER

إجراءات زائدة 

DEFADOL 160MG-5ML SYRUP

 يُقبل مع: لا ينبغي تكرار نفس المادة الفعالة (باراسيتامول) بطرق مختلفة في نفس الوقت دون مبرر واضح، خاصة مع صعوبة البلع.

إجراءات ناقصة !

مؤشرات حيوية غير طبيعية بشكل حاد (تشبع الأكسجين 30%，معدل التنفس 90 تنفس/دقيقة)

 التصريح: هذه المؤشرات تتطلب توثيقاً فورياً لتدخلات الطوارئ والحالة السريرية الحرجية، أو التحقق من صحة البيانات إذا كان هناك خطأ في الإدخال. تشبع أكسجين 30% ومعدل تنفس 90 تنفس/دقيقة يشيران إلى حالة حرجة للغاية وتسعدني دخول المستشفى.

يحتاج تصريح

MEGAMOX 457MG SUSPS (يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي)

DEFADOL 160MG-5ML SYRUP (مرفوض - تكرار)

Iron (يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي)

NEBULIZER+INHALER (يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي)

صحيح

NORMAL SALINE I.V. INFUSION

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

I.V INFUSION ONLY

C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)

مؤشرات حيوية غير طبيعية بشكل حد تطلب توضيحاً

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

الحالة رقم 2 | المريض: 322513 | التشخيص: CHEST PAIN, UNSPECIFIED (R07.4)



بيانات الحالة

CHEST PAIN, UNSPECIFIED (R07.4), ABDOMINAL AND PELVIC PAIN (R10)	التشخيصات:
37.5°C	درجة الحرارة:
145/75	ضغط الدم:
غير متوفّر	النبض:
-	تشبع الأكسجين:
95	معدل التنفس:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مقبول ✓	مبرر للام الصدر والبطن (R07.4, R10) التي قد تكون ذات منشأ هضمي (مثل ارتجاع المريء أو التهاب المعدة).	غير ! متوفّر	PANTOLOC 40MG 30 TABS

التحاليل

الحالة	التقييم	الجرعة	التحليل
مقبول ✓	مبرر للام الصدر والبطن (R07.4, R10) لتقييم وجود التهاب.	غير ! متوفّر	C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)
مقبول ✓	مبرر للام الصدر والبطن (R07.4, R10) لاستبعاد الأسباب المعدية أو فقر الدم. التبرير المقبول: CBC - حمى، التهاب، فقر دم مشتبه، نزيف 	غير ! متوفّر	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
تنبيه !	Glycosylated Heamoglobin Glycosylated Heamoglobin يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: تشخيص أولي (للسكر)، متابعة غير مستقر (للسكر)، مرض مزمن ! عدم التوثيق = رفض التأمين	غير ! متوفّر	Glycosylated Heamoglobin
تنبيه !	Triglycerides Triglycerides يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: تشخيص أولي (لاضطرابات الدهون)، متابعة 	غير ! متوفّر	Triglycerides

مرض مزمن

! عدم التوثيق = رفض التأمين

الإجراءات



الحالة	التقييم	الجرعة	الإجراء
مقبول <input checked="" type="checkbox"/>	مبرر كخدمة استشارية أساسية.	غير متوفّر !	GP CONSULTATION

إجراءات ناقصة !

مؤشر حيوي غير طبيعي بشكل حاد (معدل التنفس 95 تنفس/دقيقة)

التوصيحة: معدل تنفس 95 تنفس/دقيقة يشير إلى حالة حرجة للغاية وتحتاج توثيقاً فورياً لتدخلات الطوارئ والحالة السريرية، أو التحقق من صحة البيانات.



يحتاج تصحيح X

Glycosylated Hemoglobin (يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي)

Triglycerides (يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي)

صحيح ✓

PANTOLOC 40MG 30 TABS

C-REACTIVE PROTEIN (C.R.P)

مؤشر حيوي غير طبيعي بشكل حاد تتطلب توضيحاً

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

GP CONSULTATION

الطبيب: جعفر نور الاسلام

ملاحظة هامة: لم يتم العثور على تكرار لمريض بنفس التشخيص والأدوية في هذه الدفعة من الحالات.

الحالة رقم 322513 | التشخيص: ألم في الصدر، ألم في البطن والحوضر



بيانات الحالة

R07.4 (CHEST PAIN, UNSPECIFIED), R10 (ABDOMINAL AND PELVIC PAIN)	التخديرات:
37.5	درجة الحرارة:
145/75	ضغط الدم:
95	تشبع الأكسجين:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
بیر لأنم البطن (R10)	مقبول	غير متوفّر	DOMPY 10MG 30 TABLET
لا يوجد مبرر إكلينيكي	مرفوض	غير متوفّر	chlostirol

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء

بير لألم الصدر (R07.4)	مقبول	OTHER ELECTROCARDIOGRAPHY [ECG]
بير لألم الصدر (R07.4)	مقبول	Troponin

إجراءات زائدة

chlostirol

chlostirol يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: غير متوفر في الجدول ل [chlostirol].  عدم التوثيق = رفض التأمين

إجراءات ناقصة

غير متوفر 

يحتاج تصحيح 

: لا يوجد مبرر إكلينيكي واضح للتشخيصات الحالية.

صحيح 

DOMPY 10MG 30 TABLET

OTHER ELECTROCARDIOGRAPHY [ECG]

Troponin

الحالة رقم 322514 | التشخيص: إسهال والتهاب معدى معوي، التهاب المعدة غير المحدد

**بيانات الحالة**

A09 (DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN), K29.7 (GASTRITIS, UNSPECIFIED)	التخسيصات:
37.5	درجة الحرارة:
130/70	ضغط الدم:
80	تشبع الأكسجين:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء

مضاد حيوي بدون مبرر بكتيري محدد	مرفوض	غير متوفّر	REMOX 500 MG CAPSULES
يبرر للتخفيف من الأعراض العامة	مقبول	غير متوفّر	PANADREX 500 MG 48TAB
يبرر لأعراض الجهاز الهضمي (الغثيان والقيء)	مقبول	غير متوفّر	PREMOSAN 10 MG TABLET
مضاد حيوي/طفيليات بدون مبرر بكتيري/طفيلي محدد	مرفوض	غير متوفّر	ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB
يبرر للتشنجات البطنية المصاحبة	مقبول	غير متوفّر	SCOPINAL TAB 10MG

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
استشارة عامة	مقبول	GP CONSULTATION

إجراءات زائدة

REMOX 500 MG CAPSULES

اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB

اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض 

إجراءات ناقصة !

متابعة تشبع الأكسجين

⚠ المريض لديه تشبع أكسجين 80% SpO2، وهو مستوى حرج يتطلب تدخلاً فورياً (مثل الأكسجين، أشعة صدر، غازات الدم). ✗ اقتراحات التبرير المقبولة: أعراض موضعية، حمى مع سعال (لأشعة)، طوارئ (للأكسجين والتدخلات الحرجية). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

يحتاج تصريح ✗

REMOK 500 MG CAPSULES: مضاد حيوي غير مبرر للتهاب معدى معوي مفترض أنه بكتيري بدون دليل.

ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB: مضاد حيوي/طفيليات غير مبرر للتهاب معدى معوي مفترض أنه بكتيري/طفيلي بدون دليل.

عدم الاستجابة لتشبع الأكسجين الحرج (SpO2 80%).

صحيح ✓

GP CONSULTATION

PANADREX 500 MG 48TAB

PREMOSAN 10 MG TABLET

SCOPINAL TAB 10MG



محددة

بيانات الحالة

A09 (DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN), R11 (NAUSEA AND VOMITING), R53 (MALAISE AND FATIGUE), R50.9 (FEVER, UNSPECIFIED)

التشخيصات:

37.5 درجة الحرارة:

105/70 ضغط الدم:

100 تشعير الأكسجين:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
--------	---------	--------	--------

لا يوجد مبرر إكلينيكي واضح	مرفوض	غير متوفّر	CLARA 10MG TABLET
يبرر للحمى (R50.9) والوعكة (R53) ويفضل الحقن لعدم تحمل الفم (R11)	مقبول	غير متوفّر	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
يبرر للجفاف المحتمل بسبب الغثيان والقيء والإسهال (حقن لحالة حادة)	مقبول	غير متوفّر	NORMAL SALINE I.V. INFUSION

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
استشارة عامة	مقبول	GP CONSULTATION
يبرر للحمى (R50.9) والاشتباه بالتهاب (A09)	مقبول	C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)

إجراءات زائدة

CLARA 10MG TABLET

CLARA 10MG TABLET يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: غير متوفّر في الجدول ل [Loratadine]. ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

إجراءات ناقصة 

غير متوفّر 

يحتاج تصريح 

. لا يوجد مبرر إكلينيكي واضح للتشخيصات الحالية.
CLARA 10MG TABLET

صحيح 

GP CONSULTATION

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

NORMAL SALINE I.V. INFUSION

C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)

الحالة رقم 1 (المريض: 322518) | التشخيص: DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN 

بيانات الحالة

المريض:	322518	
رقم الزيارة:	206770	
الطبيب:	جعفر نور الاسلام	
التشخيصات:	A09: DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN CATARRH,ENTERIC OR INTESTINAL COLITIS)NOS R11: NAUSEA AND VOMITING R53: MALAISE AND FATIGUE R50.9: FEVER, UNSPECIFIED	
درجة الحرارة:	C 37.5	
ضغط الدم:	mmHg 105/70	
معدل نبض القلب:	bpm 90	
معدل التنفس:	breaths/min 100	

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مرفوض	يحتاج توثيق	MG 625	MEGAMOX 625 MG TAB
مقبول	مقبول	MG 500	PANADREX 500 MG 48TAB

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
مقبول	مقبول	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
مقبول	مقبول	COMPLETE URINE ANALYSIS
مقبول	مقبول	I.V INFUSION ONLY

إجراءات تحتاج توثيق/مرفوضة

MEGAMOX 625 MG TAB

يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI) ! عدم التوثيق = رفض التأمين

<p style="text-align: right;">X يحتاج تصحيح</p> <p style="text-align: center;">MEGAMOX 625 MG TAB</p>	<p style="text-align: right;">✓ صحيح</p> <p style="text-align: center;">AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)</p> <p style="text-align: center;">COMPLETE URINE ANALYSIS</p> <p style="text-align: center;">I.V INFUSION ONLY</p> <p style="text-align: center;">PANADREX 500 MG 48TAB</p>
---	--

الحالة رقم 2 (المريض: 322523) | التشخيص: DYSPEPSIA

بيانات الحالة	
المريض:	322523
رقم الزيارة:	159664
الطبيب:	جعفر نور الاسلام

K30: DYSPEPSIA R10: ABDOMINAL AND PELVIC PAIN K29.7: GASTRITIS, UNSPECIFIED	التشخيصات:
C 37	درجة الحرارة:
mmHg 125/80	ضغط الدم:
bpm 75	معدل نبض القلب:
breaths/min 80	معدل التنفس:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مقبول	مقبول	MG 10	DOMPY 10MG 30 TABLET

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء

مقبول	مقبول	C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)
مرفوض	يحتاج توثيق	LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL
مرفوض	يحتاج توثيق	.LIVER ENZYME (SGOT), LEVEL
مقبول	مقبول	ABDOMEN U/S
مقبول	مقبول	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
مقبول	مقبول	COMPLETE URINE ANALYSIS
مقبول	مقبول	GP CONSULTATION

إجراءات تحتاج توثيق/مرفوضة

LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL

يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

.LIVER ENZYME (SGOT), LEVEL

يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

يحتاج تصحيح 

LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL

.LIVER ENZYME (SGOT), LEVEL

صحيح 

C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)

ABDOMEN U/S

DOMPY 10MG 30 TABLET

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

COMPLETE URINE ANALYSIS

GP CONSULTATION

الحالة رقم 3 (المريض: 322533) | التشخيص: HYPERURICAEMIA WITHOUT SIGNS OF INFLAMMATORY 

ARTHRITIS AND TOPHACEOUS DISEASE

بيانات الحالة 

المريض:	322533
رقم الزيارة:	200969
الطبيب:	جعفر نور الاسلام
التشخيصات:	E79.0: HYPERURICAEMIA WITHOUT SIGNS OF INFLAMMATORY ARTHRITIS AND TOPHACEOUS DISEASE N30.0: ACUTE CYSTITIS
درجة الحرارة:	C 36.9
ضغط الدم:	mmHg 101/65
معدل نبض القلب:	bpm 98
معدل التنفس:	breaths/min 79

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مقبول	مقبول	MG 100	NO-URIC 100MG 50 TAB

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
مقبول	مقبول	GP CONSULTATION

يحتاج تصريح

غير متوفّر

صحيح

NO-URIC 100MG 50 TAB

GP CONSULTATION

الحالة رقم 1 | المريض رقم: 200969

بيانات الحالة

E79.0: HYPERURICAEMIA WITHOUT SIGNS OF INFLAMMATORY ARTHRITIS AND TOPHACEOUS DISEASE

التشخيص:

N30.0: ACUTE CYSTITIS

التشخيص:

الزيارات:	1183990
درجة الحرارة:	36.9
ضغط الدم:	101/65
تشبع الأكسجين (SpO2):	غير متوفّر !
معدل ضربات القلب:	98
معدل التنفس:	79

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
لا توجد أدوية			

التحاليل

الحالة	التقييم	النتيجة	التحليل
-			

غير متوفّر !	غير متوفّر !	غير متوفّر !	COMPLETE URINE ANALYSIS
غير متوفّر !	غير متوفّر !	غير متوفّر !	Creatinine
غير متوفّر !	غير متوفّر !	غير متوفّر !	Urea
غير متوفّر !	غير متوفّر !	غير متوفّر !	Uric Acid

الاستشارات

الحالة	التقييم	النوع	الاستشارة
لا توجد استشارات			

إجراءات زائدة

Creatinine

Creatinine يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

Urea

Urea يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

إجراءات ناقصة !

لا توجد إجراءات ناقصة

يحتاج تصحيح ✗

Creatinine

Urea

صحيح ✓

(HYPERURICAEMIA E79.0) Uric Acid

(ACUTE CYSTITIS N30.0) COMPLETE URINE ANALYSIS

الحالة رقم 2 | المريض رقم: 151337 

 بيانات الحالة

L30.9: DERMATITIS, UNSPECIFIED

التخدير:

R52.0: ACUTE PAIN

التخدير:

الزيارات:	1184010 ,1183958
درجة الحرارة:	37.0
ضغط الدم:	102/68
تشبع الأكسجين (SpO2):	غير متوفر !
معدل ضربات القلب:	72
معدل التنفس:	69

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
غير متوفر !	غير متوفر !	غير متوفر !	FUSIDERM 2% CREAM 30G
غير متوفر !	غير متوفر !	غير متوفر !	PANADREX 500 MG 48TAB

التحاليل



الحالة	التقييم	النتيجة	التحليل
			لا توجد تحاليل

الاستشارات

الحالة	التقييم	النوع	الاستشارة
غير متوفر 	غير متوفر 	استشارة عامة	GP CONSULTATION

إجراءات ناقصة

لا توجد إجراءات ناقصة



(DERMATITIS, UNSPECIFIED L30.9 FUSIDERM 2% CREAM 30G مبرر: 9)

الحالة رقم 3 | المريض رقم: 206557  بيانات الحالة

B96: OTHER BACTERIAL AGENTS AS THE CAUSE OF DISEASES CLASSIFIED TO OTHER CHAPTERS	التخدير:
E55.9: VITAMIN D DEFICIENCY, UNSPECIFIED	التخدير:
K29.7: GASTRITIS, UNSPECIFIED	التخدير:
1184013 ,1183973	الزيارات:
36.6	درجة الحرارة:
99/65	ضغط الدم:
غير متوفّر !	تشبع الأكسجين (SpO2):

53

معدل ضربات القلب:

88

معدل التنفس:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
غير متوفّر 	غير متوفّر 	غير متوفّر 	CLARIDAR 500 MG 14 TABLET
غير متوفّر 	غير متوفّر 	غير متوفّر 	ESOPOLE 40 MG 28CAPS
غير متوفّر 	غير متوفّر 	غير متوفّر 	REMOX 500 MG CAPSULES
غير متوفّر 	غير متوفّر 	غير متوفّر 	TERA D 50.000 IU 20 CAPSULE

التحاليل

الحالة	التقييم	النتيجة	التحليل
لا توجد تحاليل			

الاستشارات

الحالة	التقييم	النوع	الاستشارة
غير متوفر 	غير متوفر 	استشارة عامة	GP CONSULTATION

إجراءات زائدة

CLARIDAR 500 MG 14 TABLET

CLARIDAR 500 MG 14 TABLET  يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

REMOX 500 MG CAPSULES

REMOX 500 MG CAPSULES  يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

إجراءات ناقصة

لا توجد إجراءات ناقصة

يحتاج تصريح

CLARIDAR 500 MG 14 TABLET

REMOX 500 MG CAPSULES

صحيح

الاستشارة الطبية (GP CONSULTATION)

(GASTRITIS, UNSPECIFIED K29.7) ESOPOLE 40 MG 28CAPS

(VITAMIN D DEFICIENCY E55.9) TERA D 50.000 IU 20 CAPSULE

الحالة رقم 4 | المريض رقم: 150672

بيانات الحالة

J02: ACUTE PHARYNGITIS

التخدير:

J20: ACUTE BRONCHITIS

التخدير:

K59.0: CONSTIPATION

التخدير:

1184015 ,1183977

الزيارات:

36.6	درجة الحرارة:
130/71	ضغط الدم:
غير متوفر !	تشبع الأكسجين (SpO2):
75	معدل ضربات القلب:
78	معدل التنفس:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
غير متوفر !	غير متوفر !	غير متوفر !	DRAMYLIN SYRUP 120ML
غير متوفر !	غير متوفر !	غير متوفر !	L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET

التحاليل

الحالة	التقييم	النتيجة	التحليل

لا توجد تحاليل

الاستشارات

الحالة	التقييم	النوع	الاستشارة
غير متوفر 	غير متوفر 	استشارة عامة	GP CONSULTATION

إجراءات ناقصة

لا توجد إجراءات ناقصة

يحتاج تصحيح 

لا يوجد

صحيح 

(GP CONSULTATION)

ACUTE BRONCHITIS J20, ACUTE (مบร: L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET

(PHARYNGITIS J02

ACUTE BRONCHITIS J20, ACUTE DRAMYLIN SYRUP 120ML
(PHARYNGITIS J02)

تنبيه بشأن التكرار: لم يتم العثور على تكرارات لنفس المريض بنفس التشخيصات والأدوية في هذه الدفعة (دفعة 6 من 12). سيتم تتبع التكرارات عبر الدفعات المستقبلية.

الحالة رقم 322539 | التشخيص: ACUTE BRONCHITIS, CONSTIPATION, ACUTE PHARYNGITIS 

بيانات الحالة

J20 ACUTE BRONCHITIS, K59.0 CONSTIPATION, J02 ACUTE PHARYNGITIS	التاريخ:
36.6	درجة الحرارة:
130/71	ضغط الدم:
75	معدل ضربات القلب:
78	معدل التنفس:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
يتافق مع تشخيص الإمساك (K59.0).	مقبول	غير متوفّر !	EZILAX 10G-15ML SYRUP
لا يوجد تشخيص محدد للغثيان أو القيء.	تحذير	غير متوفّر !	DOMPY 10MG 30 TABLET

إجراءات تحتاج توثيق !

DOMPY 10MG 30 TABLET

اقترابات التبرير المقبولة: أعراض غثيان أوقيء ! عدم التوثيق = رفض التأمين

يحتاج تصريح

DOMPY 10MG 30 TABLET: لا يوجد مبرر إكلينيكي موثق لتشخيص الغثيان أوقيء.

صحيح

EZILAX 10G-15ML SYRUP .(K59.0).

الحالة رقم 322540 | التشخيص: PHARYNGITIS

بيانات الحالة

K29.7 GASTRITIS, UNSPECIFIED, J20.9 ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED, J02 ACUTE PHARYNGITIS

التشخيص:

36.6

درجة الحرارة:

149/98	ضغط الدم:
83	معدل ضربات القلب:
83	معدل التنفس:

الأدوية والإجراءات

الحالة	التقييم	الجرعة	الإجراء/الدواء
حقن وريدي/عضلي (I.M.INJ). يتطلب توثيق لعدم تحمل الفم أو حالة حادة.	تحذير	8MG-2ML	DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP
إجراء حقن يتطلب توثيق لعدم تحمل الفم أو حالة حادة.	تحذير	غير ! متوفّر	.I.M.INJ
استشارة طبية عامة مقبولة دائمًا.	مقبول	غير ! متوفّر	GP CONSULTATION
مبر لتشخيص التهاب الشعب الهوائية الحاد (20.9).	مقبول	غير ! متوفّر	NEBULIZER+INHAILER

مبر لتشخيص التهاب المعدة (K29.7) الذي قد يرافقه غثيان.	مقبول	غير ! متوفّر	DOMPY 10MG 30 TABLET
مبر لتسكين الألم أو خفض الحرارة المصاحبة للتهاب الحلق أو الشعب الهوائية.	مقبول	MG 500	PANADREX 500 MG 48TAB
مبر لتشخيص التهاب الشعب الهوائية الحاد (J20.9) والتهاب البلعوم الحاد (J02).	مقبول	غير ! متوفّر	DRAMYLIN SYRUP 120ML
مبر لخفيف أعراض الحساسية أو الاحتقان المصاحب للتهاب الشعب الهوائية أو البلعوم.	مقبول	MG 5	L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET

إجراءات تحتاج توثيق !

.DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP + I.M.INJ

يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة. !
التوثيق = رفض التأمين

تحتاج تصريح

صحيح

GP CONSULTATION

DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP + I.M.INJ .. يحتاج توثيق
مبرر إكلينيكي (عدم تحمل الفم أو حالة حادة).

: مبرر للتهاب الشعب الهوائية الحاد (20.9).

: مبرر للتهاب المعدة (K29.7).

: مبرر للأعراض العامة.

: مبرر لأعراض الجهاز التنفسي.

: مبرر لأعراض الحساسية/الاحتقان.

الحالة رقم 322546 | التشخيص:



بيانات الحالة

H66.9 OTITIS MEDIA, UNSPECIFIED, H81.1 BENIGN PAROXYSMAL VERTIGO

التشخيص:

37

درجة الحرارة:

112/65

ضغط الدم:

معدل ضربات القلب:	51
معدل التنفس:	100

الأدوية والإجراءات

الحالة	التقييم	الجرعة	الإجراءات/الدواء
استشارة طبية عامة مقبولة دائمًا.	مقبول	⚠ غير متوفّر	GP CONSULTATION
مضاد حيوي مبرر لتشخيص التهاب الأذن الوسطى (H66.9).	مقبول	MG 625	MEGAMOX 625 MG TAB
مبرر لتسكين الألم المصاحب للتهاب الأذن الوسطى.	مقبول	MG 500	PANADREX 500 MG 48TAB
مبرر لتشخيص الدوار الانتيابي الحميد (H81.1).	مقبول	MG 16	BETAGEN 16 MG 30 TABS

 يحتاج تصريح

لا يوجد إجراءات تحتاج تصريح في هذه الحالة.

 صحيح

.GP CONSULTATION

.MEGAMOX 625 MG TAB

PANADREX 500 MG 48TAB: مبرر لألم الأذن.

BETAGEN 16 MG 30 TABS: مبرر للدوار الانتيابي الحميد (H81.1).

الحالة رقم 322551 | التشخيص: LOW BACK PAIN, ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED, ACUTE 

PHARYNGITIS

بيانات الحالة 

M54.5 LOW BACK PAIN, J20.9 ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED, J02 ACUTE PHARYNGITIS

التشخيص:

37.2

درجة الحرارة:

144/98

ضغط الدم:

66

معدل ضربات القلب:

86

معدل التنفس:

الأدوية والإجراءات



الحالة	التقييم	الجرعة	الإجراء/الدواء
إجراء تسريب وريدي يتطلب توثيق لعدم تحمل الفم أو حالة حادة.	تحذير	غير متوفّر !	I.V INFUSION ONLY

إجراءات تحتاج توثيق !

I.V INFUSION ONLY

I.V INFUSION ONLY يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

صحيح ✓

لا يوجد إجراءات صحيحة تحتاج للذكر بشكل خاص (خلاف المبررات المطلوبة).

يحتاج تصريح ✗

I.V INFUSION ONLY: يحتاج توثيق مبرر إكلينيكي (عدم تحمل الفم أو حالة حادة).

الحالة رقم 1 (مريض رقم: 322551) | التشخيص:



PHARYNGITIS

بيانات الحالة

M54.5 LOW BACK PAIN, J20.9 ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED, J02 ACUTE PHARYNGITIS	التخفيصات:
37.2	درجة الحرارة:
144/98	ضغط الدم:
66	الوزن:
86	الطول:

الأدوية

الحالة	التقييم	الدواء

<input checked="" type="checkbox"/>	مسكن للآلام وخافض للحرارة، متواافق مع آلام الظهر والتهاب الحلق والشعب الهوائية.	PANADREX 500 MG 48TAB
<input checked="" type="checkbox"/>	مضاد للسعال ومزيل للاحتقان، متواافق مع التهاب الشعب الهوائية والتهاب الحلق.	DRAMYLIN SYRUP 120ML
⚠️ تنبية	مضاد حيوي. التهاب الشعب الهوائية عادة فيروسي، والتهاب الحلق قد يكون بكتيرياً. درجة الحرارة طبيعية مما يقلل الاشتباه بالعدوى البكتيرية الشديدة.	AZIMAC 500 MG 3 TAB
⚠️ تنبية	باراسيتامول وريدي. تم وصف باراسيتامول فموي (PANADREX) أيضاً. يُطلب تبرير إكلينيكي لاستخدام الحقن الوريدي.	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
<input checked="" type="checkbox"/>	مضاد للهيستامين، مناسب لتخفييف الأعراض المصاحبة للتـهاب الشعب الهوائية أو الحلق.	L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET
⚠️ تنبية	كورتيكosteroid. استخدامه في التـهاب الشعب الهوائية أو الحلق الحاد يتطلب تبريراً لحالة حادة أو شديدة، ودرجة الحرارة طبيعية.	DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP

التحاليل والإجراءات

الحالـة	التقيـيم	التحـالـيل/الإـجـراء
<input checked="" type="checkbox"/> مقبول	استشارة طبيب عام.	GP CONSULTATION

X مرفوض	لا يوجد مبرر إكلينيكي واضح لطلب تحليل الكالسيوم بناءً على التشخيصات أو القياسات الحيوية المتوفرة.	Calcium
! تنبيه	عدد الدم الكامل. قد يكون مطلوباً للتحقق من وجود التهاب أو عدوى، ولكن مع درجة حرارة طبيعية يفضل توثيق المبرر.	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
! تنبيه	بروتين سي التفاعلي. مؤشر للالتهاب، لكن مع درجة حرارة طبيعية يفضل توثيق المبرر.	C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)
✓ مقبول	جهاز تبخير مع جهاز استنشاق. مناسب لخفيف أعراض التهاب الشعب الهوائية.	NEBULIZER+INHAILER
! تنبيه	حقنة عضلية. تحتاج توثيق المادة المحقونة والمبرر الإكلينيكي للحقن.	.I.M.INJ

✖ إجراءات مرفوضة

Calcium

🔑 يُقبل مع: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن (لم تُذكر أي من هذه الحالات).

⚠ تنبيهات

(مضاد حيوي) AZIMAC 500 MG

مضاد حيوي (AZIMAC 500 MG) يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي. 🔴 اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI). ! عدم التوثيق = رفض

التأمين

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION (حقن)

(حقن) يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة. ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP (حقن)

(حقن) يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة. ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

CBC يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: حمى، التهاب، فقر دم مشتبه، نزيف. ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)

C-REACTIVE PROTINE (C.R.P) يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.  اقتراحات التبرير المقبولة: حمى، التهاب، فقر دم مشتبه، نزيف. ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

I.M.INJ (حقن)

I.M.INJ يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي وتحديد المادة المحقونة.  اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة. ! عدم التوثيق = رفض التأمين 

 يحتاج تصحيح

(مرفوض) Calcium

 صحيح

GP CONSULTATION

(يحتاج تبرير) AZIMAC 500 MG 3 TAB

(يحتاج تبرير) PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

(يحتاج تبرير) DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP

(يحتاج تبرير) AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

(يحتاج تبرير) C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)

(يحتاج تبرير وتحديد المادة) I.M.INJ

PANADREX 500 MG 48TAB

DRAMYLIN SYRUP 120ML

L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET

NEBULIZER+INHAILER

الحالة رقم 2 (مريض رقم: 322564) | التشخيص: MIXED HYPERLIPIDAEMIA, ESSENTIAL (PRIMARY) | HYPERTENSION, NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS

بيانات الحالة

E78.2 MIXED HYPERLIPIDAEMIA, I10 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION, E11 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS

التشخيصات:

درجة الحرارة:	36.6
ضغط الدم:	150/100
الوزن:	115
الطول:	80

الأدوية

الحالة	التقييم	الدواء
		غير متوفر 

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	التحاليل/الإجراء
مقبول 	استشارة طبيب عام، مناسبة لمتابعة الأمراض المزمنة (فرط شحميات الدم، ارتفاع ضغط الدم، السكري).	GP CONSULTATION

 إجراءات مرفوضة

غير متوفر !

تنبيهات !

غير متوفر معلومات عن الأدوية أو التحاليل. المريض يعاني من عدة أمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، فرط شحوميات الدم) تتطلب غالباً وصف أدوية ومتابعة تحاليل دورية.

يحتاج تصريح

بيانات الأدوية والتحاليل غير متوفرة. !

صحيح

GP CONSULTATION



الحالة رقم 3 (مريض رقم: 322573) | التشخيص:

بيانات الحالة

L02 CUTANEOUS ABSCESS, FURUNCLE AND CARBUNCLE

التشخيصات:

درجة الحرارة:	36.5
ضغط الدم:	146/88
الوزن:	82
الطول:	108

الأدوية

الحالة	التقييم	الدواء
مقبول 	مضاد حيوي موضعي، مناسب لعلاج الخراجات الدمامل الجلدية.	FUSIDERM 2% CREAM 30G
مقبول 	مسكن للآلام، مناسب لتخفيف الألم المصاحب للخراجات أو الدمامل.	PANADREX 500 MG 48TAB

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	التحاليل/الإجراءات
		غير متوفر 

إجراءات مرفوضة

غير متوفر 

تنبيهات

غير متوفر معلومات عن أي تحاليل أو إجراءات أخرى غير الأدوية. 

يحتاج تصريح

بيانات التحاليل والإجراءات غير متوفرة. 

صحيح

FUSIDERM 2% CREAM 30G

PANADREX 500 MG 48TAB

الحالة رقم 1 | التشخيص: CUTANEOUS ABSCESS, FURUNCLE AND CARBUNCLE 

بيانات الحالة

L02 CUTANEOUS ABSCESS, FURUNCLE AND CARBUNCLE	التشخيص:
322573	رقم المريض:
172458	رقم الزيارة:
جعفر نور الاسلام	الطبيب:
درجة الحرارة: 36.5 مئوية، ضغط الدم: 146/88 مم زئبق، معدل ضربات القلب: 82 نبضة/دقيقة، معدل التنفس: 108 نفس/دقيقة (معدل تنفس مرتفع بشكل غير طبيعي، قد يكون خطأ في الإدخال أو يشير لحالة حادة جدًا).	الحالة الصحية:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
مقبول 	مضاد حيوي لعلاج الخراج.	1GM	MEGAMOX 1GM TAB

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
مقبول	استشارة طبيب عام.	GP CONSULTATION

يحتاج تصحيح

لا يوجد إجراءات تحتاج تصحيح في هذه الحالة.

صحيح

MEGAMOX 1GM TAB: الخراج (Cutaneous Abscess) هو عدوى بكتيرية.
واستخدام المضاد الحيوي مبرر إكلينيكياً.

استشارة طبيب عام مبررة للحالة.

الحالة رقم 2 | التشخيص: ! غير متوفر

بيانات الحالة

غير متوفر

التشخيص:

322590

رقم المريض:

رقم الزيارة:	201780
الطبيب:	جعفر نور الاسلام
الحالة الصحية:	غير متوفّر (لا توجّد علامات حيويّة مسجّلة). ⚠

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
لا توجّد أدويّة لهذه الحالة.			

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
مقبول ✓	استشارة طبيب عام.	GP CONSULTATION

⚠ إجراءات ناقصة

التشخيص

نظام مراجعة جودة الرعاية الطبية

التصحيح: يجب توثيق تشخيص واضح لتقديم أي خدمات طبية للمريض، وبدونه لا يمكن تبرير أي إجراءات علاجية أو تشخيصية باستثناء الاستشارة الأولية.

الحالة الصحية (العلامات الحيوية)

التصحيح: يجب توثيق العلامات الحيوية للمريض في كل زيارة للحصول على سياق إكلينيكي كامل.

يحتاج تصحيح

غياب التشخيص وبيانات الحالة الصحية (العلامات الحيوية) يؤدي لرفض التأمين لأي خدمة باستثناء الاستشارة الأولية.

صحيح

استشارة طبيب عام مبررة كخدمة أولية حتى في غياب التشخيص الواضح.

الحالة رقم 3 | التشخيص:**بيانات الحالة**

M62.6 | MUSCLE STRAIN, M25.5 | PAIN IN JOINT

التشخيص:

322591

رقم المريض:

رقم الزيارة:

199438

جعفر نور الاسلام




الطيب:

الحالة

درجة الحرارة: 36.9 مئوية، ضغط الدم: 127/90 مم زئبق، معدل ضربات القلب: 95 نبضة/دقيقة، معدل التنفس: 91 نفس/دقيقة (معدل تنفس مرتفع بشكل غير طبيعي، قد يكون خطأ في الإدخال أو يشير لحالة حادة جدًا لا تناسب مع التخخيص).

الصحية:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
يحتاج توثيق 	كورتيكosteroid، حقن.	8MG-2ML	DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP
مقبول 	مسكن للألم، حقن وريدي.	MG/ML 10	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
مقبول 	مسكن موضعي للألم ومضاد للالتهاب.	1%	RUMAFEN 1% GEL 100GM
مقبول 	مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID).	7.5MG	COXICAM 7.5MG 30TAB
مقبول 	مرخي للعضلات.	MG 250,300	RELAXON 250,300 MG CAP

التحاليل والإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
مقبول ✓	كشف التهاب.	C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)
مرفوض ✗	لا يوجد مبرر إكلينيكي واضح لتشخيص إجهاد العضلات وآلام المفاصل.	Calcium
مقبول ✓	كشف التهاب أو فقر دم.	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
يحتاج ! توثيق	إجراء حقن عضلي.	.I.M.INJ
مرفوض ✗	مؤشر تلف عضلة القلب. لا يوجد مبرر إكلينيكي لتشخيص إجهاد العضلات وآلام المفاصل.	Troponin
يحتاج ! توثيق	إجراء حقن وريدي.	I.V INFUSION ONLY
مقبول ✓	استشارة طبيب عام.	GP CONSULTATION

إجراءات زائدة ✗

Troponin

لا يوجد تبرير إكلينيكي واضح لتحليل Troponin في سياق تشخيص إجهاد العضلات وألام المفاصل، حيث أنه مؤشر خاص بتلف عضلة القلب.
⚠️ يُقبل مع: أعراض قلبية حادة مشتبهة (مثل ألم الصدر الشديد، ضيق التنفس).

Calcium

لا يوجد تبرير إكلينيكي واضح لتحليل Calcium في سياق تشخيص إجهاد العضلات وألام المفاصل، ما لم تكن هناك أعراض لاضطرابات الكالسيوم أو أمراض عظمية محددة.

⚠️ يُقبل مع: اشتباه اضطراب الكالسيوم (مثل تشنجات عضلية، تنميل، ضعف عضلي عام، أمراض الغدة الدرقية أو الجاردنرية، أمراض الكلى، أمراض العظام).

⚠️ إجراءات تحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي

(حقن) DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP

DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP ⚠️ يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة.

❗️ عدم التوثيق = رفض التأمين

I.V INFUSION ONLY

I.V INFUSION ONLY ⚠️ يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة.

❗️ عدم التوثيق = رفض التأمين

I.I.M.INJ (حقن)

 I.I.M.INJ. يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

 اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة.

 عدم التوثيق = رفض التأمين !

يحتاج تصحيح ✗

ـ إجراء غير مبرر إكلينيكيًّا للتشخيصات المقدمة.
ـ Troponin

ـ إجراء غير مبرر إكلينيكيًّا للتشخيصات المقدمة.
ـ Calcium

ـ I.I.M.INJ (حقن): يحتاج توثيق DEXAMETHASONE SOD.PHOSPHATE 8MG-2ML AMP
ـ مبرر إكلينيكي واضح لاستخدام الحقن.

ـ I.V INFUSION ONLY: يحتاج توثيق مبرر إكلينيكي واضح لإجراء الحقن الوريدي.

ـ I.M.INJ: يحتاج توثيق مبرر إكلينيكي واضح لإجراء الحقن العضلي.

صحيح ✓

ـ PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
ـ مسكن للالم، مبرر لحالة ألم حادة قد تستدعي الحقن الوريدي.

ـ RUMAFEN 1% GEL 100GM
ـ مسكن موضعي مناسب لآلام العضلات والمفاصل.

ـ COXICAM 7.5MG 30TAB
ـ مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID)، مبرر لآلام المفاصل والالتهاب.

ـ RELAXON 250,300 MG CAP
ـ مرخي للعضلات، مبرر لإجهاد العضلات.

ـ C-REACTIVE PROTINE (C.R.P)
ـ مبرر للكشف عن الالتهاب في حالات آلام المفاصل أو العضلات.

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
اللتهاب و CRP. ويمكن أن يكشف عن فقر الدم أو حالات أخرى.

استشارة طبيب عام مبررة للحالة.

الحالة رقم 1 | التشخيص: FEVER, UNSPECIFIED

بيانات الحالة

122884	معرف المريض:
1184161	معرف الحالة:
R50.9 FEVER, UNSPECIFIED J02 ACUTE PHARYNGITIS	التشخيص:
C° 37.1	الحرارة:
118/68	ضغط الدم:

غير متوفّر !

مستوى السكر:

59

معدل نبضات القلب:

102

معدل التنفس:

 الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
--------	---------	--------	--------

 التحاليل

الحالة	التقييم	التحليل
--------	---------	---------

 الإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
●	مقبول	GP CONSULTATION

 يحتاج تصريح صحيح

لا توجد ملاحظات تستدعي التصحيح.

الإجراء: GP CONSULTATION

الحالة رقم 2 | التشخيص: CHEST PAIN, UNSPECIFIED بيانات الحالة 

9596	معرف المريض:
1184195	معرف الحالة:
R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED	التشخيص:
C° 36.6	الحرارة:
110/68	ضغط الدم:
غير متوفر !	مستوى السكر:
77	معدل نبضات القلب:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
●	مقبول	ML 11.2	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
●	مقبول	UNITS 42	.NEXIUM 40 MG INJ

التحاليل

الحالة	التقييم	التحليل
--------	---------	---------

الإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
●	مقبول	NORMAL SALINE I.V. INFUSION
●	مقبول	OTHER ELECTROCARDIOGRAPHY [ECG]
●	مقبول	I.V INFUSION ONLY

نبهات !

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION !
يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقترابات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة
عدم التوثيق = رفض التأمين !

NEXIUM 40 MG INJ !
يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقترابات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة
عدم التوثيق = رفض التأمين !

NORMAL SALINE I.V. INFUSION !
يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقترابات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة
عدم التوثيق = رفض التأمين !

I.V. INFUSION ONLY !
يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقترابات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة
عدم التوثيق = رفض التأمين !

تحتاج تصريح X

صحيح ✓

الدواء: PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION:

⚠ PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

NEXIUM 40 MG INJ.: ⚠ NEXIUM 40 MG INJ. يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

NORMAL SALINE I.V. INFUSION:

⚠ NORMAL SALINE I.V. INFUSION يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

I.V INFUSION ONLY: ⚠ I.V INFUSION ONLY يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

.NEXIUM 40 MG INJ.

الإجراء: NORMAL SALINE I.V. INFUSION

الإجراء: OTHER ELECTROCARDIOGRAPHY [ECG]

الإجراء: I.V INFUSION ONLY

الحالة رقم 3 | التشخيص: CHEST PAIN, UNSPECIFIED

بيانات الحالة

9596

معرف المريض:

1184197	معرف الحالة:
R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED	التشخيص:
C° 36.6	الحرارة:
110/68	ضغط الدم:
غير متوفّر !	مستوى السكر:
77	معدل نبضات القلب:
76	معدل التنفس:

! ملاحظة التكرار

المريض 9596 ظهر أكثر من مرة بنفس التشخيص الرئيسي (R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED) ضمن هذه الدفعة. هذا يستدعي مراجعة تاريخه المرضي.



الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
--------	---------	--------	--------

التحاليل

الحالة	التقييم	التحليل
●	مقبول	Troponin
●	تحذير	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
●	مرفوض	LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL

الإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
--------	---------	---------

إجراءات مرفوضة X

LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL

يُقبل مع: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن (غير متوفرة في التشخيصات)

تنبيهات !

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC) يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقتراحات التقرير المقبولة: حمى، التهاب، فقر دم مشتبه، نزيف

عدم التوثيق = رفض التأمين !

يحتاج تصحيح ✗

تم رفضه لعدم وجود مبرر إكلينيكي
LIVER ENZYME (SGPT), LEVEL
مباشر في التشخيصات (يُقبل مع: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن (غير
متوفرة في التشخيصات)).

AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC): !

يحتاج توثيق المبرر
AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)
الإكلينيكي.

صحيح ✓

Troponin: التحليل

الحالة رقم 4 | التشخيص: CHEST PAIN, UNSPECIFIED 

بيانات الحالة

9596	معرف المريض:
1184276	معرف الحالة:
R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED	التشخيص:
C° 36.6	الحرارة:
110/68	ضغط الدم:
غير متوفر 	مستوى السكر:
77	معدل نبضات القلب:
76	معدل التنفس:

ملاحظة التكرار !

المريض 9596 ظهر أكثر من مرة بنفس التشخيص الرئيسي (R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED) ضمن هذه الدفعة. هذا يستدعي مراجعة تاريخه المرضي.

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
●	مقبول	غير متوفّر (الجرعة/الكميّة في اسم الدواء) !	PANTOLOC 40MG 30 TABS
●	تحذير	غير متوفّر (الجرعة/الكميّة في اسم الدواء) !	DOMPY 10MG 30 TABLET

التحاليل

الحالة	التقييم	التحاليل

الإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء

نبهات !

DOMPY 10MG 30 TABLET يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقتراحات التبرير المقبولة: للفثيان والقيء.

عدم التوثيق = رفض التأمين !

يحتاج تصريح ✗

الدواء: DOMPY 10MG 30 TABLET: ! DOMPY 10MG 30 TABLET
يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

صحيح ✓

الدواء: PANTOLOC 40MG 30 TABS

الحالة رقم 5 | التشخيص: CHEST PAIN, UNSPECIFIED 🔎

بيانات الحالة ✏

9596

معرف المريض:

1184168

معرف الحالة:

R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED	التشتخيص:
C° 36.6	الحرارة:
110/68	ضغط الدم:
غير متوفر !	مستوى السكر:
77	معدل نبضات القلب:
76	معدل التنفس:

! ملاحظة التكرار

المريض 9596 ظهر أكثر من مرة بنفس التشخيص الرئيسي (R07.4 CHEST PAIN, UNSPECIFIED) ضمن هذه الدفعة. هذا يستدعي مراجعة تاريخه المرضي.

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء

التحاليل



الحالة	التقييم	التحليل
--------	---------	---------

الإجراءات



الحالة	التقييم	الإجراء
●	مقبول	GP CONSULTATION

يحتاج تصحيح 

لا توجد ملاحظات تستدعي التصحيح.

صحيح 

الإجراء: GP CONSULTATION

الحالة رقم 6 | التشخيص:  DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN
CATARRH,ENTERIC OR INTESTINAL COLITIS)NOS

بيانات الحالة 

112223	معرف المريض:
1184201	معرف الحالة:
A09 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN CATARRH,ENTERIC ORINTESTINALCOLITIS)NOS R10.0 ACUTE ABDOMEN R11 NAUSEA AND VOMITING E58 DIETARY CALCIUM DEFICIENCY	التشخيص:
C° 37.7	الحرارة:
101/58	ضغط الدم:
غير متوفر !	مستوى السكر:
0	معدل نبضات القلب:
114	معدل التنفس:

الأدوية 

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
--------	---------	--------	--------

التحاليل

الحالة	التقييم	التحليل
●	مقبول	AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

الإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
--------	---------	---------

يحتاج تصحيح

لا توجد ملاحظات تستدعي التصحيح.

صحيح

التحليل: AUTOMATED COMPLETE BLOOD CELL COUNT (CBC)

الحالة رقم 7 | التشخيص: DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN: CATARRH, ENTERIC OR INTESTINAL COLITIS) NOS

بيانات الحالة

112223	معرف المريض:
1184202	معرف الحالة:
A09 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN CATARRH,ENTERIC ORINTESTINALCOLITIS)NOS R10.0 ACUTE ABDOMEN R11 NAUSEA AND VOMITING E58 DIETARY CALCIUM DEFICIENCY	التشخيص:
C° 37.7	الحرارة:
101/58	ضغط الدم:
⚠️ غير متوفّر	مستوى السكر:
0	معدل نبضات القلب:
114	معدل التنفس:

ملاحظة التكرار !

A09 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN (المريض 112223 ظهر أكثر من مرة بنفس التشخيص الرئيسي)
 ضمن هذه الدفعة. هذا يستدعي مراجعة تاريخه المرضي . NOS(CATARRH,ENTERIC ORINTESTINALCOLITIS

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء

التحاليل

الحالة	التقييم	التحاليل

الإجراءات

الحالة	التقييم	الإجراء
●	مقبول	NORMAL SALINE I.V. INFUSION
●	مقبول	I.V INFUSION ONLY

نبهات !

NORMAL SALINE I.V. INFUSION يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقتراحات التبrier المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة

عدم التوثيق = رفض التأمين !

I.V INFUSION ONLY يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

اقتراحات التبrier المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة

عدم التوثيق = رفض التأمين !

يحتاج تصحيح ✗

NORMAL SALINE I.V. INFUSION: ! NORMAL SALINE I.V.

INFUSION يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

I.V INFUSION ONLY: ! I.V INFUSION ONLY

يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي.

صحيح ✓

الإجراء: NORMAL SALINE I.V. INFUSION

الإجراء: I.V INFUSION ONLY



الحالة رقم 1 | التشخيص:

بيانات الحالة

رقم المريض:	322600
التشخيص:	A09: DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN R10.0: ACUTE ABDOMEN R11: NAUSEA AND VOMITING E58: DIETARY CALCIUM DEFICIENCY
درجة الحرارة:	37.7
ضغط الدم:	101/58
معدل التنفس:	غير متوفر !
معدل النبض:	0 (قيمة غير طبيعية، قد تكون غير متوفرة أو خطأ)
العمر:	114 (قيمة غير طبيعية، قد تكون خطأ)

الأدوية



الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الدواء
⚠️	تحتاج تبرير	8.9	PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION
⚠️	تحتاج تبرير	41.33	MEGAMOX 625 MG TAB
⚠️	تحتاج تبرير (ازدواجية)	6.77	PANADREX 500 MG 48TAB

التحاليل والخدمات



الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الإجراء
✓	مقبول	12	GP CONSULTATION
⚠️	تحتاج تبرير	14	COMPLETE URINE ANALYSIS
⚠️	تحتاج تبرير	16	Creatinine

⚠️ **تنبيهات وتحذيرات**

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

 PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION !
اقتراحات التبرير المقبولة: عدم تحمل الفم، حالة حادة. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

MEGAMOX 625 MG TAB

MEGAMOX 625 MG TAB !
حيث أن معظم الحالات فيروسية ولا تستدعي مضاد حيوي.  اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

PANADREX 500 MG 48TAB

PANADREX 500 MG 48TAB !
التيبرير المقبولة: عدم تحمل الفم (للحقن)، أو علاج مستمر بعد الخروج (للفموي). يجب توضيح الغرض وتجنب الاذدواجية. ! عدم التوثيق = رفض التأمين

COMPLETE URINE ANALYSIS

COMPLETE URINE ANALYSIS !
التيبرير المقبولة: لا يوجد تبرير محدد لهذا الإجراء في الجدول، ولكن يجب توثيق الحاجة السريرية بناءً على الأعراض أو التشخيص التفريقي). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

Creatinine

Creatinine !
يمكن تبريره في حالات الجفاف الشديد من التهاب المعدة والأمعاء.  اقتراحات التبرير المقبولة: يرقان، وذمة، أدوية سامة، مرض مزمن (أو الجفاف الشديد في هذه الحالة). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

تحتاج تصريح 

PARACETAMOL B.BRAUN 10 MG/ML SOLUTION FOR INFUSION

صحيح 

(استشارة الطبيب العام مقبولة لتقدير الحالة).

استخدام الحقن الوريدي).

MEGAMOX 625 MG TAB (يحتاج تبرير استخدام المضاد الحيوي بدون دليل بكثيري واضح).

PANADREX 500 MG 48TAB (يحتاج تبرير الأزدواجية مع الباراسيتامول الوريدي).

COMPLETE URINE ANALYSIS (يحتاج تبرير إكلينيكي واضح).

Creatinine (يحتاج تبرير إكلينيكي واضح).

E58 (نقص الكالسيوم الغذائي) لا يرتبط مباشرة بالشکوى الحادة، يجب توضيح الغرض من إدراجه.

قيم النبض والعمر غير طبيعية وقد تكون أخطاء في البيانات.

الحالة رقم 2 | التشخيص: ! غير متوفر 

بيانات الحالة 

رقم المريض:	322607
التشخيص:	غير متوفر !
درجة الحرارة:	غير متوفر !
ضغط الدم:	غير متوفر !
معدل التنفس:	غير متوفر !
معدل النبض:	غير متوفر !
العمر:	غير متوفر !

الأدوية

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الدواء
!	تحتاج تبرير	13.37	ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB
!	تحتاج تبرير	8.46	PANADREX 500 MG 48TAB

التحاليل والخدمات

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الإجراء
			لا يوجد

تنبيهات وتحذيرات !

ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB

ANAZOL 500 MG 20 F.C. TAB يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي (التشخيص مفقود بالكامل لهذه الحالة). 🔴 اقتراحات التبرير المقبولة: التهاب بكتيري محدد (حلق صديدي، رئوي، UTI). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

PANADREX 500 MG 48TAB

PANADREX 500 MG 48TAB يحتاج توثيق المبرر الإكلينيكي (التشخيص مفقود بالكامل لهذه الحالة). 🔴 اقتراحات التبرير المقبولة: (لا يوجد تبرير محدد في الجدول لهذا الدواء، ولكن يجب توثيق الأعراض/التشخيص). ! عدم التوثيق = رفض التأمين

إجراءات مرفوضة X

جميع الإجراءات (الأدوية)

↑ تُرفض بسبب عدم توفر أي تشخيص أو معلومات سريرية لتبريرها.

يحتاج تصحيح

- غيب التشخيصات بشكل كامل.
- غيب القراءات الحيوية والعمر بشكل كامل.
- وصف الأدوية (ANAZOL, PANADREX) بدون أي مبرر إكلينيكي موثق.

صحيح

لا يوجد إجراءات صحيحة مؤكدة نظراً لعدم توفر البيانات الإكلينيكية.

الحالة رقم 3 | التشخيص:

بيانات الحالة

رقم المريض:	322608
التشخيص:	J20.9: ACUTE BRONCHITIS, UNSPECIFIED J02: ACUTE PHARYNGITIS
درجة الحرارة:	37.3

ضغط الدم:	121/78
معدل التنفس:	غير متوفر !
معدل النبض:	89
العمر:	87

الأدوية

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الدواء
✓	مقبول	6.77	PANADREX 500 MG 48TAB
✓	مقبول	13.97	L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET
✓	مقبول	5.98	DRAMYLIN SYRUP 120ML

التحاليل والخدمات

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الإجراء



مقبول

12

GP CONSULTATION

صحيح

يحتاج تصحيح

لا يوجد.

استشارة الطبيب العام مقبولة GP CONSULTATION

مسكن وخافض حرارة مناسب لأعراض التهاب الشعب الهوائية والبلعوم PANADREX 500 MG 48TAB

مضاد للهيستامين مناسب لأعراض الجهاز التنفسي العلوي L-CET 5 MG FILM-COATED TABLET

شراب سعال مناسب للتهاب الشعب الهوائية DRAMYLIN SYRUP 120ML

الحالة رقم 4 | التشخيص:

بيانات الحالة

322612

رقم المريض:

K29.7: GASTRITIS, UNSPECIFIED		التشخيص:
	37.5	درجة الحرارة:
	130/70	ضغط الدم:
	غير متوفّر !	معدل التنفس:
	92	معدل النبض:
	80	العمر:

الأدوية

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الدواء
<input checked="" type="checkbox"/>	مقبول	41.04	PANTOLOC 40MG 30 TABS

التحاليل والخدمات

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الإجراء



مقبول

12

GP CONSULTATION

يحتاج تصحيح

لا يوجد.

صحيح

(استشارة الطبيب العام مقبولة).

(مثبطة مضخة البروتون مناسب لعلاج التهاب المعدة).

الحالة رقم 5 | التشخيص:

بيانات الحالة

322613	رقم المريض:
K29.7: GASTRITIS, UNSPECIFIED	التشخيص:
36.9	درجة الحرارة:

110/68

ضغط الدم:

غير متوفّر !

معدل التنفس:

56

معدل النبض:

60

العمر:

الأدوية

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الدواء
			لا يوجد

التحاليل والخدمات

الحالة	التقييم	الكمية/السعر	الإجراء
	مقبول	12	GP CONSULTATION

يحتاج تصحيح صحيح 

لا يوجد.

(استشارة الطبيب العام مقبولة). GP CONSULTATION

الحالة رقم 1 | التشخيص: MALAISE AND FATIGUE

بيانات الحالة

R53 - MALAISE AND FATIGUE

التشخيص:

الأدوية

الحالة	التقييم	الجرعة	الدواء
غير متوفّر 	غير متوفّر 	غير متوفّر 	غير متوفّر 

التحاليل

غير متوفّرة 

يحتاج تصحيح 

لا توجد إجراءات تحتاج تصحيح في هذه الحالة.

صحيح 

GP CONSULTATION (83600-00-00)

مناسبة لتقدير الأعراض العامة مثل التوعك والإرهاق (Malaise and Fatigue).

ملخص التحليل الكامل

55

يحتاج مراجعة 

17

مرفوض 

17

مقبول 

مجمع مكة الطبي بالزاهر

هذا التقرير صادر من **قسم متابعة الجودة ومراقبة مستوى تقديم الخدمات الطبية**
ويُعد وثيقة رسمية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة

www.m2020m.org

المراجع: hbabsail