

تقرير مراجعة جودة الرعاية الطبية



١٩ رجب ١٤٤٧ هـ

٨ يناير ٢٠٢٦

مجمع مكة الطبي بالزاهر

قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي

الطبيب المعالج: جعفر نور الاسلام

MCC

تقرير صادر عن قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي

موافق مع حوكمة المجمع ومتطلبات CBAHI

يجب معالجة القضايا المرصودة والمحددة في هذا التقرير من قبل
الطبيب المعالج

html

تقرير تحليل طبي شامل

بناءً على المعلومات والملفات المرفوعة، أجرينا تحليلًا سريريًا
منظمًا مع مراجعة بصرية عميقة للصور/التقارير.

1) ملخص الحالة والتقييم

✓ الملخص السريري: تحليل بيانات من ملف Excel

يتضمن أعراضًا مثل الإسهال، التهاب المعدة، عسر الهضم،
الحمى، والتهاب البلعوم. يتم وصف أدوية مختلفة بناءً على
هذه الأعراض.

✗ نقاط حرجية: ارتفاع ضغط الدم (164/80) في بعض
الحالات يستدعي المتابعة. ارتفاع CRP و Troponin في

بعض الحالات يشير إلى وجود التهاب أو تلف في الأنسجة.

⚠️ **بيانات ناقصة:** لا يوجد معلومات كافية حول التاريخ المرضي للمرضى أو تفاصيل الفحوصات السريرية.

(2) التشخيصات المحتملة (حسب الخطورة)

1. **يستبعد أولاً:** احتشاء عضلة القلب الحاد (بناءً على ارتفاع Troponin) - يجب إجراء المزيد من الفحوصات لتأكيد أو استبعاد هذا التشخيص.

2. **تالي محتمل:** التهابات الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي (بناءً على أعراض التهاب البلعوم والتهاب الشعب الهوائية).

3. **أقل خطورة:** التهاب المعدة، عسر الهضم، ارتفاع حمض اليوريك، التهاب المثانة.

(3) مراجعة الأدوية/الإجراءات والفحوصات

(أ) الأدوية

الدواء	الجرعة / المدة	الغرض	تحليل المخاطر
Dexamethasone	8mg	مضاد للالتهابات	⚠️ يحذر: يجب استخدامه بحذر خاصة مع مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.
Megamox (Amoxicillin/Clavulanate)	625mg/1g	مضاد حيوي	⚠️ يحذر: يجب استخدامه بحذر مع المرضى الذين يعانون من حساسية البنسلين.
Panadrex (Paracetamol)	500mg	مسكن وخافض للحرارة	✅ آمن: بشكل عام آمن ولكن يجب الالتزام بالجرعة الموصى بها.

(ب) فجوات واختبارات لازمة

المشكلة	تحليل / إجراء	سؤال للطبيب
مثال: ألم في الصدر (R07.4) مع ارتفاع Troponin	ECG, فحص إنزيمات القلب المتكرر.	"هل يجب إجراء تخطيط قلب وفحوصات إنزيمات القلب بشكل عاجل؟"
مثال: ارتفاع ضغط الدم (I10)	مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة.	"هل أحتاج إلى مراقبة ضغط الدم بشكل دوري أو إجراء فحص على مدار 24 ساعة؟"

المشكلة	تحليل / إجراء	سؤال للطبيب
مثال: أعراض الجهاز الهضمي (A09, K30, K29.7)	فحص البراز، تنظير الجهاز الهضمي العلوي.	"هل أحتاج إلى إجراء فحص للبراز أو تنظير للجهاز الهضمي؟"

(4) خطة العمل

فوري: في حالة ألم الصدر وارتفاع Troponin، يجب التوجه إلى أقرب قسم طوارئ لتقييم حالة القلب.

⚠ خلال 24 ساعة: مراجعة الطبيب لتقييم الأعراض الأخرى مثل الحمى والتهاب البلعوم والتهاب الشعب الهوائية.

(5) أسئلة ذكية

ما هي نتائج الفحوصات السابقة وهل هناك أي تاريخ مرضي مهم؟

ما هي الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض وهل هناك أي تفاعلات دوائية محتملة؟

(6) ملخص عام

أعلى المخاطر المحتملة هي مشاكل القلب الحادة (احتشاء عضلة القلب). الخطوة التالية هي إجراء فحوصات إضافية لتأكيد أو استبعاد هذا التشخيص.

(7) إخلاء مسؤولية

هذا التحليل للتوعية فقط ولا يغني عن الفحص السريري واستشارة طبيب مؤهل.

مجمع مكة الطبي بالزاهر

هذا التقرير صادر من قسم متابعة الجودة ومراقبة مستوى تقديم

الخدمات الطبية

ويُعد وثيقة رسمية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة

www.m2020m.org

المراجع: hbabsail