Documentação do Projeto Final
Módulo de HTML5 e CSS3

1. Objetivo Geral

O objetivo é desenvolver uma aplicação web estática, responsiva e acessível, utilizando HTML5 semântico e CSS3 (Flexbox/Grid); seguindo as boas práticas de codificação, responsividade e conformidade com WCAG 2.2 nível AA.

A aplicação web desenvolvida será feita focando-se no método de produtividade Eat The Frog, onde o usuário, a cada dia, deve elencar qual das tarefas dispostas para aquele dia é a mais importante para ele completar, e assim, o usuário deve focar em completar essa tarefa primeiro. Outro objetivo da aplicação é ter uma opção de tarefas recorrentes e, as tarefas que não forem, serão herdadas para a lista de tarefas do dia seguinte.

2. Identificação do Projeto

Nome do projeto: tad

Equipe (nomes e RA): Marianne de L Ferreira

Repositório (URL): https://github.com/mako-ko/tad

Página publicada (URL): https://mako-ko.github.io/tad/src/

Resumo (2–3 linhas sobre o problema e a solução):

3. Arquitetura de Informação e Páginas

Estrutura de diretórios:

```
src/
|-- index.html
|-- pages/
|   |-- about.html
|   |-- login.html
|   |-- signin.html
|   |-- dashboard.html
|   |-- newtask.html
|   |-- 00001.html
|   |-- 00001-edit.html
|-- css/
|   |-- styles.css
|-- img/
|   |-- girino-01.svg
|   |-- girino-02.svg
|   |-- girino-03.svg
|-- js/
```

```
README.md
.gitignore
```

Mapa do site:

- Home (index.html)
- Sobre (about.html)
- Login (login.html)
- Cadastro (signin.html)
- Nova Tarefa (newtask.html)
- Tarefa Modelo (00001.html)
- Editar Tarefa Modelo (00001-edit.html)
- Painel de Tarefas (dashboard.html)

Links para wireframes:

Página/Tela	Breakpoint	Endereço	Versão	Data	Observações
Todas	Mobile (375px)	https://drive.google.com/file/d/1nq6bjGBbByQbEHK-IuLMKQFD30Bq8lF3/view?usp=sharing	1.0	6/5	Primeira versão.

4. Requisitos (versão 1.0)

ID	Descrição	Critério de Aceite	Evidência (link)
RF-01	O usuário consegue criar um perfil para usar o aplicativo web.		
RF-02	O usuário consegue fazer o login no aplicativo web.		
RF-03	O usuário consegue acessar a dashboard, onde ele pode visualizar e acessar todas as suas tarefas cadastradas.		
RF-04	O usuário consegue criar uma tarefa nova.		
RF-05	O usuário consegue editar a tarefa criada.		

RF-06	O usuário consegue acessar uma página com informações sobre o aplicativo web, o autor e sobre as versões do aplicativo.		
RNF-01	O site deve ter boa usabilidade.		
RNF-02	O site deve ser acessível.		
RNF-03	O site tem tempo de carregamento < 2 segundos.		
RNF-04	O site respeita o contraste de texto mínimo de 4:5:1.		

5. Informações Técnicas — HTML5

index.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">



<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />



    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">



    <!-- Redirecionamento para a página de criação de conta -->
```

```
    <meta http-equiv="refresh" content="0;
url=https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/signin.html">



    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/styles.css">

</head>



<body>

</body>



</html>
```

signin.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">



<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />



    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">



    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/styles.css">
```

```
</head>


<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">

            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-logo.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>

        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">

            <ul>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/about.html">Sobre o
TAD</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/login.html">Faça
login</a></li>

            </ul>

        </nav>

        </div>

    </header>


    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <div class="section">

            <h1>Crie sua conta</h1>

            <form class="form-signin">

                <p>

                    <label for="nome">Nome:</label>
```

```
                    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome
completo..." required>

                </p>

                <p>

                    <label for="email">Seu e-mail de preferência:</label>

                    <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="seunome@email.com" required>

                </p>

                <p>

                    <label for="senha">Senha:</label>

                    <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="Sua senha..."
required>

                </p>

                <button class="btn-submit" type="submit">Cadastrar</button>

            </form>

            <p>Já tem uma conta? <a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/login.html">Faça login</a></p>

        </div>

    </main>

    <footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>

        Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.

    </footer>

</body>



</html>
```

login.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">



<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />


    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">


    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/styles.css">

</head>


<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">

            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-logo.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>

        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">

            <ul>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/about.html">Sobre o
TAD</a></li>
```

```
                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/signin.html">Criar
conta</a></li>

            </ul>

        </nav>

        </div>

    </header>



    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <div class="section">

            <h1>Acesse sua conta</h1>

            <form class="form-signin">

                <p>

                    <label for="email">E-mail:</label>

                    <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="seunome@email.com" value="" required>

                </p>

                <p>

                    <label for="senha">Senha:</label>

                    <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="Sua senha..."
value="" required>

                </p>



                <button class="btn-submit" type="submit">Entrar</button>

            </form>

            <p>Primeira vez aqui? <a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/signin.html">Crie uma conta</a></p>

        </div>

    </main>

    <footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>

        Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.

    </footer>
```

```
</body>


</html>
```

about.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">


<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />


    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">


    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/about.css">

</head>


<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">
```

```
            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-logo.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>

        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">

            <ul>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/signin.html">Criar
conta</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/login.html">Faça
login</a></li>

            </ul>

        </nav>

        </div>

    </header>



    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <h1>Sobre o TAD</h1>

        <div class="section">

            <p class="p">O tad é um sistema gerenciador de tarefas desenvolvido para
facilitar a organização e o acompanhamento

                de atividades diárias. </p>

            <p>O objetivo é desenvolver uma aplicação web estática, responsiva e acessível,
utilizando HTML5 semântico e

                CSS3 (Flexbox/Grid); seguindo as boas práticas de codificação, responsividade
e conformidade com WCAG

                2.2 nível AA.</p>

            <p>A aplicação web desenvolvida será feita focando-se no método de produtividade
Eat The Frog, onde o

                usuário, a cada dia, deve elencar qual das tarefas dispostas para aquele dia
é a mais importante para

                ele completar, e assim, o usuário deve focar em completar essa tarefa
primeiro. <br>
```

```
                Outro objetivo da aplicação é ter uma opção de tarefas recorrentes e, as
tarefas que não forem, serão

                herdadas para a lista de tarefas do dia seguinte.</p>

            <h2>Versões do TAD</h2>

            <h3>Versão Pre-Alpha 1.0 - 2026</h3>

            <p>Esta é a primeira versão deste aplicativo web, onde foram desenvolvidas apenas
as telas estáticas das principais telas do aplicativo.</p>

            <p>Temos no momento dois links para acessar o aplicativo web: A <a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">página inicial</a>, que automaticamente
encaminha o usuário para a página de <i>Cadastro</i> de uma conta nova. E a dashboard
denominadas <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html"><i>Minhas
Tarefas</i></a>, o ambiente após o login do usuário.</p>

        </div>

    </main>

    <footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>

        Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.

    </footer>

</body>



</html>
```

dashboard.html

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">



<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />



    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
```

```
    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">



    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/dashboard.css">

</head>



<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">

            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/icon.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>

        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">

            <ul>

                <li class="nav-link"><a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html">Minhas tarefas</a>

                </li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/newtask.html">Criar
tarefa</a></li>

                <li><a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/config.html">Configurações</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">Sair</a></li>

            </ul>
```

```
        </nav>

    </header>


    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <h1>minhas tarefas</h1>

        <div class="taskboard">


            <!-- exemplo de tarefa prioritária-->

            <div class="task-card-frog">

                <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00001.html" class="task-
link">

                    <h3>🐸 Tarefa Prioridade 1</h3>

                    <p>Descrição da tarefa prioridade 1.</p>

                </a>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-edit" type="button"><a

                            href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00001-
edit.html">Editar</a></button>

                    <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

                </div>

            </div>


            <!-- exemplo de tarefa prioritária-->

            <div class="task-card-frog">

                <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00002.html" class="task-
link">

                    <h3>🐸 Tarefa Prioridade 2</h3>

                    <p>Descrição da tarefa prioridade 2.</p>

                </a>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-edit" type="button"><a
```

```
                            href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00002-
edit.html">Editar</a></button>

                    <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

                </div>

            </div>




            <!-- exemplo de tarefa normal -->

            <div class="task-card">

                <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00003.html" class="task-
link">

                    <h3>Tarefa 3</h3>

                    <p>Descrição da tarefa 3.</p>

                </a>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-edit" type="button"><a

                            href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00003-
edit.html">Editar</a></button>

                    <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

                </div>


            </div>


            <div class="task-card">

                <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00004.html" class="task-
link">

                    <h3>Tarefa 4</h3>

                    <p>Descrição da tarefa 4.</p>

                </a>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-edit" type="button"><a

                            href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00004-
edit.html">Editar</a></button>
```

```
                <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

            </div>


        </div>


        <div class="task-card">

            <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00005.html" class="task-
link">

                <h3>Tarefa 5</h3>

                <p>Descrição da tarefa 5.</p>

            </a>

            <div class="btn-group">

                <button class="btn-edit" type="button"><a

                        href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00005-
edit.html">Editar</a></button>

                <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

            </div>


        </div>


        <div class="task-card">

            <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00006.html" class="task-
link">

                <h3>Tarefa 6</h3>

                <p>Descrição da tarefa 6.</p>

            </a>

            <div class="btn-group">

                <button class="btn-edit" type="button"><a

                        href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00006-
edit.html">Editar</a></button>

                <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

            </div>
```

```
            </div>


            <div class="task-card">

                <a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00007.html" class="task-
link">

                    <h3>Tarefa 7</h3>

                    <p>Descrição da tarefa 7.</p>

                </a>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-edit" type="button"><a

                            href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00007-
edit.html">Editar</a></button>

                    <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

                </div>


            </div>

        </div>

    </main>


    <footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>

        Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.

    </footer>

</body>


</html>
```

Nova tarefa (newtask.html)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">


<head>

    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />



    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">



    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/dashboard.css">

</head>



<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">

            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/icon.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>

        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">

            <ul>
```

```
                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html">Minhas
tarefas</a></li>

                <li class="nav-link"><a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/newtask.html">Criar tarefa</a>

                </li>

                <li><a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/config.html">Configurações</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">Sair</a></li>

            </ul>

        </nav>

    </header>



    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <h1>nova tarefa</h1>

        <div class="taskboard">



            <!-- página estática de uma nova tarefa -->

            <div class="task-card-frog">

                <form class="form-task">

                    <div class="title-task">

                        <input type="text" id="task" name="task-title"
placeholder="Tarefa..." required>

                    </div>

                    <div class="form-1">

                        <p>

                            <label for="date">Data:</label>

                            <input type="datetime" id="date" name="date"
placeholder="DD/MM/AAAA" required>

                        </p>

                        <p>

                            <label for="priority">Prioridade:</label>

                            <select id="priority" name="priority">
```

```
                                <option value="frog">Sapo</option>

                                <option value="no-frog">Outra</option>

                            </select>

                        </p>

                    </div>

                    <p>

                        <label for="details">Descrição:</label>

                        <textarea name="details" rows="10" cols="30"

                            placeholder="Coloque aqui os detalhes da tarefa..."></textarea>

                    </p>

                </form>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-reset" type="reset">Desfazer</button>

                    <button class="btn-save" type="button"><a

href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html">Salvar</a></button>

                </div>

            </div>

        </div>

    </main>


    <footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>

        Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.

    </footer>

</body>


</html>
```

Tarefa criada (00001.html)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-BR">
```

```
<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />


    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">


    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/dashboard.css">

</head>


<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">

            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/icon.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>

        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">
```

```
            <ul>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html">Minhas
tarefas</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/newtask.html">Criar
tarefa</a></li>

                <li><a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/config.html">Configurações</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/index.html">Sair</a></
li>

            </ul>

        </nav>

    </header>



    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <div class="taskboard">



            <!-- página estática da tarefa prioridade 1 -->

            <div class="task-card-frog">

                <div class="task-title">

                    <h2>Tarefa Prioridade 1</h2>

                    <button class="btn-cancel" type="button"><a


href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html">Voltar</a></button>

                </div>

                <form class="form-task">

                    <div class="form-1">

                        <p>

                            <label for="date">Data:</label>

                            <input type="datetime" id="date" name="date"
placeholder="06/04/2026" required>

                        </p>

                        <p>

                            <label for="priority">Prioridade:</label>
```

```
                            <select id="priority" name="priority">

                                <option value="frog" selected>Sapo</option>

                                <option value="no-frog">Outra</option>

                            </select>

                        </p>

                    </div>

                    <p>

                        <label for="details">Descrição:</label>

                        <textarea name="details" rows="10" cols="30">Aqui deve aparecer uma
descrição completa do que seria a tarefa prioridade 1. Seguindo o método Eat The Frog, essa
seria a maior e mais importante tarefa a ser concluída no seu dia. Assim, deve se usar bons
critérios para que ela seja escolhida como tal.</textarea>

                    </p>

                </form>

                <div class="btn-group">

                    <button class="btn-edit" type="button"><a

                            href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00001-
edit.html">Editar</a></button>

                    <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>

                </div>

            </div>

        </div>

    </main>



    <footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>

        Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.

    </footer>

</body>



</html>
```

Editar tarefa criada (00001-edit.html)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-BR">


<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>tad - sistema gerenciador de tarefas</title>

    <link href="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/tad-icon.svg" rel="icon" />


    <!-- Google Fonts, Playfair Display para títulos e Inter para corpo do texto -->

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

    <link

        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+Mono:wght@100..900&family=Sour+Gummy:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display
=swap"

        rel="stylesheet">


    <!-- Estilos personalizados -->

    <link rel="stylesheet" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/css/dashboard.css">

</head>


<body>

    <!-- Barra de Navegação -->

    <a class="skip-line" href="#conteudo-principal">Pular para o conteúdo principal.</a>

    <header class="header">

        <!-- Logo -->

        <a class="logo" href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">

            <div class="logo-icon">

                <img loading="lazy" src="https://mako-ko.github.io/tad/src/img/icon.svg"

                    alt="tad, sistema gerenciador de tarefas">

            </div>

        </a>
```

```
        <!-- Menu de Navegação -->

        <nav class="nav">

            <ul>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/dashboard.html">Minhas
tarefas</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/newtask.html">Criar
tarefa</a></li>

                <li><a
href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/config.html">Configurações</a></li>

                <li><a href="https://mako-ko.github.io/tad/src/index.html">Sair</a></li>

            </ul>

        </nav>

    </header>



    <!-- Conteúdo Principal -->

    <main class="main" id="conteudo-principal" tabindex="-1">

        <div class="taskboard">



            <!-- página estática da tarefa prioridade 1 -->

            <div class="task-card-frog">

                <form class="form-task">

                    <div class="title-task">

                        <input type="text" id="task" name="task-title" value="Tarefa
Prioridade 1" required>

                    </div>

                    <div class="form-1">

                        <p>

                            <label for="date">Data:</label>

                            <input type="datetime" id="date" name="date" value="06/04/2026"
required>

                        </p>

                        <p>

                            <label for="priority">Prioridade:</label>
```

```
                        <select id="priority" name="priority">
                            <option value="frog" selected>Sapo</option>
                            <option value="no-frog">Outra</option>
                        </select>
                    </p>
                </div>
                <p>
                    <label for="details">Descrição:</label>
                    <textarea name="details" rows="10" cols="30">Aqui deve aparecer uma
descrição completa do que seria a tarefa prioridade 1. Seguindo o método Eat The Frog, essa
seria a maior e mais importante tarefa a ser concluída no seu dia. Assim, deve se usar bons
critérios para que ela seja escolhida como tal.</textarea>
                </p>
            </form>
            <div class="btn-group">
                <button class="btn-reset" type="reset">Desfazer</button>
                <button class="btn-save" type="button"><a

href="https://mako-ko.github.io/tad/src/pages/00001.html">Salvar</a></button>
                <button class="btn-check" type="button">Concluir</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</main>


<footer id="footer" class="footer">2026. tad - sistema gerenciador de tarefas. <br>
    Marianne L Ferreira. Projeto para o Centro de Educação Profissional - Escola Ténica
de Guará.
</footer>
</body>
</html>
```

6. Informações Técnicas — CSS3

styles.css

```
/* styles.css - Estilos para o sistema gerenciador de tarefas "tad" */

/* Root: define as variáveis de design das fontes, cores e tamanhos de texto */
:root {
    /* Fontes */
    --font-sour-gummy: 'Sour Gummy', sans-serif;
    --font-noto-sans-mono: 'Noto Sans Mono', monospace;

    /* Tamanhos de Texto */
    --text-xs: 0.75rem;
    --text-sm: 0.875rem;
    --text-base: 1rem;
    --text-lg: 1.125rem;
    --text-xl: 1.25rem;
    --text-2xl: 1.5rem;
    --text-3xl: 1.875rem;
    --text-4xl: 2.25rem;
    --text-5xl: 3rem;

    /* Cores */
    --color-primary: #A1FF63;
    --color-primary-light: #dfffca;
    --color-primary-dark: #58A624;
    --color-primary-contrast: #182c00;

    --color-secondary: #f1a363;
    --color-secondary-light: #fcc5a5;
    --color-secondary-dark: #ca6d38;
```

```
--color-secondary-contrast: #3b1a00;


/* Cores Neutras */
--color-gray-50: #f9fafb;
--color-gray-100: #f3f4f6;
--color-gray-200: #e5e7eb;
--color-gray-300: #d1d5db;
--color-gray-400: #9ca3af;
--color-gray-500: #6b7280;
--color-gray-600: #4b5563;
--color-gray-700: #374151;
--color-gray-800: #1f2937;
--color-gray-900: #111827;


/* Cores Semânticas */
--color-success: #10b981;
--color-warning: #f59e0b;
--color-error: #ef4444;
--color-info: #643bf6;


/* Cores Links */
--color-link: #71d81d;
--color-link-hover: #58A624;
--color-link-contrast: #182c00;
--color-link-secondary: #f1a363;
--color-link-secondary-hover: #ca6d38;


/* Cores de Fundo */
--color-bg-primary: #f7fff2;
--color-bg-secondary: #f4f6f3;
--color-bg-terciary: #e7ebe5;
```

```
    /* Gradientes */
    --gradient-primary: linear-gradient(135deg, #A1FF63 0%, #58A624 100%);
    --gradient-secondary: linear-gradient(135deg, #f1a363 0%, #ca6d38 100%);
    --gradient-gray: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #111827 100%);
    --gradient-success: linear-gradient(135deg, #10b981 0%, #047857 100%);
    --gradient-warning: linear-gradient(135deg, #f59e0b 0%, #d97706 100%);
    --gradient-error: linear-gradient(135deg, #ef4444 0%, #dc2626 100%);
    --gradient-info: linear-gradient(135deg, #643bf6 0%, #4f3bf6 100%);
}



/* Font Sour Gummy

<weight>: Use a value from 100 to 900
<uniquifier>: Use a unique and descriptive class name */

.sour-gummy-<uniquifier> {
    font-family: "Sour Gummy", sans-serif;
    font-optical-sizing: auto;
    font-weight: <weight>;
    font-style: normal;
    font-variation-settings:
        "wdth" 100;
}

/* Font Noto Sans Mono

<weight>: Use a value from 100 to 900
<uniquifier>: Use a unique and descriptive class name */
```

```
.noto-sans-mono-<uniquifier> {
    font-family: "Noto Sans Mono", monospace;
    font-optical-sizing: auto;
    font-weight: <weight>;
    font-style: normal;
    font-variation-settings:
        "wdth" 100;
}

/* Base Styles */

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

html {
    display: grid;
    justify-content: center;
    scroll-behavior: smooth;
}

/* Body */
body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr minmax(auto, 1200px) 1fr;
    grid-template-areas:
        ". header ."
        ". main ."
        ". footer .";
```

```
    min-height: 100%;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    background-color: var(--color-bg-primary);
    color: var(--color-gray-900);
    line-height: 1.6;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

/* Titulos */
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
    font-family: var(--font-sour-gummy);
    color: var(--color-primary-contrast);
    line-height: 1.6;
    margin-top: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
    text-align: center;
}

h1 {
    font-size: var(--text-4xl);
}

h2 {
    font-size: var(--text-3xl);
}
```

```
h3 {
    font-size: var(--text-2xl);
}

h4 {
    font-size: var(--text-xl);
}

h5 {
    font-size: var(--text-lg);
}

h6 {
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 800;
}

p {
    margin-top: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 400;
}

/* Header */
.header {
    grid-area: header;
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-rows: auto auto;
```

```
    align-items: center;
    gap: 0.875rem;
    background: transparent;
    padding: 0.875rem 1rem;
    max-width: 1400px;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}



.logo {
    width: 120px;
    height: 60px;
    justify-self: center;
    text-decoration: none;
    align-items: center;
}

.logo-icon {
    display: flex;
    align-items: center;
    line-height: 0;
}

.logo-icon img {
    display: block;
    width: auto;
    height: auto;
    max-height: 60px;
    /* Logo menor em mobile */
    max-width: 160px;
```

```
    object-fit: contain;

    transition: opacity 0.2s ease;

}


.logo:hover .logo-icon img {

    opacity: 0.8;

}


.nav {

    justify-self: center;

    width: 100%;

}


.nav ul {

    display: flex;

    flex-direction: column;

    gap: 0.75rem;

    list-style: none;

    align-items: center;

    width: 100%;

}


.nav li {

    width: 100%;

    text-align: center;


}


.nav a {

    text-decoration: none;

    font-weight: 500;
```

```
    padding: 0.5rem 0.75rem;
    color: var(--color-primary-contrast);
    transition: all 0.2s ease;
    letter-spacing: -0.01rem;
}

.nav a:hover {
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: translateY(-1px);
}

.nav a:active {
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: translateY(0);
}

.nav a:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-primary-dark);
    outline-offset: 4px;
    border-radius: 4px;
}

.skip-line {
    display: none;
}

.text-center {
    text-align: center;
}

.hidden {
```

```
    display: none;
}

/* Conteúdo Principal */
.main {
    grid-area: main;
    width: 100%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

.section {
    background-color: var(--color-gray-50);
    border-radius: 1.5rem;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    padding: 2rem 1.5rem;
    width: 100%;
    max-width: 450px;
    transition: all 0.2s ease;
}

.section p {
    color: var(--color-gray-700);
    font-size: var(--text-base);
}

.form-signin {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 1.25rem;
```

```
}

.form-signin p {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;
}

.form-signin label {
    font-weight: 600;
    color: var(--color-gray-700);
}

.form-signin input,
.form-signin textarea {
    width: 100%;
    padding: 0.85rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    border: 1px solid var(--color-gray-300);
    border-radius: 0.75rem;
    transition: all 0.2s ease;
}

.form-signin input:focus,
.form-signin textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--color-primary);
    color: var(--color-primary-dark);
}
```

```
.form-signin input::placeholder,

.form-signin textarea::placeholder {

    color: var(--color-gray-400);

    opacity: 0.5;

}


.btn-submit {

    background-color: var(--color-primary);

    color: var(--color-primary-contrast);

    border: none;

    padding: 0.75rem 1rem;

    font-family: var(--font-noto-sans-mono);

    font-size: var(--text-base);

    font-weight: 600;

    cursor: pointer;

    transition: all 0.2s ease;

    border-radius: 2rem;

    width: 50%;

    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);

}


.btn-submit:hover {

    background-color: var(--color-secondary);

    transform: translateY(-1px);

    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}


.btn-submit:active {

    background-color: var(--color-secondary-dark);

    transform: translateY(0);

    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
```

```
}

.btn-submit:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-secondary-dark);
    outline-offset: 4px;
}

.section a {
    color: var(--color-link);
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    transition: all 0.2s ease;
}

.section a:hover {
    color: var(--color-link-hover);
    text-decoration: underline;
}

/* Footer */
footer {
    grid-area: footer;
    background: transparent;
    color: var(--color-gray-900);
    font-size: var(--text-sm);
    opacity: 0.35;
    text-align: center;
    padding: 1.5rem 1rem;
    min-width: 100%;
}
```

about.css

```
/* styles.css - Estilos para o sistema gerenciador de tarefas "tad" */


/* Root: define as variáveis de design das fontes, cores e tamanhos de texto */

:root {

    /* Fontes */

    --font-sour-gummy: 'Sour Gummy', sans-serif;

    --font-noto-sans-mono: 'Noto Sans Mono', monospace;


    /* Tamanhos de Texto */

    --text-xs: 0.75rem;

    --text-sm: 0.875rem;

    --text-base: 1rem;

    --text-lg: 1.125rem;

    --text-xl: 1.25rem;

    --text-2xl: 1.5rem;

    --text-3xl: 1.875rem;

    --text-4xl: 2.25rem;

    --text-5xl: 3rem;


    /* Cores */

    --color-primary: #A1FF63;

    --color-primary-light: #dfffca;

    --color-primary-dark: #58A624;

    --color-primary-contrast: #182c00;


    --color-secondary: #f1a363;

    --color-secondary-light: #fcc5a5;

    --color-secondary-dark: #ca6d38;

    --color-secondary-contrast: #3b1a00;
```

```
/* Cores Neutras */
--color-gray-50: #f9fafb;
--color-gray-100: #f3f4f6;
--color-gray-200: #e5e7eb;
--color-gray-300: #d1d5db;
--color-gray-400: #9ca3af;
--color-gray-500: #6b7280;
--color-gray-600: #4b5563;
--color-gray-700: #374151;
--color-gray-800: #1f2937;
--color-gray-900: #111827;

/* Cores Semânticas */
--color-success: #10b981;
--color-warning: #f59e0b;
--color-error: #ef4444;
--color-info: #643bf6;

/* Cores Links */
--color-link: #71d81d;
--color-link-hover: #58A624;
--color-link-contrast: #182c00;
--color-link-secondary: #f1a363;
--color-link-secondary-hover: #ca6d38;

/* Cores de Fundo */
--color-bg-primary: #f7fff2;
--color-bg-secondary: #f4f6f3;
--color-bg-terciary: #e7ebe5;

/* Gradientes */
```

```
    --gradient-primary: linear-gradient(135deg, #A1FF63 0%, #58A624 100%);

    --gradient-secondary: linear-gradient(135deg, #f1a363 0%, #ca6d38 100%);

    --gradient-gray: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #111827 100%);

    --gradient-success: linear-gradient(135deg, #10b981 0%, #047857 100%);

    --gradient-warning: linear-gradient(135deg, #f59e0b 0%, #d97706 100%);

    --gradient-error: linear-gradient(135deg, #ef4444 0%, #dc2626 100%);

    --gradient-info: linear-gradient(135deg, #643bf6 0%, #4f3bf6 100%);

}



/* Font Sour Gummy


<weight>: Use a value from 100 to 900

<uniquifier>: Use a unique and descriptive class name */


.sour-gummy-<uniquifier> {

    font-family: "Sour Gummy", sans-serif;

    font-optical-sizing: auto;

    font-weight: <weight>;

    font-style: normal;

    font-variation-settings:

        "wdth" 100;

}


/* Font Noto Sans Mono


<weight>: Use a value from 100 to 900

<uniquifier>: Use a unique and descriptive class name */


.noto-sans-mono-<uniquifier> {

    font-family: "Noto Sans Mono", monospace;
```

```
    font-optical-sizing: auto;
    font-weight: <weight>;
    font-style: normal;
    font-variation-settings:
        "wdth" 100;
}

/* Base Styles */

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

html {
    display: grid;
    justify-content: center;
    scroll-behavior: smooth;
}

/* Body */
body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr minmax(auto, 1200px) 1fr;
    grid-template-areas:
        ". header ."
        ". main ."
        ". footer .";
    min-height: 100%;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
```

```
    background-color: var(--color-bg-primary);
    color: var(--color-gray-900);
    line-height: 1.6;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

/* Titulos */
h1,
h2,
h3,
h4,
h5,
h6 {
    font-family: var(--font-sour-gummy);
    color: var(--color-primary-contrast);
    line-height: 1.6;
    margin-top: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
    text-align: center;
}

h1 {
    font-size: var(--text-4xl);
}

h2 {
    font-size: var(--text-3xl);
}

h3 {
```

```
    font-size: var(--text-2xl);
}

h4 {
    font-size: var(--text-xl);
}

h5 {
    font-size: var(--text-lg);
}

h6 {
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 800;
}

p {
    margin-top: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 400;
}

/* Header */
.header {
    grid-area: header;
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-rows: auto auto;
    align-items: center;
    gap: 0.875rem;
```

```
    background: transparent;
    padding: 0.875rem 1rem;
    max-width: 1400px;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}



.logo {
    width: 120px;
    height: 60px;
    justify-self: center;
    text-decoration: none;
    align-items: center;
}

.logo-icon {
    display: flex;
    align-items: center;
    line-height: 0;
}

.logo-icon img {
    display: block;
    width: auto;
    height: auto;
    max-height: 60px;
    /* Logo menor em mobile */
    max-width: 160px;
    object-fit: contain;
    transition: opacity 0.2s ease;
```

```
}

.logo:hover .logo-icon img {
    opacity: 0.8;
}

.nav {
    justify-self: center;
    width: 100%;
}

.nav ul {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.75rem;
    list-style: none;
    align-items: center;
    width: 100%;
}

.nav li {
    width: 100%;
    text-align: center;

}

.nav a {
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
    padding: 0.5rem 0.75rem;
    color: var(--color-primary-contrast);
```

```
    transition: all 0.2s ease;
    letter-spacing: -0.01rem;
}

.nav a:hover {
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: translateY(-1px);
}

.nav a:active {
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: translateY(0);
}

.nav a:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-primary-dark);
    outline-offset: 4px;
    border-radius: 4px;
}

.skip-line {
    display: none;
}

.text-center {
    text-align: center;
}

.hidden {
    display: none;
}
```

```
/* Conteúdo Principal */
.main {
    grid-area: main;
    width: 100%;
}

.section {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    background-color: var(--color-gray-50);
    border-radius: 1.5rem;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    padding: 2rem 1.5rem;
    width: 100%;
    transition: all 0.2s ease;
    text-align: left;
}

.section p {
    font-size: var(--text-base);
    color: var(--color-gray-700);
}

/* Form
.form-signin {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 1.25rem;
}
```

```
.form-signin p {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.5rem;
}

.form-signin label {
    font-weight: 600;
    color: var(--color-gray-700);
}

.form-signin input,
.form-signin textarea {
    width: 100%;
    padding: 0.85rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    border: 1px solid var(--color-gray-300);
    border-radius: 0.75rem;
    transition: all 0.2s ease;
}

.form-signin input:focus,
.form-signin textarea:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--color-primary);
    color: var(--color-primary-dark);
}

.form-signin input::placeholder,
```

```
.form-signin textarea::placeholder {
    color: var(--color-gray-400);
    opacity: 0.5;
}

.btn-submit {
    background-color: var(--color-primary);
    color: var(--color-primary-contrast);
    border: none;
    padding: 0.75rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s ease;
    border-radius: 2rem;
    width: 50%;
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.btn-submit:hover {
    background-color: var(--color-secondary);
    transform: translateY(-1px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.btn-submit:active {
    background-color: var(--color-secondary-dark);
    transform: translateY(0);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```
.btn-submit:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-secondary-dark);
    outline-offset: 4px;
}

End of Form */

.section a {
    color: var(--color-link);
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    transition: all 0.2s ease;
}

.section a:hover {
    color: var(--color-link-hover);
    text-decoration: underline;
}

/* Footer */
footer {
    grid-area: footer;
    background: transparent;
    color: var(--color-gray-900);
    font-size: var(--text-sm);
    opacity: 0.35;
    text-align: center;
    padding: 1.5rem 1rem;
    min-width: 100%;
}
```

dashboard.css

```
/* styles.css - Estilos para o sistema gerenciador de tarefas "tad" */


/* Root: define as variáveis de design das fontes, cores e tamanhos de texto */

:root {

    /* Fontes */

    --font-sour-gummy: 'Sour Gummy', sans-serif;

    --font-noto-sans-mono: 'Noto Sans Mono', monospace;


    /* Tamanhos de Texto */

    --text-xs: 0.75rem;

    --text-sm: 0.875rem;

    --text-base: 1rem;

    --text-lg: 1.125rem;

    --text-xl: 1.25rem;

    --text-2xl: 1.5rem;

    --text-3xl: 1.875rem;

    --text-4xl: 2.25rem;

    --text-5xl: 3rem;


    /* Cores */

    --color-primary: #A1FF63;

    --color-primary-light: #dfffca;

    --color-primary-dark: #58A624;

    --color-primary-contrast: #182c00;


    --color-secondary: #f1a363;

    --color-secondary-light: #fcc5a5;

    --color-secondary-dark: #ca6d38;

    --color-secondary-contrast: #3b1a00;
```

```
/* Cores Neutras */
--color-gray-50: #f9fafb;
--color-gray-100: #f3f4f6;
--color-gray-200: #e5e7eb;
--color-gray-300: #d1d5db;
--color-gray-400: #9ca3af;
--color-gray-500: #6b7280;
--color-gray-600: #4b5563;
--color-gray-700: #374151;
--color-gray-800: #1f2937;
--color-gray-900: #111827;

/* Cores Semânticas */
--color-success: #10b981;
--color-warning: #f59e0b;
--color-error: #ef4444;
--color-info: #643bf6;

/* Cores Links */
--color-link: #71d81d;
--color-link-hover: #58A624;
--color-link-contrast: #182c00;
--color-link-secondary: #f1a363;
--color-link-secondary-hover: #ca6d38;

/* Cores de Fundo */
--color-bg-primary: #f7fff2;
--color-bg-secondary: #f4f6f3;
--color-bg-terciary: #e7ebe5;

/* Gradientes */
```

```
    --gradient-primary: linear-gradient(135deg, #A1FF63 0%, #58A624 100%);

    --gradient-secondary: linear-gradient(135deg, #f1a363 0%, #ca6d38 100%);

    --gradient-gray: linear-gradient(135deg, #f9fafb 0%, #111827 100%);

    --gradient-success: linear-gradient(135deg, #10b981 0%, #047857 100%);

    --gradient-warning: linear-gradient(135deg, #f59e0b 0%, #d97706 100%);

    --gradient-error: linear-gradient(135deg, #ef4444 0%, #dc2626 100%);

    --gradient-info: linear-gradient(135deg, #643bf6 0%, #4f3bf6 100%);

}


/* Font Sour Gummy


<weight>: Use a value from 100 to 900

<uniquifier>: Use a unique and descriptive class name */


.sour-gummy-<uniquifier> {

    font-family: "Sour Gummy", sans-serif;

    font-optical-sizing: auto;

    font-weight: <weight>;

    font-style: normal;

    font-variation-settings:

        "wdth" 100;

}


/* Font Noto Sans Mono


<weight>: Use a value from 100 to 900

<uniquifier>: Use a unique and descriptive class name */


.noto-sans-mono-<uniquifier> {

    font-family: "Noto Sans Mono", monospace;

    font-optical-sizing: auto;
```

```
    font-weight: <weight>;

    font-style: normal;

    font-variation-settings:

        "wdth" 100;

}


/* Base Styles */


* {

    margin: 0;

    padding: 0;

    box-sizing: border-box;

}


html {

    justify-content: center;

    scroll-behavior: smooth;

}


/* Body */

body {

    display: flex;

    flex-direction: column;

    font-family: var(--font-noto-sans-mono);

    background-color: var(--color-bg-primary);

    color: var(--color-gray-900);

    line-height: 1.6;

    margin: 0;

    padding: 20px;

}
```

```
/* Titulos */

h1,

h2,

h3,

h4,

h5,

h6 {

    font-family: var(--font-sour-gummy);

    color: var(--color-primary-contrast);

    line-height: 1.6;

    margin-top: 1rem;

    margin-bottom: 1rem;

    text-align: center;

}


h1 {

    font-size: var(--text-4xl);

}


h2 {

    font-size: var(--text-3xl);

}


h3 {

    font-size: var(--text-2xl);

}


h4 {

    font-size: var(--text-xl);

}
```

```
h5 {
    font-size: var(--text-lg);
}

h6 {
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 800;
}

p {
    margin-top: 1rem;
    margin-bottom: 1rem;
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 400;
}

/* Header */
.header {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: first baseline;
    top: 0;
    left: 0;
    align-items: center;
    padding: 15px 0;
    background: transparent;
    width: 100%;
}

.logo {
```

```
    width: 120px;
    height: 60px;
    justify-self: center;
    text-decoration: none;
    align-items: center;
    margin-bottom: 1.5rem;
}

.logo-icon {
    display: flex;
    align-items: center;
    line-height: 0;
}

.logo-icon img {
    display: block;
    margin: auto;
    width: auto;
    height: auto;
    max-height: 60px;
    /* Logo menor em mobile */
    max-width: 160px;
    object-fit: contain;
    transition: opacity 0.2s ease;
}

.logo:hover .logo-icon img {
    opacity: 0.8;
}

.nav {
```

```
    display: flex;
    width: 100%;
}

.nav ul {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 0.75rem;
    list-style: none;
    text-align: center;
    width: 100%;
}

.nav li {
    width: 100%;
}

.nav-link {
    background-color: var(--color-primary-light);
    font-family: var(--font-sour-gummy);
    font-weight: 900;
    font-size: 1.125rem;
    color: var(--color-primary-contrast);
}

.nav a {
    text-decoration: none;
    font-weight: 500;
    padding: 0.5rem 0.75rem;
    color: var(--color-primary-contrast);
    transition: all 0.2s ease;
```

```
    letter-spacing: -0.01rem;
}

.nav a:hover {
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: translateY(-1px);
}

.nav a:active {
    color: var(--color-primary-dark);
    transform: translateY(0);
}

.nav a:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-primary-dark);
    outline-offset: 4px;
    border-radius: 4px;
}

.skip-line {
    display: none;
}

.text-center {
    text-align: center;
}

.hidden {
    display: none;
}
```

```
/* Conteúdo Principal - Dashboard de Tarefas */

.main {

    width: 100%;

    justify-content: center;

}


.taskboard {

    display: flex;

    flex-wrap: wrap;

    gap: 1.5rem;

    text-align: center;

}


.task-title {

    display: flex;

    flex-wrap: wrap;

    gap: inherit;

    align-items: center;

    width: 100%;

    justify-content: space-between;

}



.task-card-frog .task-title .btn-cancel {

    position: sticky;

    right: 0;

    background-color: var(--color-gray-300);

    color: var(--color-gray-50);

    border: none;

    padding: 0.75rem 1rem;

    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
```

```
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    border-radius: 2rem;
    width: minmax(auto, 100%);
    height: fit-content;
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.task-card-frog {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    flex: 1 1 250px;
    align-items: center;
    gap: 1rem;
    padding: 2rem 1.5rem;
    background-color: var(--color-primary-light);
    border-radius: 1.5rem;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    transition: all 0.2s ease;
}

.task-card-frog:hover {
    transform: translateY(-2px);
}

.task-card-frog a {
    text-decoration: none;
    color: var(--color-gray-600);
}
```

```
.task-card-frog .btn-edit {
    background-color: var(--color-gray-100);
    border: none;
    color: var(--color-gray-600);
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    padding: 0.75rem 1rem;
    cursor: pointer;
    border-radius: 2rem;
    width: minmax(auto, 100%);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.task-card-frog .btn-edit a,
.task-card-frog .btn-edit a:active {
    color: var(--color-gray-600);
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
}

.task-card-frog .btn-save {
    background-color: var(--color-secondary-dark);
    border: none;
    padding: 0.75rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    border-radius: 2rem;
```

```
    width: minmax(auto, 100%);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.task-card-frog .btn-save a {
    color: var(--color-gray-50);
}

.task-card-frog .btn-reset {
    background-color: var(--color-gray-300);
    color: var(--color-gray-600);
    border: none;
    padding: 0.75rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    border-radius: 2rem;
    width: minmax(auto, 100%);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.task-card-frog .btn-check {
    background-color: var(--color-primary-contrast);
    color: var(--color-gray-50);
    border: none;
    padding: 0.75rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
```

```
    border-radius: 2rem;
    width: minmax(auto, 100%);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.task-card {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    flex: 1 1 250px;
    align-items: center;
    gap: 1rem;
    padding: 2rem 1.5rem;
    background-color: var(--color-primary-light);
    border-radius: 1.5rem;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    transition: all 0.2s ease;
}

.task-card:hover {
    transform: translateY(-2px);
}

.task-card a {
    text-decoration: none;
    color: var(--color-gray-600);
}

.task-card .btn-edit {
    background-color: var(--color-gray-200);
    border: none;
    color: var(--color-gray-600);
```

```
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    padding: 0.75rem 1rem;
    cursor: pointer;
    border-radius: 2rem;
    width: minmax(auto, 100%);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.task-card .btn-edit a,
.task-card .btn-edit a:active {
    color: var(--color-gray-600);
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
}

.task-card .btn-check {
    background-color: var(--color-primary-contrast);
    color: var(--color-gray-50);
    border: none;
    padding: 0.75rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    border-radius: 2rem;
    width: minmax(auto, 100%);
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```
.task-card {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    background-color: var(--color-gray-50);
    border-radius: 1.5rem;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    padding: 2rem 1.5rem;
    width: 100%;
    transition: all 0.2s ease;
}

.task-card p {
    font-size: var(--text-base);
    color: var(--color-gray-700);
}

.btn-group {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 1.5rem;
}

/* Formulário - Dashboard*/
.form-task {
    display: flex;
    flex-flow: column;
    width: 100%;
```

```
    gap: 1.25rem;
}

.form-1 {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    width: 100%;
    gap: inherit;
    justify-content: center;
}

.form-task p {
    display: flex;
    flex-direction: row;
    gap: 0.5rem;
}

.form-task label {
    font-weight: 600;
    color: var(--color-gray-700);
}

.title-task input {
    width: 100%;
    padding: 0.85rem 1rem;
    font-family: var(--font-sour-gummy);
    font-size: var(--text-3xl);
    border: 1px solid var(--color-gray-300);
    border-radius: 0.75rem;
    transition: all 0.2s ease;
}
```

```
.form-task textarea {
    width: 100%;
    padding: 0.85rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    border: 1px solid var(--color-gray-300);
    border-radius: 0.75rem;
    transition: all 0.2s ease;
}

.form-1 input,
.form-1 select {
    width: 100%;
    padding: 0.85rem 1rem;
    font-family: var(--font-noto-sans-mono);
    font-size: var(--text-base);
    border: 1px solid var(--color-gray-300);
    border-radius: 0.75rem;
    transition: all 0.2s ease;
}

.title-task input:focus,
.form-task textarea:focus,
.form-1 input:focus,
.form-1 select:focus {
    outline: none;
    border-color: var(--color-primary);
    color: var(--color-primary-dark);
}
```

```
.title-task input::placeholder,

.form-task textarea::placeholder,

.form-1 input::placeholder,

.form-task option {

    color: var(--color-gray-400);

    opacity: 0.5;

}


.btn-submit {

    background-color: var(--color-primary);

    color: var(--color-primary-contrast);

    border: none;

    padding: 0.75rem 1rem;

    font-family: var(--font-noto-sans-mono);

    font-size: var(--text-base);

    font-weight: 600;

    cursor: pointer;

    transition: all 0.2s ease;

    border-radius: 2rem;

    width: 50%;

    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);

}


.btn-submit:hover {

    background-color: var(--color-secondary);

    transform: translateY(-1px);

    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}


.btn-submit:active {

    background-color: var(--color-secondary);
```

```
    transform: translateY(0);

    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.05);

}


.btn-submit:focus-visible {

    outline: 2px solid var(--color-secondary);

    outline-offset: 4px;

}


/* Footer */

footer {

    background: transparent;

    color: var(--color-gray-900);

    font-size: var(--text-sm);

    opacity: 0.35;

    text-align: center;

    width: 100%;

    padding-top: 2rem;

}
```

7. Plano de Acessibilidade (WCAG 2.2 AA) — Checklist

[x] HTML com lang definido (pt-BR).
[x] Headings em ordem lógica; apenas um <h1> por página.
[x] Landmarks semânticos (header/nav/main/footer).
[x] Link 'Pular para o conteúdo' antes da navegação.
[x] Texto alternativo descritivo para imagens e ícones decorativos marcados apropriadamente.
[x] Links e botões com nomes visíveis e objetivos.
[x] Navegação por teclado em 100% dos componentes; foco visível.
[x] Contraste mínimo 4.5:1 para texto e 3:1 para UI não textual.
[x] Preferência do usuário respeitada (prefers-reduced-motion).
[x] Formulários: labels associados, estados de erro descritos e região aria-live.
[x] Tabelas com cabeçalhos (<th>) e atributos scope/headers quando necessário.
[x] Mensagens não dependem apenas de cor; existem iconografia/texto.

8. Plano de Responsividade — Estratégia

O aplicativo web foi feito com mobile-first em mente, assim aplicamos acessibilidade apenas para telas maiores, tablet (min-width: 481px e 769px) e desktop (min-width: 1400px).

styles.css

```
/* ================================================

   TABLET (min-width: 481px)

   Layout empilhado, mas navegação horizontal

   ================================================ */

@media (min-width: 481px) {

    body {

        padding: 1.5rem;

    }


    .header {

        gap: 1rem;

        padding: 1rem 1.5rem;

    }


    .logo-icon img {

        max-height: 44px;

        max-width: 180px;

    }


    .nav {

        width: auto;

    }


    .nav ul {

        /* links em linha */

        flex-direction: row;

        flex-wrap: wrap;
```

```
    justify-content: center;
    gap: 1.25rem;
}

.nav li {
    width: auto;
}

.nav a {
    display: inline-block;
    padding: 0.5rem 0.75rem;
    font-size: 1rem;
    background: transparent;
    border-radius: 0;
}

.nav a:hover {
    background: transparent;
    border-bottom-color: #2563eb;
}

.nav a:active {
    background: transparent;
}

.section {
    padding: 2.5rem 2rem;
    max-width: 520px;
}

.form-signin input {
```

```
        padding: 0.9rem 1.1rem;
    }

    .btn-submit {
        padding: 0.9rem 1rem;
    }
}

/* ================================================
   DESKTOP (min-width: 769px)
   Grid com duas colunas (logo à esquerda, nav à direita)
   ================================================ */
@media (min-width: 769px) {
    .header {
        /* logo largura automática, nav ocupa resto */
        grid-template-columns: auto 1fr;
        grid-template-rows: auto;
        gap: 1.5rem;
        padding: 1rem 2rem;
        max-width: 1400px;
        margin: 0 auto;
    }

    .logo {
        justify-self: start;
    }

    .logo-icon img {
        max-height: 48px;
        max-width: 180px;
    }
```

```
.nav {
    justify-self: end;
    width: auto;
}

.nav ul {
    justify-content: flex-end;
    gap: 1.75rem;
}

.nav a {
    font-size: 1rem;
    padding: 0.5rem 0.25rem;
    border-radius: 0;
}

.section {
    padding: 2rem;
    max-width: 600px;
    border-radius: 1.5rem;
}

.form-signin {
    gap: 1.5rem;
}

.form-signin input {
    padding: 1rem 1.2rem;
}
```

```
    .btn-submit {
        padding: 1rem;
    }

    .footer {
        padding: 1.75rem 2rem;
        font-size: var(--text-xs);
    }

}

/* ================================================
   TELAS MUITO LARGAS (min-width: 1400px)
   Ajustes de espaçamento e fonte
   ================================================ */
@media (min-width: 1400px) {
    .header {
        padding: 1.25rem 2rem;
    }

    .nav ul {
        gap: 2.25rem;
    }

    .nav a {
        font-size: 1.05rem;
    }
}

/* ================================================
   AJUSTES DE ACESSIBILIDADE E TOQUE
```

```
   ================================================ */

/* Melhora área de clique em dispositivos touch (já garantido nos estilos mobile) */

@media (pointer: coarse) {

    .nav a {

        padding: 0.6rem 0.75rem;

    }

}


/* Remove outline padrão, mantém personalizado */

.nav a:focus {

    outline: none;

}


.nav a:focus-visible {

    outline: 2px solid var(--color-primary-dark);

    outline-offset: 2px;

}


/* Redução de movimento */

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {


    .nav a,

    .logo-icon img {

        transition: none;

    }

}
```

about.css

```
/* ================================================

   TABLET (min-width: 481px)

   Layout empilhado, mas navegação horizontal

   ================================================ */
```

```
@media (min-width: 481px) {
    body {
        padding: 1.5rem;
    }

    .header {
        gap: 1rem;
        padding: 1rem 1.5rem;
    }

    .logo-icon img {
        max-height: 44px;
        max-width: 180px;
    }

    .nav {
        width: auto;
    }

    .nav ul {
        /* links em linha */
        flex-direction: row;
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: center;
        gap: 1.25rem;
    }

    .nav li {
        width: auto;
    }
```

```
    .nav a {
        display: inline-block;
        padding: 0.5rem 0.75rem;
        font-size: 1rem;
        background: transparent;
        border-radius: 0;
    }

    .nav a:hover {
        background: transparent;
        border-bottom-color: #2563eb;
    }

    .nav a:active {
        background: transparent;
    }

    .section {
        padding: 2.5rem 2rem;
    }

    .form-signin input {
        padding: 0.9rem 1.1rem;
    }

    .btn-submit {
        padding: 0.9rem 1rem;
    }
}

/* ==============================================
```

```
   DESKTOP (min-width: 769px)

   Grid com duas colunas (logo à esquerda, nav à direita)

   ================================================ */

@media (min-width: 769px) {

    .header {

        /* logo largura automática, nav ocupa resto */

        grid-template-columns: auto 1fr;

        grid-template-rows: auto;

        gap: 1.5rem;

        padding: 1rem 2rem;

        max-width: 1400px;

        margin: 0 auto;

    }


    .logo {

        justify-self: start;

    }


    .logo-icon img {

        max-height: 48px;

        max-width: 180px;

    }


    .nav {

        justify-self: end;

        width: auto;

    }


    .nav ul {

        justify-content: flex-end;

        gap: 1.75rem;
```

```
    }

    .nav a {
        font-size: 1rem;
        padding: 0.5rem 0.25rem;
        border-radius: 0;
    }

    .section {
        padding: 2rem;
        border-radius: 1.5rem;
    }

    .form-signin {
        gap: 1.5rem;
    }

    .form-signin input {
        padding: 1rem 1.2rem;
    }

    .btn-submit {
        padding: 1rem;
    }

    .footer {
        padding: 1.75rem 2rem;
        font-size: var(--text-xs);
    }

}
```

```
/* ================================================
   TELAS MUITO LARGAS (min-width: 1400px)
   Ajustes de espaçamento e fonte
   ================================================ */
@media (min-width: 1400px) {
    .header {
        padding: 1.25rem 2rem;
    }

    .nav ul {
        gap: 2.25rem;
    }

    .nav a {
        font-size: 1.05rem;
    }
}

/* ================================================
   AJUSTES DE ACESSIBILIDADE E TOQUE
   ================================================ */
/* Melhora área de clique em dispositivos touch (já garantido nos estilos mobile) */
@media (pointer: coarse) {
    .nav a {
        padding: 0.6rem 0.75rem;
    }
}

/* Remove outline padrão, mantém personalizado */
.nav a:focus {
```

```
    outline: none;
}

.nav a:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-primary-dark);
    outline-offset: 2px;
}

/* Redução de movimento */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

    .nav a,
    .logo-icon img {
        transition: none;
    }
}
```

dashboard.css

```
/* ================================================
   TABLET (min-width: 481px)
   Layout empilhado, mas navegação horizontal
   ================================================ */
@media (min-width: 481px) {
    body {
        padding: 1.5rem;
    }

    .header {
        gap: 1rem;
        padding: 1rem 1.5rem;
    }
```

```
.logo-icon img {
    max-height: 44px;
    max-width: 180px;
}

.nav {
    width: auto;
}

.nav ul {
    /* links em linha */
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 1.25rem;
}

.nav li {
    width: auto;
}

.nav a {
    display: inline-block;
    padding: 0.5rem 0.75rem;
    font-size: 1rem;
    background: transparent;
    border-radius: 0;
}

.nav a:hover {
    background: transparent;
```

```
        border-bottom-color: #2563eb;
    }

    .nav a:active {
        background: transparent;
    }

    .form-signin input {
        padding: 0.9rem 1.1rem;
    }

    .btn-submit {
        padding: 0.9rem 1rem;
    }
}

/* ================================================
   DESKTOP (min-width: 769px)
   Flex com duas colunas (logo à esquerda, nav à direita)
   ================================================ */
@media (min-width: 769px) {
    .header {
        /* logo largura automática, nav ocupa resto */
        padding: 1rem 2rem;
        max-width: 1400px;
        margin: 0 auto;
    }

    .logo {
        justify-self: start;
    }
```

```
.logo-icon img {
    max-height: 48px;
    max-width: 180px;
}

.nav {
    justify-self: end;
    width: auto;
}

.nav ul {
    justify-content: flex-end;
    gap: 1.75rem;
}

.nav a {
    font-size: 1rem;
    padding: 0.5rem 0.25rem;
    border-radius: 0;
}

.form-signin {
    gap: 1.5rem;
}

.form-signin input {
    padding: 1rem 1.2rem;
}

.btn-submit {
```

```
        padding: 1rem;
    }

    .footer {
        padding: 1.75rem 2rem;
        font-size: var(--text-xs);
    }

}

/* ================================================
   TELAS MUITO LARGAS (min-width: 1400px)
   Ajustes de espaçamento e fonte
   ================================================ */
@media (min-width: 1400px) {
    .header {
        padding: 1.25rem 2rem;
    }

    .nav ul {
        gap: 2.25rem;
    }

    .nav a {
        font-size: 1.05rem;
    }
}

/* ================================================
   AJUSTES DE ACESSIBILIDADE E TOQUE
   ================================================ */
```

```
/* Melhora área de clique em dispositivos touch (já garantido nos estilos mobile) */
@media (pointer: coarse) {
    .nav a {
        padding: 0.6rem 0.75rem;
    }
}

/* Remove outline padrão, mantém personalizado */
.nav a:focus {
    outline: none;
}

.nav a:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--color-primary-dark);
    outline-offset: 2px;
}

/* Redução de movimento */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

    .nav a,
    .logo-icon img {
        transition: none;
    }
}
```

9. Plano de Testes

Caso de teste	Passos	Resultado esperado	Evidência (URL/captura)	Status
W3C HTML Validator				
W3C CSS				

Validator				
Lighthouse (Acessibilidade / Performance / SEO)			Anexados ao projeto.	
NVDA				
Navegação por teclado				
axe DevTools				

10. Plano de Avaliação (0–5)

Critério	Descrição	Pontuação
Estrutura & Semântica HTML5	Correção dos headings, landmarks, links e tabelas.	1
Acessibilidade (WCAG 2.2 AA)	Contraste, foco, navegação por teclado, alt, labels.	1
Responsividade	Layout fluido; quebra adequada nos breakpoints; ausência de overflow.	1
Boas práticas CSS	Organização, variáveis, especificidade controlada, reutilização.	1
Formulários & Feedback	Validação amigável; aria-live; mensagens claras.	0,5
Documentação	Preenchimento deste template com evidências e clareza.	0,5

Total: 10 pontos.

11. Registro de Alterações (Changelog)

Data	Autor	Descrição da alteração	Arquivos impactados

12. Declaração do Estudante

Declaro que este trabalho foi realizado pela equipe acima identificada e que todas as fontes de terceiros utilizadas foram devidamente citadas.

Assinatura: Marianne de Lazari Ferreira Data: 06/04/2026.