

腰痛 自主トレメニュー

ご自宅で続けていただきたい9つの腰痛運動。
無理のない範囲で、毎日少しずつ取り組んでみましょう。

FOR

腰痛でお悩みの方へ

CONTENT

腰を守る運動 9種 + 続けるコツ

TIME

1日 約15～20分

担当療法士 (配布日: 年 月 日)

CONTENTS

本日本渡しする 9 つの運動

1	骨盤傾斜 腹横筋・姿勢の基礎	10回 × 2	2	両膝抱え 腰部ストレッチ	30秒 × 3
3	片膝抱え 腰・お尻のストレッチ	左右 各30秒	4	ストレッチポールで胸を開く 胸椎伸展・円背予防	1〜2分
5	座って開脚ストレッチ もも裏の柔軟性	左右 各30秒	6	肩甲骨寄せ運動 姿勢改善・背筋	10回 × 2
7	膝つきプランク コア安定性	20秒 × 3	8	サイドブリッジ 体側の安定性	各20秒 × 2
9	棒でヒップヒンジ 動作学習・腰を守る	10回 × 2			

1

骨盤傾斜(膝立て仰臥位)


腹横筋

姿勢の基礎

仰向けで実施

DOSE

10回 × 2セット



illustration

手順 — STEPS

- 1 仰向けに寝て、両膝を立てます。足は腰幅に開きます。
- 2 息を吐きながら、腰を床に押しつけ骨盤を後ろに傾けます。
- 3 5秒キープしたら、ゆっくり力を抜きます。



お腹の奥の筋肉(腹横筋)を使う感覚です。
腰を守る筋肉のスイッチを入れる運動です。



勢いをつけず、痛みのない範囲で行ってください。

2

両膝抱え

腰部ストレッチ

仰向けで実施

朝晩に

DOSE

30秒 × 3回



illustration

手順 — STEPS

- 1 仰向けに寝ます。
- 2 両膝を抱えて、ゆっくり胸に近づけます。
- 3 30秒キープしたら、ゆっくり戻します。



強い痛みがある時は無理せず、片膝抱えに切り替えましょう。

3

片膝抱え

腰部ストレッチ

仰向けで実施

片側ずつ

DOSE

左右 各30秒



illustration

手順 — STEPS

- 1 仰向けに寝て、片方の膝を立てます。
 - 2 両手で膝を抱えてゆっくり胸に近づけ、30秒キープ。
反対側も同様に。
- ◎ 腰の筋肉・お尻の筋肉が緩みます。朝起きた時や寝る前に。
- ! 痛みがある時は軽く引き寄せる程度で大丈夫です。

4

ストレッチポールで胸を開く

胸椎伸展

円背予防

仰向けで実施

DOSE

1~2分



illustration

手順 — STEPS

- 1 ストレッチポール(または丸めたバスタオル)を背中の中の縦に敷き、仰向けになります。
- 2 両腕をゆっくり横に広げ、手の甲を床に近づけます。
- 3 自然な呼吸で1~2分キープし、横に転がるようにゆっくり起き上がります。



丸まった背中がリセットされる感覚を。
めまい・しびれが出たら中止しましょう。

5

座って開脚ストレッチ

ハムストリングス

もも裏

床に座って実施

DOSE


左右 各30秒

手順 — STEPS

- 1 床に座り、両足を無理のない範囲で開きます。
- 2 背筋を伸ばしたまま少しだけ前に倒し、30秒キープ。

◎ ももの裏が固いと腰に負担がかかります。
柔らかくすることで腰がラクに。

! 背中を丸めない・無理に倒さない。
呼吸を止めずに行ってください。



illustration

6


肩甲骨寄せ運動

姿勢改善

座って実施

DOSE

10回 × 2セット



illustration

手順 — STEPS

- 1 椅子に深く座り、背筋を伸ばします。
- 2 両肩甲骨を背中中央に寄せるように動かします。
- 3 5秒キープしたら、ゆっくり力を抜きます。



胸を張る姿勢をつくる筋肉です。
猫背の改善・腰の負担軽減に。日常でも意識しましょう。

7

膝つきプランク

コア安定性

マットの上で実施


DOSE
20秒 × 3セット

手順 — STEPS

- 1 マットの上で両肘と両膝をつきます。
- 2 頭からお尻まで一直線になるよう姿勢を保ち、20秒キープします。

◎ お腹全体に力を入れる感覚で。
腰が反ったり丸まったりしないことが大事。

! 腰に痛みが出たらすぐに中止しましょう。



illustration

8

サイドブリッジ


体側の安定性

腹斜筋

マット上で実施

DOSE

左右 各20秒 × 2



illustration

手順 — STEPS

- 1 横向きになり、下の肘と膝をつきます。
- 2 お尻を持ち上げ、体が一直線になるよう保ちます。
- 3 20秒キープしたら、反対側も同じように行います。

◎ 腰の横の筋肉が腰椎を守ります。
膝をついて行うことで、負荷量を軽減できます。

9

棒を使ってヒップヒンジ


動作学習

腰を守る

立位で実施

DOSE

10回 × 2セット



illustration

手順 — STEPS

1

棒(傘や物干し竿でOK)を背中に沿わせ、
後頭部・背中・お尻の3点に当てます。

2

棒が背中から離れないよう、お尻を後ろに突き出して
上体を倒し、ゆっくり戻ります。



物を拾う・床の物を取る時の「腰を守る動作」の練習。
棒が離れる=腰を丸めているサイン。



背中を丸めないことが大切。
痛みが出たらすぐに中止しましょう。

FOR YOU

腰痛を遠ざける、4つの習慣



毎日少しずつ動かす

長く安静にすると悪化することもある。痛くない範囲で毎日続けるのが回復の近道。



前屈・ねじりに注意

物を拾う時は膝を曲げ、振り返る時は足ごと向きを変える。腰を丸めない・ひねらない。



痛い日は一度休む

強い痛みが出たら中止し、翌日以降に回数を減らして再開。我慢して続けると悪化することもある。



姿勢を整える

立つ・座る・歩く時に「骨盤を立てる」意識を。日常の姿勢が腰を守ります。

「動かす」「守る」「休む」のバランスが、腰痛を遠ざける近道です。