

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php  
  
$a1 = 40;  
if($a1 > 10){  
    if($a1 < 50){  
        echo "A";  
    }  
}  
  
?>
```

```
1 <? PHP  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 |  
31  
32  
33 ?>  
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php  
  
$a2 = 4;  
if($a2 <= 10){  
    if($a2 >= 3){  
        echo "B";  
    }  
}  
  
?>
```

```
1  <? PHP  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 |  
31  
32  
33 ?>  
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php  
  
$a3 = 18;  
if($a3 <= 20 && $a3 >= 10){  
    if($a3 == 18){  
        echo "C";  
    }  
}  
  
?>
```

```
1  <? PHP  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 |  
31  
32  
33 ?>  
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$page1 = 16;
if($age1 < 20){
    echo "未成年";
}else{
    echo "成人";
}

?>
```

```
1  <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$page2 = 36;
if($age2 < 20){
    echo "未成年";
}elseif($age2 > 80){
    echo "高齢者";
}else{
    echo "成人";
}

?>
```

```
1  <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$math1 =9;
if($math1 % 2 == 0){
    echo "偶数";
}else{
    echo "奇数";
}

?>
```

```
1  <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php  
  
$math2 =15;  
  
if($math2 % 3 == 0){  
    echo "3の倍数";  
}else{  
    echo "その他";  
}  
  
?>
```

```
1  <? PHP  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 |  
31  
32  
33 ?>  
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$math3 = 5;
if( $math3 > 1 ){
    if( $math3 == 2 ){
        echo "A";
    }elseif( $math3 == 3 ){
        echo "B";
    }else{
        echo "C";
    }
}
}

?>
```

```
1  <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```


PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$test1 = 95;
$test2 = 78;
if( $test1 >= 70 ){
    if( $test2 >= 70 ){
        echo "合格";
    }else{
        echo "不合格";
    }
}

?>
```

```
1 <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$page = 12;
$tall = 141;
if( $age >= 10 ){
    if( $tall >= 130 ){
        echo "乗車可能";
    }else{
        echo "乗車不可能";
    }
}

?>
```

```
1 <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```

PHP 5 時間目 if文 応用【写経】

左のコードを右のエディタに写してください。

index.php(PHPファイル)

```
<?php

$age = 22;
$seibetsu = "男";
$test = 99;
if( $age >= 18 && $seibetsu = "男" ){
    if( $test >= 90 ){
        echo "Aクラス";
    }else if( $test < 90 ){
        echo "Bクラス";
    }else{
        echo "Cクラス";
    }
}
?>
```

```
1 <? PHP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |
31
32
33 ?>
34
```