「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

script.js(JavaScriptファイル)	

```
script.js(JavaScriptファイル)

for(var i = 1; i <= 10; i++){
    if(i % 2 == 0){
        document.write( i );
      }
}
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
31
33
33
```

```
script.js(JavaScriptファイル)

for(var a = 3; a <= 8; a++){
    if(a > 5){
        document.write( a );
        document.write( "<br> ");
    }
}
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
31
33
34
```


```
for(var b =1; b <= 9; b ++){
  for(var c =1; c<= 9; c++){
    document.write( b * c );
  }
  document.write("→" + b + "の段<br>});
}
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31 32 33 34
```

```
script.js(JavaScriptファイル)


for(var star1 =1; star1 <= 5; star1++){
  for(var star2 =1; star2 <= 5; star2++){
    document.write( "★" );
  }
  document.write( "<br>}
}
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
31
33
33
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

for(var num=10; num >= 0; num--){
    if(num == 0){
        document.write("終了!" + "<br>");}
    else{
        document.write( num + "<br>");
}
```



```
for(var no1 =0; no1 < 5; no1++){
  for(var no2 =0; no2<= 5; no2++){
    if(no2 % 2 ==0){
        document.write("★");}
    else{
        document.write("☆");}
}

document.write("<br>");
}
```



```
for(var xyz =1; xyz < 30; xyz++){
    if(xyz % 2 ==0){
        document.write( "2の倍数" );}
    else if(xyz % 3 ==0){
        document.write( "3の倍数" );}
    else{
        document.write( xyz );}
        document.write( xyz );}
        document.write( "<br/>);}
```

