

jQuery

hoverイベント

4 時間目

hover(ホバー)イベントとは
mouseoverとmouseoutの
2つを組み合わせたような処理ができるイベント

基本的な記述方法

```
$(function(){
```

```
  $("セクタ").hover(
```

```
    function(){
```

```
    },
```

マウスを載せた時の処理部分

```
    function(){
```

```
    });
```

マウスを外した時の処理部分

```
});
```

マウスを載せた時/外した時に、〇〇の処理をする

index.html(HTMLファイル)

```
<p>画像を表示</p>  

```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function(){  
  $("p").hover(  
    function(){  
      $("img").fadeIn();  
    },  
    function(){  
      $("img").fadeOut();  
    }  
  );  
});
```

p内の「画像を表示」にマウスを載せる/外すと、
画像が表示/非表示される。



マウスを載せた時/外した時に、〇〇の処理をする

index.html(HTMLファイル)

```
<div class="abc">  
  
  
  
</div>
```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function() {  
  $("img").hover(  
    function(){  
      $(this).animate({width:"220px"});  
    },  
    function () {  
      $(this).animate({width:"200px"});  
    });  
});
```



hoverイベント 例題② 解説

jQueryで書いた内容を振り返ってみましょう

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function() {  
  
  $('.image li img')  
    .hover(  
      function(){  
        $(this).animate({  
          'width':'150px',  
          'height':'150px',  
          'marginTop':'-32px'  
        });  
      },  
    );  
});
```

マウスを乗せたときの動きを
記述しています。

ここではanimateというメソッドを使用しています。

**`$(セレクト).animate({
 'プロパティ':'数値'
});`**

animateメソッドはこのようなかたちで使われます。

hoverイベント 例題② 解説

マウスを外したときの動きを記述しています。

```
function () {  
    $(this).animate({  
        'width': '100px',  
        'height': '100px',  
        'marginTop': '0px'  
    });  
};  
  
});
```

マウスを外したとき、CSSで指定した
height: 100px;
width: 100px;
に戻るよう指定しています。