
「index.html」と「script.js」を用意してください。 HTMLファイルにJavaScriptファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

script.js(JavaScriptファイル)	


```
script.js(JavaScriptファイル)

var a1 = 3;
document.write(++a1);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)


var a2 = 20;
document.write(++a2);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a3 = 10;

document.write(++a3);
document.write("<br>");
document.write(++a3);
```



```
var a4 = 5;


document.write(a4++);
document.write("<br>");
document.write(a4++);
document.write(a4++);
document.write("<br>");
document.write(a4++);
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
19
20
21
22
24
25
27
28
30
31
31
33
33
```

```
script.js(JavaScriptファイル)

var a5 = 15;

document.write(--a5);
document.write("<br>");
document.write(--a5);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a6 = 20;

document.write(a6--);
document.write(a6--);
document.write(a6--);
document.write(a6--);
document.write(a6--);
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
```

```
script.js(JavaScriptファイル)

var a7 = 2;

document.write(a7--);
document.write(a7--);
document.write(a7--);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a8 = 2;

document.write(++a8);
document.write(a8++);
document.write("<br>");
document.write(a8);
```



```
script.js(JavaScriptファイル)

var a9 = 1;

document.write(a9++);
document.write(a9++);
document.write(a9++);
document.write(a9+);
document.write(a9);
```

