

組立説明書



パーツ一覧

①×1

②×2

③×1

④×1

⑤×1

六角レンチ×1



組立前の準備

③のパーツを写真のように
床に配置し矢印の図のよう
状態になっているか確認し
ます。



ネジがある程度緩んでいて
上下に金具がスライドする状態になっている



ネジが閉まっていて
上下に金具がスライドしない状態
になっている

①と②の組み立て



①に②を取り付けます。
奥までしっかりと差し込みます。



③の取り付け

このように③を持ちます

注：怪我防止のため支柱部分は
必ずジョイントより上の部分を
握るようにしてください。


前方アームをこのように床に配置し

上から差し込みます

軽く締め付けます
締め付けることで・・・

ここへの差し込みが容易になります

続く・・・



ジョイントを上下に調整しながら
差し込みます




続く . . .



均等に少しずつ交互に締め付けてください

水色矢印のボルトを緩めてジョイントがスルスルと上下にストレスなく動く状態にします。




続く . . .




ジョイントを上下に調整しながら隙間がないように上からはめ込みます



支柱が床に対して垂直になっているか確認します。



図のようにご自身の足でスタンドを抑えて前後に軽く揺すります。ジョイント部分にあそびがありますので遊びが無なるまで適度に締め付けてください。



締め付け箇所

土台の完成

④と⑤の組み立て

