COMPTE RENDU : ALTERNATIVE PROFESSIONNELLE GRATUITE OPENVAS

1. Présentation des outils

Nessus : Un scanner de vulnérabilités propriétaire très répandu en entreprise. Il est réputé pour sa facilité d'utilisation, sa précision et ses rapports détaillés, bien que sa version gratuite soit limitée.

OpenVAS : Une alternative open-source à Nessus. C'est un outil puissant capable de détecter des milliers de vulnérabilités. Il demande plus de configuration technique mais offre une approche professionnelle complète sans coût de licence.

2. Résultats des avec open vas scans

Pour garantir une isolation des services, l'installation est effectuée via docker

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install docker.io -y
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessair
es :
  libiptcdata0     libosinfo-l10n  openjdk-21-jre          osinfo-db
  libosinfo-1.0-0  libteamdctl0    openjdk-21-jre-headless
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  docker.io

Installation de dépendances :
  containerd     libintl-xs-perl            python3-protobuf
  criu           libmodule-find-perl        python3-pycriu
  docker-buildx  libproc-processtable-perl  runc
  docker-cli     libsort-naturally-perl     tini-static
  libcompel1     libterm-readkey-perl
  libintl-perl   needrestart

Paquets suggérés :
  containernetworking-plugins  debootstrap  xfsprogs
  docker-doc                   rinse        zfs-fuse
```

L’image immauss/openvas est téléchargée pour déployer le scanner

```
└─$ sudo docker run -d -p 9392:9392  immauss/openvas
[sudo] Mot de passe de laurene :
Unable to find image 'immauss/openvas:latest' locally
latest: Pulling from immauss/openvas
6a7e0620566c: Pulling fs layer
aa9d88a882f7: Pulling fs layer
d87b1cb1922a: Pulling fs layer
ab06ad33276c: Pulling fs layer
d7d559d04a17: Pulling fs layer
6a7e0620566c: Downloading  10.32MB/48.49MB
1450cfb9c575: Waiting
ab85775083d2: Waiting
28bd8a2a75f7: Waiting
8c44e194e19b: Waiting
aca74bdff25f: Waiting
cc495de32044: Waiting
7ef1fe4a3b34: Waiting
982770dd7501: Waiting
52e58d875de5: Waiting
1f61208972a1: Waiting
dff1da059c01: Waiting
175dbd626696: Waiting
```

Le scanner synchronise ses flux de données pour identifier les dernières failles

```
⁞ Downloading CERT-Bund data from
rsync://feed.community.greenbone.net/community/vulnerability-feed/24.10/cert-dat
a/ to /var/lib/gvm/cert-data
⁞ Downloading gvmd data from
rsync://feed.community.greenbone.net/community/data-feed/24.10/ to
/var/lib/gvm/data-objects/gvmd
Releasing lock on /var/lib/gvm/feed-update.lock

[*] Checking Default scanner
08b69003-5fc2-4037-a479-93b440211c73  OpenVAS  /run/ospd/ospd-openvas.sock  0  O
penVAS Default
[i] No need to alter default scanner

[+] Done
[*] Please note the password for the admin user
[*] User created with password '7fa89440-1089-4eeb-97ad-524da4bb15d6'.

[>] You can now run gvm-check-setup to make sure everything is correctly configu
red

┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$
```

Une fois les services gsad et gvmd actifs, l’accès se fait via le navigateur

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ sudo gvm-start
[>] Please wait for the GVM services to start.
[>]
[>] You might need to refresh your browser once it opens.
[>]
[>]  Web UI (Greenbone Security Assistant): https://127.0.0.1:9392

● gsad.service - Greenbone Security Assistant daemon (gsad)
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/gsad.service; disabled; preset: disabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2026-04-26 08:09:48 CEST; 90ms ago
 Invocation: c7b8434dfd594424bb8af55aeba632f6
       Docs: man:gsad(8)
             https://www.greenbone.net
    Process: 9068 ExecStart=/usr/sbin/gsad --foreground --listen 127.0.0.1 --port 9392 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 9068 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Mem peak: 5M
        CPU: 55ms

avril 26 08:09:48 kali systemd[1]: gsad.service: Failed with result 'exit-code'.
avril 26 08:09:49 kali systemd[1]: gsad.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
avril 26 08:09:49 kali systemd[1]: Starting gsad.service - Greenbone Security Assistant daemon (gsad)...
avril 26 08:09:49 kali systemd[1]: Started gsad.service - Greenbone Security Assistant daemon (gsad).

● gvmd.service - Greenbone Vulnerability Manager daemon (gvmd)
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/gvmd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-26 08:08:54 CEST; 54s ago
 Invocation: 62befebc47454892a5b65654ed19ec1e
       Docs: man:gvmd(8)
    Process: 8691 ExecStart=/usr/sbin/gvmd --osp-vt-update=/run/ospd/ospd-openvas.sock --listen-group=_gvm (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8693 (gvmd)
      Tasks: 4 (limit: 4293)
     Memory: 60.9M (peak: 62M)
        CPU: 10.814s
     CGroup: /system.slice/gvmd.service
             ├─8693 "gvmd: Waiting " --osp-vt-update=/run/ospd/ospd-openvas.sock --listen-group=_gvm
             ├─8718 gpg-agent --homedir /var/lib/gvm/gvmd/gnupg --use-standard-socket --daemon
             ├─8739 "gvmd: Synchron" --osp-vt-update=/run/ospd/ospd-openvas.sock --listen-group=_gvm
             └─8746 "gvmd: Syncing " --osp-vt-update=/run/ospd/ospd-openvas.sock --listen-group=_gvm

avril 26 08:08:51 kali systemd[1]: Starting gvmd.service - Greenbone Vulnerability Manager daemon (gvmd)...
avril 26 08:08:51 kali systemd[1]: gvmd.service: Can't open PID file '/run/gvmd/gvmd.pid' (yet?) after start: No such file or directory
avril 26 08:08:54 kali systemd[1]: Started gvmd.service - Greenbone Vulnerability Manager daemon (gvmd).
```

Accès à l’interface openvas



Cible ubuntu

Le système présente une vulnérabilité de score 5.3 liée au noyau et une faille 2.6 sur apenssl





Cible Windows

La machine windows est très vulnérable avec une faille hign sur smbv3 permettant une exécution de code à distance



3. Analyse des vulnérabilités

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) : Identification des failles répertoriées (ex: CVE-2023-XXXX).

Impact : Évaluation de la gravité (Critique, Élevé, Moyen, Faible) basée sur le score CVSS.

Exploitation : Analyse de la manière dont un attaquant pourrait utiliser la faille (ex: exécution de code à distance, déni de service).

4. Corrections

Voici les mesures prises pour remédier aux failles détectées (mises à jour de sécurité, fermeture de ports inutiles, modification de configurations).

5. Comparaison avant / après

Après application des correctifs, un second scan a été effectué. On observe une diminution significative du nombre de vulnérabilités critiques et hautes, ce qui renforce la sécurité du système.

6. Comparaison Nessus vs OpenVAS

. Analyse professionnelle

Quel outil est le plus adapté en entreprise ? : Nessus est généralement considéré comme l'outil le plus adapté pour un environnement professionnel standard.

Pourquoi ?

- Efficacité et Rapidité : Son interface intuitive permet un déploiement et une prise en main immédiate par les équipes de sécurité.
- Support et Fiabilité : En tant que produit commercial, il bénéficie de mises à jour de plugins très fréquentes et d'un support technique dédié.
- Rapports : La qualité des rapports générés par Nessus est souvent supérieure pour la présentation aux décideurs, facilitant la prise de décision pour les plans d'action.

Interface de Nessus



Interface d'openvas