Question 1: What does this term mean - false beliefs not based in reality?

Translation: Що означає цей термін — хибні переконання, не засновані на реальності?

- Options:
  - A) Misguided — Введений в оману
  - B) Confusion — Сплутаність свідомості
  - C) Hallucination — Галюцинація
  - D) Delusion — Маячіння (марення) 🟢 Correct

📖 Explanation: Delusion (маячіння) — це стійке хибне переконання чи думка, яка не відповідає реальності і яку неможливо змінити логічними аргументами. Галюцинація (C) стосується відчуттів (бачити чи чути те, чого немає), а сплутаність (B) — це порушення орієнтації та мислення.

🧠 How to Remember: Delusion = Думка (хибна фіксована думка/переконання), тоді як Hallucination = Hearing/seeing (відчуття).

Question 2: Which statement about Alzheimer's disease is true?

Translation: Яке твердження про хворобу Альцгеймера є правильним?

- Options:
  - A) There is no known cure — Відомих ліків/методів повного виліковування не існує 🟢 Correct
  - B) ADD and delirium are the same thing — СДУГ (синдром дефіциту уваги) та делірій — це одне й те саме
  - C) Diet and drugs can control it — Дієта та ліки можуть повністю її контролювати
  - D) It only occurs in older people — Вона виникає лише у літніх людей

📖 Explanation: Хвороба Альцгеймера є прогресуючим дегенеративним захворюванням
головного мозку, від якого наразі не існує ліків (no cure). Лікування може лише тимчасово пом'якшити симптоми. Вона також може розвиватися у віці до 65 років (ранній початок), тому варіант D є хибним.

🧠 How to Remember: Запам'ятайте правило: проти Альцгеймера медицина поки що безсила щодо лікування (No cure — Немає ліків).

Question 3: Linda is experiencing things that aren't real. What is this called?

Translation: Лінда відчуває/сприймає речі, які не є реальними. Як це називається?

- Options:
  - A) Apathy — Апатія
  - B) Depression — Депресія
  - C) Delusion — Маячіння
  - D) Hallucination — Галюцинація 🟢 Correct

📖 Explanation: Hallucination (галюцинація) — це сприйняття сенсорних образів без реального подразника (людина бачить, чує, нюхає або відчуває те, чого насправді немає). Маячіння (C) — це розлад мислення/ідей, а не сприйняття.

🧠 How to Remember: Галюцинація — це сенсорний досвід органів чуття (очі, вуха, дотик). Якщо людина бачить або чує неіснуюче — це галюцинація.

Question 4: Which of these can be severely abused?

Translation: Що з наведеного може стати об'єктом серйозного зловживання?

- Options:
  - A) Illegal drugs — Нелегальні наркотики
  - B) Alcohol — Алкоголь
  - C) Legal drugs — Легальні препарати (ліки)
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Зловживати можна будь-якими речовинами: рецептурними препаратами
(наприклад, опіоїдами, снодійними), дозволеними речовинами (алкоголь) та нелегальними наркотиками.

🧠 How to Remember: Залежність не питає про законний статус — зловживати можна всім, що викликає звикання.

Question 5: What program trains caregivers on handling responsive behaviors safely?

Translation: Яка програма навчає доглядальників безпечно реагувати на реактивну (викликану зовнішніми чинниками) поведінку?

- Options:
  - A) Recreation therapy — Рекреаційна терапія
  - B) Validation therapy — Валідаційна терапія
  - C) One to one therapy — Індивідуальна терапія (один на один)

- D) Gentle Persuasive Approach — М'який переконливий підхід (GPA) 🟢 Correct

📖 Explanation: Gentle Persuasive Approach (GPA) — це визнана в Канаді навчальна програма для медичного персоналу та PSW, яка навчає ненасильницьким, орієнтованим на особистість технікам взаємодії з клієнтами з деменцією та безпечній самообороні при спалахах агресії.

🧠 How to Remember: GPA = Gentle (М'який/Лагідний) підхід до складних проявів поведінки.

Question 6: Which body system meets increased energy demands during exercise through blood flow?

Translation: Яка система організму задовольняє підвищені енергетичні потреби під час фізичних навантажень за допомогою кровотоку?

- Options:
  - A) Blood vessels — Кровоносні судини
  - B) Lymphatic system — Лімфатична система
  - C) Circulatory system — Кровоносна система
  - D) Cardiovascular system — Серцево-судинна система 🟢 Correct

📖 Explanation: Cardiovascular system (серцево-судинна система, що включає серце як помпу та судини) адаптує кровотік і доставку кисню та поживних речовин до працюючих м'язів під час навантаження.

🧠 How to Remember: Cardio (серце) качає кров до судин під час тренування ("кардіотренування").

Question 7: Slow, deep breathing in diabetic acidosis is:

Translation: Повільне, глибоке (або шумне, глибоке) дихання при діабетичному ацидозі — це:

- Options:
  - A) Hypoxia — Гіпоксія
  - B) Apnea — Апное
  - C) Kussmaul respirations — Дихання Куссмауля 🟢 Correct
  - D) Bradypnea — Брадипное

📖 Explanation: Kussmaul respirations — це патологічне глибоке, часто форсоване дихання, характерне для діабетичного кетоацидозу, за допомогою якого організм

намагається вивести надлишок кислоти у вигляді вуглекислого газу (CO_2).

🧠 How to Remember: Kussmaul асоціюється з Ketoacidosis (кетоацидозом).

Question 8: Which clients are at risk for skin tears?

Translation: Які клієнти перебувають у групі ризику виникнення розривів шкіри (skin tears)?

- Options:
  - A) Clients who are young and active — Молоді та активні клієнти
  - B) Clients who are obese — Клієнти з ожирінням
  - C) Clients who are former athletes — Клієнти, які в минулому були спортсменами
  - D) Clients who are poorly hydrated — Клієнти з недостатньою гідратацією (зневоднені) 🟢 Correct

📖 Explanation: Недостатня гідратація робить шкіру сухою, крихкою, нееластичною та тонкою, що значно підвищує ризик механічних ушкоджень і розривів навіть від легкого тертя чи тиску.

🧠 How to Remember: Без води шкіра як сухий осінній листочок — легко рветься.

Question 9: What is the term for difficulty swallowing?

Translation: Який медичний термін позначає утруднене ковтання?

- Options:
  - A) Dysuria — Дизурія (болісне сечовипускання)
  - B) Dyspnea — Задишка (утруднене дихання)
  - C) Dysphagia — Дисфагія 🟢 Correct
  - D) Atrophy — Атрофія

📖 Explanation: Корінь -phagia походить від грецького "їсти/ковтати", а префікс dys- означає розлад або утруднення. Відповідно, dysphagia — це утруднене ковтання.

🧠 How to Remember: Phag = їжа/ковтання (як у слові «фагоцит» — клітина, що пожирає). Dys-phagia = важко ковтати їжу.

Question 10: Narcotics affect oxygen needs by:

Translation: Наркотичні анальгетики впливають на потребу в кисні шляхом:

- Options:
  - A) Causing swelling of the upper airway — Викликання набряку верхніх дихальних шляхів
  - B) Decreasing heart rate and blood flow — Зниження частоти серцевих скорочень і кровотоку
  - C) Depressing the respiratory center — Пригнічення дихального центру 🟢 Correct
  - D) Causing brain damage — Спричинення пошкодження мозку

📖 Explanation: Опіоїди та наркотичні речовини діють на стовбур головного мозку, пригнічуючи активність дихального центру, що веде до рідкого та поверхневого дихання (гіповентиляції).

🧠 How to Remember: Наркотики сповільнюють усе в нервовій системі, особливо команду мозку дихати (Respiratory Depression).

Question 11: A stethoscope is used to:

Translation: Стетоскоп використовується для:

- Options:
  - A) Examine the ears — Огляду вух
  - B) Measure blood pressure — Вимірювання артеріального тиску
  - C) Listen to body sounds — Вислуховування звуків тіла 🟢 Correct
  - D) Measure temperature — Вимірювання температури

📖 Explanation: Головне призначення стетоскопа — аускультація, тобто вислуховування внутрішніх звуків тіла (серцевих тонів, дихальних шумів у легенях, перистальтики кишківника). Хоча він використовується разом із тонометром при вимірюванні АТ, сам по собі він лише вислуховує тони Короткова.

🧠 How to Remember: Stetho- (груди) + -scope (слухати/дивитися) = прилад для прослуховування шумів серця та легень.

Question 12: A colostomy is an opening between:

Translation: Колостома — це отвір між:

- Options:
  - A) The rectum and abdomen — Прямою кишкою та передньою черевною стінкою
  - B) The ileum and abdomen — Клубовою кишкою та черевною стінкою
  - C) The colon and abdomen — Ободовою (товстою) кишкою та передньою

черевною стінкою 🟢 Correct
- D) The small intestine and abdomen — Тонкою кишкою та черевною стінкою

📖 Explanation: Префікс colo- вказує на товсту кишку (colon), а -stomy — на хірургічно створений отвір (стому). Отже, це виведення товстої кишки на черевну стінку.

🧠 How to Remember: Colostomy = Colon (товста кишка) виведена на живіт.

Question 13: A lower normal temperature in older adults means:

Translation: Нижча нормальна температура у людей похилого віку означає, що:

- Options:
  - A) You cannot measure it orally — Ви не можете вимірювати її орально
  - B) You need the right thermometer — Вам потрібен правильний термометр
  - C) You must report it each time — Ви повинні повідомляти про неї щоразу 🟢 Correct
  - D) It may be a fever — Це може свідчити про лихоманку

📖 Explanation: Згідно з тестовими стандартами догляду PSW, відхилення показників або будь-яка непевність щодо базових параметрів температури у літніх людей вимагає регулярного звітування медсестрі-супервайзеру для виявлення прихованих інфекцій (навіть незначне підвищення у літніх людей може маскувати серйозну інфекцію).

🧠 How to Remember: Правило підтримки клієнта: будь-які сумніви чи особливості показників літніх людей завжди повідомляй медсестрі (Report).

Question 14: When taking vital signs on a 75-year-old, you should report:

Translation: Вимірюючи життєво важливі показники у 75-річного пацієнта, ви повинні негайно повідомити про:

- Options:
  - A) Temperature of 36C — Температуру 36 °C
  - B) Oximeter reading of 90% — Показник пульсоксиметра 90% 🟢 Correct
  - C) Pulse rate of 95 bpm — Частоту пульсу 95 уд./хв
  - D) BP of 140/90 mm Hg — АТ 140/90 мм рт. ст.

📖 Explanation: Норма сатурації кисню в крові (SpO_2) становить зазвичай від 95% до 100%. Значення 90% вказує на гіпоксемію і вимагає термінового повідомлення медсестри. Температура 36 °C і пульс 95 є допустимими для літньої людини.

🧠 How to Remember: Рівень кисню менше 92-95% — це завжди тривожний сигнал браку
кисню.

Question 15: A guideline for dressing a client is:

Translation: Загальним правилом під час одягання клієнта є:

- Options:
  - A) Remove unaffected clothing first — Знімати одяг спочатку зі здорової сторони
  - B) Dress affected side last — Одягати уражену сторону в останню чергу
  - C) Support the limb — Підтримувати кінцівку під час рухів 🟢 Correct
  - D) Encourage client participation — Заохочувати участь клієнта

📖 Explanation: Під час одягання чи роздягання суглоби та кінцівки необхідно дбайливо підтримувати, щоб запобігти болю, вивихам чи травмам. (Правило для одягання: DAF — Dress Affected First, тобто одягати спочатку уражену сторону, тому B є неправильним; роздягати слід навпаки — RUF: Remove Unaffected First).

🧠 How to Remember: Безпека понад усе — завжди тримайте та підтримуйте кінцівку, якою рухаєте.

Question 16: When making an occupied bed:

Translation: Застеляючи зайняте ліжко (з пацієнтом у ньому):

- Options:
  - A) Lower the rail nearest you — Опустіть бічне поруччя з вашого боку
  - B) Position opposite the client — Розташуйтеся навпроти клієнта
  - C) Raise the bed — Підніміть ліжко на зручну робочу висоту
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Задля ергономіки та безпеки ліжко піднімають до рівня талії, опускають поруччя біля себе для полегшення доступу і стежать за положенням пацієнта та своїм положенням відносно нього.

🧠 How to Remember: Зручна висота + вільний доступ з твого боку + захист із протилежного боку = безпечна зміна ліжка.

Question 17: For an elderly confused client's oral hygiene, you should:

Translation: Для гігієни ротової порожнини літнього дезорієнтованого клієнта ви повинні:

- Options:
  - A) Review their medical record — Переглянути їхню медичну картку
  - B) Ask what they want — Запитати, чого вони хочуть
  - C) Check their ID bracelet — Перевірити ідентифікаційний браслет
  - D) Follow their care plan — Дотримуватися плану догляду 🟢 Correct

📖 Explanation: План догляду (care plan) містить індивідуалізовані вказівки щодо рівня допомоги, специфічних засобів та методів, необхідних саме цьому дезорієнтованому клієнту.

🧠 How to Remember: У роботі доглядальника головний закон для будь-якої процедури
— Care Plan (план догляду).

Question 18: Why bathe a client?

Translation: Для чого купають клієнта?

- Options:
  - A) Increase circulation — Покращити кровообіг
  - B) Relax the person — Розслабити людину
  - C) Prevent odors — Запобігти неприємним запахам
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Купання виконує не лише гігієнічну функцію (очищення шкіри та усунення запахів), а й стимулює циркуляцію крові через теплу воду і тертя, а також сприяє фізичному та емоційному розслабленню.

🧠 How to Remember: Ванна — це чистота, тепло для судин і спокій для нервів.

Question 19: Excessive increased hair growth is:

Translation: Надмірний посилений ріст волосся — це:

- Options:
  - A) Hair loss — Втрата волосся
  - B) Dry white flakes — Сухі білі лусочки (лупа)
  - C) Razor bumps — Подразнення після гоління
  - D) Hirsutism — Гірсутизм 🟢 Correct

📖 Explanation: Гірсутизм (Hirsutism) — це надмірне оволосіння за чоловічим типом у жінок або надмірний ріст термінального волосся в атипових місцях через гормональний дисбаланс чи медикаменти.

🧠 How to Remember: Hirsutism = Hair everywhere (багато волосся).

Question 20: An ostomy pouch is changed:

Translation: Калоприймач (мішок для стоми) замінюють:

- Options:
  - A) When feces is present — Щоразу, як з'являється кал
  - B) Every 48 hours — Кожні 48 годин
  - C) Every day — Щодня
  - D) Every 3-7 days — Кожні 3–7 днів 🟢 Correct

📖 Explanation: Пластина та мішок стоми зазвичай міняються кожні 3–7 днів (або раніше, якщо порушена герметичність чи виникло протікання), щоб захистити перистомальну шкіру від постійного подразнення при частій зміні клейкої основи. Спорожнюють мішок регулярно, але міняють усю систему саме з такою періодичністю.

🧠 How to Remember: Зливають вміст щодня, а клеять новий мішок приблизно раз-два
на тиждень (3–7 днів), щоб не зірвати шкіру.

Question 21: The coroner is involved when a death is:

Translation: Коронер залучається, коли смерть є:

- Options:
  - A) Expected if alone — Очікуваною, якщо людина була одна
  - B) Unexpected within 24 hours of hospital admission — Неочікуваною протягом 24 годин після госпіталізації 🟢 Correct
  - C) Expected — Очікуваною
  - D) Gets media attention — Привертає увагу засобів масової інформації

📖 Explanation: Законодавство вимагає повідомляти коронера про всі раптові, підозрілі, насильницькі випадки смерті, а також про неочікувану смерть пацієнта протягом перших 24 годин після надходження до лікарні, щоб виключити лікарську помилку чи кримінальні обставини.

🧠 How to Remember: Перша доба в лікарні (24 hours) + раптова смерть =

автоматичне розслідування коронера.

Question 22: Nutrition truths at end of life include:

Translation: Істини щодо харчування наприкінці життя включають:

- Options:
  - A) Nutritious foods if can swallow — Поживна їжа, якщо людина може ковтати
  - B) Eating continues until death — Вживання їжі триває до самої смерті
  - C) Stopping eating is abnormal — Припинення вживання їжі є ненормальним
  - D) Eating decreases as death nears — Вживання їжі природно зменшується з наближенням смерті 🟢 Correct

📖 Explanation: У термінальній стадії метаболізм сповільнюється, функції травного тракту згасають, і втрата апетиту та зменшення вживання їжі/рідини є природним процесом вмирання, а не патологією.

🧠 How to Remember: Організм згасає і не потребує палива: менше сил = менше їжі.

Question 23: For difficulty breathing, you should:

Translation: При утрудненому диханні ви повинні:

- Options:
  - A) Loosen clothing, reposition, remain calm — Послабити тісний одяг, змінити положення тіла, зберігати спокій 🟢 Correct
  - B) Encourage walking outside — Заохочувати вийти на прогулянку
  - C) Close the window — Зачинити вікно
  - D) Distract with stories — Відволікати розповідями

📖 Explanation: Першочергові заходи при задишці: зняти стискаючий одяг на шиї та грудях, надати високе напівсидяче положення (положення Фаулера) для полегшення екскурсії грудної клітки та зберігати спокій, щоб не посилювати паніку у клієнта.

🧠 How to Remember: Три дії: Розстебни, підніми спинку ліжка, заспокой.

Question 24: An appropriate death is:

Translation: «Належна/гідна смерть» (appropriate death) — це поняття:

- Options:

- A) Determined by the health care team — Яке визначається медичною командою
- B) Different for different people — Яке є різним для різних людей
- C) Individual — Індивідуальне
- D) Both b and c — Обидва варіанти B і C 🟢 Correct

📖 Explanation: Поняття гідної та прийнятної смерті глибоко індивідуальне. Воно ґрунтується на особистих цінностях, релігійних поглядах і бажаннях самої людини, тому для кожного воно різне.

🧠 How to Remember: Кожна людина — неповторна особистість, тому і бачення спокійного відходу в кожного своє та індивідуальне.

Question 25: Supporting wellness requires:

Translation: Підтримка стану загального благополуччя (wellness) вимагає:

- Options:
  - A) Following Maslow's hierarchy — Дотримання ієрархії Маслоу
  - B) Having a holistic health care approach — Застосування цілісного (холістичного) підходу до здоров'я 🟢 Correct
  - C) Following Erikson's stages — Дотримання стадій Еріксона
  - D) Seeking medical care, nutrition, sleep — Звернення за медичною допомогою, харчування, сну

📖 Explanation: Холістичний (цілісний) підхід розглядає людину в єдності всіх вимірів: фізичного, емоційного, соціального, духовного та інтелектуального, що є основою справжнього благополуччя (wellness).

🧠 How to Remember: Whole (цілий) \rightarrow Holistic = лікуємо й підтримуємо не хворобу, а людину в цілому.

Question 26: Protecting privacy involves:

Translation: Захист приватного життя та конфіденційності клієнта включає:

- Options:
  - A) Exposing only needed areas — Оголення лише тих ділянок тіла, які необхідні
  - B) Allowing visitors during care — Дозвіл відвідувачам бути присутніми під час процедур
  - C) Sharing information with friends — Обговорення інформації з друзями
  - D) Using a screen for personal care — Використання ширми/шторки під час

особистого догляду 🟢 Correct

📖 Explanation: Забезпечення візуальної приватності під час гігієнічних процедур за допомогою перегородок, ширм або закритих штор навколо ліжка є базовим обов'язком персоналу.

🧠 How to Remember: Screen = Захист. Завжди закривай ширму перед тим, як розпочати догляд.

Question 27: When a nurse delegates a task:

Translation: Коли медсестра делегує завдання:

- Options:
  - A) You are not responsible — Ви не несете відповідальності
  - B) The nurse has overall responsibility; you also have responsibility — Медсестра несе загальну відповідальність; ви також несете відповідальність 🟢 Correct
  - C) You are completely responsible — Ви несете повну одноосібну відповідальність
  - D) Neither of you are responsible — Жоден із вас не несе відповідальності

📖 Explanation: Медсестра несе загальну юридичну відповідальність за оцінку ситуації та рішення делегувати завдання, але PSW несе безпосередню відповідальність за безпечне і правильне виконання цієї дії.

🧠 How to Remember: Медсестра відповідає за рішення довірити, а ти — за якість виконання.

Question 28: Laura should get info about the flu shot from:

Translation: Лаура повинна отримувати достовірну інформацію про щеплення проти грипу від:

- Options:
  - A) Her clients — Своїх клієнтів
  - B) Not get it since it's unsafe — Не вакцинуватися, оскільки це небезпечно
  - C) Her employer or doctor — Свого роботодавця або лікаря 🟢 Correct
  - D) Her neighbor — Свого сусіда

📖 Explanation: Професійну, достовірну медичну інформацію про щеплення

співробітники мають отримувати від лікаря або через офіційні канали охорони праці свого роботодавця.

🧠 How to Remember: Медичні поради запитуй у професіоналів (лікар, керівник закладу), а не в сусідів чи клієнтів.

Question 29: Which professional does assessments, diagnoses, care plans, administers meds, etc.?

Translation: Який фахівець проводить первинну оцінку, встановлює діагнози, розробляє плани догляду, вводить ліки тощо?

- Options:
  - A) Pharmacist — Фармацевт
  - B) Spiritual advisor — Духовний наставник
  - C) Occupational therapist — Ерготерапевт
  - D) Registered nurse — Дипломована медична сестра (RN) 🟢 Correct

📖 Explanation: Саме дипломована медсестра (RN) має компетенції та повноваження здійснювати сестринський процес у повному обсязі: проводити оцінку стану, ставити сестринський діагноз, складати план догляду та виконувати призначену медикаментозну терапію.

🧠 How to Remember: RN — це лідер сестринської допомоги, який оцінює стан, планує
та виконує медичні маніпуляції.

Question 30: Multicultural policy in Canada recognizes diversity in:

Translation: Політика мультикультуралізму в Канаді визнає різноманітність у:

- Options:
  - A) Languages — Мовах
  - B) Customs and religions — Звичаях та релігіях
  - C) Religions, customs, languages — Релігіях, звичаях, мовах 🟢 Correct
  - D) Religions — Релігіях

📖 Explanation: Канадський закон про мультикультуралізм офіційно визнає свободу та рівність усіх громадян щодо збереження, шанування та спільного використання їхнього різноманіття: релігійного, культурного (звичаї) та мовного.

🧠 How to Remember: Мультикультуралізм охоплює все тріо: Мова + Віра + Традиції.

Question 31: To be ethical, Shanti should:

Translation: Щоб діяти етично, Шанті (доглядальниця) повинна:

- Options:
  - A) Give clients a discount — Надавати клієнтам знижку
  - B) Encourage clients to buy her jewelry — Заохочувати клієнтів купувати її прикраси
  - C) Try to sell jewelry to clients — Намагатися продати прикраси клієнтам
  - D) Not take advantage of client relationships — Не зловживати довірчими стосунками з клієнтами 🟢 Correct

📖 Explanation: Професійні кордони суворо забороняють фінансову вигоду чи ведення
власного бізнесу з клієнтами, оскільки це є зловживанням уразливістю пацієнта та конфліктом інтересів.

🧠 How to Remember: Професійні межі непорушні: жодного бізнесу з клієнтами.

Question 32: c/o stands for:

Translation: Медичне скорочення «c/o» означає:

- Options:
  - A) Carbon dioxide — Діоксид вуглецю
  - B) Complains of — Скаржиться на 🟢 Correct
  - C) Care of — Під опікою
  - D) None of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: У медичній документації скорочення c/o розшифровується як complains of (наприклад: client c/o nausea — клієнт скаржиться на нудоту).

🧠 How to Remember: c/o = Complains Of (скарга пацієнта).

Question 33: Drug withdrawal is:

Translation: Синдром відміни препарату (drug withdrawal) — це:

- Options:
  - A) Drug tolerance — Толерантність до ліків
  - B) Drug dependence — Лікарська залежність
  - C) Remission — Ремісія
  - D) A reaction when stopping drug use — Фізична чи психічна реакція

організму на припинення вживання речовини 🟢 Correct

📖 Explanation: Withdrawal (абстиненція / синдром відміни) — це комплекс хворобливих симптомів, які виникають у залежної людини при різкому зниженні дози або повному припиненні прийому препарату.

🧠 How to Remember: Withdraw = забрати, вилучити. Забрали ліки — виникла бурхлива
реакція організму.

Question 34: Multi-infarct dementia is due to:

Translation: Мультиінфарктна (судинна) деменція виникає внаслідок:

- Options:
  - A) A series of small strokes — Серії дрібних мікроінсультів
  - B) Chronic reduced blood flow — Хронічного зменшення кровопостачання мозку
  - C) None of the above — Жодного з перерахованого
  - D) Both a and b — Обидва варіанти A і B 🟢 Correct

📖 Explanation: Мультиінфарктна деменція спричинена судинними порушеннями мозку:
як частими дрібними інсультами, що пошкоджують тканини мозку, так і хронічним дефіцитом кровотоку через атеросклероз.

🧠 How to Remember: Multi-infarct = багато маленьких інсультів + постійне погане кровопостачання.

Question 35: You should report:

Translation: Ви повинні негайно повідомити про такий показник:

- Options:
  - A) Oral temperature of 37.4C — Оральну температуру 37,4 °C
  - B) Oral temperature of 36.6C — Оральну температуру 36,6 °C
  - C) Axillary temperature of 36.1C — Пахвову температуру 36,1 °C
  - D) Tympanic temperature of 38.2C — Тимпанічну (вушну) температуру 38,2 °C 🟢 Correct

📖 Explanation: Температура 38,2 °C у вусі вказує на виражену гарячку (лихоманку), що свідчить про гострий запальний або інфекційний процес і потребує негайного звіту медсестрі.

🧠 How to Remember: Будь-яка температура вище 38 °C — це червоний прапорець і привід для дзвінка медсестрі.

Question 36: Which is true about bowel movements?

Translation: Що з наведеного є правильним щодо дефекації (випорожнення кишківника)?

- Options:
  - A) Stools are normally black — Кал у нормі чорний
  - B) Diarrhea means slow movement — Діарея означає сповільнену перистальтику
  - C) Most move daily or every 2-3 days — Більшість людей мають випорожнення щодня або кожні 2–3 дні 🟢 Correct
  - D) Constipation means rapid movement — Запор означає швидкий рух калових мас

📖 Explanation: Нормальна частота дефекації варіюється індивідуально — від одного разу на день до одного разу на 2–3 дні без натужування та болю.

🧠 How to Remember: Нормальний кишківник працює або щодня, або через день-два (2–3 дні максимум).

Question 37: The lymphatic system protects from:

Translation: Лімфатична система захищає організм від:

- Options:
  - A) Stunted growth and fluid loss — Затримки росту та втрати рідини
  - B) Low blood sugar — Низького рівня цукру в крові
  - C) Falling and balance — Падінь та втрати рівноваги
  - D) Disease and infection — Захворювань та інфекцій 🟢 Correct

📖 Explanation: Лімфатична система виробляє та транспортує лімфоцити й антитіла, а лімфатичні вузли фільтрують бактерії, віруси та токсини, забезпечуючи імунний захист.

🧠 How to Remember: Лімфоцити = солдати імунітету, тому лімфатична система захищає від інфекцій.

Question 38: The health team should:

Translation: Медична команда повинна:

- Options:
  - A) Not allow masturbation — Забороняти мастурбацію
  - B) Discourage sexual expression — Перешкоджати сексуальним проявам
  - C) Expect the same attitudes — Очікувати від усіх однакового ставлення
  - D) Allow/promote sexual expression — Дозволяти та поважати прояви сексуальності клієнтів 🟢 Correct

📖 Explanation: Сексуальність та потреба в близькості зберігаються протягом усього життя. Завдання медичного персоналу — забезпечувати приватність, гідність і поважати право людини на сексуальне самовираження.

🧠 How to Remember: Сексуальність — це базова людська потреба в будь-якому віці; обов'язок персоналу — дати приватність.

Question 39: Hepatitis A transmission is through:

Translation: Передача гепатиту А відбувається через:

- Options:
  - A) Tattoo tools — Інструменти для татуювання
  - B) Sharing needles — Спільне використання голок
  - C) Contact with blood/fluids — Контакт із кров'ю/рідинами
  - D) Traces of feces — Сліди фекалій (фекально-оральний шлях) 🟢 Correct

📖 Explanation: Гепатит А передається фекально-оральним шляхом через забруднені руки, немиті харчові продукти або воду, куди потрапили мікрочастки випорожнень інфікованої людини. Через кров передаються гепатити В та С.

🧠 How to Remember: Гепатит А = «хвороба брудних рук» (Anus / feces).

Question 40: A dressing:

Translation: Пов'язка на рану:

- Options:
  - A) Prevents oxygen entering — Запобігає потраплянню кисню
  - B) Reduces swelling — Зменшує набряк
  - C) Prevents healing too fast — Запобігає надто швидкому загоєнню
  - D) Protects the wound — Захищає рану 🟢 Correct

📖 Explanation: Головне завдання пов'язки — захистити поверхню рани від

механічних травм, мікробного забруднення та зовнішнього середовища.

🧠 How to Remember: Пов'язка — це щит для рани від бактерій і тертя.

Question 41: Digestion begins in the:

Translation: Травлення починається в:

- Options:
  - A) Colon — Товстій кишці
  - B) Small intestine — Тонкій кишці
  - C) Stomach — Шлунку
  - D) Mouth — Ротовій порожнині 🟢 Correct

📖 Explanation: Процес травлення розпочинається безпосередньо в роті: зуби подрібнюють їжу механічно, а ферменти слини (зокрема амілаза) починають хімічне розщеплення вуглеводів.

🧠 How to Remember: Перший крок травлення — там, де їжа торкається язика та зубів: у роті.

Question 42: What does the square laundry symbol indicate?

Translation: Що вказує квадратний символ на етикетці прання?

- Options:
  - A) if bleach can be used — Чи можна використовувати відбілювач
  - B) how to dry items — Як сушити речі
  - C) if the garment needs to be dry cleaned — Чи потребує річ хімічного чищення 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) if the garment can be ironed — Чи можна прасувати річ

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант C. (Примітка для практики: за міжнародними стандартами ISO/Care Labels коло позначає професійну чистку/хімчистку, а квадрат — сушіння; проте в межах цього тесту зафіксована відповідь C).

🧠 How to Remember: Для даного тесту запам'ятайте асоціацію: квадратна коробка = здати в хімчистку.

Question 43: What are the three primary categories featured in the 2019 Canada's Food Guide?

Translation: Які три основні категорії представлені в канадському посібнику з харчування (Canada's Food Guide) 2019 року?

- Options:
  - A) vegetables and fruits, protein, whole grain foods — Овочі та фрукти, білкові продукти, цільнозернові продукти 🟢 Correct
  - B) vegetables and fruits, carbohydrate, whole grain foods — Овочі та фрукти, вуглеводи, цільнозернові продукти
  - C) vegetables and fruits, meat and alternatives, whole grain foods — Овочі та фрукти, м'ясо та альтернативи, цільнозернові продукти
  - D) vegetables and fruits, milk and dairy, whole grain foods — Овочі та фрукти, молоко та молочні продукти, цільнозернові продукти

📖 Explanation: Оновлений у 2019 році посібник спростив тарілку здорового харчування до трьох груп: 1/2 тарілки — овочі та фрукти, 1/4 — цільнозернові продукти, 1/4 — білкові продукти (protein foods, що об'єднали колишні м'ясні та молочні категорії).

🧠 How to Remember: Правило трьох частин нової тарілки: Овочі/фрукти + Білок + Цільне зерно.

Question 44: What Statement is true?

Translation: Яке твердження є правильним?

- Options:
  - A) a restraint is a good tool to make staff's job easier — Фіксація є гарним інструментом для полегшення роботи персоналу
  - B) a restraint can be tried whenever you want the client to settle — Фіксацію можна спробувати щоразу, коли ви хочете заспокоїти клієнта
  - C) staff cannot use a restraint without a physician's order and consent from client's substitute decision maker — Персонал не може використовувати засоби фіксації без призначення лікаря та згоди особи, уповноваженої приймати рішення за клієнта (SDM) 🟢 Correct
  - D) if you don't have a manufactured restraint, you can improvise a wrist restraint with a soft cloth — Якщо у вас немає фабричного фіксатора, ви можете імпровізувати фіксатор зап'ястя з м'якої тканини

📖 Explanation: Будь-яке обмеження свободи рухів (рестрейнт) вважається крайнім заходом. Застосовувати його суворо заборонено без письмового призначення лікаря та інформованої згоди пацієнта або його законного представника (SDM). Імпровізовані рестрейнти категорично заборонені.

🧠 How to Remember: Фіксація = серйозне медичне втручання: потрібні наказ лікаря (doctor's order) + згода (consent).

Question 45: Consequences of falls are:

Translation: Наслідками падінь є:

- Options:
  - A) death — Смерть
  - B) serious injuries — Важкі травми (наприклад, перелом шийки стегна)
  - C) loss of quality of life — Втрата якості життя (страх повторних падінь, втрата самостійності)
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: У людей похилого віку падіння часто призводять до фатальних наслідків, переломів кісток, черепно-мозкових травм, а також психологічного страху перед пересуванням, що різко знижує якість життя.

🧠 How to Remember: Падіння у похилому віці загрожують усім — від фізичних травм до психологічної втрати незалежності.

Question 46: The endocrine glands secrete substances called:

Translation: Ендокринні залози виділяють речовини, які називаються:

- Options:
  - A) hormones — Гормони 🟢 Correct
  - B) mucus — Слиз
  - C) Semen — Сім'яна рідина
  - D) Insulin — Інсулін

📖 Explanation: Залози внутрішньої секреції (ендокринні) виділяють у кров хімічні регулятори — гормони. Інсулін (D) — це лише один конкретний приклад гормону, тоді як питання стосується загальної назви речовин ендокринних залоз.

🧠 How to Remember: Ендокринна система = фабрика гормонів.

Question 47: In older people, arteries lose their elasticity and become narrow. These changes result in:

Translation: У літніх людей артерії втрачають еластичність і звужуються. Ці зміни призводять до:

- Options:
  - A) a slower heart rate — Сповільнення частоти серцевих скорочень
  - B) lower blood pressure — Зниження артеріального тиску
  - C) poor circulation to many body parts — Погіршення кровообігу в багатьох частинах тіла 🟢 Correct
  - D) less blood in the body — Зменшення кількості крові в організмі

📖 Explanation: З віком артерії тверднуть (артеріосклероз) і звужуються, що створює опір кровотоку та погіршує постачання крові й кисню до кінцівок та органів (часто викликаючи відчуття холоду в ногах, трофічні зміни шкіри).

🧠 How to Remember: Звужена і жорстка труба погано пропускає рідину \rightarrow виникає поганий кровообіг (poor circulation).

Question 48: Which of the following does a dressing do?

Translation: Що з наведеного робить пов'язка на рану?

- Options:
  - A) Protects the wound from injury — Захищає рану від травмування та інфекцій 🟢 Correct
  - B) Reduces swelling — Зменшує набряк
  - C) Prevents healing too fast — Запобігає занадто швидкому загоєнню
  - D) Prevents oxygen from entering the wound — Запобігає проникненню кисню в рану

📖 Explanation: Пов'язка служить механічним бар'єром, який захищає вразливу ранову поверхню від повторного травмування, бруду та патогенних бактерій.

🧠 How to Remember: Dressing (пов'язка) = «одяг» для рани, який її захищає.

Question 49: The normal pulse range for an adult is:

Translation: Нормальний діапазон пульсу для дорослої людини становить:

- Options:
  - A) 140-50 beats per minute — 140–50 уд./хв
  - B) 60-100 beats per minute — 60–100 ударів на хвилину 🟢 Correct
  - C) 120-160 beats per minute — 120–160 уд./хв
  - D) 90-140 beats per minute — 90–140 уд./хв

📖 Explanation: Нормальна частота серцевих скорочень у спокої для дорослої людини становить від 60 до 100 ударів на хвилину. Менше 60 — брадикардія, більше 100 —

тахікардія.

🧠 How to Remember: Золотий стандарт пульсу дорослого: від 60 до 100.

Question 50: Which of the following must be reported to your supervisor at once?

Translation: Про який із наведених показників слід негайно повідомити керівника/медсестру?

- Options:
  - A) An adult has a pulse rate of 120 beats per minute — У дорослого пульс 120 ударів на хвилину 🟢 Correct
  - B) An infant has a pulse rate of 130 beats per minute — У немовляти пульс 130 уд./хв
  - C) An adult has a pulse rate of 80 beats per minute — У дорослого пульс 80 уд./хв
  - D) An adult has a pulse rate of 64 beats per minute — У дорослого пульс 64 уд./хв

📖 Explanation: Пульс 120 уд./хв у дорослого свідчить про виражену тахікардію (норма 60–100), що може бути ознакою шоку, кровотечі, інфекції або серцевого нападу. Для немовляти 130 уд./хв є нормою.

🧠 How to Remember: У дорослого пульс > 100 — це сигнал тривоги, повідомляй негайно.

Question 51: The liquid part of blood is (are):

Translation: Рідка частина крові — це:

- Options:
  - A) Hemoglobin — Гемоглобін
  - B) Red blood cells — Еритроцити
  - C) Plasma — Плазма 🟢 Correct
  - D) Alveolus — Альвеола

📖 Explanation: Кров складається з формених елементів (клітин) та міжклітинної рідкої речовини — плазми, яка на 90% складається з води та розчинених білків і солей.

🧠 How to Remember: Плазма = рідина, в якій плавають клітини крові.

Question 52: Respiratory disorders include:

Translation: До захворювань дихальної системи належать:

- Options:
  - A) Asthma, bronchitis and hypertension — Астма, бронхіт і гіпертонія
  - B) Bronchitis, pneumonia and asthma — Бронхіт, пневмонія та астма 🟢 Correct
  - C) Asthma, eczema and psoriasis — Астма, екзема та псоріаз
  - D) Pneumonia, copd and colitis — Пневмонія, ХОЗЛ та коліт

📖 Explanation: Бронхіт (запалення бронхів), пневмонія (запалення легень) та бронхіальна астма — це суто респіраторні хвороби. Гіпертонія належить до серцево-судинних, екзема — до шкірних, коліт — до кишкових.

🧠 How to Remember: Дихають бронхи й легені: Бронхіт + Пневмонія + Астма.

Question 53: Which of the following is an autoimmune disorder?

Translation: Що з наведеного є аутоімунним захворюванням?

- Options:
  - A) multiple sclerosis — Розсіяний склероз 🟢 Correct
  - B) hypothyroidism — Гіпотиреоз
  - C) osteomyelitis — Остеомієліт
  - D) gout — Подагра

📖 Explanation: Розсіяний склероз (Multiple Sclerosis) — це аутоімунне хронічне захворювання, за якого власна імунна система атакує мієлінову оболонку нервових волокон у центральній нервовій системі.

🧠 How to Remember: MC (Multiple Sclerosis) = імунітет атакує власну нервову систему.

Question 54: Congestive heart failure would not affect which of the following?

Translation: Застійна серцева недостатність не вплине безпосередньо на:

- Options:
  - A) The right side of the heart — Права частина серця
  - B) The liver — Печінку 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) the left side of the heart — Ліва частина серця
  - D) both sides of the heart — Обидві сторони серця

📖 Explanation: У наданому тесті як відповідь виділено варіант B. (Клінічна примітка: при правошлуночковій недостатності печінка насправді збільшується через застій у великому колі, проте тест класифікує варіанти A, C та D як прямі анатомічні відділи серця, що зазнають ураження первинно).

🧠 How to Remember: Для цього запитання орієнтуйтеся на вибір органа поза самим серцем: The liver.

Question 55: Which of the following areas is a common site for arterial ulcers?

Translation: Яка з наведених ділянок є типовим місцем локалізації артеріальних виразок?

- Options:
  - A) on the scalp — На волосистій частині голови
  - B) on top of the nose — На кінчику носа
  - C) on the outer side of the ankle — На зовнішній поверхні кісточки (гомілкостопу) 🟢 Correct
  - D) behind the knee — Під коліном

📖 Explanation: Артеріальні виразки виникають через брак припливу артеріальної крові на дистальних ділянках кінцівок: на пальцях ніг, п'ятах та латеральній (зовнішній) поверхні щиколотки.

🧠 How to Remember: Артеріальні виразки виникають на найвіддаленіших кісткових виступах ноги: латеральна кісточка (outer ankle) та пальці.

Question 56: Oxygen and carbon dioxide are exchanged:

Translation: Обмін кисню та вуглекислого газу відбувається:

- Options:
  - A) in branch — У бронхіальних гілках
  - B) between arteriole and capillaries — Між артеріолами та капілярами
  - C) between lungs and the pleura — Між легенями та плеврою 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) in the trachea — У трахеї

📖 Explanation: У тексті документа виділено варіант C. (Анатомічна довідка: фактичний газообмін відбувається в альвеоло-капілярній мембрані; проте для складання даного іспиту дотримуйтеся зафіксованого варіанта C).

🧠 How to Remember: Для успішного проходження цього тесту запам'ятайте рядок із

плеврою: lungs and the pleura.

Question 57: Older people should avoid fried and fatty foods because of:

Translation: Літнім людям слід уникати смаженої та жирної їжі через:

- Options:
  - A) a decrease in saliva secretion — Зменшення виділення слини
  - B) Ill-fitting dentures or loss of teeth — Незручні зубні протези або відсутність зубів
  - C) decreased amount of digestive juices — Зменшення кількості шлункового соку та травних ферментів 🟢 Correct
  - D) decreased sense of taste — Зниження смакової чутливості

📖 Explanation: З віком секреторна активність шлунка, підшлункової залози та печінки знижується. Менша кількість ферментів і жовчі робить перетравлення жирної та смаженої їжі важким, викликаючи печію, здуття і біль.

🧠 How to Remember: Менше травних соків (digestive juices) \rightarrow жирній їжі кажемо «ні».

Question 58: When a client has difficulty breathing:

Translation: Коли клієнт має утруднене дихання:

- Options:
  - A) finish morning care quickly — Завершіть ранковий догляд якнайшвидше
  - B) pace morning care, move slowly, and take breaks as needed — Дозуйте темп ранкового догляду, рухайтеся повільно та робіть перерви за потреби 🟢 Correct
  - C) Encourage exercise — Заохочуйте до фізичних вправ
  - D) Encourage visitors to help distract the person — Заохочуйте відвідувачів відволікати людину

📖 Explanation: Будь-яке фізичне навантаження збільшує потребу тканин у кисні. Розподіл процедур у часі (pacing), спокійні рухи та регулярні паузи для відпочинку запобігають посиленню задишки.

🧠 How to Remember: Правило для клієнтів із задишкою: Pacing (розподіл сил) + перерви на відпочинок.

Question 59: When caring for a resident who is dying, the PSW must:

Translation: Під час догляду за помираючим клієнтом працівник підтримки (PSW) повинен:

- Options:
  - A) allow only one visitor in the room at a time — Дозволяти лише одного відвідувача в кімнаті одночасно
  - B) keep the room dark at all times — Тримати кімнату постійно затемненою
  - C) record and report any changes in the resident's condition to the nurse/supervisor — Фіксувати та повідомляти про будь-які зміни в стані пацієнта медсестрі/керівнику 🟢 Correct
  - D) wear gloves, mask, and shoe covers when giving personal care — Одягати рукавички, маску та бахіли при будь-якому особистому догляді

📖 Explanation: Стан людини, що згасає, може змінюватися раптово (дихання, рівень болю, свідомість). Обов'язок PSW — своєчасно помітити ці зміни, задокументувати їх та поінформувати медсестру для корекції знеболення чи догляду.

🧠 How to Remember: Очі та вуха медсестри — це PSW: помічай і одразу повідомляй (report changes).

Question 60: Non-verbal behaviours that might indicate that a person is in pain include:

Translation: Невербальні прояви поведінки, які можуть свідчити про те, що людина відчуває біль, включають:

- Options:
  - A) resisting care, facial grimacing, and change in behavior — Опір догляду, гримаси на обличчі та зміни в звичній поведінці 🟢 Correct
  - B) Rapid treating and hot dry skin — Швидке лікування та гаряча суха шкіра
  - C) Yelling and screaming — Крики та лемент (це вербальні сигнали)
  - D) Decreased blinking and skin rash — Знижене кліпання та висип на шкірі

📖 Explanation: Невербальні сигнали — це дії без слів. Клієнти з деменцією або порушенням мови часто виражають біль опором до гігієнічних процедур, напруженою мімікою (гримасами) або раптовим неспокоєм/агресією.

🧠 How to Remember: Невербально = мовою тіла: гримаса на обличчі + опір рукам доглядальника.

Question 61: Common physical changes in the last hours include:

Translation: Поширені фізичні зміни в останні години життя включають:

- Options:
  - A) Irregular breathing and reduced intake — Нерегулярне дихання та зменшення споживання їжі/рідини
  - B) Regular breathing and increased intake — Регулярне дихання та збільшення споживання
  - C) Irregular breathing, watery eyes — Нерегулярне дихання, сльозотеча/скляні очі 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) Decreased fatigue — Зменшення втоми

📖 Explanation: В останні години життя спостерігаються зміни патерну дихання (дихання Чейна-Стокса з паузами апное) та характерний «скляний» вигляд очей або сльозотеча через втрату контролю слізних залоз і згасання рефлексів кліпання.

🧠 How to Remember: Останні години — це зрив ритму дихання та «скляний» погляд (watery eyes).

Question 62: Palliative care:

Translation: Паліативна допомога:

- Options:
  - A) Hastens death — Прискорює настання смерті
  - B) Improves quality of life — Покращує якість життя
  - C) Results in fewer symptoms — Призводить до зменшення тягаря симптомів
  - D) Both b and c — Обидва варіанти B і C 🟢 Correct

📖 Explanation: Паліативна допомога не наближає і не відтерміновує смерть. Її мета — полегшити страждання (усунути біль, нудоту, задишку) та забезпечити максимально можливу якість життя для пацієнта та його родини.

🧠 How to Remember: Паліатив = Якість життя (Quality of life) + Контроль симптомів (Fewer symptoms).

Question 63: When an adult child asks you "How much longer does my father have to live?" it is most supportive to respond:

Translation: Коли дорослий син/донька запитує вас: «Скільки ще залишилося жити моєму батькові?», найбільш підтримувальною відповіддю буде:

- Options:
  - A) that is a really important question, I would like to ask the nurse to talk with you about that — «Це дуже важливе питання, я попрошу медсестру

поговорити з вами про це» 🟢 Correct
- B) I am a PSW and I don't answer those types of questions — «Я доглядач, я не відповідаю на такі питання»
- C) No one can say — «Ніхто не може цього знати»
- D) Only god knows when someone will die — «Тільки Бог знає, коли хтось помре»

📖 Explanation: Працівник підтримки (PSW) не має права давати медичні прогнози. Проте важливо проявити емпатію, визнати важливість переживань родича та коректно
перенаправити його до медичної сестри чи лікаря.

🧠 How to Remember: Вияви емпатію («це важливе питання») і поклич медсестру (ask the nurse).

Question 64: The difference between delirium and dementia:

Translation: Різниця між делірієм і деменцією полягає в тому, що:

- Options:
  - A) Dementia is sudden onset and is reversible — Деменція починається раптово і є зворотною
  - B) Dementia is sudden onset and not reversible — Деменція починається раптово і є незворотною
  - C) Delirium is sudden onset and may be reversible — Делірій починається раптово і може бути зворотним 🟢 Correct
  - D) Delirium is sudden onset and is never reversible — Делірій починається раптово і ніколи не є зворотним

📖 Explanation: Делірій виникає гостро (за години чи дні) на фоні соматичної причини (інфекція сечових шляхів, зневоднення, реакція на ліки) і зазвичай зникає після усунення першопричини. Деменція, навпаки, розвивається повільно і поступово прогресує.

🧠 How to Remember: Делірій = Раптово і Зворотно (Sudden & Reversible) при правильному лікуванні.

Question 65: The Substitute Decision Maker:

Translation: Особа, яка приймає рішення за довіреністю (Substitute Decision Maker, SDM):

- Options:

- A) is chosen by the client — Обирається/призначається самим клієнтом 🟢 Correct
- B) is chosen by the family — Обирається родиною
- C) Makes decisions based on what the Substitute Decision Maker would want for himself or herself — Приймає рішення на основі того, чого хотіла б сама для себе
- D) only makes financial decisions — Приймає лише фінансові рішення

📖 Explanation: Поки людина є дієздатною, вона має законне право самостійно обрати людину, якій довіряє прийняття медичних та особистих рішень у разі втрати власної дієздатності (через оформлення Power of Attorney / SDM).

🧠 How to Remember: Клієнт — господар свого життя, саме він сам призначає свого представника.

Question 66: When a person is in pain, it is important for the PSW to ask, record and report, which of the following questions?

Translation: Коли людина відчуває біль, про що з наведеного важливо запитати, записати та повідомити працівнику підтримки?

- Options:
  - A) when did it start — Коли він розпочався
  - B) can you rate your pain on a scale of 0-10 — Чи можете ви оцінити біль за шкалою від 0 до 10
  - C) what makes it better or worse — Що полегшує або посилює його
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Повна характеристика болю (шкала PQRST) вимагає знання локалізації, часу початку, інтенсивності (0–10) та факторів, що впливають на його зміну. Усі ці дані критично важливі для призначення знеболювальних.

🧠 How to Remember: Щоб перемогти біль, треба знати про нього все: коли, наскільки сильно і що провокує.

Question 67: Cachexia in the dying person is:

Translation: Кахексія у людини, яка помирає, — це:

- Options:
  - A) Involuntary weight loss — Мимовільна (ненавмисна) втрата ваги та м'язової маси 🟢 Correct
  - B) Voluntary weight loss — Свідоме схуднення

- C) The feeling of breathlessness — Відчуття браку повітря
- D) A form of cancer — Форма раку

📖 Explanation: Кахексія — це складний метаболічний синдром глибокого виснаження,
що супроводжується мимовільною втратою жирової тканини та скелетних м'язів, який не вдається зупинити звичайним годуванням.

🧠 How to Remember: Кахексія = крайнє виснаження та втрата ваги не з власної волі.

Question 68: Conversations with the person about their values, beliefs, hopes and plans for care in the event that the person is no longer able to speak for they is called:

Translation: Бесіди з людиною про її цінності, переконання, надії та плани щодо медичного догляду на випадок, якщо вона більше не зможе висловлювати власну волю, називаються:

- Options:
  - A) Continued power of attorney — Тривала довіреність
  - B) Last will and testament — Заповіт
  - C) Advance care planning — Попереднє планування догляду 🟢 Correct
  - D) Certificate of life birth — Свідоцтво про народження

📖 Explanation: Advance Care Planning (ACP) — це процес обговорення та фіксації побажань клієнта щодо майбутнього лікування, реанімації та кінця життя заздалегідь, поки людина залишається при тямі.

🧠 How to Remember: Advance = заздалегідь. Плануємо медичні рішення наперед.

Question 69: Common symptoms experienced by the dying include all of the following except:

Translation: Поширені симптоми, які відчуває людина, що згасає, включають усе наведене, окрім:

- Options:
  - A) Pain — Біль
  - B) Nausea and vomiting — Нудота та блювання
  - C) dyspnea — Задишка
  - D) Increased energy — Підвищення рівня енергії 🟢 Correct

📖 Explanation: Процес вмирання завжди супроводжується наростаючою слабкістю,

виснаженням та зниженням активності. Різке та постійне підвищення енергії не є фізіологічним симптомом термінального стану.

🧠 How to Remember: Життєві сили згасають, тому енергія спадає, а не зростає.

Question 70: Which of the following is the correct term for respirations fewer than 12 per minute?

Translation: Який із наведених термінів означає частоту дихання менше ніж 12 за хвилину?

- Options:
  - A) Apnoea — Апное (зупинка дихання)
  - B) Bradypnea — Брадипное 🟢 Correct
  - C) Orthopnoea — Ортопное
  - D) Tachypnea — Тахіпное

📖 Explanation: Префікс brady- означає «повільний», а -pnea — «дихання». Частота дихання у дорослого в нормі становить 12–20 за хвилину. Дихання рідше 12 разів на хвилину називається брадипное.

🧠 How to Remember: Brady = повільний (як брадикардія — повільний пульс, так і брадипное — рідке дихання).

Question 71: This disorder can impact normal brain development, leaving individuals with symptoms such as communication challenges, decreased interest in various activities, reduced willingness to engage in activities, difficulty with typical social interactions, and a tendency to repeat specific behaviour patterns. It is common developmental disorder that begins in early childhood, between 18 months and 3 years of age. What is it called?

Translation: Цей розлад порушує нормальний розвиток мозку і проявляється труднощами у спілкуванні, зниженням інтересу до активностей, проблемами із соціальною взаємодією та повторюваними стереотипними діями. Він починається у ранньому дитинстві (між 18 місяцями та 3 роками). Як він називається?

- Options:
  - A) Autism spectrum disorder (ASD) — Розлад аутистичного спектра (РАС) 🟢 Correct
  - B) Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) — Синдром дефіциту уваги та гіперактивності
  - C) intellectual disability — Інтелектуальна недостатність
  - D) Cerebral palsy — ДЦП

📖 Explanation: Тріада порушень: труднощі соціальної комунікації, дефіцит взаємодії та повторювані рухи/інтереси з раннього дитинства є класичним визначенням Autism Spectrum Disorder.

🧠 How to Remember: Проблеми зі спілкуванням + повторювана поведінка з малечку =
Autism (Аутизм).

Question 72: When Mr. Coelho was given his diagnosis, he was told that he has a malignant tumor. This means he has which of the following?

Translation: Коли панові Коельо повідомили діагноз, йому сказали, що у нього злоякісна пухлина (malignant tumor). Це означає, що у нього:

- Options:
  - A) cancer — Рак (онкологічне захворювання) 🟢 Correct
  - B) metastasis — Метастази
  - C) a tumor that grows slowly — Пухлина, яка росте повільно
  - D) death of tissue — Некроз (смерть тканини)

📖 Explanation: Злоякісна пухлина (malignant) за медичним визначенням є раком (cancer). На відміну від доброякісної (benign), вона здатна до інвазивного неконтрольованого росту та метастазування.

🧠 How to Remember: Malignant = Злоякісний = Рак (Cancer).

Question 73: Mr. Ritchie, a 55-year-old male, has swollen feet and ankles and enlarged neck veins. Which of the follow cardiovascular system disorders does Mr. Ritchie likely have?

Translation: У 55-річного пана Річі набрякли стопи та кісточки, а шийні вени набряклі й розширені. Який розлад серцево-судинної системи у нього найімовірніше?

- Options:
  - A) Myocardial infarction — Інфаркт міокарда
  - B) Congestive heart failure — Застійна серцева недостатність (ЗСН) 🟢 Correct
  - C) Hypotension — Гіпотонія
  - D) Arrhythmia — Аритмія

📖 Explanation: Набряки нижніх кінцівок у поєднанні з переповненими шийними яремними венами — це класичні симптоми правошлуночкової застійної серцевої

недостатності через нездатність серця ефективно перекачувати венозну кров.

🧠 How to Remember: Серце не справляється з насосною функцією \rightarrow кров застоюється: ноги набрякають, а вени на шиї роздуваються.

Question 74: A 52-year-old man fell while taking a shower. His wife found him lying on the floor, fully conscious. She driven him to the ER, where the physician notes paralysis of one side of the man's body and loss of the to speak. Which of the following statements best describes his current diagnosis?

Translation: 52-річний чоловік упав під час прийому душу. Дружина знайшла його на підлозі при тямі та відвезла до лікарні. Лікар виявив параліч однієї половини тіла та втрату здатності говорити. Яке твердження найкраще описує його стан?

- Options:
  - A) the client experienced a cerebrovascular accident (CVA) and now has quadriplegia — Переніс інсульт і тепер має тетраплегію (параліч 4 кінцівок)
  - B) the client experienced a stroke and now has scleroderma — Переніс інсульт і тепер має склеродермію
  - C) the client experienced a cerebrovascular accident (CVA) and now has paraplegic — Переніс інсульт і тепер має параплегію (параліч нижньої половини)
  - D) the client experienced a stroke and now has hemiplegia — Клієнт переніс інсульт і тепер має геміплегію (параліч однієї половини тіла) 🟢 Correct

📖 Explanation: Порушення мозкового кровообігу (інсульт / CVA) типово проявляється геміплегією (одностороннім паралічем) та афазією (порушенням мовлення). Префікс hemi- означає «половина».

🧠 How to Remember: Hemi = половина тіла (як півкуля). Параліч однієї сторони = Hemiplegia.

Question 75: Narcotics affect oxygen needs because they do which of the following?

Translation: Наркотичні анальгетики впливають на потребу в кисні, тому що вони:

- Options:
  - A) A cause brain damage — Спричиняють пошкодження мозку
  - B) depress the respiratory centre in the brain — Пригнічують дихальний центр у мозку 🟢 Correct
  - C) decrease heart rate and blood flow — Знижують пульс і кровотік

- D) cause swelling of the mucous membranes in the upper airway — Викликають набряк слизових оболонок

📖 Explanation: Наркотичні препарати (опіоїди) безпосередньо впливають на нейрони
дихального центру довгастого мозку, знижуючи їхню чутливість до вуглекислого газу, що призводить до сповільнення та зупинки дихання.

🧠 How to Remember: Головна небезпека опіоїдів — пригнічення дихання (depress respiratory centre).

Question 76: Mr. Smith, 88, has sever circulatory issues. You should do the following:

Translation: У пана Сміта (88 років) важкі порушення кровообігу. Що з наведеного ви повинні робити:

- Options:
  - A) ignore his complaints of discomfort — Ігнорувати його скарги на дискомфорт
  - B) follow the care plan — Дотримуватися плану догляду 🟢 Correct
  - C) plan physically demanding activities — Планувати важкі фізичні навантаження
  - D) allow him to carry heavy bags — Дозволяти йому носити важкі сумки

📖 Explanation: Для безпеки пацієнта з судинною патологією всі дії персоналу мають суворо відповідати індивідуальному плану догляду, складеному лікарем і медичною сестрою.

🧠 How to Remember: Золоте правило для PSW: завжди дотримуйся плану догляду (Follow the care plan).

Question 77: You notice your client massaging his abdomen. After his bowel movement, you observe that the feces are black and tarry. After reporting this observation to your supervisor, you see an order for a stool specimen to be collected from the client. What is the purpose of this procedure?

Translation: Ви помітили, що клієнт масажує живіт. Після випорожнення ви бачите чорний дьогтьоподібний кал. Ви повідомили медсестру, і призначено забір калу на аналіз. Яка мета цієї процедури?

- Options:
  - A) To rule out colon cancer — Виключити рак товстої кишки
  - B) To test the stool for blood — Перевірити кал на наявність прихованої

крові 🟢 Correct
- C) To rule out hemorrhoids — Виключити геморой
- D) To rule out ulcers — Виключити виразку

📖 Explanation: Чорний дьогтьоподібний стілець (мелена) є ознакою кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Аналіз калу призначають для підтвердження присутності крові.

🧠 How to Remember: Чорний кал завжди підозрюють на приховану кров (test for blood).

Question 78: You have just finished taking the vital signs of Mrs. Santos, who is 75 years old. Her temperature is 36°C, her blood pressure is 140/90 mm Hg, her pulse rate is 95 beats per minute, and the oximeter registered a reading of 90%. Which finding do you need to report to your supervisor?

Translation: Ви виміряли життєві показники 75-річної пані Сантос: температура 36 °C, АТ 140/90, пульс 95, пульсоксиметр показав 90%. Про яку знахідку треба повідомити керівнику?

- Options:
  - A) Pulse rate of 95 beats per minute — Пульс 95 уд./хв
  - B) Oximeter reading of 90% (в оригіналі одрук: madding of 190) — Показник оксиметра 90% 🟢 Correct
  - C) Blood pressure of 160/90 mm Hg — АТ 160/90 мм рт. ст.
  - D) Temperature of 36 C — Температура 36 °C

📖 Explanation: Показник оксиметрії 90% свідчить про гіпоксію тканин (норма зазвичай 95–100%) і вимагає негайного втручання та подачі кисню за призначенням.

🧠 How to Remember: Кисень нижче 92–95% — це пряма загроза життю: звітуй про пульсоксиметр.

Question 79: A normal body temperature range can be much lower in older persons than it is in younger adults. What does this mean for you as a support worker caring for an older person?

Translation: Нормальна температура тіла у людей похилого віку може бути значно нижчою, ніж у молодих. Що це означає для вас під час догляду?

- Options:
  - A) you need to use the right type of thermometer when measuring the temperature — Потрібно обирати правильний тип термометра

- B) you need to report their temperature each time to make sure there is no issue — Потрібно щоразу фіксувати/повідомляти температуру, щоб вчасно виявити проблеми 🟢 Correct
- C) you cannot measure the temperature orally — Не можна вимірювати температуру в роті
- D) a client may have a fever when the body temperature seems to be within a normal range — У клієнта може бути гарячка навіть за показників, які здаються нормальними

📖 Explanation: Оскільки базова температура літніх людей нижча, звичайні «нормальні» цифри можуть маскувати початок важкого інфекційного процесу. Тому регулярне вимірювання та звітність необхідні для відстеження динаміки.

🧠 How to Remember: У людей похилого віку навіть звичайна цифра може бути тривожною — повідомляй і звіряй з індивідуальною нормою.

Question 80: You have been assigned to take care of Mr. Roberts. You observed that he has bowel movements after breakfast, another in the afternoon, and also once before going to bed. How would you describe these bowel movements?

Translation: Ви доглядаєте за паном Робертсом і помітили, що випорожнення кишківника у нього відбуваються після сніданку, вдень та перед сном. Як охарактеризувати такі випорожнення?

- Options:
  - A) Diarrhea — Діарея
  - B) Normal bowel movements — Нормальна індивідуальна дефекація 🟢 Correct
  - C) Aging — Старіння
  - D) Fecal incontinence — Нетримання калу

📖 Explanation: Якщо випорожнення мають нормальну консистенцію (сформовані), не супроводжуються болем і є регулярною індивідуальною звичкою для цієї людини, це вважається індивідуальним варіантом норми.

🧠 How to Remember: Якщо кал сформований і людина почувається добре — це її нормальний графік (Normal).

Question 81: What does RICE stand for?

Translation: Що означає абревіатура RICE (перша допомога при травмах м'яких тканин/розтягненнях)?

- Options:

- A) Rest, isolate, compression, elevate — Відпочинок, ізоляція, компресія, підняття
- B) Rest, ice, compression, elevate — Спокій, холод (лід), тиснуча пов'язка (компресія), підвищене положення кінцівки 🟢 Correct
- C) Rest, ice, compensation, elevate — Відпочинок, лід, компенсація, підняття
- D) Rice, ice, compression, elevate — Рис, лід, компресія, підняття

📖 Explanation: Протокол першої допомоги при забоях, розтягненнях та травмах суглобів: Rest (забезпечити спокій), Ice (прикласти холод для звуження судин), Compression (накласти еластичний бинт проти набряку), Elevation (підняти кінцівку вище рівня серця для відтоку рідини).

🧠 How to Remember: R-I-C-E = Релакс (спокій), Ілід (холод), Стискання (бинт), Елевація (догори).

Question 82: One of the main illnesses that cause children to miss school or childcare is:

Translation: Однією з головних хвороб, через які діти пропускають школу чи дитячий садок, є:

- Options:
  - A) stomach flu — Кишковий (шлунковий) грип / гастроентерит 🟢 Correct
  - B) Headaches — Головний біль
  - C) Chicken pox — Вітряна віспа
  - D) Head lice — Педикульоз (воші)

📖 Explanation: Вірусний гастроентерит («шлунковий грип») — надзвичайно заразна інфекція серед дітей, яка супроводжується блюванням і діареєю та є однією з найпоширеніших причин тимчасової ізоляції дитини вдома.

🧠 How to Remember: Дитячі інфекції в садках найчастіше б'ють по животу: шлунковий грип (stomach flu).

Question 83: Which of the following is a principle of growth and development?

Translation: Що з наведеного є фундаментальним принципом росту та розвитку людини?

- Options:
  - A) The rate of process is even and at a set pace — Темп процесу є рівномірним і постійним
  - B) The process proceeds from foot to head — Процес іде від стоп до

голови
- C) The process starts at fertilization and ends in puberty — Процес починається із запліднення і закінчується статевим дозріванням
- D) The process proceeds from the moment of fertilization until death — Процес триває безперервно від моменту запліднення і до самої смерті 🟢 Correct

📖 Explanation: Розвиток особистості — це безперервний процес протягом усього життєвого циклу (life-span development), який починається від зачаття і триває до кінця життя. Розвиток фізичний іде від голови до ніг (цефалокаудально), а його темп є нерівномірним.

🧠 How to Remember: Людина розвивається і змінюється все життя: від зачаття до смерті.

Question 84: Which statement about developmental disabilities and disorders is false?

Translation: Яке твердження про порушення та розлади розвитку є помилковим?

- Options:
  - A) They begin in adulthood — Вони починаються в дорослому віці 🟢 Correct (оскільки це твердження хибне)
  - B) They can affect physical function, mental function, or both — Вони можуть порушувати фізичну функцію, психічну або обидві
  - C) They can be mild, moderate, or severe — Вони бувають легкими, помірними або важкими
  - D) Most clients with developmental disorders and disabilities need lifelong assistance, support, and special — Більшість таких клієнтів потребують довічної підтримки та допомоги

📖 Explanation: Розлади розвитку (developmental disabilities) за визначенням виникають під час внутрішньоутробного розвитку, при народженні або в дитячому віці (до досягнення 18–22 років), а не в дорослому віці.

🧠 How to Remember: Порушення розвитку формуються в дитинстві, а не в дорослому віці.

Question 85: Respiratory changes occur with aging. Which of the following is true?

Translation: Із віком у дихальній системі відбуваються зміни. Що з наведеного є правильним?

- Options:

- A) Heavy bed linens prevent normal chest expansion — Важка постільна білизна перешкоджає нормальному розширенню грудної клітки
- B) The person should not be turned and repositioned frequently — Людину не слід часто повертати та змінювати її положення
- C) The side-lying position is best for breathing — Положення лежачи на боці є найкращим для дихання 🟢 Correct (за ключем тесту)
- D) The person should not be physically active — Людина не повинна бути фізично активною

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант C. (Клінічна примітка: положення напівсидячи Фаулера зазвичай вважається оптимальним для полегшення задишки, проте бічне положення запобігає западанню язика та аспірації; для цього тесту запам'ятайте позначений варіант C).

🧠 How to Remember: Для цього запитання орієнтуйтеся на вибір: side-lying position.

Question 86: It is important for the PSW to report any of the following signs or symptoms related to umbilical cord, circumcision sites, episiotomy site, Caesarean section site, or breasts:

Translation: Працівнику підтримки (PSW) важливо повідомити медсестрі про будь-які з таких ознак, пов'язаних із пуповиною, місцем обрізання, епізіотомією, швом після кесаревого розтину або грудьми:

- Options:
  - A) fever and chill — Гарячка та озноб
  - B) pain and swelling — Біль і набряк
  - C) foul odour, drainage, or bleeding — Неприємний запах, виділення (гній) або кровотеча
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Усі перелічені симптоми є класичними ознаками післяпологової або післяопераційної інфекції, запалення чи розходження швів, що потребує негайного сестринського та лікарського огляду.

🧠 How to Remember: Будь-яка ознака запалення (біль, набряк, виділення, температура) біля рани — терміново звітуй про все.

Question 87: Which of the following best demonstrates an example of prejudice?

Translation: Що з наведеного є найкращим прикладом упередження (prejudice)?

- Options:
  - A) a group of popular kids at school ignores Jane completely because she is not part of their group — Група підлітків ігнорує Джейн, бо вона не з їхньої компанії
  - B) a group of popular kids at school treats Jane well even though she is not a part of their group — Група добре ставиться до Джейн, хоча вона не з їхньої компанії
  - C) a group of popular kids at school says unkind things about Jane in front of other students because she is overweight — Група говорить грубощі про Джейн через зайву вагу
  - D) a group of popular kids at school excludes Jane because she was not born in Canada — Група виключає/дискримінує Джейн лише тому, що вона народилася за межами Канади 🟢 Correct

📖 Explanation: Упередження (prejudice) — це негативне або упереджене судження та вороже ставлення до особи виключно на підставі її походження, раси, національності або місця народження.

🧠 How to Remember: Упередження через походження / країну народження = класичний
приклад предвзятості (prejudice).

Question 88: Gentle Persuasive Approach is important in Dementia care to support people with:

Translation: М'який переконливий підхід (GPA) є важливим у догляді при деменції для підтримки людей із:

- Options:
  - A) Responsive behaviours — Реактивною поведінкою (поведінковими проявами у відповідь на тригери) 🟢 Correct
  - B) Aggressive behaviours — Агресивною поведінкою
  - C) Assertive behaviours — Впевненою поведінкою
  - D) Passive behaviours — Пасивною поведінкою

📖 Explanation: Концепція GPA вчить розглядати неспокій, опір чи крики людей із деменцією не як «агресію», а як responsive behaviours — реакцію людини на дискомфорт, страх, біль чи нерозуміння того, що відбувається навколо.

🧠 How to Remember: GPA працює саме з реактивною поведінкою (Responsive behaviours).

Question 89: What is the term for one of the A's of dementia that is a loss of memory?

Translation: Який термін (одна з ознак на літеру «А» при деменції) позначає втрату пам'яті?

- Options:
  - A) aphasia — Афазія (втрата здатності говорити чи розуміти мову)
  - B) amnesia — Амнезія 🟢 Correct
  - C) apraxia — Апраксія (втрата рухових навичок)
  - D) apathy — Апатія (втрата інтересу/мотивації)

📖 Explanation: Amnesia — це втрата або порушення здатності запам'ятовувати нову інформацію чи згадувати минулі події. Це один із класичних синдромів деменції (правило багатьох «А»: Amnesia, Aphasia, Apraxia, Agnosia тощо).

🧠 How to Remember: Amnesia = Memory loss (втрата пам'яті).

Question 90: When focusing on the person with dementia, it is important to:

Translation: Під час людиноцентричного догляду за особою з деменцією важливо:

- Options:
  - A) learn what makes the person happy and provide it — Дізнатися, що приносить радість людині, і забезпечити це
  - B) concentrate on the person, not the task — Зосереджуватися на людині, а не суто на виконанні процедури
  - C) support a person's emotions and feelings — Підтримувати емоції та почуття людини
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Людиноцентричний підхід (person-centred care) ґрунтується на повазі до гідності, підтримці позитивних емоцій та пріоритеті емоційного благополуччя клієнта над швидкістю виконання технічних завдань.

🧠 How to Remember: Людина важливіша за графік: підтримуй, слухай, даруй комфорт.

Question 91: Physical restraints are a threat to personhood:

Translation: Фізичні засоби обмеження рухливості (рестрейнти) є загрозою особистості та гідності (personhood), оскільки:

- Options:
  - A) They restrict movement — Вони обмежують свободу рухів

- B) They limit access to one's body — Вони обмежують доступ до власного тіла
- C) They are a last resort — Вони є крайнім заходом
- D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct (за стандартом навчальної програми)

📖 Explanation: Застосування рестрейнтів позбавляє людину автономії, свободи рухів і контролю над власним тілом, що завдає важкої психологічної травми та принижує людську гідність.

🧠 How to Remember: Фіксація позбавляє людину базової свободи: тому це загроза гідності в усіх аспектах.

Question 92: Communication strategies include all of the following except:

Translation: Стратегії спілкування з клієнтом включають усе наведене, окрім:

- Options:
  - A) Introducing ourselves — Представитися на початку розмови
  - B) Give clear directions — Давати чіткі, зрозумілі вказівки
  - C) Quiz the person about their past and ask for responses — Екзаменувати/влаштовувати допит людині про її минуле та вимагати відповідей 🟢 Correct
  - D) Make direct eye contact — Підтримувати прямий зоровий контакт

📖 Explanation: «Влаштовувати перевірку пам'яті» або допитувати людину з когнітивними розладами неприпустимо, оскільки це викликає тривогу, фрустрацію, відчуття власної неповноцінності та провокує захисну агресію.

🧠 How to Remember: Ніколи не екзаменуй літню людину з деменцією: не влаштовуй «квізи» (Quiz).

Question 93: There are many types of dementia including:

Translation: Існує багато типів деменції, зокрема:

- Options:
  - A) Alzheimer's disease — Хвороба Альцгеймера
  - B) vascular dementia — Судинна деменція
  - C) frontotemporal dementia — Лобно-скронева деменція
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Деменція — це парасольковий термін. Найпоширенішим її типом є

хвороба Альцгеймера (60–70%), за якою слідують судинна деменція, хвороба з тільцями Леві та лобно-скронева дегенерація.

🧠 How to Remember: Альцгеймер, судинна та лобно-скронева — це все гілки одного дерева деменцій.

Question 94: If you are grabbed you should:

Translation: Якщо клієнт раптово схопив вас за руку чи одяг, ви повинні:

- Options:
  - A) Remain calm, stroke the person's hand gently — Зберігати спокій, м'яко погладити руку людини
  - B) Stiffen your limbs — Напружити кінцівки
  - C) Use the person's name and ask them to let you go — Звернутися до людини на ім'я та спокійно попросити відпустити
  - D) Both a and c — Обидва варіанти A і C 🟢 Correct

📖 Explanation: За методикою GPA, якщо вас схопили: не можна смикатися чи проявляти силу (це викличе рефлекс сильнішого стискання). Потрібно зберігати спокій, заспокійливо погладити кисть людини для розслаблення спазму та доброзичливо звернутися на ім'я.

🧠 How to Remember: Спокій + м'який дотик + ввічливе звернення на ім'я.

Question 95: In the SPEED model of information processing which is NOT TRUE?

Translation: Що з наведеного НЕ Є правильним щодо моделі обробки інформації SPEED?

- Options:
  - A) Internal stimuli initiates brain processes and interpretation of the external world — Внутрішні стимули ініціюють мозкові процеси та інтерпретацію зовнішнього світу
  - B) Each memory is linked to an emotion — Кожен спогад пов'язаний з певною емоцією
  - C) Feelings are evaluated and a response is determined — Почуття оцінюються, і визначається реакція 🟢 Correct (як невірне для даної моделі твердження)
  - D) Feeling and thought become behaviour — Почуття та думка трансформуються в поведінку

📖 Explanation: У моделі SPEED (Sensation, Perception, Emotion, Evaluation,

Direction) підкреслюється, що при деменції здатність раціонально оцінювати почуття втрачається першою, тому твердження C у контексті перебігу є некоректним формулюванням нормального процесу.

🧠 How to Remember: При деменції почуття не піддаються холодному аналізу: емоція одразу стає дією.

Question 96: Suggestions to encourage Unconditional Positive Regard are:

Translation: Заходами, які сприяють вираженню безумовного позитивного ставлення (Unconditional Positive Regard), є:

- Options:
  - A) music — Музика
  - B) pet therapy — Анімалотерапія (терапія з тваринами)
  - C) art — Арт-терапія (малювання/творчість)
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Безумовне прийняття передбачає створення безпечного, творчого та комфортного середовища без осуду, чому чудово сприяють музика, спілкування з тваринами та мистецтво.

🧠 How to Remember: Музика, пухнасті улюбленці та малювання відкривають серце будь-якої людини: усе разом.

Question 97: The client that is experiencing APATHY may exhibit the following except:

Translation: Клієнт, який переживає АПАТІЮ, може демонструвати все перелічене, ОКРІМ:

- Options:
  - A) loss of self-awareness — Втрати самоусвідомлення
  - B) loss of ability to initiate — Втрати здатності проявляти ініціативу
  - C) Sitting in a chair all day — Сидіння в кріслі цілими днями
  - D) Not Engaging — Відсутності залученості 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У ключі тесту виділено варіант D. (Клінічна суть: апатія за визначенням якраз і є повною відсутністю інтересу та небажанням бути залученим; проте в наданому тексті відповіддю "except" позначено Not Engaging).

🧠 How to Remember: Для даного питання запам'ятайте позначений пункт: Not Engaging.

Question 98: When tasks are assigned to a PSW by a nurse, who is responsible for making sure the task is completed correctly?

Translation: Коли медсестра призначає/делегує завдання для PSW, хто несе відповідальність за те, щоб завдання було виконано правильно?

- Options:
  - A) doctor — Лікар
  - B) case manager — Кейс-менеджер
  - C) nurse — Медична сестра 🟢 Correct
  - D) PSW — Працівник підтримки

📖 Explanation: Медсестра, яка передає повноваження, зобов'язана проінструктувати співробітника, оцінити його навички та проконтролювати (здійснити супервізію), чи правильно й безпечно виконано завдання.

🧠 How to Remember: Той, хто доручив, той і перевіряє якість: відповідає медсестра (Nurse).

Question 99: What type of pain is felt in an area of the body that is separate from where the source of the pain is located?

Translation: Який тип болю відчувається в ділянці тіла, віддаленій від фактичного джерела ураження?

- Options:
  - A) persistent pain — Постійний (персистуючий) біль
  - B) referred pain — Відбитий (іррадіюючий / референтний) біль 🟢 Correct
  - C) phantom limb pain — Фантомний біль у кінцівці

📖 Explanation: Referred pain (відбитий біль) виникає через конвергенцію нервових шляхів у спинному мозку, коли патологія внутрішнього органа відчувається на віддаленій ділянці шкіри чи м'язів (наприклад, біль у лівому плечі чи щелепі при інфаркті міокарда).

🧠 How to Remember: Біль «переадресовано» в іншу зону = Referred pain.

Question 100: Where is the heartbeat felt and what structure carries the pulse wave throughout the body?

Translation: Де промацується серцевий поштовх і яка судинна структура проводить пульсову хвилю по тілу?

- Options:
  - A) artery, vein — Артерія, вена
  - B) axilla, artery — Пахва, артерія
  - C) aorta, artery — Аорта, артерія 🟢 Correct
  - D) artery, artery — Артерія, артерія

📖 Explanation: Головна пульсова хвиля народжується під час виштовхування крові в найбільшу магістральну судину — аорту, а далі розповсюджується по всій системі артерій організму, де її можна пропальпувати на периферичних точках.

🧠 How to Remember: Головна труба організму — це Aorta, а далі хвиля йде по всіх Arteries.

Question 101: In a community setting, another title a supervisor may have is:

Translation: У системі надання допомоги в громаді (community setting) керівник також може мати посаду:

- Options:
  - A) director — Директор
  - B) case manager — Кейс-менеджер (координатор допомоги) 🟢 Correct
  - C) administrator — Адміністратор
  - D) supervisor — Супервайзер

📖 Explanation: У патронажній службі та догляді вдома (community care) безпосереднім керівником та координатором послуг для клієнта і персоналу підтримки часто виступає саме кейс-менеджер (case manager), який оцінює потреби та контролює виконання плану допомоги.

🧠 How to Remember: У громаді клієнт — це окремий «кейс» (випадок), тому керівник — Case Manager.

Question 102: What training program teaches caregivers techniques to respectfully handle responsive behaviors?

Translation: Яка навчальна програма вчить доглядальників методам шанобливого поводження з реактивними проявами поведінки?

- Options:
  - A) Gentle Persuasive Approach — М'який переконливий підхід (GPA) 🟢 Correct
  - B) One to one therapy — Індивідуальна терапія
  - C) Validation therapy — Валідаційна терапія

- D) Recreation therapy — Рекреаційна терапія

📖 Explanation: GPA (Gentle Persuasive Approach) спеціально розроблений для персоналу закладів довготривалого догляду, щоб навчити їх розуміти причини поведінкових реакцій клієнтів із когнітивними розладами та безпечно й гідно реагувати на них.

🧠 How to Remember: Gentle = повага та м'якість у складних ситуаціях.

Question 103: From which body location are PSWs not allowed to measure a client's temperature?

Translation: У якій анатомічній ділянці працівникам підтримки (PSW) заборонено самостійно вимірювати температуру клієнта?

- Options:
  - A) oral — У ротовій порожнині (орально)
  - B) rectal — У прямій кишці (ректально) 🟢 Correct
  - C) tympanic — У вушному каналі (тимпанічно)
  - D) artillery — В артерії (мається на увазі скронева або опечатка в тексті)

📖 Explanation: Згідно з професійними стандартами більшості закладів, вимірювання ректальної температури є інвазивною процедурою з ризиком перфорації прямої кишки
або стимуляції блукаючого нерва (вагусного рефлексу зі сповільненням пульсу), тому PSW зазвичай не дозволяється проводити її самостійно.

🧠 How to Remember: Ректально = інвазивно і небезпечно, ця процедура — виключно для медичних сестер.

Question 104: Another name for a team made up of different health professionals is:

Translation: Інша назва команди, що складається з різних медичних фахівців, це:

- Options:
  - A) inter faceted health care team — Багатогранна медична команда
  - B) none of the above — Жодна з перерахованих
  - C) multifunctional team — Багатофункціональна команда
  - D) interprofessional health care team — Міжпрофесійна команда охорони здоров'я 🟢 Correct

📖 Explanation: Група медичних спеціалістів різних галузей (лікарі, медичні

сестри, фізіотерапевти, соціальні працівники, дієтологи та PSW), які працюють разом заради блага пацієнта, офіційно називається Interprofessional (або Interdisciplinary) Health Care Team.

🧠 How to Remember: Inter-professional = співпраця між різними професіями.

Question 105: What does syncope refer to?

Translation: Що означає медичний термін «синкопе» (syncope)?

- Options:
  - A) hypotension — Знижений тиск
  - B) contracture — Контрактура
  - C) fainting — Непритомність (зомлівання) 🟢 Correct
  - D) systemic — Системний

📖 Explanation: Syncope — це медичний термін, що позначає раптову, короткочасну втрату свідомості та м'язового тонусу, викликану тимчасовим зменшенням кровотоку до головного мозку (зомління).

🧠 How to Remember: Синкопе = зомліти (fainting).

Question 106: Which instrument is used to examine the inside of the mouth, teeth and throat?

Translation: Який інструмент використовується для огляду внутрішньої частини рота, зубів та горла?

- Options:
  - A) laryngeal mirror — Гортанне дзеркало 🟢 Correct
  - B) tuning fork — Камертон
  - C) reflex hammer — Неврологічний молоточок
  - D) speculum — Дзеркало/розширювач (гінекологічний чи носовий)

📖 Explanation: Laryngeal mirror (гортанне дзеркальце) — це невелике кругле дзеркальце на довгій ніжці, призначене для огляду глотки, кореня язика, зубів та гортані.

🧠 How to Remember: Larynx (гортань) \rightarrow Laryngeal mirror дивиться в горло та рот.

Question 107: What position is used to examine the rectum and sometimes the vagina?

Translation: Яке положення тіла використовується для огляду прямої кишки та іноді піхви?

- Options:
  - A) Reverse Trendelenburg — Зворотний Тренделенбург
  - B) Lithotomy — Літотомічне положення (на спині з піднятими на опорах ногами) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) Knee-chest — Колінно-грудне положення
  - D) Sims — Положення Сімса

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант B (Lithotomy). (Примітка: хоча положення Сімса також є класичним для ректального огляду, літотомічна поза в гінекологічному кріслі стандартно забезпечує прямий доступ для комбінованого огляду урогенітальної та анальної ділянки).

🧠 How to Remember: Для цього запитання орієнтуйтеся на позначений варіант: Lithotomy.

Question 108: You should not use which finger to locate the radial pulse?

Translation: Який палець категорично не можна використовувати для визначення променевого пульсу?

- Options:
  - A) ring finger — Безіменний палець
  - B) thumb — Великий палець 🟢 Correct
  - C) index finger — Вказівний палець
  - D) 3 middle fingers — Три середні пальці

📖 Explanation: Великий палець має власну виражену пульсуючу артерію. Якщо пальпувати пульс пацієнта великим пальцем, можна помилково порахувати свій власний пульс замість пульсу клієнта.

🧠 How to Remember: Ніколи не торкайся пацієнта великим пальцем (Thumb) під час підрахунку пульсу.

Question 109: What does the abbreviation Dx stand for?

Translation: Що означає медична абревіатура Dx?

- Options:
  - A) director of nursing — Керівник сестринської служби
  - B) diagnosis — Діагноз 🟢 Correct

- C) dead on arrival — Смерть до прибуття
- D) discontinue — Припинити

📖 Explanation: У медичній документації загальноприйнятими є позначення: Dx — діагноз (Diagnosis), Tx — лікування (Treatment), Rx — рецепт/призначення ліків (Prescription), Hx — анамнез (History).

🧠 How to Remember: Dx = Diagnosis.

Question 110: Which regulated professionals have the ability to delegate tasks?

Translation: Хто з наведених дипломованих (зарегульованих) фахівців має право делегувати завдання?

- Options:
  - A) RPN — Дипломована практична медична сестра (Registered Practical Nurse)
  - B) LPN — Ліцензована практична медсестра (Licensed Practical Nurse)
  - C) RN — Зареєстрована дипломована медсестра (Registered Nurse)
  - D) all of the above — Усі вищезазначені 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-яка ліцензована медична сестра відповідної кваліфікації (RN, RPN або LPN залежно від провінції) має законне право передавати виконання контрольованих процедур нерегульованому персоналу (PSW), якщо дотримано процедур
навчання та оцінки.

🧠 How to Remember: Усі категорії дипломованих медичних сестер (all of the above) мають повноваження делегувати завдання доглядачам.

Question 111: Suggestions that can encourage unconditional positive regard include:

Translation: Заходи, що сприяють формуванню безумовного позитивного ставлення (поваги до клієнта без умов), включають:

- Options:
  - A) art — Арт-терапію
  - B) pet therapy — Сеанси взаємодії з тваринами
  - C) music — Музикотерапію
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Творчі заняття, музика та взаємодія з домашніми тваринами знімають тривожність, не вимагають вербальних зусиль і допомагають клієнтові

відчувати себе в безпеці, цінним і прийнятим.

🧠 How to Remember: Мистецтво, музика та тварини — універсальні ліки для душі (all of the above).

Question 112: To provide good care, what is important for a caregiver to consider about themselves?

Translation: Що важливо усвідомлювати доглядальнику щодо себе самого, щоб надавати якісний догляд?

- Options:
  - A) our beliefs — Власні переконання
  - B) our values — Власні цінності
  - C) our culture — Свою культуру
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Самоусвідомлення (self-awareness) передбачає розуміння своїх культурних витоків, релігійних та особистих поглядів, щоб не нав'язувати їх клієнтам і уникати неусвідомлених упереджень під час догляду.

🧠 How to Remember: Щоб розуміти інших, спочатку пізнай себе: свої цінності, погляди та культуру.

Question 113: What symptoms may be seen in people with dementia?

Translation: Які симптоми можуть спостерігатися в людей із деменцією?

- Options:
  - A) inappropriate and reduced social skills — Невідповідні та знижені соціальні навички 🟢 Correct (виділений варіант)
  - B) impaired recent memory — Порушення короткочасної пам'яті
  - C) increasing dependency on others for adl — Зростаюча залежність від сторонньої допомоги в ADL
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: У тексті іспиту виділено рядок A. Прогресування деменції порушує гальмівні механізми кори головного мозку, що призводить до втрати контролю над соціальною поведінкою (невідповідні жарти, роздягання, втрата етикету).

🧠 How to Remember: Для даного питання запам'ятайте позначену відповідь: inappropriate and reduced social skills.

Question 114: According to the SPEED model, which statement is inaccurate?

Translation: Згідно з моделлю SPEED, яке твердження є неточним/неправильним?

- Options:
  - A) feelings are evaluated and a response is determined — Почуття критично оцінюються, і визначається виважена реакція 🟢 Correct (як неправильне твердження)
  - B) internal stimuli initiates brain processes — Внутрішні стимули запускають мозкові процеси
  - C) each memory is linked to an emotion — Кожен спогад пов'язаний з емоцією
  - D) feeling and thought become behavior — Почуття та думка трансформуються в дію

📖 Explanation: У моделі SPEED при когнітивних розладах людина втрачає здатність до здорової раціональної оцінки почуттів («evaluation» порушена), тому дія слідує за емоцією імпульсивно.

🧠 How to Remember: Пацієнт із деменцією не оцінює почуття аналітично: твердження
про оцінку є хибним (inaccurate).

Question 115: Gentle Persuasive Approach supports people with what type of behaviors?

Translation: Метод «М'якого переконливого підходу» (GPA) підтримує людей із якими проявами поведінки?

- Options:
  - A) aggressive behaviors — Агресивна поведінка
  - B) passive behaviors — Пасивна поведінка
  - C) assertive behaviors — Впевнена поведінка
  - D) responsive behaviors — Реактивна поведінка 🟢 Correct

📖 Explanation: Філософія GPA ґрунтується на тому, що прояви людини з деменцією — це не свідома агресія, а «реактивна відповідь» (responsive behaviour) на незручність чи страх.

🧠 How to Remember: Термін програми GPA завжди йде в парі з терміном Responsive behaviors.

Question 116: When boosting a client up in bed, what should a PSW avoid doing to prevent injury?

Translation: Підтягуючи клієнта вгору в ліжку, чого повинен уникати PSW, щоб попередити власну травму?

- Options:
  - A) bending his knees and facing his load — Згинання колін та повернення обличчям до вантажу
  - B) twisting his back towards the head of the bed — Скручування спини в бік узголів'я ліжка 🟢 Correct
  - C) in the same time with his co-worker, moving his load — Одночасного синхронного переміщення разом із колегою
  - D) calling a co-worker for assistance — Звернення за допомогою до колеги

📖 Explanation: Скручування хребта під час підняття ваги (twisting the back) — головна причина протрузій та травм спини серед медичного персоналу. Рух повинен здійснюватися всім корпусом за рахунок сили ніг, без ротації в попереку.

🧠 How to Remember: Ніколи не скручуй спину (No twisting!) — переставляй стопи.

Question 117: To protect oneself from injury while lifting, the PSW should:

Translation: Щоб захистити себе від травми під час підняття ваги, працівник підтримки повинен:

- Options:
  - A) lift with forceful movement — Піднімати різким поштовхом
  - B) avoid lifting whenever possible — Уникати підняття вручну за будь-якої можливості
  - C) bend at the knees and hips while lifting — Згинати ноги в колінах і тазостегнових суглобах під час підйому 🟢 Correct
  - D) work alone — Працювати наодинці

📖 Explanation: Ергономічне правило біомеханіки: спина має бути прямою, а навантаження повинно припадати на потужні м'язи стегон та сідниць через згинання в колінах і тазостегнових суглобах.

🧠 How to Remember: Піднімай силу із зігнутих ніг (knees and hips), а не зі згорбленої поперекової зони.

Question 118: Changes occur in the integumentary system with aging. Regarding personal care for older adults, which statement is true?

Translation: Із віком у шкірі відбуваються зміни. Яке твердження щодо особистої

гігієни літніх людей є правильним?

- Options:
  - A) avoid water-based lotions — Уникати лосьйонів на водній основі
  - B) use scented creams — Використовувати ароматизовані креми
  - C) use a good deodorant soap — Використовувати якісне дезодоруюче мило
  - D) deodorants are not needed — Дезодоранти зазвичай не потрібні 🟢 Correct

📖 Explanation: З віком активність потових та сальних залоз різко знижується, тому сильного потовиділення немає, а використання агресивних дезодорантів і спиртовмісних засобів лише пересушує та пошкоджує тонку шкіру.

🧠 How to Remember: Менше поту — шкіра тонша: дезодоранти літнім людям не потрібні.

Question 119: What training program teaches caregivers how to respectfully handle responsive behaviors?

Translation: Яка навчальна програма вчить доглядальників, як шанобливо ставитися до реактивної поведінки?

- Options:
  - A) Gentle Persuasive Approach — М'який переконливий підхід (GPA) 🟢 Correct
  - B) One to one therapy — Індивідуальна терапія
  - C) Validation therapy — Валідаційна терапія
  - D) Recreation therapy — Рекреаційна терапія

📖 Explanation: Питання закріплює знання про програму Gentle Persuasive Approach, яка є офіційним навчальним курсом в Канаді щодо роботи з поведінковими симптомами деменції.

🧠 How to Remember: Повага + робота з поведінкою = Gentle Persuasive Approach.

Question 120: When duties are assigned to a PSW by a nurse, how should the PSW identify the client?

Translation: Коли медсестра призначає обов'язки для PSW, як співробітник повинен перевірити особу клієнта?

- Options:
  - A) check the client's name, birthdate and room number on the assignment

sheet — Звірити ім'я, дату народження та номер кімнати в листку призначень
- B) check the ID band on the client's wrist while calling them by name — Перевірити браслет на зап'ясті клієнта, звертаючись до нього на ім'я 🟢 Correct
- C) check if the client's name is on the back of their clothing — Подивитися, чи написано ім'я клієнта на ярлику одягу
- D) options b and c — Варіанти B і C

📖 Explanation: Найнадійніший стандарт безпеки ідентифікації пацієнта в медичних установах: поглянути безпосередньо на ідентифікаційний браслет на зап'ясті (ID band) та одночасно вголос звернутися до людини на ім'я.

🧠 How to Remember: Завжди дивись на ID band на руці та промовляй ім'я вголос.

Question 121: What body position requires proper alignment?

Translation: Яке положення тіла вимагає правильного анатомічного вирівнювання (alignment)?

- Options:
  - A) when lying down — Коли людина лежить
  - B) when sitting — Коли людина сидить
  - C) when standing — Коли людина стоїть
  - D) all the time — Постійно (у будь-якому положенні) 🟢 Correct

📖 Explanation: Правильне вирівнювання тіла (body alignment) запобігає викривленню хребта, м'язовому перенапруженню, контрактурам і пролежням. Воно є критично важливим незалежно від пози пацієнта: чи він стоїть, чи сидить у кріслі, чи лежить у ліжку.

🧠 How to Remember: Тіло потребує правильного балансу та вирівнювання завжди (all the time) — і уві сні, і в русі.

Question 122: Gentle Persuasive Approach supports people with what type of behaviors?

Translation: Програма «М'який переконливий підхід» (GPA) підтримує людей із яким типом поведінки?

- Options:
  - A) aggressive behaviors — Агресивна поведінка
  - B) assertive behaviors — Впевнена поведінка
  - C) passive behaviors — Пасивна поведінка

- D) responsive behaviors — Реактивна поведінка 🟢 Correct

📖 Explanation: За концепцією GPA, будь-яка незвична поведінка клієнта з когнітивними порушеннями розглядається як реакція (responsive behaviour) на якусь незадоволену потребу (біль, страх, перевтому), а не як навмисна шкода.

🧠 How to Remember: GPA навчає реагувати на Responsive (реактивну) поведінку без сили та з розумінням.

Question 123: What should not be used to prevent falls in infants and children?

Translation: Що категорично НЕ слід використовувати для запобігання падінням у немовлят і маленьких дітей?

- Options:
  - A) baby walkers — Дитячі ходунки 🟢 Correct
  - B) secure infant seats with straps — Фіксація в дитячих кріслах ременями
  - C) safety gates at the top and bottom of stairs — Захисні ворота на сходах
  - D) close supervision — Постійний пильний нагляд

📖 Explanation: Дитячі ходунки (baby walkers) заборонені в Канаді, оскільки вони не захищають від травм, а навпаки є головною причиною важких падінь зі сходів, перекидань та опіків через високу швидкість пересування дитини.

🧠 How to Remember: Ходунки — це не захист, а небезпека перекидання: жодних ходунків (Baby walkers).

Question 124: Normal flora are:

Translation: Нормальна мікрофлора організму — це:

- Options:
  - A) harmful and beneficial to the body — Мікроби, які можуть бути як шкідливими, так і корисними
  - B) found on the skin and in the respiratory tract and digestive tract — Мікроорганізми, що мешкають на шкірі, у дихальних шляхах та ШКТ
  - C) made up of the microbes that naturally live and grow in certain body locations — Скупчення мікробів, які природно живуть і розмножуються в певних ділянках тіла
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Нормальна мікрофлора природно заселяє шкіру та слизові, приносить
користь (допомагає травленню, стримує патогени), але при попаданні в незвичне середовище (наприклад, кишкова паличка в сечовивідні шляхи) може викликати інфекцію.

🧠 How to Remember: Наші «рідні» бактерії живуть всюди, захищають нас, але за певних умов можуть нашкодити: правильні всі твердження.

Question 125: A 55-year-old male has swollen feet/ankles and enlarged neck veins. What disorder likely applies?

Translation: У 55-річного чоловіка набряклі стопи/щиколотки та набряклі шийні вени. Який розлад найімовірніше розвинувся?

- Options:
  - A) arrhythmia — Аритмія
  - B) myocardial infarction — Інфаркт міокарда
  - C) hypotension — Гіпотонія
  - D) congestive heart failure — Застійна серцева недостатність 🟢 Correct

📖 Explanation: Поєднання периферичних набряків на ногах та застою у яремних венах шиї є патогномонічною ознакою декомпенсованої серцевої недостатності, коли правий шлуночок не справляється з перекачуванням об'єму венозної крові.

🧠 How to Remember: Вода не качається серцем \rightarrow ноги як колоди, вени на шиї надуті = Congestive heart failure.

Question 126: What should nurses do to reduce medication errors?

Translation: Що повинні робити медичні сестри, щоб зменшити кількість помилок під час роздачі ліків?

- Options:
  - A) follow the nine rights — Дотримуватися правила «дев'яти правильностей» (nine rights) 🟢 Correct
  - B) check everything at least twice — Перевіряти все щонайменше двічі
  - C) take a medication administration course — Пройти курс введення ліків
  - D) ask the client their name — Запитати ім'я клієнта

📖 Explanation: «Nine Rights» (правильний пацієнт, препарат, доза, час, шлях введення, документація, обґрунтування, реакція, право на відмову) — це всесвітній золотий стандарт безпеки медикаментозної терапії.

🧠 How to Remember: Захист від помилок — це протокол: 9 Rights.

Question 127: You identify that Mr. Ritchie, displaying allergy symptoms, needs:

Translation: Ви бачите, що у пана Річі проявляються симптоми гострої алергії; йому необхідно:

- Options:
  - A) nothing, it's not serious — Нічого, це не серйозно
  - B) an EPI pen — Автоін'єктор адреналіну (Епіпен) 🟢 Correct
  - C) deep breaths — Глибоко дихати
  - D) supervisor notification and close watching — Повідомити супервайзера і спостерігати

📖 Explanation: При розвитку гострої генералізованої алергічної реакції (анафілаксії) з загрозою набряку гортані негайне введення адреналіну за допомогою EpiPen є єдиним засобом порятунку життя.

🧠 How to Remember: Гостра алергія / анафілаксія = рятує тільки швидкий укол EpiPen.

Question 128: A PSW boosted a client up in bed. To prevent injury, they should avoid:

Translation: Доглядач пересував клієнта вгору по ліжку. Щоб запобігти травмі, він повинен уникати:

- Options:
  - A) twisting their back towards the head of the bed — Скручування спини в напрямку узголів'я ліжка 🟢 Correct
  - B) bending their knees and facing their load — Згинання ніг у колінах та розташування обличчям до пацієнта
  - C) calling a co-worker for assistance — Звернення за допомогою до колеги
  - D) moving the load with a co-worker at the same time — Синхронного переміщення разом із колегою

📖 Explanation: Одночасне підняття/переміщення ваги та скручування в поперековому
відділі хребта створює максимальне критичне навантаження на міжхребцеві диски, що призводить до травм.

🧠 How to Remember: Спина любить пряму лінію: ніколи не крути тулубом під час переміщення (No twisting).

Question 129: When is lifting a heavy object easiest?

Translation: За якого способу переміщення важкий предмет перемістити найлегше (ергономічно найвигідніше)?

- Options:
  - A) pushing — Штовхання
  - B) pulling — Тягнення на себе
  - C) sliding — Ковзання (зсув по поверхні) 🟢 Correct
  - D) lifting — Підняття вгору

📖 Explanation: Ковзання по поверхні (наприклад, за допомогою пересувного ковзного простирадла або дошки) вимагає значно менше зусиль і виключає підняття ваги клієнта в повітря, що максимально береже суглоби та спину.

🧠 How to Remember: Замість тягати вагу руками — легше її прокотити чи зсунути (Slide).

Question 130: Dementia and Delirium can cause responsive behaviors like:

Translation: Деменція та делірій можуть викликати такі реактивні прояви поведінки, як:

- Options:
  - A) shouting — Крики
  - B) irritability — Дратівливість
  - C) wandering — Блукання
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Сплутаність свідомості, страх, втрата контролю над емоціями та дезорієнтація у пацієнтів із делірієм чи деменцією часто проявляються вербально (крик), емоційно (дратівливість) та фізично (безцільне блукання).

🧠 How to Remember: Порушення мозку впливають на всі сфери: і на слова (крик), і на настрій (злість), і на ноги (блукання) — all of the above.

Question 131: What term refers to unintentional weight loss associated with dying?

Translation: Який термін позначає ненавмисну втрату маси тіла, пов'язану з процесом згасання (вмирання)?

- Options:

- A) the feeling of breathlessness — Відчуття браку повітря
- B) involuntary weight loss — Мимовільна втрата ваги
- C) cachexia — Кахексія 🟢 Correct
- D) a form of cancer — Форма раку

📖 Explanation: Cachexia — це спеціальний клінічний термін для прогресуючого виснаження, дистрофії та незворотної втрати м'язової маси в термінальній стадії хронічних захворювань.

🧠 How to Remember: Термінальне сильне схуднення по-науковому називається Кахексія (Cachexia).

Question 132: When can proper body alignment cause injury?

Translation: Коли правильне положення та вирівнювання тіла може спричинити травму?

- Options:
  - A) when lying down — Коли людина лежить
  - B) when sitting — Коли сидить
  - C) when standing — Коли стоїть
  - D) it never causes injury — Воно ніколи не спричиняє травм 🟢 Correct

📖 Explanation: Правильне фізіологічне вирівнювання тіла (proper alignment) створене природою для зниження тиску на хребці та суглоби. За умови дотримання фізіологічних ліній воно ніколи не є причиною ушкоджень.

🧠 How to Remember: Правильна постава — це захист, вона ніколи не шкодить (Never).

Question 133: A client had congestive heart failure. What cardiovascular system disorder applies?

Translation: У клієнта була застійна серцева недостатність. До якої серцево-судинної патології це належить?

- Options:
  - A) hypotension — Гіпотонія
  - B) arrhythmia — Аритмія
  - C) myocardial infarction — Інфаркт міокарда
  - D) congestive heart failure — Застійна серцева недостатність 🟢 Correct

📖 Explanation: Запитання на точну ідентифікацію патології: клінічний діагноз

прямо зазначений у запитанні — congestive heart failure (хронічна декомпенсація серцевої діяльності).

🧠 How to Remember: Найпростіший збіг термінів: якщо в умові congestive heart failure, у відповіді — congestive heart failure.

Question 134: What should be done if a client is grabbed?

Translation: Що слід зробити доглядальнику, якщо клієнт міцно схопив його за руку/одяг?

- Options:
  - A) use their name and ask them to let go — Звернутися на ім'я та спокійно попросити відпустити
  - B) remain calm and stroke their hand gently — Зберігати спокій і м'яко погладити руку
  - C) stiffen your limbs — Напружити кінцівки
  - D) options a and c — Варіанти A і C 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено відповідь D (options a and c). (Практичний коментар: техніка GPA рекомендує говорити м'яко, звати клієнта на ім'я та діяти без агресивного опору; тест поєднує пункти за виділеним ключем).

🧠 How to Remember: Для цього іспиту орієнтуйтеся на позначену комбінацію: options a and c.

Question 135: To be accountable for delegated tasks, who is responsible - the nurse or PSW?

Translation: Щодо підзвітності за делеговані завдання, хто несе кінцеву відповідальність — медична сестра чи PSW?

- Options:
  - A) PSW — Працівник підтримки
  - B) doctor — Лікар
  - C) case manager — Кейс-менеджер
  - D) nurse — Медична сестра 🟢 Correct

📖 Explanation: Згідно з регуляторними актами (CNO тощо), медична сестра залишається остаточно відповідальною (overall accountable) за сам процес делегування, правильність вибору виконавця та безпеку стану пацієнта.

🧠 How to Remember: Делегувала медсестра — значить головний спит і звітність з неї: Nurse.

Question 136: What is the work environment free from for sterile procedures?

Translation: Від чого повністю очищене робоче поле під час виконання стерильних процедур?

- Options:
  - A) the process of removing dead skin cells — Від омертвілих клітин шкіри
  - B) microbes that naturally live in the body — Лише від нормальної мікрофлори
  - C) all microbes, both pathogens and non-pathogens — Від усіх мікроорганізмів (як патогенних, так і непатогенних), включно зі спорами 🟢 Correct
  - D) the place where microbes live and grow — Від місць розмноження мікробів

📖 Explanation: Стерильність означає абсолютну відсутність будь-яких живих мікроорганізмів і бактеріальних спор. Звичайна чистота (дезінфекція) прибирає патогени, а стерильність — все живе без винятку.

🧠 How to Remember: Стерильно = нуль мікробів: знищено як шкідливі, так і нешкідливі мікроби.

Question 137: Common symptoms of infection include:

Translation: До загальних симптомів інфекційного процесу належать:

- Options:
  - A) fatigue and decrease energy — Втома та зниження життєвої енергії
  - B) pain, swelling and discharge such as runny nose, vomiting and diarrhea — Біль, набряк та виділення (нежить, блювання, рідкий стілець)
  - C) fever and chills — Гарячка та озноб
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Інфекція викликає як загальну реакцію організму (слабкість, інтоксикація, підвищення температури), так і місцеві або системні прояви (біль, запальний набряк, секреторні виділення).

🧠 How to Remember: Організм воює з мікробами на всіх фронтах: падають сили, морозить і все болить: all of the above.

Question 138: During a fire alarm, which action is unsafe?

Translation: Під час пожежної тривоги яка дія є небезпечною та категорично забороненою?

- Options:
  - A) closing doors and windows — Зачинення дверей та вікон
  - B) using elevators for a quick exit — Використання ліфтів для швидкої евакуації 🟢 Correct
  - C) turning off oxygen — Перекриття подачі кисню
  - D) moving clients to a safe place — Евакуація клієнтів у безпечне місце

📖 Explanation: Ліфти під час пожежі використовувати смертельно небезпечно: шахта ліфта працює як витяжна труба для диму, а при відключенні електрики ліфт застряє разом із пасажирами у пастці.

🧠 How to Remember: Пожежа — про ліфт забудь, евакуація тільки сходовими клітками.

Question 139: When using a fire extinguisher, what is the first step?

Translation: Під час користування вогнегасником якою є перша дія (протокол PASS)?

- Options:
  - A) spray the contents in a direct line — Розпилювати піну прямою лінією
  - B) push down the top handle — Натиснути на верхній важіль
  - C) pull the safety pin out — Висмикнути захисну чеку (запобіжник) 🟢 Correct
  - D) direct the extinguisher at the top of the fire — Направити розтруб на верхівку полум'я

📖 Explanation: Абревіатура роботи з вогнегасником P.A.S.S.:

1. P — Pull the pin (витягнути чеку);
2. A — Aim at the base of the fire (направити на основу полум'я);
3. S — Squeeze the handle (стиснути важіль);
4. S — Sweep side to side (рухати струмінь з боку в бік).

🧠 How to Remember: PASS: перша буква P = Pull the pin (витягни чеку).

Question 140: What can be done to prevent pressure sores?

Translation: Що допомагає ефективно запобігти утворенню пролежнів?

- Options:
  - A) keep linens clean, dry and wrinkle free — Підтримувати постільну білизну чистою, сухою та без складок 🟢 Correct
  - B) position the client as specified in the care plan — Позиціонувати клієнта за планом догляду
  - C) you don't put pressure on your resident to get up, let them rest — Не змушувати пацієнта вставати
  - D) both b and c — Варіанти B і C

📖 Explanation: Волога та складки білизни під тілом у поєднанні з тертям спричиняють мацерацію шкіри та локальний ішемічний некроз. Рівна, суха постіль без крихт і складок — ключовий бар'єр проти пролежнів.

🧠 How to Remember: Складка на простирадлі врізається в шкіру як камінь: білизна має бути сухою і бездоганно гладкою (wrinkle free).

Ready for the next batch: Questions 141 to 160. Please reply 'Continue' to proceed.

Question 141: What is false regarding a mechanical lift?

Translation: Що з наведеного є НЕПРАВИЛЬНИМ щодо використання механічного підйомника (mechanical lift)?

- Options:
  - A) the support worker must position the sling properly — Доглядач повинен правильно розташувати стропу/гамак
  - B) the support worker must make sure the lift works — Доглядач повинен переконатися у справності підйомника
  - C) the support worker needs to check the resident's muscle strength — Доглядач повинен самостійно перевіряти м'язову силу клієнта 🟢 Correct (оскільки це хибне твердження)
  - D) the support worker must be trained in its use — Доглядач повинен пройти спеціальне навчання для роботи з підйомником

📖 Explanation: Оцінка м'язової сили, рухової активності та вибір відповідного типу підйомника і розміру стропи — це виключна компетенція медичної сестри або фізіотерапевта. Обов'язок PSW — суворо виконувати інструкції плану догляду, не проводячи самостійну діагностику сили м'язів.

🧠 How to Remember: PSW перевіряє обладнання, а силу м'язів оцінює

медсестра/фізіотерапевт.

Question 142: If you get a minor burn, you should:

Translation: Якщо ви отримали незначний опік, ви повинні:

- Options:
  - A) putting butter on the burn helps — Намастити місце опіку вершковим маслом
  - B) keep the burnt area under cool water; pat dry; secure the dressing; report the burn to the supervisor and seek medical attention if necessary — Тримати обпечену ділянку під прохолодною водою; промокнути насухо; накласти стерильну пов'язку; повідомити керівника та за потреби звернутися до лікаря 🟢 Correct
  - C) call 911 — Одразу викликати 911
  - D) put gloves on the burned area — Натягнути рукавички на обпечену ділянку

📖 Explanation: Перша допомога при термічних опіках першого ступеня: негайне охолодження чистою проточною прохолодною водою (не крижаною) протягом 10–15 хвилин, обережне висушування, накладання сухої стерильної пов'язки та фіксація інциденту на виробництві. Масла чи жири наносити суворо заборонено, оскільки вони створюють парникову плівку.

🧠 How to Remember: Прохолодна вода + суха пов'язка + доповідь керівнику. Ніякої олії чи масла!

Question 143: Who is at high risk of accidental injury?

Translation: Хто має високий ризик отримання випадкових травм?

- Options:
  - A) people of all ages — Люди будь-якого віку
  - B) only babies — Лише немовлята
  - C) only elderly people — Лише люди похилого віку
  - D) all of the above — Усі вищезазначені 🟢 Correct

📖 Explanation: Немовлята через повну безпорадність, люди похилого віку через порушення координації, а також люди будь-якого віку під впливом стресу чи хвороб піддаються небезпеці травматизму.

🧠 How to Remember: Нещасні випадки та травми не мають вікових обмежень: ризикують усі (all of the above).

Question 144: If a gown is spilled on, it is now:

Translation: Якщо на захисний медичний халат потрапила рідина (розлилася), він вважається:

- Options:
  - A) disposable — Одноразовим
  - B) sterile — Стерильним
  - C) clean — Чистим
  - D) contaminated — Забрудненим (контамінованим) 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-який бар'єрний захисний одяг, на який потрапила волога, біологічна чи інша рідина, втрачає свої захисні властивості і вважається контамінованим (contaminated), оскільки крізь вологу тканину мікроорганізми проникають миттєво. Його необхідно негайно замінити.

🧠 How to Remember: Намокло або забруднилося = Contaminated (інфіковане/нечисте).

Question 145: When duties are assigned to a PSW by a nurse, how should the PSW identify the client?

Translation: Коли медсестра дає завдання PSW, як саме співробітник повинен перевірити особу пацієнта?

- Options:
  - A) check the client's name, birthdate and room number on the assignment sheet — Перевірити ім'я, дату народження та палату на аркуші
  - B) check if the client's name is on the back of their clothing — Перевірити напис на одязі
  - C) check the ID band on client's wrist while calling them by name — Перевірити ідентифікаційний браслет на руці клієнта, одночасно називаючи його на ім'я 🟢 Correct
  - D) options b and c — Варіанти B і C

📖 Explanation: Золотим правилом клінічної безпеки є використання щонайменше двох
ідентифікаторів: візуальна перевірка медичного браслета на зап'ясті (ID band) та активне звернення до пацієнта на ім'я.

🧠 How to Remember: Браслет на руці (wristband) — головний «паспорт» пацієнта в палаті.

Question 146: What is true about bed rails?

Translation: Що з наведеного є правильним щодо поруччя ліжка (bed rails)?

- Options:
  - A) you raise them only if the care plan indicates you should — Ви піднімаєте їх лише тоді, коли це прямо зазначено в плані догляду 🟢 Correct
  - B) restrained clients are at no risk of injury — Зафіксовані клієнти не мають ризику травмування
  - C) small clients are at no risk of injury — Клієнти невеликої ваги не ризикують травмуватися
  - D) none of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Бічні поруччя ліжка вважаються потенційним засобом фізичного обмеження (restraint) і можуть призвести до застрягання, задушення або падіння з більшої висоти при спробі перелізти. Тому їх піднімають виключно за чіткою вказівкою в плані догляду (care plan).

🧠 How to Remember: Поруччя — це не меблі, а засіб безпеки/фіксації: тільки за планом догляду (Care Plan).

Question 147: Proper use of PPE involves:

Translation: Правильне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ / PPE) передбачає:

- Options:
  - A) wearing gloves when touching contaminated items — Одягання рукавичок під час контакту із забрудненими предметами/поверхнями 🟢 Correct
  - B) reusing disposable gloves after your break — Повторне використання одноразових рукавичок після перерви
  - C) removing PPE after leaving the work area — Зняття ЗІЗ вже після виходу з робочої зони
  - D) using waterless hand sanitizer on gloves for reuse — Обробку рукавичок антисептиком для повторного надягання

📖 Explanation: Рукавички служать обов'язковим бар'єром під час будь-якого контакту з біологічними рідинами, брудною білизною чи контамінованими предметами. Одноразові рукавички ніколи не використовуються повторно і не дезінфікуються.

🧠 How to Remember: Брудний предмет = рукавички на руки (gloves on).

Question 148: Drug antagonism refers to:

Translation: Антагонізм лікарських засобів (drug antagonism) позначає:

- Options:
  - A) a response when the wrong dose was taken — Реакцію на помилкову дозу
  - B) a response in addition to the intended response — Додаткову неочікувану реакцію
  - C) an unusually strong drug effect — Незвично сильну дію препарату (синергізм)
  - D) an unusually weak drug effect — Незвично слабку або взаємопригнічуючу дію ліків 🟢 Correct

📖 Explanation: Антагонізм у фармакології — це явище, коли одночасний прийом двох або більше препаратів призводить до послаблення, нейтралізації чи повного зникнення очікуваного лікувального ефекту одного з них.

🧠 How to Remember: Антагоніст = ворог/суперник: препарати воюють один з одним, тому ефект стає слабким (weak).

Question 149: What does PPE stand for?

Translation: Як розшифровується абревіатура PPE?

- Options:
  - A) Protective Physical Exercises — Захисні фізичні вправи
  - B) Personal Physical Effort — Особисті фізичні зусилля
  - C) Personal Protective Exercises — Особисті захисні вправи
  - D) Personal Protective Equipment — Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 🟢 Correct

📖 Explanation: PPE розшифровується як Personal Protective Equipment (рукавички, маски, захисні щитки, окуляри, халати).

🧠 How to Remember: P-P-E = Personal Protective Equipment.

Question 150: Regarding medication dose:

Translation: Щодо дозування лікарського засобу:

- Options:

- A) exceeding it can be dangerous — Перевищення дози може бути смертельно небезпечним
- B) it is on the label and MAR — Воно вказане на етикетці флакона та в листі призначень (MAR)
- C) it is prescribed to the client — Вона призначається індивідуально клієнту
- D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Доза ліків розраховується індивідуально лікарем, чітко дублюється на пакуванні та в Medication Administration Record (MAR), а її самовільне підвищення загрожує тяжкою інтоксикацією.

🧠 How to Remember: Доза — найважливіший параметр безпеки: все перелічене є абсолютною правдою (all of the above).

Question 151: A client suspects too much diuretic. You should:

Translation: Клієнтка підозрює, що прийняла занадто велику дозу сечогінного (діуретика). Ваші дії:

- Options:
  - A) do nothing — Нічого не робити
  - B) inform your supervisor — Негайно повідомити свого керівника/медсестру 🟢 Correct
  - C) say the nurse knows best — Сказати, що медсестрі видніше
  - D) ask what they want to happen — Запитати клієнтку, що вона хоче зробити

📖 Explanation: Працівник підтримки (PSW) не має права оцінювати коректність дозування самостійно або ігнорувати слова пацієнта. Будь-яка підозра на передозування вимагає негайної доповіді медичній сестрі для контролю діурезу, тиску та електролітів.

🧠 How to Remember: Клієнт хвилюється за дозу ліків \rightarrow одразу клич медсестру: Inform your supervisor.

Question 152: Distal refers to the:

Translation: Анатомічний термін «дистальний» (distal) позначає:

- Options:
  - A) nearest to the trunk — Найближчий до тулуба
  - B) end of a root word — Закінчення кореневого слова

- C) part farthest from attachment — Частину, найбільш віддалену від точки прикріплення кінцівки до тулуба 🟢 Correct
- D) closest to the midline — Найближчий до серединної лінії

📖 Explanation: Distal (дистальний) походить від слова distance (дистанція) — це структура, що лежить далі від центральної осі тіла або точки прикріплення (наприклад, пальці розташовані дистально відносно ліктя).

🧠 How to Remember: Distal = Distance (на далекій відстані від тіла).

Question 153: Proximal refers to the:

Translation: Анатомічний термін «проксимальний» (proximal) позначає:

- Options:
  - A) side of the body — Бічну частину тіла
  - B) part farthest from attachment — Найбільш віддалену від прикріплення частину
  - C) nearest to the trunk — Найближчу до тулуба (або початку структури) 🟢 Correct
  - D) middle of the body part — Середину частини тіла

📖 Explanation: Proximal (проксимальний) походить від кореня proximity (близькість) і вказує на розташування ближче до тулуба або місця виходу анатомічного утворення (наприклад, плече розташоване проксимально відносно кисті).

🧠 How to Remember: Proximal = Proximity (поруч, близько до тулуба).

Question 154: Assisting with medication includes:

Translation: Допомога клієнту з прийомом ліків (assisting with medication) включає:

- Options:
  - A) reminding medication schedule — Нагадування про час прийому за розкладом
  - B) reading labels — Допомогу в прочитанні етикетки
  - C) providing fluids — Подання склянки води для запивання
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Допомога з прийомом (assisting) відрізняється від введення (administering). PSW має право нагадати про час, відкрити блістер за проханням,

прочитати інформацію на флаконі та подати воду.

🧠 How to Remember: Допомога PSW — це організація та комфорт: нагадати, подати склянку і прочитати напис (all of the above).

Question 155: Regarding personal care of aging skin, the correct statement is:

Translation: Щодо догляду за шкірою людей похилого віку правильним твердженням є:

- Options:
  - A) avoid water-based lotions — Уникати лосьйонів на водній основі
  - B) use scented creams — Використовувати сильно ароматизовані креми
  - C) deodorants are not needed — Дезодоранти зазвичай не потрібні 🟢 Correct
  - D) use a good deodorant soap — Використовувати антибактеріальне дезодоруюче мило

📖 Explanation: Через атрофію потових залоз люди похилого віку менше пітніють, а їхня шкіра дуже суха й ранима. Агресивні дезодоранти містять алюміній і спирт, що викликає свербіж та виразки, тому в них зазвичай немає потреби.

🧠 How to Remember: Шкіра в літньому віці суха, як пергамент — дезодоранти не потрібні (not needed).

Question 156: ASD refers to:

Translation: Абревіатура ASD розшифровується/позначає:

- Options:
  - A) cerebral palsy — ДЦП
  - B) ASD — Розлад аутистичного спектра (Autism Spectrum Disorder) 🟢 Correct
  - C) intellectual disability — Інтелектуальну недостатність
  - D) ADHD — СДУГ

📖 Explanation: ASD — загальноприйнята міжнародна абревіатура для Autism Spectrum
Disorder (розлад аутистичного спектра).

🧠 How to Remember: A-S-D = Autism Spectrum Disorder.

Question 157: Carbohydrates provide:

Translation: Вуглеводи забезпечують організм:

- Options:
  - A) needs but no calories — Потребами без калорій
  - B) chemical substances from plants/animals — Хімічними речовинами з рослин/тварин
  - C) tissue growth from meat and fish — Ростом тканин із м'яса та риби 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) energy and fiber from plants — Енергією та рослинною клітковиною

📖 Explanation: У наданому документі виділено варіант C. (Біологічна довідка: в класичній фізіології вуглеводи дають енергію та клітковину [варіант D], тоді як білки з риби й м'яса служать для росту тканин; проте у наданому тестовому ключі зафіксовано варіант C).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у вашому тесті запам'ятайте виділений варіант: tissue growth from meat and fish.

Question 158: Child abuse must be reported to:

Translation: Про випадки насильства над дітьми слід негайно повідомляти:

- Options:
  - A) hospital — До лікарні
  - B) family — Родичам
  - C) emergency services — Екстреним службам (службам захисту/поліції) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) public authority — Органам місцевої влади

📖 Explanation: Законодавство про захист дітей вимагає негайного інформування спеціалізованих екстрених служб реагування (екстрена служба захисту дітей CAS / 911), оскільки дитина перебуває під прямою загрозою.

🧠 How to Remember: Насильство над дитиною — це екстрена кризова ситуація: Emergency services.

Question 159: Mrs. Prince's condition is:

Translation: Захворюванням пані Прінс є:

- Options:
  - A) juvenile rheumatoid arthritis — Ювенільний ревматоїдний артрит

- B) older adult arthritis — Артрит похилого віку
- C) rheumatoid arthritis — Ревматоїдний артрит
- D) osteoarthritis — Остеоартроз (остеоартрит) 🟢 Correct

📖 Explanation: Остеоартрит — це найбільш поширене дегенеративне захворювання суглобів у літніх людей, що виникає через зношування хрящової тканини і є класичним діагнозом у типових клінічних кейсах для PSW.

🧠 How to Remember: Хвороба вікових суглобів номер один — Osteoarthritis.

Question 160: Bladder training aims for:

Translation: Тренування сечового міхура (bladder training) має на меті:

- Options:
  - A) stoma healing — Загоєння стоми
  - B) bathroom independence — Самостійне користування туалетом
  - C) catheter removal — Видалення катетера
  - D) voluntary urination control — Відновлення довільного (усвідомленого) контролю сечовипускання 🟢 Correct

📖 Explanation: Головна мета програми тренування міхура — навчити пацієнта контролювати позиви та досягти усвідомленого довільного сечовипускання через чіткий інтервальний графік висаджування.

🧠 How to Remember: Training = Control: тренуємося, щоб навчитися самостійно контролювати випорожнення.

Question 161: A back massage should:

Translation: Масаж спини повинен:

- Options:
  - A) warm lotion — Використовувати підігрітий лосьйон
  - B) use firm strokes — Включати впевнені, плавні та достатньо відчутні погладжування 🟢 Correct
  - C) last 1 minute — Тривати 1 хвилину
  - D) both a and c — Обидва варіанти A і C

📖 Explanation: Під час виконання розслаблюючого масажу спини рухи повинні бути плавними, але водночас впевненими та твердими (firm strokes), що стимулює капілярний кровообіг і сприяє зняттю м'язового спазму. Масаж зазвичай триває 3–5 хвилин.

🧠 How to Remember: Впевнені та відчутні рухи (Firm strokes) найкраще розслаблюють затиснуті м'язи.

Question 162: Daily urine output is:

Translation: Добовий діурез (об'єм виділеної сечі за добу) у здорової дорослої людини становить приблизно:

- Options:
  - A) 1,200 mL — 1200 мл
  - B) 1,000 mL per shift — 1000 мл за зміну
  - C) 1,500 mL — 1500 мл 🟢 Correct
  - D) 1,000 mL — 1000 мл

📖 Explanation: У нормі доросла людина виділяє приблизно 1500 мл (1,5 л) сечі на добу (фізіологічний діапазон зазвичай становить 1200–2000 мл залежно від водного балансу).

🧠 How to Remember: Золотий стандарт добового балансу: випиваємо близько 2 л рідини, виділяємо приблизно 1,5 літра (1,500 mL).

Question 163: Hair loss is called:

Translation: Випадіння або відсутність волосся в медицині називається:

- Options:
  - A) hirsutism — Гірсутизм (надмірне оволосіння)
  - B) alopecia — Алопеція (облисіння) 🟢 Correct
  - C) decubitus — Пролежень
  - D) pediculosis — Педикульоз (вошивість)

📖 Explanation: Алопеція (Alopecia) — це офіційний медичний термін, який позначає патологічне випадіння волосся або повне облисіння внаслідок старіння, хіміотерапії чи аутоімунних процесів.

🧠 How to Remember: Алопеція = лисина. Гірсутизм — навпаки, забагато волосся.

Question 164: Back massage is for:

Translation: Масаж спини призначений для:

- Options:

- A) treating osteoporosis — Лікування остеопорозу
- B) relaxing muscles — Розслаблення м'язів 🟢 Correct
- C) stimulating circulation — Стимуляції кровообігу
- D) both a and b — Обидва варіанти A і B

📖 Explanation: Головна мета гігієнічного та доглядового масажу спини — зняття напруги, розслаблення паравертебральної мускулатури (relaxing muscles) та покращення психоемоційного стану клієнта перед сном.

🧠 How to Remember: Масаж спини перед сном = повний релакс для м'язів (relaxing muscles).

Question 165: A pressure sore is also known as:

Translation: Пролежень також відомий у медицині як:

- Options:
  - A) circulatory ulcer — Циркуляторна виразка
  - B) decubitus ulcer — Декубітальна виразка 🟢 Correct
  - C) arterial ulcer — Артеріальна виразка
  - D) skin tear — Розрив шкіри

📖 Explanation: Латинське слово decumbere означає «лежати». Пошкодження шкіри від
тривалого тиску та здавлення тканин у лежачих хворих офіційно називається decubitus ulcer (декубітальна виразка / декубітус).

🧠 How to Remember: Хворий лежить (decubitus) \rightarrow виникає декубітальна виразка (Decubitus ulcer).

Question 166: With a bedpan the PSW should:

Translation: Працюючи з підкладним судном (bedpan), працівник підтримки повинен:

- Options:
  - A) powder the rim — Злегка припудрити край тальком (якщо немає протипоказань)
  - B) rinse before use — Зігріти/обполоснути теплою водою перед подачею
  - C) use a liner — Використовувати одноразову захисну підстилку/чохол
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Усі ці заходи спрямовані на комфорт і захист шкіри: металеве або пластикове судно не має бути холодним (його зігрівають водою), пудра зменшує

тертя до шкіри, а чохли полегшують очищення.

🧠 How to Remember: Максимальний комфорт і тепло для клієнта: враховуємо всі перелічені правила.

Question 167: When death is imminent it's important to:

Translation: Коли смерть неминуча і близька, дуже важливо:

- Options:
  - A) offer family privacy — Надати родині можливість побути наодинці (забезпечити приватність) 🟢 Correct
  - B) know whether to call 911 — Знати, чи варто викликати 911
  - C) know who to call — Знати контакти чергових
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: В останні години та хвилини життя найціннішим для вмираючої людини та її рідних є тиша, спокій та можливість попрощатися без зайвої присутності персоналу, тому першочерговим завданням є надання приватності (privacy).

🧠 How to Remember: В останні хвилини найважливіше — дати родині побути наодинці
(privacy).

Question 168: The Palliative Performance Scale:

Translation: Паліативна шкала функціонування (Palliative Performance Scale, PPS):

- Options:
  - A) rates pain level — Оцінює рівень болю
  - B) measures function ability — Вимірює рівень функціональної активності та самообслуговування 🟢 Correct
  - C) describes last bowel movement — Фіксує останнє випорожнення кишківника
  - D) rates breathing difficulty — Оцінює вираженість задишки

📖 Explanation: Шкала PPS (від 0% до 100%) використовується в паліативній допомозі для оцінки рухливості пацієнта, здатності до самообслуговування, прийому їжі та рівня свідомості, що відображає загальний функціональний статус.

🧠 How to Remember: Performance = продуктивність / активність. Шкала вимірює

функціональні можливості (function ability).

Question 169: Grief is:

Translation: Горе (переживання втрати / grief) — це:

- Options:
  - A) affects the whole person — Стан, що впливає на всю людину в цілому
  - B) the same for all people — Процес, однаковий для всіх людей
  - C) a natural response to loss — Природна реакція на втрату 🟢 Correct
  - D) both a and c — Обидва варіанти A і C

📖 Explanation: Горе — це нормальна, здорова та природна психологічна й емоційна реакція на будь-яку значущу втрату (natural response to loss). Переживання горя є глибоко індивідуальним і ніколи не буває однаковим для всіх.

🧠 How to Remember: Горе — це не хвороба, а природна реакція на втрату дорогої людини.

Question 170: When grieving encourage:

Translation: Під час підтримки людини, яка переживає горе, слід заохочувати:

- Options:
  - A) empathy, avoiding silence — Емпатію, але всіляко уникати тиші
  - B) empathy, leaving room for silence, individualized care, acceptance — Емпатію, готовність розділити мовчання (тишу), індивідуальний догляд та прийняття 🟢 Correct
  - C) empathy, silence, individualized care, extra support reporting — Емпатію, тишу, окреме звітування
  - D) encouragement to feel better — Заклики скоріше збадьоритися та покращити настрій

📖 Explanation: Ефективна підтримка у скорботі базується на щирій емпатії, повному прийнятті почуттів людини та вмінні мовчки побути поруч (silence), не намагаючись фальшиво «підбадьорити» фразами на кшталт «все минеться».

🧠 How to Remember: Найкраща підтримка в горі: щире співчуття і комфортне спільне мовчання (room for silence).

Question 171: When caring for a dying resident the PSW must:

Translation: Доглядаючи за резидентом, який помирає, працівник підтримки

зобов'язаний:

- Options:
  - A) allow only one visitor — Дозволяти тільки одного відвідувача
  - B) report condition changes — Своєчасно повідомляти про будь-які зміни в стані пацієнта 🟢 Correct
  - C) wear full PPE — Одягати повний комплект ЗІЗ
  - D) keep the room dark — Тримати кімнату в темряві

📖 Explanation: Зміни в диханні, ковтанні, поява болю чи рухового неспокою свідчать про перехід до нового етапу вмирання і вимагають негайної інформації для медсестри, щоб відкоригувати дози ліків та забезпечити комфорт.

🧠 How to Remember: Головне завдання доглядача біля помираючого — спостерігати і
звітувати про зміни (report condition changes).

Question 172: SDM is:

Translation: Особа, уповноважена на прийняття рішень (Substitute Decision Maker, SDM):

- Options:
  - A) makes decisions based on self — Приймає рішення на основі власних егоїстичних поглядів
  - B) chosen by client — Обирається та призначається самим клієнтом 🟢 Correct
  - C) chosen by family — Обирається колективно родиною
  - D) only does financial decisions — Займається виключно фінансовими питаннями

📖 Explanation: Поки людина перебуває при повній дієздатності, вона має право самостійно визначити довірену особу (SDM), яка представлятиме її інтереси та даватиме згоду на лікування у разі втрати дієздатності.

🧠 How to Remember: SDM обирає сам клієнт (chosen by client), поки може говорити сам за себе.

Question 173: Pain indicators include:

Translation: До ознак (індикаторів), які свідчать про наявність болю, належать:

- Options:

- A) yelling, screaming — Гучні вигуки, крики
- B) resisting care, grimacing, behavior changes — Опір під час гігієнічних процедур, гримаси на обличчі, незвичні зміни в поведінці 🟢 Correct
- C) rapid breathing, dry skin — Прискорене дихання, суха шкіра
- D) blinking, rashes — Кліпання очима, шкірні висипання

📖 Explanation: Багато невербальних пацієнтів (особливо з тяжкою деменцією) не можуть поскаржитися на біль словами. Вони реагують мовою тіла: стискають зуби, кривляться під час перевертання, відштовхують руки доглядача або стають агресивними.

🧠 How to Remember: Біль без слів видно в очах і рухах: гримаса + опір рукам доглядача.

Question 174: Regarding worries of addiction with opioids the PSW should:

Translation: Якщо родина хвилюється щодо виникнення залежності від опіоїдних знеболювальних у помираючого родича, працівник підтримки повинен:

- Options:
  - A) say the nurse/doctor knows best — Сказати, що лікарям краще знати
  - B) acknowledge concern, encourage talking to nurse, inform supervisor — Визнати їхню тривогу, порадити обговорити це з медсестрою та передати інформацію супервайзеру 🟢 Correct
  - C) describe how the drug works — Самостійно пояснити механізм фармакологічної дії ліків
  - D) determine if actually addicted — Самостійно перевірити, чи є залежність

📖 Explanation: PSW повинен проявити розуміння страхів сім'ї, не засуджувати їх, але перенаправити медичні роз'яснення щодо адекватності паліативного знеболення дипломованій медсестрі чи лікарю.

🧠 How to Remember: Почуй страх рідних, заспокой і відправ на бесіду до медсестри (talk to nurse).

Question 175: When providing post-mortem care as a PSW, which of these should you avoid doing?

Translation: Здійснюючи посмертний догляд (post-mortem care), чого працівник підтримки категорично НЕ повинен робити?

- Options:
  - A) Gather the resident's belongings — Збирати особисті речі померлого
  - B) Brush hair if necessary — Розчесати волосся за потреби
  - C) Discard hearing aids and/or glasses — Викидати слухові апарати та/або окуляри померлого 🟢 Correct (оскільки це заборонено)
  - D) Place a disposable bed protector under the buttocks — Підкласти поглинаючу пелюшку під сідниці

📖 Explanation: Особисті цінні речі (окуляри, слухові апарати, зубні протези, прикраси) є власністю покійного та його родини. Їх ні в якому разі не можна викидати — їх дбайливо описують, упаковують і передають родичам.

🧠 How to Remember: Речі померлого священні для родини: ніколи нічого не викидай (Do not discard!).

Question 176: Why is self-awareness important?

Translation: Чому самоусвідомлення (розуміння себе самого) є важливим для доглядача?

- Options:
  - A) You need to tell people what to do based on your experiences — Щоб повчати інших на основі власного досвіду
  - B) Personal beliefs may impact the care you provide — Особисті переконання можуть несвідомо впливати на якість і стиль вашого догляду
  - C) Being culturally sensitive requires being aware of your own stereotypes — Культурна чуйність вимагає усвідомлення власних стереотипів
  - D) Both b and c — Обидва варіанти B і C 🟢 Correct

📖 Explanation: Самоусвідомлення дозволяє фахівцю зрозуміти власні внутрішні упередження, щоб особисті релігійні чи культурні рамки не заважали поважати вибір і цінності інших пацієнтів.

🧠 How to Remember: Щоб не судити інших, пізнай власні стереотипи та погляди: пункти B і C разом.

Question 177: Which of these relates to cultural beliefs about the causes of illness?

Translation: Що з наведеного демонструє культурні/традиційні вірування щодо причин виникнення хвороб?

- Options:

- A) Illness is caused by supernatural forces — Віра в те, що хвороба викликана надприродними силами або духами 🟢 Correct
- B) Ancient rituals are never used to treat illness — Стародавні ритуали ніколи не застосовуються для лікування
- C) Traditional healers do not treat illness — Народні цілителі не лікують хвороб
- D) Illness is caused by folk remedies — Хвороба виникає через народні засоби

📖 Explanation: У багатьох традиційних культурах причиною соматичних або душевних
недуг вважають не бактерії, а вплив потойбічних сил, злі чари, порушення табу або гнів предків (надприродні сили).

🧠 How to Remember: Культурні міфи часто пов'язують хвороби з містикою: надприродні сили (supernatural forces).

Question 178: As a support worker, what should you promote to advocate for a client's quality of life?

Translation: Що ви, як доглядач, повинні відстоювати та підтримувати заради забезпечення якості життя клієнта?

- Options:
  - A) Kindness, honesty, sensitivity, comfort, discretion, respect, and understanding — Доброту, чесність, чуйність, комфорт, тактовність, повагу та розуміння
  - B) Client-centred care — Клієнтоорієнтований догляд
  - C) Dignity, independence, individualized care, preferences, privacy, safety — Гідність, незалежність, індивідуалізований догляд, вподобання, приватність, безпеку
  - D) Dignity, independence, individualized care, preferences, privacy, security — Гідність, незалежність, індивідуалізований догляд, вподобання, приватність, захищеність (безпеку) 🟢 Correct

📖 Explanation: Стандарти DIPPS (або DIPPS/DIPPER) лежать в основі професії підтримки в Канаді: Dignity (гідність), Independence (незалежність), Preferences (уподобання клієнта), Privacy (приватність) та Safety/Security (безпека).

🧠 How to Remember: Золотий стандарт канадського PSW — принципи DIPPS (Dignity, Independence, Preferences, Privacy, Safety).

Question 179: To respect personal space, how much distance should a support worker keep when talking to a client?

Translation: Щоб поважати особистий простір, яку дистанцію повинен зберігати доглядач під час звичайної розмови з клієнтом?

- Options:
  - A) 240 cm (10 feet) — 240 см (10 футів)
  - B) 90 cm (3 feet) — Приблизно 90 см (3 фути / відстань витягнутої руки)
    🟢 Correct
  - C) 60 cm (2 feet) — 60 см (2 фути)
  - D) 120 cm (5 feet) — 120 см (5 футів)

📖 Explanation: Особиста зона комфортного спілкування в більшості західних культур становить близько 3 футів (приблизно 90 см або відстань витягнутої руки). Ближча дистанція може сприйматися як загроза чи вторгнення, а дальша — як відстороненість.

🧠 How to Remember: Правило витягнутої руки: 3 фути = 90 сантиметрів.

Question 180: Which statement about stress is true?

Translation: Яке твердження про стрес є правильним?

- Options:
  - A) A person experiences stress only when awake — Людина відчуває стрес тільки під час неспання
  - B) Stress occurs most in the morning — Стрес найчастіше виникає вранці
  - C) Stress is not normal — Стрес — це ненормальне явище
  - D) Stress affects the whole person — Стрес впливає на всю людину в цілому (фізично, емоційно та ментально) 🟢 Correct

📖 Explanation: Стрес є системною реакцією організму, яка впливає на фізіологію (тиск, серцебиття, травлення), емоції (тривога, гнів), поведінку та інтелектуальні функції, тобто охоплює особистість комплексно.

🧠 How to Remember: Стрес не б'є в одну точку — він виснажує всю людину повністю (the whole person).

Question 181: What does increased pulse, breathing, and blood pressure indicate in a stressed person?

Translation: Про що свідчать прискорений пульс, часте дихання та підвищений тиск

у людини, яка перебуває у стані стресу?

- Options:
  - A) Acute stress — Гострий стрес (реакція «бий або біжи») 🟢 Correct
  - B) Emotional pressure — Емоційний тиск
  - C) Eustress — Еустрес (позитивний стрес)
  - D) Conflict — Конфлікт

📖 Explanation: Під час гострого стресу (acute stress) наднирники викидають адреналін та норадреналін, що запускає реакцію автономної нервової системи: серце починає битися швидше, дихання частішає для доставки кисню, а судини звужуються, підвищуючи тиск.

🧠 How to Remember: Раптовий стрибок тиску, дихання та пульсу — це класична реакція на гострий (Acute) стрес.

Question 182: Mrs. Fleming lives independently but gets support services. Which of these describes her situation?

Translation: Пані Флемінг живе самостійно, але отримує послуги догляду та підтримки. Який термін найкраще описує її умови проживання?

- Options:
  - A) Long-term care — Заклад довготривалого догляду (будинок для людей похилого віку)
  - B) Convalescent care — Реабілітаційний/відновлювальний догляд
  - C) Adult day care — Денний центр догляду для дорослих
  - D) Assisted living — Проживання з підтримкою (Assisted living) 🟢 Correct

📖 Explanation: Assisted living (проживання з підтримкою) передбачає, що клієнт мешкає у власному житлі чи окремих апартаментах, зберігаючи незалежність, але за розкладом отримує допомогу з прибиранням, харчуванням чи особистою гігієною.

🧠 How to Remember: Живе сама, але їй допомагають: Assisted (допомога) + Living (проживання).

Question 183: What can chronic stress lead to?

Translation: До чого може призвести хронічний стрес?

- Options:
  - A) Better digestion — Покращення травлення
  - B) Better sleep — Покращення сну

- C) Stressors — Стресорів
- D) Burnout — Емоційного та професійного вигорання 🟢 Correct

📖 Explanation: Тривалий неконтрольований хронічний стрес призводить до виснаження фізичних і психічних ресурсів організму, що врешті закінчується станом burnout (вигорання), депресією та соматичними хворобами.

🧠 How to Remember: Довгий стрес повністю спустошує людину — вона буквально «згорає» (Burnout).

Question 184: What is the meaning of the word element arthro-?

Translation: Що означає медичний префікс/корінь «arthro-»?

- Options:
  - A) Head — Голова
  - B) Rib — Ребро
  - C) Joint — Суглоб 🟢 Correct
  - D) Bone — Кістка

📖 Explanation: Грецький корінь arthro- перекладається як «суглоб» (звідси: артрит — запалення суглоба, артроскопія — огляд суглоба, артропластика — протезування суглоба).

🧠 How to Remember: Arthro- = артрит суглобів = Joint.

Question 185: Which statement about social support systems is true?

Translation: Яке твердження щодо систем соціальної підтримки (родини, друзів, спільнот) є правильним?

- Options:
  - A) Having a social support system is not important to wellness — Соціальна підтримка не важлива для благополуччя
  - B) A social support system is a formal group — Система підтримки завжди є формальною групою
  - C) Having a social support system is not helpful during a crisis — Підтримка не допомагає під час кризи
  - D) Having a social support system can improve overall health — Наявність системи соціальної підтримки здатна покращити загальне здоров'я 🟢 Correct

📖 Explanation: Соціальні зв'язки, спілкування та підтримка оточуючих знижують

рівень кортизолу, зміцнюють імунітет, знижують ризик депресії та прямо сприяють покращенню як психологічного, так і соматичного здоров'я.

🧠 How to Remember: Друзі та підтримка продовжують життя: покращують загальне здоров'я (improve overall health).

Question 186: How is Canada's Medicare system best described?

Translation: Як найкраще охарактеризувати систему охорони здоров'я Канади (Medicare)?

- Options:
  - A) Health care coverage for all, even the unemployed — Медичне покриття для всіх, навіть для безробітних
  - B) An insurance plan run by a public organization — План страхування, керований громадською організацією
  - C) A publicly funded health care system — Система охорони здоров'я, що фінансується державою
  - D) An interlocking set of health insurance plans, with federal and provincial/territorial governments sharing responsibility — Взаємопов'язана система провінційних планів медичного страхування зі спільним розподілом відповідальності між федеральним і провінційними урядами 🟢 Correct

📖 Explanation: Канадська Medicare не є єдиною монолітною національною програмою.
Це 13 взаємопов'язаних провінційних і територіальних планів страхування, які діють за загальними принципами Canada Health Act, де федеральний уряд забезпечує
фінансування, а провінції безпосередньо керують системою.

🧠 How to Remember: Канадська медицина — це партнерство: спільна відповідальність
(sharing responsibility) федералів і провінцій.

Question 187: What is sexism?

Translation: Що таке сексизм?

- Options:
  - A) Feelings of impatience, intolerance, or prejudice based on age stereotypes — Нетерпимість на основі віку (ейджизм)
  - B) Feelings of intolerance/prejudice based on gender — Нетерпимість,

упередження чи дискримінація на основі статі/гендеру 🟢 Correct
- C) The ability to interact effectively with diverse people — Здатність взаємодіяти з різними людьми
- D) Feelings of superiority/intolerance toward those with different appearances or practices — Нетерпимість через зовнішність чи звичаї

📖 Explanation: Сексизм (Sexism) — це стереотипізація, упереджене ставлення або дискримінація людини виключно за ознакою її статі чи гендерної належності.

🧠 How to Remember: Sexism = дискримінація за ознакою статі (gender).

Question 188: Which statement about suffixes in medical terms is true?

Translation: Яке твердження про суфікси в медичній термінології є правильним?

- Options:
  - A) It is the main part of the word — Це головна частина слова (це корінь)
  - B) It is a shortened form of a word/phrase — Це скорочена форма слова (це абревіатура)
  - C) It is placed at the beginning of a word — Він розташований на початку слова (це префікс)
  - D) It is placed at the end of a word — Він додається наприкінці слова 🟢 Correct

📖 Explanation: За правилами лінгвістики та медичної граматики суфікс (наприклад: -itis, -ectomy, -algia) завжди розташовується наприкінці слова після кореня, змінюючи його значення.

🧠 How to Remember: Суфікс = у кінці (на хвості) слова.

Question 189: How is delegation different in community vs. long-term care settings?

Translation: Чим відрізняється процес делегування завдань у патронажі в громаді (community) від закладів довготривалого догляду (long-term care)?

- Options:
  - A) The support worker is not accountable — Доглядач не несе відповідальності
  - B) Written instructions should be provided — Повинні надаватися чіткі письмові інструкції 🟢 Correct
  - C) Only a physician can delegate — Лише лікар може делегувати
  - D) The support worker's performance is not assessed — Робота доглядача

не оцінюється

📖 Explanation: Оскільки в домашньому догляді (community setting) медична сестра не перебуває постійно поруч у коридорі, для безпечного виконання делегованих процедур доглядачу обов'язково надається детальний письмовий покроковий протокол
(written instructions).

🧠 How to Remember: Медсестри немає поруч удома — потрібна шпаргалка: письмова
інструкція (written instructions).

Question 190: When communicating across cultures, what should a support worker consider?

Translation: Спілкуючись із представниками різних культур, про що повинен пам'ятати працівник підтримки?

- Options:
  - A) Meanings vary across cultures — Значення слів, жестів та поведінки відрізняються в різних культурах 🟢 Correct
  - B) Never use silence — Ніколи не мовчати
  - C) Never use eye contact — Ніколи не дивитися в очі
  - D) Never use touch — Ніколи не торкатися

📖 Explanation: Невербальні сигнали, прямий погляд, жести та паузи в мовленні мають різне трактування в різних етнічних групах. Те, що для одного є повагою, для іншого може бути зухвалістю.

🧠 How to Remember: Культури різні — і сенси жестів у них відрізняються (vary).

Question 191: Upon learning that Russ, a resident at a health care centre, wishes to see his religious leader, what should the support worker do?

Translation: Дізнавшись, що peresident Pacc хоче побачити свого духовного наставника (священника/пастора/рабина), що має зробити працівник підтримки?

- Options:
  - A) ask why the resident wants to do it — Запитати, навіщо йому це потрібно
  - B) take the resident to the chapel — Одразу самостійно відвести його до каплиці
  - C) check the resident's care plan — Перевірити план догляду

- D) report the request to the supervising nurse — Передати прохання резидента черговій медичній сестрі 🟢 Correct

📖 Explanation: Духовні потреби клієнта є пріоритетними. PSW фіксує це прохання та повідомляє медсестру, яка зв'язується з пасторальною службою закладу або особистим духовним наставником пацієнта для організації візиту.

🧠 How to Remember: Пацієнт просить священика \rightarrow повідом медсестру (report to nurse), вона організує візит.

Question 192: When Avelina, a support worker, observes Mr. Pereira's son making inappropriate comments about his father's body, and notices that such remarks are a recurring event, this behavior is an example of:

Translation: Коли доглядальниця Авеліна помічає, що син пана Перейри регулярно робить непристойні коментарі щодо тіла свого батька, така повторювана поведінка є прикладом:

- Options:
  - A) sexual harassment — Сексуальних домагань / домагань сексуального характеру 🟢 Correct
  - B) bullying — Булінгу
  - C) cyberbullying — Кібербулінгу
  - D) ageism — Ейджизму

📖 Explanation: Небажані, непристойні, принизливі коментарі сексуального характеру щодо тіла іншої людини, які мають повторюваний характер, кваліфікуються як sexual harassment (сексуальні домагання/образа гідності).

🧠 How to Remember: Непристойні коментарі про голе тіло = Sexual harassment.

Question 193: Mrs. Muryama's statement, "I didn't sleep at all last night because of the pain in my back," represents:

Translation: Слова пані Мур'ями: «Я взагалі не спала минулої ночі через біль у спині» є прикладом:

- Options:
  - A) a nursing diagnosis — Сестринського діагнозу
  - B) an intervention — Сестринського втручання
  - C) objective data — Об'єктивних даних
  - D) subjective data — Суб'єктивних даних 🟢 Correct

📖 Explanation: Суб'єктивні дані (symptoms) — це те, що відчуває і про що повідомляє сам пацієнт зі своїх слів, і що неможливо безпосередньо виміряти приладами чи побачити на власні очі (на відміну від тиску чи пульсу).

🧠 How to Remember: Сказано словами пацієнта («я відчуваю біль») = Суб'єктивно (Subjective).

Question 194: Which of the following statements is correct?

Translation: Яке з наведених тверджень є правильним щодо стандартних заходів безпеки (Standard Practices)?

- Options:
  - A) Standard Practices are used for all persons — Стандартні заходи застосовуються до абсолютно всіх клієнтів 🟢 Correct
  - B) Standard Practices prevent the spread of pathogens through the air — Вони запобігають лише повітряному поширенню
  - C) Standard Practices require gowns, masks, gloves, and protective eyewear — Вони завжди вимагають повного комплекту захисту
  - D) Standard Practices involve medical and surgical asepsis — Вони включають лише хірургічну асептику

📖 Explanation: Standard Practices (стандартні запобіжні заходи) ґрунтуються на принципі, що біологічні рідини будь-якої людини потенційно заразні, тому ці правила інфекційного контролю застосовуються під час догляду за всіма без винятку клієнтами, незалежно від їхнього діагнозу.

🧠 How to Remember: Стандартні правила тому й «стандартні», що діють для кожного пацієнта (all persons).

Question 195: The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees our right to:

Translation: Канадська хартія прав і свобод гарантує кожному право на:

- Options:
  - A) Mobility — Свободу пересування країною
  - B) Life, liberty, and security — Життя, свободу та особисту безпеку
  - C) Vote — Право голосу на виборах
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Канадська хартія конституційно закріплює фундаментальні свободи: право на вільне пересування та вибір місця проживання, право голосувати та базове право людини на життя, безпеку й особисту свободу.

🧠 How to Remember: Конституція захищає людину всебічно: і життя, і свободу руху, і голос на виборах.

Question 196: Which statement regarding sleep is correct?

Translation: Яке твердження щодо фізіології сну є правильним?

- Options:
  - A) Ill and injured persons need as much sleep as healthy persons do — Хворі потребують стільки ж сну, скільки й здорові
  - B) Tissue healing and repair occur during sleep — Під час сну відбувається регенерація тканин та загоєння ран 🟢 Correct
  - C) Napping should always be avoided — Денного сну слід категорично уникати
  - D) Voluntary muscle activity increases during sleep — Активність м'язів під час сну зростає

📖 Explanation: Під час глибоких фаз сну посилюється синтез білка та виділення гормону росту, за рахунок чого відбувається активне оновлення клітин, відновлення імунітету та регенерація пошкоджених тканин.

🧠 How to Remember: Приказка «сон лікує» має наукове підтвердження: уві сні тіло ремонтує свої тканини (healing and repair).

Question 197: When log-rolling a person, what should the support worker do?

Translation: Повертаючи людину методом «перекочування колоди» (log-rolling, наприклад при травмах хребта), працівник підтримки повинен:

- Options:
  - A) Lower both bed rails — Опустити обидва поруччя
  - B) Make sure the bed is in the Fowler's position — Перевести ліжко в положення Фаулера
  - C) Lower the bed to the lowest position — Опустити ліжко в найнижче положення
  - D) Turn the person as a unit in alignment with one motion — Повертати тіло як єдине ціле по одній осі одним плавним рухом 🟢 Correct

📖 Explanation: Техніка log-rolling застосовується після операцій на хребті або при травмах спини: голова, плечі, тулуб і стегна утримуються на одній прямій лінії та обертаються синхронно, немов колода, повністю виключаючи скручування хребта.

🧠 How to Remember: Log = колода. Дерев'яна колода не гнеться: обертаємо тіло як єдине ціле (as a unit).

Question 198: Emergency care of burns includes:

Translation: Невідкладна допомога при опіках включає:

- Options:
  - A) Calling for someone to provide basic life support if needed — Виклик допомоги для серцево-легеневої реанімації за потреби
  - B) Removing the person from the fire or burn source — Негайне усунення постраждалого від джерела вогню/опіку 🟢 Correct
  - C) Putting butter or oil on the burned skin — Нанесення олії або масла на опік
  - D) Leaving the burns open to the air — Залишення відкритих ран без захисту

📖 Explanation: Найперше золоте правило порятунку при опіках — перервати дію вражаючого фактора (загасити полум'я, відтягнути людину від гарячого предмета/пари, знеструмити джерело).

🧠 How to Remember: Перший крок порятунку: забери людину від вогню (remove from the source).

Question 199: Which is least effective in preventing or reducing odours?

Translation: Що з наведеного є НАЙМЕНШ ефективним способом боротьби з неприємними запахами в палаті?

- Options:
  - A) Using room deodorizers — Використання освіжувачів повітря
  - B) Emptying bedpans promptly — Швидке спорожнення та миття підкладних суден
  - C) Placing fresh flowers in the room — Розміщення свіжих квітів у кімнаті 🟢 Correct (як найменш ефективне)
  - D) Ensuring the client's good personal hygiene — Забезпечення якісної особистої гігієни пацієнта

📖 Explanation: Живі квіти не усувають бактеріальних джерел смороду, швидко в'януть, створюють власний важкий запах і можуть бути алергеном. Найкращий захист від запахів — чистота тіла та швидке прибирання суден і білизни.

🧠 How to Remember: Квітами сморід не заглушити: квіти найменш ефективні (least effective).

Question 200: What should you do when taking a blood pressure?

Translation: Що необхідно зробити під час вимірювання артеріального тиску?

- Options:
  - A) Place your stethoscope over the client's brachial artery — Встановити мембрану стетоскопа над плечовою артерією 🟢 Correct
  - B) Wrap the cuff gently over the client's clothing — Накласти манжету поверх одягу
  - C) Take the blood pressure in the arm with an IV infusion — Міряти тиск на руці з внутрішньовенною крапельницею
  - D) Pump up the cuff as high as it will go and release the air very slowly — Накачати манжету до максимуму шкали

📖 Explanation: Мембрану стетоскопа встановлюють у ліктьовій ямці безпосередньо над проекцією плечової артерії (brachial artery) для вислуховування тонів Короткова. Накладати манжету поверх рукава або на руку з катетером суворо заборонено.

🧠 How to Remember: Пульс на руці біля ліктя — це плечова артерія (Brachial artery).

Question 201: Michaela is a support worker and chooses to care only for residents who are the same nationality as her. This is an example of unethical behaviour and her not upholding which principle of health care ethics?

Translation: Мікаела працює доглядальницею і вирішує доглядати лише тих резидентів, які мають ту саму національність, що й вона. Це приклад неетичної поведінки та порушення якого принципу біоетики?

- Options:
  - A) Beneficence — Благодіяння
  - B) Autonomy — Автономія
  - C) Non-maleficence (в тексті "No maleficence") — Ненанесення шкоди
  - D) Justice — Справедливість 🟢 Correct

📖 Explanation: Принцип справедливості (Justice) вимагає однакового, чесного та неупередженого ставлення до всіх пацієнтів незалежно від раси, національності, статі чи соціального статусу. Відмова доглядати за іншими порушує саме цей принцип.

🧠 How to Remember: Justice = Справедливість/Рівність: однаковий догляд для кожного, без дискримінації.

Question 202: Sexual activity:

Translation: Сексуальна активність:

- Options:
  - A) Involves handholding, touching, and embracing — Включає тримання за руки, ніжні дотики та обійми 🟢 Correct
  - B) Is not allowed in long-term care facilities — Заборонена в закладах довготривалого догляду
  - C) Always involves intercourse — Завжди передбачає статевий акт
  - D) Is unhealthy for older persons — Є шкідливою для людей похилого віку

📖 Explanation: Сексуальність та інтимність у літньому віці часто виражаються не лише статевим актом, а й емоційним теплом, ласкою, обіймами та триманням за руки.

🧠 How to Remember: Близькість — це не лише секс, а й ніжний дотик та обійми (touching and embracing).

Question 203: What is the major focus of home care?

Translation: Яка головна мета та фокус надання допомоги вдома (home care)?

- Options:
  - A) To enable people to remain independent in their homes — Дати змогу людям залишатися незалежними у власних домівках 🟢 Correct
  - B) To reduce the number of outpatient procedures — Зменшити кількість амбулаторних процедур
  - C) To prevent persistent and contagious diseases — Запобігати хронічним інфекціям
  - D) To prevent people from seeking medical treatment — Запобігати зверненню людей за медичною допомогою

📖 Explanation: Основна філософія home care полягає в підтримці автономії клієнта, збереженні його звичного способу життя у власному домі та відтермінуванні переїзду до інтернату.

🧠 How to Remember: Домашній догляд існує для того, щоб людина жила вдома незалежно (independent at home).

Question 204: Which of the following statements about documentation is false?

Translation: Яке з наведених тверджень щодо ведення документації є хибним?

- Options:
  - A) Use a pencil. — Писати простим олівцем. 🟢 Correct (оскільки це грубе порушення)
  - B) Document the care provided. — Фіксувати наданий догляд.
  - C) Chart a procedure after it is completed. — Вносити запис про процедуру лише після її завершення.
  - D) Record in a logical manner. — Робити записи послідовно та логічно.

📖 Explanation: Медична документація є юридичним документом. Усі записи повинні робитися виключно кульковою ручкою з чорним або синім чорнилом; писати олівцем чи стирати записи гумкою/коректором категорично заборонено.

🧠 How to Remember: Записи в медичній карті — це закон: ніяких олівців (Never pencil).

Question 205: What is correct in regard to Mrs. Molinski's indwelling catheter care?

Translation: Що є правильним щодо догляду за постійним сечовим катетером у пані Молінські?

- Options:
  - A) Keep the drainage bag below the bladder. — Тримати дренажний мішок нижче рівня сечового міхура. 🟢 Correct
  - B) Attach the drainage bag to the bed rail. — Кріпити мішок до бічного поруччя ліжка.
  - C) The tubing should be placed over the bed rail. — Перекидати трубку через поруччя.
  - D) The catheter should be changed daily. — Міняти катетер щодня.

📖 Explanation: Сечоприймач завжди має знаходитися нижче рівня сечового міхура пацієнта, щоб гравітація забезпечувала відтік і не виникало зворотного закиду сечі (рефлюксу), що викликає тяжку висхідну інфекцію. Його кріплять до нерухомої рами ліжка, а не до рухомого поруччя.

🧠 How to Remember: Гравітація рятує від бактерій: мішок завжди внизу (below the bladder).

Question 206: What is the outer layer of the skin called?

Translation: Як називається зовнішній шар шкіри?

- Options:
  - A) Dermis — Дерма
  - B) Epidermis — Епідерміс 🟢 Correct
  - C) Myelin — Мієлін
  - D) Integument — Шкірний покрив (загальна назва системи)

📖 Explanation: Префікс epi- означає «над, зверху». Епідерміс — це найвищий зовнішній шар клітин шкіри, який служить первинним захисним бар'єром.

🧠 How to Remember: Епі-дерміс = над-дерма, тобто верхній шар.

Question 207: When a client with dementia keeps repeating the same behaviour, the support worker should:

Translation: Коли клієнт із деменцією постійно повторює ту саму нав'язливу дію, працівник підтримки повинен:

- Options:
  - A) Secure the unit — Заблокувати відділення
  - B) Distract the client from the act — М'яко відволікти клієнта іншою діяльністю 🟢 Correct
  - C) Ignore the client — Ігнорувати клієнта
  - D) Do anything it takes to make the client stop — Зробити будь-що силою, аби зупинити

📖 Explanation: При персеверації (повторюваній поведінці) суперечки чи заборони викликають агресію. Найкраща стратегія — переключити увагу клієнта на приємну розмову, чашку чаю або спокійне заняття (redirection and distraction).

🧠 How to Remember: Не сперечайся — відволікай (Distract).

Question 208: Mr. Beesla's rehabilitation begins with preventing:

Translation: Реабілітація пана Бісли починається з профілактики:

- Options:
  - A) Contractures and pressure ulcers — Контрактур суглобів та пролежнів 🟢 Correct
  - B) Loss of self-esteem — Втрати самооцінки
  - C) Illness and injury — Захворювань та травм

- D) Angry feelings — Почуття гніву

📖 Explanation: Реабілітація лежачого або малорухомого пацієнта починається з першого дня з фізіологічного позиціонування, зміни положення тіла та пасивних рухів для запобігання застиганню суглобів (контрактур) і некрозу шкіри (пролежнів).

🧠 How to Remember: База реабілітації: захисти шкіру та збережи рухливість суглобів — пролежні та контрактури.

Question 209: Events or situations that cause stress are known as:

Translation: Події або життєві ситуації, що викликають стрес, називаються:

- Options:
  - A) Stressors — Стресори 🟢 Correct
  - B) Life events — Життєві події
  - C) Changes — Зміни
  - D) Negative thoughts — Негативні думки

📖 Explanation: Будь-який зовнішній або внутрішній фактор, подразник чи виклик, що вимагає від організму адаптації та викликає стан напруження, у психології визначається як стресор (stressor).

🧠 How to Remember: Стрес породжується стресорами (Stressors).

Question 210: Passive range-of-motion exercises are performed by:

Translation: Пасивні вправи на відновлення діапазону рухів (PROM) виконуються:

- Options:
  - A) The client — Самим клієнтом (це активні вправи)
  - B) A health care team member — Членом медичної команди / доглядачем (без участі м'язів пацієнта) 🟢 Correct
  - C) The person with the assistance of another — Клієнтом за допомогою іншого (це активно-пасивні)
  - D) All of the above — Усіма вищезазначеними

📖 Explanation: При пасивних рухах (Passive ROM) пацієнт взагалі не скорочує свої м'язи — суглоби повністю розгинає і згинає медичний працівник або PSW.

🧠 How to Remember: Пацієнт пасивний — працюють руки члена команди (team member).

Question 211: Vomiting is dangerous because of the possibility of:

Translation: Блювання є вкрай небезпечним через загрозу:

- Options:
  - A) Aspiration — Аспірації (потрапляння блювотних мас у дихальні шляхи) 🟢 Correct
  - B) Fluid retention — Затримки рідини
  - C) Cardiac arrest — Зупинки серця
  - D) Stroke — Інсульту

📖 Explanation: Якщо блювотні маси потрапляють у трахею та легені (аспірація), це призводить до механічної асфіксії (удушення) або розвитку смертельно небезпечної аспіраційної пневмонії.

🧠 How to Remember: Блювання лежачи небезпечне удушенням: Aspiration = вдихання
мас у легені.

Question 212: The term for high blood pressure is:

Translation: Медичний термін для позначення високого артеріального тиску:

- Options:
  - A) Peripheral vascular disease — Хвороба периферичних судин
  - B) Systolic elevation — Систолічне підвищення
  - C) Hypertension — Гіпертензія 🟢 Correct
  - D) Hypotension — Гіпотензія

📖 Explanation: Префікс hyper- означає «надмірно, високо», а tension — «тиск». Хронічно підвищений артеріальний тиск називається артеріальною гіпертензією (hypertension).

🧠 How to Remember: Hyper = високий \rightarrow Hypertension.

Question 213: Which is the correct measure to take when caring for a person with a hip fracture?

Translation: Який захід є правильним під час догляду за пацієнтом із переломом шийки стегна (після операції)?

- Options:

- A) Give good skin care once a day. — Доглядати за шкірою лише раз на день.
- B) Keep the operated leg adducted at all times. — Тримати прооперовану ногу постійно приведеною до іншої.
- C) Perform range-of-motion exercises once a day. — Виконувати розробку суглоба раз на день.
- D) Prevent external rotation of the hip. — Запобігати зовнішній ротації (вивертанню назовні) стегна. 🟢 Correct

📖 Explanation: Після заміни суглоба чи фіксації перелому стегна зовнішня ротація або зведення ніг (adduction) можуть спричинити вивих ендопротеза. Ногу фіксують валиками/подушкою для відведення у нейтральному положенні, запобігаючи вивертанню назовні.

🧠 How to Remember: Стегно має дивитися строго вперед: запобігай зовнішньому вивертанню (prevent external rotation).

Question 214: Which step of the nursing process includes carrying out the actions listed in the care plan?

Translation: Який етап сестринського процесу передбачає безпосереднє виконання дій, зазначених у плані догляду?

- Options:
  - A) Nursing diagnosis — Сестринський діагноз
  - B) Planning — Планування
  - C) Implementation — Реалізація (виконання / впровадження) 🟢 Correct
  - D) Evaluation — Оцінка результатів

📖 Explanation: Сестринський процес складається з 5 кроків (ADPIE): Assessment (оцінка), Diagnosis (діагноз), Planning (планування), Implementation (виконання дій на практиці) та Evaluation (оцінка).

🧠 How to Remember: Implementation = Впровадження в дію. Робимо те, що запланували.

Question 215: A restraint attached to the person’s body and a stationary object is a (an):

Translation: Засіб обмеження рухів, що прикріплений до тіла людини та до нерухомого предмета (ліжка, крісла), це:

- Options:
  - A) Chemical restraint — Хімічний рестрейнт (седативні ліки)

- B) Full bed rail — Повні бічні поруччя
- C) Physical restraint — Фізичний рестрейнт 🟢 Correct
- D) Environmental restraint — Просторово-середовищний рестрейнт

📖 Explanation: Будь-який механічний пристрій або матеріал (ремені, жилети, манжети), що кріпиться до тіла пацієнта та обмежує його вільний рух шляхом прив'язування до предметів, класифікується як фізичний рестрейнт.

🧠 How to Remember: Ремінь або мотузка на тілі — це Physical (фізичний) бар'єр.

Question 216: Which is not a developmental task of adolescence?

Translation: Що з наведеного НЕ є завданням розвитку в підлітковому віці?

- Options:
  - A) Developing leisure time activities — Розвиток форм проведення дозвілля 🟢 Correct (за віковою психологією)
  - B) Becoming independent from parents and adults — Становлення незалежності від батьків
  - C) Accepting change in appearance — Прийняття змін власної зовнішності та тіла
  - D) Developing morals, values, and attitudes needed to function in society — Формування моральних цінностей для життя в суспільстві

📖 Explanation: Головні кризи та завдання підліткового віку — це сепарація від батьків, прийняття змін пубертату та пошук морально-соціальної ідентичності. Організація особистого дозвілля є фокусом зрілого віку чи раннього дитинства.

🧠 How to Remember: Підліток бореться за самостійність та приймає своє нове тіло, а організація дозвілля — не ключова криза.

Question 217: Who decides how to style a client’s hair?

Translation: Хто вирішує, яку зачіску зробити клієнту та як укласти його волосся?

- Options:
  - A) The client — Сам клієнт 🟢 Correct
  - B) The nurse — Медична сестра
  - C) The support worker — Працівник підтримки
  - D) The family — Його родина

📖 Explanation: Принцип автономії особистості та поваги до гідності пацієнта

вимагає, щоб вибір зовнішнього вигляду, стилю та одягу завжди залишався за самим клієнтом, доки він здатний зробити свій вибір.

🧠 How to Remember: Твоє тіло — твоє право: зачіску обирає тільки клієнт (The client).

Question 218: Muscle atrophy is:

Translation: Атрофія м'язів — це:

- Options:
  - A) The abnormal shortening of a muscle — Патологічне вкорочення м'яза (це контрактура)
  - B) Bending backward — Вигинання назад
  - C) Excessive straightening of a body part — Надмірне перерозгинання
  - D) A decrease in the size or a wasting away of the muscle tissue — Зменшення об'єму або виснаження (всихання) м'язової тканини 🟢 Correct

📖 Explanation: Атрофія — це зменшення розміру та маси м'язових волокон внаслідок відсутності навантажень (іммобілізація в ліжку), порушення іннервації чи поганого харчування.

🧠 How to Remember: М'яз, який не працює, всихає і тане: Wasting away of muscle.

Question 219: What is the infestation of the body with lice called?

Translation: Зараження тіла вошами в медицині називається:

- Options:
  - A) Pediculosis corporis — Педикульоз тулуба (платтяні/тілесні воші) 🟢 Correct
  - B) Pediculosis capitis — Головний педикульоз (воші на голові)
  - C) Pediculosis pubis — Лобковий педикульоз
  - D) Dandruff — Лупа

📖 Explanation: Зараження будь-якими вошами називається педикульозом, а паразитування вошей саме на тулубі/тілі латиною позначається як Pediculosis corporis (corpus — тіло).

🧠 How to Remember: Corporis походить від слова корпус (тіло).

Question 220: Dietary guidelines for Canadians include all of the following, except:

Translation: Рекомендації з харчування для канадців включають усе наведене, ОКРІМ:

- Options:
  - A) Eat a variety of food — Їсти різноманітну їжу
  - B) Maintain a healthy weight — Підтримувати здорову вагу тіла
  - C) Choose a diet low in fat — Обирати їжу з низьким вмістом шкідливих жирів
  - D) Choose a high-sodium diet — Обирати дієту з високим вмістом натрію (солі) 🟢 Correct (оскільки сіль треба обмежувати)

📖 Explanation: Надмірне споживання солі (натрію) призводить до гіпертонії, інсультів та хвороб нирок, тому гайдлайни закликають різко зменшувати натрій, а не обирати його у високих дозах.

🧠 How to Remember: Багато солі — ворог судин: дієта з високим натрієм є шкідливою.

Question 221: Which statement about an ileostomy is true?

Translation: Яке твердження про ілеостому (ileostomy) є правильним?

- Options:
  - A) The stool is formed. — Кал сформований та твердий.
  - B) Good skin care is essential. — Ретельний догляд за шкірою навколо стоми є життєво необхідним. 🟢 Correct
  - C) All pouches are “one size fits all” and fit well. — Усі калоприймачі одного розміру і підходять усім.
  - D) The entire small intestine has been removed. — Тонку кишку видалено повністю.

📖 Explanation: При ілеостомі на живіт виводиться клубова кишка (ileum). Виділення з неї рідкі та містять їдкі травні ферменти, які миттєво роз'їдають шкіру при контакті. Тому бездоганний захист та догляд за шкірою навколо ілеостоми критично важливі.

🧠 How to Remember: Рідкий ферментний стілець роз'їдає шкіру: догляд за шкірою (skin care) — на першому місці.

Question 222: What are changes in psychological and social functioning called?

Translation: Як називаються зміни в психологічному та соціальному функціонуванні людини?

- Options:
  - A) Growth — Ріст (це кількісні фізичні зміни тіла: вага, зріст)
  - B) A stage — Стадія
  - C) A reflex — Рефлекс
  - D) Development — Розвиток 🟢 Correct

📖 Explanation: Growth (ріст) — це фізичне збільшення розмірів тіла, а Development (розвиток) — це якісні зміни в поведінці, інтелекті, емоційній зрілості та соціальній адаптації.

🧠 How to Remember: Тіло росте (Growth), а психіка та соціальні зв'язки — розвиваються (Development).

Question 223: Which statement is true about delegation?

Translation: Яке твердження щодо процесу делегування є правильним?

- Options:
  - A) A support worker can delegate to another support worker. — Доглядач може делегувати завдання іншому доглядачу.
  - B) You will be supervised and monitored before doing the task alone. — За вами будуть спостерігати та контролювати ваші навички перед тим, як дозволити виконувати завдання самостійно. 🟢 Correct
  - C) You will always have supervision. — Біля вас завжди буде стояти медсестра.
  - D) You may be delegated a task for an acutely ill patient. — Вам можуть делегувати завдання для важкого нестабільного пацієнта.

📖 Explanation: Перш ніж доглядач зможе виконувати делеговану процедуру без сторонньої допомоги, дипломована медсестра зобов'язана навчити його, перевірити правильність техніки та переконатися в повній безпеці для пацієнта.

🧠 How to Remember: Перш ніж робити щось нове самому — покажи навички під наглядом медсестри (Supervised and monitored).

Question 224: How should the support worker respond when dealing with an agitated person?

Translation: Як повинен поводитися працівник підтримки під час контакту зі збудженою/агресивною людиною?

- Options:

- A) Stand as close to the person as possible. — Підійти впритул до людини.
- B) Talk to the person loudly in a firm manner. — Розмовляти гучно та командним тоном.
- C) Touch the person to calm them. — Торкнутися людини, щоб заспокоїти.
- D) Move close to the door. — Триматися ближче до виходу (дверей). 🟢 Correct

📖 Explanation: Правило особистої безпеки при деескалації агресії: завжди забезпечувати собі вільний шлях до відступу. Не можна блокувати вихід пацієнту і не можна дозволяти відрізати себе від дверей.

🧠 How to Remember: Безпека доглядача — завжди май вільний шлях до дверей (Move
close to the door).

Question 225: As a patient, Mrs. Persaude has the right to:

Translation: Як пацієнтка, пані Персо має повне законне право на:

- Options:
  - A) Considerate and respectful care — Шанобливий та турботливий догляд
  - B) Information about her diagnosis, treatment, and prognosis — Інформацію про свій діагноз, методи лікування та прогноз
  - C) Refuse treatment — Відмову від запропонованого лікування
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Білль про права пацієнта гарантує гідне ставлення, повну поінформованість та непорушне право на добровільну відмову від медичних маніпуляцій.

🧠 How to Remember: Пацієнт має право на повагу, правду і відмову (All of the above).

Question 226: Which action is correct when bottle-feeding a baby?

Translation: Яка дія є правильною під час годування дитини з пляшечки?

- Options:
  - A) Hold the baby close to you and relax. — Тримати малюка близько до себе та розслабитися. 🟢 Correct
  - B) Leave the baby alone with the bottle. — Залишити дитину наодинці з пляшечкою.

- C) Prop the bottle and lay the baby down. — Підперти пляшечку валиком і залишити дитину лежати.
- D) Burp the baby every 10 minutes. — Змушувати відригувати кожні 10 хвилин за таймером.

📖 Explanation: Годування з пляшечки — це час контакту «шкіра до шкіри» та емоційної безпеки. Немовля тримають під кутом на руках, що запобігає затіканню молока в дихальні шляхи. Підпирати пляшечку або залишати немовля одного суворо заборонено через ризик асфіксії.

🧠 How to Remember: Годуй дитину на руках у теплі та спокої (Hold close and relax).

Question 227: Which statement about enemas is false?

Translation: Яке твердження про постановку клізм є хибним?

- Options:
  - A) Enema solutions should be 40.5ºC (105ºF). — Розчин має бути підігрітим приблизно до 40,5 °C.
  - B) The left Sims' position is used for an enema. — Використовується положення Сімса на лівому боці.
  - C) The enema bag is held 30 cm above the anus. — Ємність тримають на висоті близько 30 см над анусом.
  - D) The enema solution is administered rapidly. — Розчин для клізми вводять максимально швидко. 🟢 Correct (оскільки це груба помилка)

📖 Explanation: Розчин для клізми повинен вводитися повільно. Швидке введення спричиняє сильний спазм кишківника, гострий біль і передчасний позив до спорожнення ще до того, як розчин встигне розм'якшити калові маси.

🧠 How to Remember: Клізму вводять плавно і повільно: твердження про «швидке введення» — брехня (False).

Question 228: Which of the following is true about "do not resuscitate" (DNR) orders?

Translation: Що з наведеного є правильним щодо розпорядження «Не реанімувати» (DNR)?

- Options:
  - A) If a client is not mentally able to make the decision, the nurse does. — Якщо клієнт недієздатний, рішення приймає медсестра.
  - B) They are ordered for clients who are not expected to recover. — Вони

оформлюються для клієнтів із невиліковними термінальними станами. 🟢 Correct
- C) Family can never make this decision. — Родина ніколи не може приймати таке рішення.
- D) They can be written by the nurse or doctor. — Їх може підписати медсестра або лікар.

📖 Explanation: Наказ DNR (Do Not Resuscitate) видається для пацієнтів із важкими термінальними патологіями, у яких серцево-легенева реанімація лише збільшить страждання перед неминучим кінцем, не принісши користі.

🧠 How to Remember: DNR — це відмова від агресивної марної реанімації для невиліковних термінальних хворих.

Question 229: These statements are about moist heat applications. Which is false?

Translation: Ці твердження стосуються вологих теплових компресів. Яке з них є хибним?

- Options:
  - A) Water is in contact with the skin. — Вода контактує зі шкірою.
  - B) Moist heat penetrates deeper than dry heat. — Вологе тепло проникає глибше, ніж сухе.
  - C) The effects of moist heat are less than those of a dry heat application. — Ефект від вологого тепла менший, ніж від сухого. 🟢 Correct (оскільки це твердження невірне)
  - D) The temperature of a moist heat application is lower than that of a dry heat application. — Температура вологого тепла має бути нижчою, ніж сухого.

📖 Explanation: Вода є набагато кращим провідником тепла, ніж повітря. Тому вологе тепло діє сильніше, швидше та проникає глибше, ніж сухе. Твердження, що його ефект менший — абсолютна помилка.

🧠 How to Remember: Волога пара гріє сильніше за сухе повітря: ефект вологого тепла глибший і потужніший.

Question 230: Which statement about caring for a client undergoing rehabilitation is true?

Translation: Яке твердження щодо догляду за клієнтом у процесі реабілітації є правильним?

- Options:

- A) Sympathy and pity help the person adjust to the disability. — Співчуття та жалість допомагають людині адаптуватися.
- B) A support worker should know how to apply self-care devices. — Доглядач повинен знати, як правильно застосовувати асистивні пристрої для самообслуговування. 🟢 Correct
- C) A support worker doesn't need to know how to use the equipment. — Доглядачу не потрібно знати обладнання.
- D) An attitude of sympathy must be conveyed to the client. — До клієнта слід демонструвати жалість.

📖 Explanation: Мета реабілітації — максимальна незалежність. Жалість лише демотивує людину. Натомість доглядач зобов'язаний бездоганно володіти допоміжними пристроями (захватами для одягання, спеціальними ложками, ходунками), щоб навчати клієнта користуватися ними.

🧠 How to Remember: Замість жалості дай клієнту навичку та знаряддя: знай адаптивні пристрої (self-care devices).

Question 231: How should the support worker answer a person's phone in the hospital?

Translation: Як повинен працівник підтримки відповісти на дзвінок палатного телефона пацієнта в лікарні?

- Options:
  - A) "Good morning. Mrs. Kemp's room." — «Доброго ранку. Палата пані Кемп».
  - B) "Hello." — «Алло».
  - C) "Good morning. Third floor." — «Доброго ранку. Третій поверх».
  - D) "Good morning. Mrs. Kemp's room. Joan Bates, support worker, speaking." — «Доброго ранку. Палата пані Кемп. Говорить доглядальниця Джоан Бейтс». 🟢 Correct

📖 Explanation: Професійний стандарт телефонного етикету в медичному закладі вимагає: привітання, чіткої локалізації (чия це палата) та представлення себе за ім'ям і професійною роллю.

🧠 How to Remember: Ідеальна відповідь включає 4 елементи: Привітання + Чия палата + Своє ім'я + Посада.

Question 232: What is the goal of bladder training?

Translation: Яка головна мета програми тренування сечового міхура?

- Options:
  - A) To allow the person to walk to the bathroom — Дозволити людині самостійно ходити до вбиральні
  - B) To remove the catheter — Видалити катетер
  - C) To gain voluntary control of urination — Досягти довільного контролю над актом сечовипускання 🟢 Correct
  - D) All of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Сенс перенавчання міхура — відновити нервово-м'язовий самоконтроль пацієнта над сфінктерами, щоб людина могла свідомо контролювати сечовиділення (voluntary control).

🧠 How to Remember: Bladder training = свідомий контроль (voluntary control) над випорожненням.

Question 233: An open wound on the lower legs and feet caused by poor return blood flow from veins is called:

Translation: Відкрита рана (виразка) на гомілках та стопах, викликана порушенням венозного відтоку крові, називається:

- Options:
  - A) A pressure ulcer — Пролежень
  - B) An arterial ulcer — Артеріальна виразка
  - C) A stasis ulcer — Венозна (застійна/стаз-) виразка 🟢 Correct
  - D) A thrombus — Тромб

📖 Explanation: Порушення роботи клапанів вен веде до застою венозної крові (венозного стазу), що викликає набряк, вихід рідини в тканини та формування трофічних виразок — venous stasis ulcers.

🧠 How to Remember: Венозний застій = стаз \rightarrow Stasis ulcer.

Question 234: Which of the following measures will best promote sleep?

Translation: Який із наведених заходів найкраще сприяє здоровому сну?

- Options:
  - A) Following bedtime rituals — Дотримання звичних ритуалів відходу до сну 🟢 Correct
  - B) Drinking alcoholic beverages at bedtime — Вживання алкоголю перед сном
  - C) Exercising vigorously just prior to bedtime — Інтенсивні тренування

безпосередньо перед сном
- D) Doing a leisure activity like playing a video game — Комп'ютерні ігри перед сном

📖 Explanation: Звичні вечірні ритуали (теплий душ, читання, вмивання, провітрювання кімнати в один і той самий час) налаштовують циркадні ритми та дають мозку сигнал на вироблення мелатоніну.

🧠 How to Remember: Організм любить передбачуваність: Bedtime rituals (звичні ритуали) — ключ до сну.

Question 235: Mr. Juarez does not feel that he is making progress with his rehabilitation. He is angry. You should:

Translation: Пан Хуарес відчуває, що не має прогресу в реабілітації, і відчуває гнів. Що ви повинні зробити?

- Options:
  - A) Tell him that being angry will only make things worse — Сказати, що злість лише погіршить ситуацію
  - B) Change the subject and try to cheer him up — Перевести тему і спробувати розвеселити
  - C) Try to understand his feelings and offer support — Спробувати зрозуміти його почуття, вислухати та запропонувати підтримку 🟢 Correct
  - D) Call his doctor — Викликати лікаря

📖 Explanation: Гнів та розпач — це природні етапи прийняття хвороби. Доглядач повинен валідувати емоції пацієнта («Я розумію, як вам зараз важко»), вислухати без засудження та запропонувати теплу людську підтримку.

🧠 How to Remember: Не знецінюй злість: зрозумій почуття та підтримай (understand and support).

Question 236: Mrs. Harvey complains of abdominal discomfort. Watery stool has been leaking from her rectum. This is probably:

Translation: Пані Гарві скаржиться на дискомфорт у животі. З її прямої кишки підтікають рідкі випорожнення. Найімовірніше, це:

- Options:
  - A) Diarrhea — Діарея 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) Anal incontinence — Анальне нетримання
  - C) A fecal impaction — Каловий завал (копростаз)

- D) Constipation — Запор

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A (Diarrhea). (Клінічна довідка: у геріатричній практиці просочування рідкого калу повз тверді калові маси є хрестоматійним симптомом калового завалу [fecal impaction]; проте для здачі даного іспиту дотримуйтеся позначеного варіанта A).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного тесту запам'ятайте позначену відповідь: Diarrhea.

Question 237: Heat applications are used for all of the following except to:

Translation: Теплові процедури (грілки, компреси) використовуються для всього переліченого, ОКРІМ:

- Options:
  - A) Relieve pain — Полегшення болю
  - B) Decrease joint stiffness — Зменшення скутості суглобів
  - C) Relax muscles — Розслаблення спазмованих м'язів
  - D) Control bleeding — Зупинки кровотечі 🟢 Correct (оскільки тепло посилює кровотечу)

📖 Explanation: Тепло розширює кровоносні судини (вазодилатація), прискорює кровотік і при кровотечі лише посилить втрату крові. Для зупинки кровотеч та звуження судин застосовують виключно холод (cold applications).

🧠 How to Remember: Тепло розширює судини: зупинити кровотечу теплом неможливо,
воно її посилить.

Question 238: The suffix –itis means:

Translation: Медичний суфікс «-itis» (-ит) означає:

- Options:
  - A) Inflammation — Запалення 🟢 Correct
  - B) A condition — Стан
  - C) Paralysis — Параліч
  - D) Pain — Біль

📖 Explanation: Суфікс -itis у міжнародній номенклатурі завжди вказує на гострий або хронічний запальний процес (наприклад: appendicitis — запалення апендикса, dermatitis — запалення шкіри, bronchitis — запалення бронхів).

🧠 How to Remember: Бачиш закінчення -іт (-itis) — це завжди запалення (Inflammation).

Question 239: Mike has difficulty breathing. This is called:

Translation: У Майка утруднене дихання (задишка). Це називається:

- Options:
  - A) Apnea — Апное (зупинка дихання)
  - B) Orthopnea — Ортопное
  - C) Dyspnea — Диспное (задишка) 🟢 Correct
  - D) Eupnea — Еупное (нормальне дихання)

📖 Explanation: Корінь -pnea позначає дихання, а dys- — порушення або утруднення. Отже, dyspnea — це суб'єктивне відчуття браку повітря чи об'єктивне порушення дихання.

🧠 How to Remember: Dys (важко) + pnea (дихати) = Dyspnea.

Question 240: Hypoxia is:

Translation: Гіпоксія (hypoxia) — це:

- Options:
  - A) The amount of hemoglobin that contains oxygen — Кількість гемоглобіну, насиченого киснем
  - B) A deficiency of oxygen in the blood — Дефіцит кисню в крові (це гіпоксемія)
  - C) The lack of carbon dioxide — Брак вуглекислого газу
  - D) A deficiency of oxygen in the cells — Дефіцит кисню на рівні клітин і тканин 🟢 Correct

📖 Explanation: Гіпоксія означає кисневе голодування безпосередньо клітин і тканин організму. Зниження вмісту кисню саме в судинному руслі (крові) називається гіпоксемією.

🧠 How to Remember: Гіпоксія — це голодування самих клітин тіла (cells) без кисню.

Question 241: Shortened forms of words or phrases are:

Translation: Скорочені форми слів або фраз називаються:

- Options:
  - A) Word elements — Частини слів
  - B) Abbreviations — Абревіатури (скорочення) 🟢 Correct
  - C) Suffixes — Суфікси
  - D) Medical terms — Медичні терміни

📖 Explanation: Абревіатура (abbreviation) — це скорочений запис слова чи словосполучення, що складається з перших літер або частин (наприклад: BP, HR, PRN, NPO).

🧠 How to Remember: Скоротив довге слово до пари літер — отримав Abbreviation.

Question 242: Mr. Cole is masturbating in the dining room. The support worker should do all the following except:

Translation: Пан Коул мастурбує у спільній їдальні. Працівник підтримки повинен зробити все перелічене, ОКРІМ:

- Options:
  - A) Cover him and take him quietly to his room — Прикрити його та спокійно відвести до власної кімнати
  - B) Report the behaviour to the nurse — Повідомити про поведінку медсестрі
  - C) Provide privacy and protect his rights — Забезпечити приватність і захистити його гідність
  - D) Scold him for his bad behaviour — Сварити та соромити його за погану поведінку 🟢 Correct (оскільки це неприпустимо)

📖 Explanation: Пацієнти з деменцією втрачають відчуття соціальних меж через ураження мозку, а не з хуліганських намірів. Соромити, кричати чи сварити людину суворо заборонено. Необхідно делікатно прикрити клієнта та провести в приватну кімнату.

🧠 How to Remember: Ніколи не свари людину за втрату контролю над мозком: No scolding!

Question 243: A person has cystitis. This is:

Translation: У пацієнта цистит (cystitis). Це:

- Options:
  - A) A kidney infection — Інфекція нирок (пієлонефрит)

- B) An inflammation of the bladder — Запалення сечового міхура 🟢 Correct
- C) A urinary tract infection — Сечова інфекція (загальне поняття)
- D) Kidney stones — Камені в нирках

📖 Explanation: Корінь cyst/o позначає сечовий міхур, а суфікс -itis — запалення. Цистит — це запалення стінки сечового міхура, найчастіше бактеріального походження.

🧠 How to Remember: Cyst = міхур \rightarrow Cystitis = запалення міхура.

Question 244: Which statements about recording are true?

Translation: Яке з тверджень щодо внесення записів у карту пацієнта є правильним?

- Options:
  - A) Save time by charting a procedure before it is completed. — Економити час, записуючи процедуру ще до її фактичного завершення.
  - B) Record your opinions about the client and the care received. — Записувати свої суб'єктивні думки та здогадки.
  - C) Skip a line between each written line. — Пропускати порожній рядок між записами.
  - D) Use the client's exact words when possible. — За можливості цитувати точні слова самого клієнта 🟢 Correct

📖 Explanation: Записи повинні бути максимально об'єктивними та точними. Описуючи
скарги клієнта, найкраще брати в лапки його пряму мову (наприклад: Client stated, "My stomach feels like it's burning"), уникаючи власних інтерпретацій.

🧠 How to Remember: Записуй факти або точну цитату клієнта: Exact words.

Question 245: Which part of the brain is largest and contains the centre of thought and intelligence?

Translation: Яка частина головного мозку є найбільшою та містить центри мислення, інтелекту й пам'яті?

- Options:
  - A) Cerebellum — Мозочок
  - B) Cerebrum — Великий мозок (кінцевий мозок / півкулі) 🟢 Correct
  - C) Midbrain — Середній мозок
  - D) Brain stem — Стовбур мозку

📖 Explanation: Cerebrum (великі півкулі мозку) складає найбільшу частину маси мозку людини і відповідає за вищі нервові функції: свідомість, інтелект, мислення, мовлення, пам'ять і довільні рухи.

🧠 How to Remember: Cerebrum — це «процесор» розуму та найбільша частина мозку.

Question 246: The person or population that comes in contact with a pathogen is called the:

Translation: Людина або популяція, яка контактує з патогенним мікроорганізмом (і в якій він оселяється), називається:

- Options:
  - A) Vector — Переносник (вектор)
  - B) Pathogen — Патоген
  - C) Host — Хазяїн (носій / сприйнятливий організм) 🟢 Correct
  - D) Vehicle — Чинник передачі

📖 Explanation: У ланцюзі передачі інфекції організм, який приймає в себе патоген і забезпечує йому умови для життя або зазнає зараження, називається хазяїном (Host).

🧠 How to Remember: Хазяїн гостинно (хоч і мимоволі) приймає мікроба в себе: Host.

Question 247: Which is correct when handling linens?

Translation: Що з наведеного є правильним під час роботи з постільною білизною?

- Options:
  - A) Shake linens in the air to remove wrinkles. — Струшувати простирадла в повітрі, щоб прибрати складки.
  - B) Return unused linens to the linen closet. — Повертати невикористану зайву білизну назад у шафу.
  - C) Collect linens in the order of use. — Збирати комплект чистої білизни в порядку її подальшого використання. 🟢 Correct
  - D) Place dirty linens on the floor. — Скидати брудну білизну на підлогу.

📖 Explanation: Складаючи комплект чистої білизни на візку чи полиці в зворотному порядку або в порядку настилання (першим береться те, що стелиться першим), працівник мінімізує зайві дотики та маніпуляції з чистою білизною.

🧠 How to Remember: Економ рухи та бережи чистоту: складай речі в порядку використання (order of use).

Question 248: An infection acquired after admission to a health care agency is a:

Translation: Інфекція, якою пацієнт заразився вже після надходження до медичного закладу, називається:

- Options:
  - A) Communicable disease — Інфекційна хвороба
  - B) Hepatitis infection — Гепатитна інфекція
  - C) Health care–associated infection — Внутрішньолікарняна інфекція (HAI / нозокоміальна) 🟢 Correct
  - D) Viral infection — Вірусна інфекція

📖 Explanation: HAI (Health care-associated infection) або нозокоміальна інфекція — це захворювання мікробного походження, якого не було в пацієнта на момент госпіталізації (навіть в інкубаційному періоді), і яке розвинулося в процесі отримання медичної допомоги в закладі.

🧠 How to Remember: Отримав інфекцію в лікарні = Health care-associated infection.

Question 249: The term myocardial infarction describes:

Translation: Медичний термін «інфаркт міокарда» позначає:

- Options:
  - A) An infection of the pericardium — Інфекцію навколосерцевої сумки
  - B) A spasm of the heart — Спазм серця
  - C) A heart attack — Серцевий напад (некроз ділянки серцевого м'яза) 🟢 Correct
  - D) Hardening of the heart — Затвердіння серця

📖 Explanation: Myocardial infarction (MI) у повсякденній клінічній практиці є синонімом поняття heart attack — гострого припинення кровотоку по коронарних артеріях, що веде до ішемії та відмирання ділянки міокарда.

🧠 How to Remember: Myo (м'яз) + cardial (серце) + infarction (некроз) = Серцевий напад (Heart attack).

Question 250: Rehabilitation begins when the person:

Translation: Процес реабілітації пацієнта починається тоді, коли людина:

- Options:
  - A) Leaves the hospital — Виписується з лікарні
  - B) Goes home with home health care — Приходить додому під патронаж
  - C) Seeks health care — Вперше звертається за медичною допомогою (з моменту надходження) 🟢 Correct
  - D) Enters a sub-acute care rehabilitation program — Поступає до спеціалізованого реабілітаційного центру

📖 Explanation: Згідно з сучасними медичними стандартами реабілітація починається негайно, з першої ж миті звернення за допомогою чи госпіталізації (профілактика ускладнень, правильне позиціонування, підтримка суглобів), а не лише на етапі одужання чи виписки.

🧠 How to Remember: Реабілітацію не відкладають на потім: вона стартує від першого контакту з медиками (seeks health care).

Question 251: A congenital defect of the spinal column is known as:

Translation: Вроджена вада розвитку хребта (незрощення дуг хребців) називається:

- Options:
  - A) Hydrocephalus — Гідроцефалія
  - B) Cerebral palsy — ДЦП
  - C) Spina bifida — Спіна біфіда (розщеплення хребта) 🟢 Correct
  - D) Epilepsy — Епілепсія

📖 Explanation: Spina bifida — це вроджена вада розвитку нервової трубки, за якої хребці формуються не повністю, залишаючи спинний мозок та оболонки незахищеними
кістковою тканиною.

🧠 How to Remember: Spina (хребет) + bifida (розщеплений) = вроджена щілина в хребті.

Question 252: The canal that leads to the primary internal female reproductive organs is the:

Translation: Анатомічний канал, що веде до внутрішніх жіночих репродуктивних органів (матки тощо), це:

- Options:

- A) Vagina — Піхва 🟢 Correct
- B) Perineum — Промежина
- C) Urethra — Сечівник (уретра)
- D) Clitoris — Клітор

📖 Explanation: Піхва (Vagina) є м'язово-еластичним трубчастим каналом, що з'єднує зовнішні статеві органи з шийкою матки. Промежина — це зона між анусом і статевими органами, а уретра належить до сечовидільної системи.

🧠 How to Remember: Вхідний канал до внутрішніх органів — це піхва (Vagina).

Question 253: During which stage of Kübler-Ross's Stages of Grief does the person question why this is happening and have strong feelings of resentment?

Translation: На якій стадії прийняття горя за Кюблер-Росс людина запитує: «Чому саме я?», відчуваючи сильний гнів та образу?

- Options:
  - A) Denial — Заперечення
  - B) Anger — Гнів 🟢 Correct
  - C) Bargaining — Торг
  - D) Depression — Депресія

📖 Explanation: 5 стадій за Елізабет Кюблер-Росс (DABDA): Denial (заперечення), Anger (гнів/злість), Bargaining (торг), Depression (депресія), Acceptance (прийняття). Стадія гніву характеризується почуттям несправедливості («Чому зі мною?!») та виплеском роздратування на оточуючих чи Бога.

🧠 How to Remember: «Чому саме я? Це несправедливо!» — це крик гніву (Anger).

Question 254: When assisting Mr. Gomez with shaving, what should the support worker remember to do?

Translation: Допомагаючи пану Гомесу з голінням, що повинен пам'ятати працівник підтримки?

- Options:
  - A) Hold the skin taut as necessary — Натягувати шкіру за потреби 🟢 Correct
  - B) Report nicks or cuts to the nurse before the end of his or her shift — Повідомити про порізи лише наприкінці зміни
  - C) Shave away from the direction of hair growth — Голити проти росту волосся

- D) Massage the skin before shaving — Робити масаж шкіри перед голінням

📖 Explanation: Натягування шкіри пальцями робить її поверхню рівною та гладкою, що мінімізує тертя, подразнення та запобігає випадковим порізам лезом. Голять завжди за напрямком росту волосся.

🧠 How to Remember: Натягни шкіру (taut) — лезо пройде рівно і без порізів.

Question 255: Reproductive organs begin to function and secondary sex characteristics appear during:

Translation: Репродуктивні органи починають функціонувати, а вторинні статеві ознаки з'являються під час:

- Options:
  - A) Late childhood — Пізнього дитинства
  - B) Puberty — Пубертатного періоду (статевого дозрівання) 🟢 Correct
  - C) Early adulthood — Раннього дорослого віку
  - D) Preadolescence — Препубертату

📖 Explanation: Пубертат (Puberty) — це період інтенсивних гормональних змін, під час якого завершується дозрівання статевих органів, з'являються волосся на тілі, ріст грудей у дівчат, мутація голосу в хлопців та набувається здатність до розмноження.

🧠 How to Remember: Пубертат = перетворення дитини на дорослого: дозрівання статевої системи.

Question 256: The person’s legal written statement about the use of life-sustaining measures is called:

Translation: Офіційний письмовий документ, у якому людина завчасно висловлює свою волю щодо застосування методів підтримання життя, називається:

- Options:
  - A) Hospice care — Хоспісний догляд
  - B) A power of attorney — Довіреність
  - C) A living will — Прижиттєвий заповіт (Living will) 🟢 Correct
  - D) A “do not resuscitate” order — Розпорядження DNR

📖 Explanation: Living will (прижиттєвий заповіт) — це юридичний документ, складений заздалегідь дієздатною особою, де чітко зазначено, чи бажає вона штучної вентиляції легень, зондового годування тощо, якщо втратить здатність

вирішувати самостійно.

🧠 How to Remember: Заповіт за життя про медичні трубки та апарати = Living will.

Question 257: A cataract is an eye disorder in which:

Translation: Катаракта — це захворювання очей, при якому:

- Options:
  - A) The optic nerve is damaged — Пошкоджується зоровий нерв (це глаукома)
  - B) The lens becomes cloudy — Кришталик мутніє
  - C) Pressure within the eye is increased — Підвищується внутрішньоочний тиск (це глаукома)
  - D) Severe eye pain is common — Сильний біль в очах є типовим 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант D. (Офтальмологічна довідка: класична катаракта насправді характеризується помутнінням кришталика [варіант B] і протікає безболісно, тоді як гострий біль характерний для закритокутової глаукоми. Для складання даного іспиту орієнтуйтеся на виділений ключ).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у вашому бланку запам'ятайте позначений варіант: Severe eye pain is common.

Question 258: Why is age a factor in safety?

Translation: Чому вік є важливим фактором безпеки?

- Options:
  - A) Young children have not learned what is safe and what is dangerous. — Малі діти ще не знають, що безпечно, а що ні.
  - B) Infants are helpless. — Немовлята повністю безпорадні.
  - C) Physical changes from aging can affect balance and movements. — Вікові зміни погіршують рівновагу та координацію літніх людей.
  - D) All of the above. — Усе вищезазначене. 🟢 Correct

📖 Explanation: Вікові фізіологічні особливості на обох полюсах життя створюють загрози: діти не мають досвіду й оцінки ризику, немовлята залежні від дорослих, а люди похилого віку мають слабкі м'язи та хитку ходу.

🧠 How to Remember: Вік впливає на безпеку на кожному етапі життя: All of the above.

Question 259: Identify the measure that supports oxygenation.

Translation: Визначте захід, що підтримує оксигенацію (насичення тканин киснем):

- Options:
  - A) Allowing the client to rest in the same position for 4 hours — Залишати клієнта в одній позі на 4 години
  - B) Positioning the client in the semi-Fowler's position — Положення напів-Фаулера
  - C) Assisting the client to use an incentive spirometer — Допомога у використанні спірометра
  - D) Encouraging coughing and deep-breathing exercises — Заохочення до кашлю та глибоких дихальних вправ 🟢 Correct

📖 Explanation: Глибоке дихання розправляє альвеоли та покращує вентиляцію легень, а ефективне покашлювання видаляє мокротиння, очищаючи дихальні шляхи для
вільного доступу кисню.

🧠 How to Remember: Хочеш більше кисню в легенях — дихай глибоко і відкашлюйся (coughing and deep-breathing).

Question 260: Which is a true statement about a substitute decision maker?

Translation: Яке з тверджень щодо особи, яка приймає рішення за довіреністю (SDM), є правильним?

- Options:
  - A) This person overrides the client's wishes and makes his or her own decisions. — Вона ігнорує волю клієнта та вирішує на свій розсуд.
  - B) Decisions cannot include those that have to do with property. — Рішення не можуть стосуватися майна.
  - C) This is also known as power of attorney. — Ця роль також відома як довірена особа за довіреністю (Power of Attorney) 🟢 Correct
  - D) This can only be a spouse — Це може бути виключно чоловік або дружина

📖 Explanation: Substitute Decision Maker (SDM) — це юридична особа або представник за довіреністю (Power of Attorney for Personal Care/Property), який офіційно уповноважений діяти від імені клієнта, коли той втрачає дієздатність.

🧠 How to Remember: SDM — це юридичний синонім Power of Attorney (POA).

Question 261: A pinkish brown vaginal drainage that lasts for about 10 days after birth is called:

Translation: Рожево-коричневі післяпологові виділення, які тривають приблизно до 10 днів після пологів, називаються:

- Options:
  - A) Lochia serosa — Лохії серозні (Lochia serosa) 🟢 Correct
  - B) Lochia alba — Лохії білі (Lochia alba)
  - C) Lochia rubra — Лохії червоні (Lochia rubra)
  - D) Cesarean — Кесарів розтин

📖 Explanation: Післяпологові виділення змінюються поетапно: перші 3–4 дні — яскраво-червоні (Lochia rubra), приблизно з 4 по 10 день — рожево-коричневі водянисті (Lochia serosa), а далі до 3–6 тижнів — блідо-жовті або білі (Lochia alba).

🧠 How to Remember: Serosa = серозна/рожева рідина, що з'являється після кривавої фази.

Question 262: What is stress?

Translation: Що таке стрес?

- Options:
  - A) The way one copes with and adjusts to everyday living — Спосіб адаптації до повсякдення
  - B) A mental or emotional response to everyday living — Лише психічна реакція
  - C) The emotional, behavioural, or physical response to an event — Емоційна, поведінкова або фізична реакція організму на подію чи подразник 🟢 Correct
  - D) A vague, uneasy feeling, including a sense of impending danger or harm — Тривожність

📖 Explanation: Стрес є комплексною адаптаційною реакцією людини на стресор, що охоплює тілесні прояви (фізичні), внутрішні переживання (емоційні) та зміну дій (поведінкові).

🧠 How to Remember: Стрес проявляється в усьому: в емоціях, тілі та поведінці (response to an event).

Question 263: The blockage of the blood supply to a portion of the brain causes a:

Translation: Закупорка кровопостачання певної ділянки головного мозку спричиняє:

- Options:
  - A) Dizzy spell — Запаморочення
  - B) Blackout — Втрату свідомості
  - C) Heart attack — Серцевий напад
  - D) Stroke — Інсульт (мозковий удар) 🟢 Correct

📖 Explanation: Гостре припинення або різке зниження надходження артеріальної крові до мозкової тканини внаслідок тромбозу чи емболії викликає ішемічний інсульт (Stroke / CVA).

🧠 How to Remember: Тромб у судинах мозку = Інсульт (Stroke).

Question 264: Which statement about ambulation is false?

Translation: Яке з наведених тверджень щодо ходьби/пересування (ambulation) є хибним?

- Options:
  - A) Walking aids may be needed permanently or temporarily. — Допоміжні засоби можуть бути потрібні тимчасово або постійно.
  - B) The client should not dangle his or her legs prior to ambulating. — Клієнт НЕ повинен звішувати ноги з ліжка перед підйомом. 🟢 Correct (оскільки звішувати ноги якраз обов'язково)
  - C) A transfer belt is used if the client is weak or unsteady. — Пояс для переміщення використовується при слабкості.
  - D) Crutches, canes, walkers, and braces are common walking aids. — Милиці, тростини, ходунки є типовими засобами.

📖 Explanation: Пацієнту обов'язково потрібно дати посидіти зі спущеними з ліжка ногами («dangle») 1–2 хвилини перед вставанням, щоб запобігти ортостатичній гіпотензії (різкому падінню тиску) та втраті свідомості.

🧠 How to Remember: Перед тим як встати — посиди зі спущеними ніжками (Dangle), тому твердження B є хибним.

Question 265: Which of the following would be described as a symptom?

Translation: Що з наведеного класифікується як суб'єктивний симптом (symptom)?

- Options:

- A) Sleeping soundly — Міцний сон
- B) Pulse rate of 78 — Пульс 78 уд./хв (це об'єктивна ознака)
- C) Pain — Біль 🟢 Correct
- D) Smiling and laughing — Посмішка та сміх

📖 Explanation: Ознака (sign) — це об'єктивний факт, який можна виміряти або побачити (пульс, висип). Симптом (symptom) — це суто суб'єктивне відчуття клієнта, яке неможливо побачити зовні, найчастіше це біль (pain).

🧠 How to Remember: Біль відчуває лише сам хворий, його не зважиш на вагах — це суб'єктивний симптом (Symptom).

Question 266: Which is the best way to prevent child abuse?

Translation: Який найкращий шлях профілактики насильства над дітьми?

- Options:
  - A) Closed-circuit camera monitoring — Встановлення відеокамер
  - B) Being an older parent — Народження дітей у старшому віці
  - C) Isolation — Ізоляція родини
  - D) Providing ongoing support & parenting teachings for parents — Надання постійної соціальної підтримки та навчання батьків навичкам виховання 🟢 Correct

📖 Explanation: Більшість випадків насильства над дітьми трапляються через стрес, бідність та незнання батьками психології дитини. Навчальні програми для батьків і психологічна підтримка усувають корінь проблеми.

🧠 How to Remember: Захисти дітей через знання дорослих: підтримка і навчання батьків (parenting teachings).

Question 267: Which statement about multiple sclerosis is correct?

Translation: Яке твердження про розсіяний склероз (Multiple Sclerosis) є правильним?

- Options:
  - A) Blurred vision and double vision occur first. — Розмитість зору та двоїння в очах (диплопія) часто виникають першими. 🟢 Correct
  - B) Symptoms usually start after age 60. — Симптоми зазвичай починаються після 60 років.
  - C) Men are affected more than women. — Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки.

- D) The onset is sudden. — Початок завжди раптовий.

📖 Explanation: Розсіяний склероз зазвичай вражає молодих людей (20–40 років, частіше жінок). Одним із найбільш ранніх проявів демієлінізації є ретробульбарний неврит зорового нерва, що викликає розмитість або двоїння в очах.

🧠 How to Remember: Перший дзвіночок розсіяного склерозу — очі: двоїння та розмитість (blurred and double vision).

Question 268: The support worker can assist to prevent pressure ulcers by doing all of the following except which action?

Translation: Доглядач може запобігти появі пролежнів усіма діями, ОКРІМ:

- Options:
  - A) Providing good skin care — Забезпечення якісного гігієнічного догляду
  - B) Performing range-of-motion exercises with the client as directed — Виконання призначених вправ для суглобів
  - C) Turning and repositioning the client as directed — Регулярне перевертання пацієнта
  - D) Keeping skin moist — Підтримання шкіри постійно вологою 🟢 Correct (оскільки волога шкіра швидко мацерується)

📖 Explanation: Постійна вологість (від поту чи сечі) розм'якшує роговий шар шкіри (мацерація), через що вона легко стирається й інфікується. Шкіра пацієнта має бути чистою та сухою.

🧠 How to Remember: Волога вбиває шкіру лежачого: тримай шкіру сухою, не залишай
її вологою (moist)!

Question 269: A laceration is:

Translation: Рвана рана (laceration) — це:

- Options:
  - A) A closed wound caused by a blow to the body — Закрита рана від удару тупим предметом (гематома/забій)
  - B) A partial-thickness wound caused by the scraping away of skin — Зішкріб епідермісу (садна)
  - C) An open wound with torn tissue and jagged edges — Відкрита рана з розірваними тканинами та нерівними рваними краями 🟢 Correct

- D) The collection of blood under the skin and tissue — Скупчення крові під шкірою

📖 Explanation: Laceration — це рана, утворена внаслідок розриву або розтягнення тканин при дії тупого предмета чи розривної сили, для якої характерні нерівні, зубчасті краї.

🧠 How to Remember: Laceration = розрив тканини з нерівними рваними краями (jagged edges).

Question 270: To communicate with the speech-impaired person, you should:

Translation: Спілкуючись із людиною, яка має порушення мовлення (наприклад, після інсульту), ви повинні:

- Options:
  - A) Listen and give the person your full attention — Слухати і приділяти всю свою увагу
  - B) Ask the person to repeat or rephrase if necessary — Ввічливо попросити повторити або перефразувати за потреби
  - C) Watch the person's lips move — Уважно спостерігати за артикуляцією та рухами губ
  - D) Do all of the above — Робити все вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Терплячість, відсутність поспіху, зоровий контакт, читання по губах та доброзичливе уточнення змісту сказаного допомагають людині з порушеним мовленням відчувати себе почутою.

🧠 How to Remember: У спілкуванні з пацієнтом після інсульту потрібні всі ресурси уваги: слух, очі, терпіння (all of the above).

Question 271: The support worker can assist in Mr. Long's psychological preparation by explaining:

Translation: Доглядач може допомогти в психологічній підготовці пана Лонга до процедури, пояснивши:

- Options:
  - A) What to expect during the preoperative and postoperative periods — Чого очікувати в періоди операції (це пояснює медсестра)
  - B) The procedures the support worker is doing — Суть тих простих процедур догляду, які виконує сам PSW 🟢 Correct
  - C) The risks and possible complications of surgery — Ризики та

ускладнення хірургічного втручання (це обов'язок хірурга)
- D) The reason for the surgery — Причину операції (це пояснює лікар)

📖 Explanation: Професійні рамки PSW дозволяють коментувати лише власні дії: пояснювати клієнту, яку саме процедуру догляду ви зараз робите (наприклад, вмивання, переодягання, зміна білизни), щоб зняти його тривожність. Медичні ризики та хід операції пояснюють лікарі.

🧠 How to Remember: PSW пояснює тільки те, що робить сам своїми руками (procedures the SW is doing).

Question 272: According to Maslow, which of the following best represents our most basic needs?

Translation: За пірамідою потреб Маслоу, що з наведеного є нашими найбазовішими (первинними) потребами?

- Options:
  - A) Self-respect — Самовідданість/самоповага
  - B) Receiving affection — Отримання любові та прихильності
  - C) Protection from harm — Захист від небезпек (безпека)
  - D) Food and shelter — Їжа та прихисток (фізіологічні потреби) 🟢 Correct

📖 Explanation: В основі піраміди Маслоу лежать фізіологічні потреби виживання: повітря, вода, їжа, сон і дах над головою (food and shelter). Поки людина голодна чи замерзає, вищі рівні не актуальні.

🧠 How to Remember: Найперше для життя — їжа, вода і дах над головою (Food and shelter).

Question 273: The most common type of dementia is:

Translation: Найпоширенішим типом деменції є:

- Options:
  - A) Multi-infarct dementia — Мультиінфарктна деменція
  - B) Stroke — Інсульт
  - C) Alzheimer’s disease — Хвороба Альцгеймера 🟢 Correct
  - D) Syphilis — Сифіліс

📖 Explanation: На хворобу Альцгеймера припадає приблизно 60–70% усіх зареєстрованих випадків деменції у світі, що робить її найчастішою формою нейродегенеративного розладу.

🧠 How to Remember: Деменція №1 у світі — це Хвороба Альцгеймера (Alzheimer's).

Question 274: Which statement about Standard Practices is true?

Translation: Яке твердження щодо стандартних практик інфекційного контролю (Standard Practices) є правильним?

- Options:
  - A) Standard Practices are just for nurses. — Стандартні заходи діють тільки для медсестер.
  - B) Standard Practices include wearing long gowns when making beds and giving a bed bath. — Вони вимагають халатів для кожного застеляння ліжка.
  - C) Standard Practices include wearing gloves when appropriate. — Вони передбачають надягання рукавичок за необхідності (при контакті з рідинами) 🟢 Correct
  - D) Standard Practices involve treating all persons as if they were infected — Стандартні практики означають ставлення до кожного як до зараженого

📖 Explanation: Основа стандартних заходів безпеки полягає в адекватному застосуванні бар'єрного захисту: рукавички слід одягати щоразу, коли є ризик контакту з кров'ю, біологічними виділеннями, пошкодженою шкірою або слизовими (when appropriate).

🧠 How to Remember: Рукавички одягай не завжди підряд, а коли є ризик забруднення
(when appropriate).

Question 275: Good oral hygiene:

Translation: Якісна гігієна ротової порожнини:

- Options:
  - A) Prevents mouth odour and infection — Запобігає неприємному запаху з рота та інфекціям 🟢 Correct
  - B) Is done only once a day — Проводиться лише один раз на добу
  - C) Is not important for unconscious persons — Не важлива для людей без свідомості
  - D) Allows buildup of tartar and plaque — Сприяє накопиченню зубного каменю

📖 Explanation: Регулярне чищення зубів, ясен і язика усуває харчові залишки та патогенні бактерії, що усуває галітоз (запах), попереджає стоматити та знижує ризик аспіраційної пневмонії.

🧠 How to Remember: Чисті зуби = свіжий подих і жодних інфекцій (Prevents odour and infection).

Question 276: Paralysis on one side of the body is called:

Translation: Параліч однієї половини тіла (правої або лівої) називається:

- Options:
  - A) Hemiplegia — Геміплегія 🟢 Correct
  - B) Paraplegia — Параплегія (параліч обох нижніх кінцівок)
  - C) Coma — Кома
  - D) Quadriplegia — Тетраплегія (параліч усіх 4 кінцівок)

📖 Explanation: Префікс hemi- означає «наполовину, один бік», а корінь -plegia — повний параліч. Геміплегія є типовим наслідком ураження протилежної півкулі мозку при інсульті.

🧠 How to Remember: Hemi = півсфера / половина. Hemiplegia = параліч однієї сторони тіла.

Question 277: As unregulated health care professionals, support workers are accountable to:

Translation: Як незарегульовані працівники охорони здоров'я, працівники підтримки (PSW) несуть підзвітність перед:

- Options:
  - A) Their supervisors — Своїми безпосередніми керівниками (супервайзерами / медсестрами) 🟢 Correct
  - B) Their clients — Клієнтами
  - C) Their employees — Своїми працівниками
  - D) All the above — Усіма вищезазначеними

📖 Explanation: Оскільки PSW не регулюються окремою державною професійною колегією (на відміну від лікарів чи медсестер CNO), вони підпорядковуються та юридично звітують своєму безпосередньому керівнику (supervisor) або дипломованій медсестрі агентства/закладу.

🧠 How to Remember: Не маєш своєї колегії — звітуєш напряму своєму супервайзеру

(Supervisors).

Question 278: The values, language, and beliefs of a group passed from one generation to the next is:

Translation: Система цінностей, мова, традиції та вірування певної спільноти, що передаються від покоління до покоління, це:

- Options:
  - A) Self-actualization — Самоактуалізація
  - B) Religion — Релігія
  - C) Culture — Культура 🟢 Correct
  - D) Holism — Холізм

📖 Explanation: Соціологічне та антропологічне визначення культури (Culture) охоплює весь комплекс знань, мови, світогляду, релігійних та побутових звичаїв, які передаються спадково всередині етносу чи суспільства.

🧠 How to Remember: Спадщина предків у мові та традиціях — це Культура (Culture).

Question 279: What are the substances your body produces when you are immunized by vaccines?

Translation: Які захисні речовини виробляє організм у відповідь на введення вакцини?

- Options:
  - A) Antibacterial proteins — Антибактеріальні білки
  - B) Antitoxic proteins — Антитоксичні білки
  - C) Antibodies — Антитіла 🟢 Correct
  - D) Microphages — Мікрофаги

📖 Explanation: Вакцинація презентує імунній системі ослаблений або фрагментований антиген, у відповідь на що В-лімфоцити виробляють специфічні імуноглобуліни — антитіла (antibodies), які формують імунологічну пам'ять.

🧠 How to Remember: Вакцина вчить імунітет створювати зброю — Антитіла (Antibodies).

Question 280: Which statement about holistic client care is true?

Translation: Яке твердження щодо холістичного (цілісного) догляду за клієнтом є правильним?

- Options:
  - A) A person’s culture rarely influences health and illness practices. — Культура рідко впливає на здоров'я.
  - B) Food practices are not related to culture. — Харчові звички не пов'язані з культурою.
  - C) A person may not follow all of the beliefs and practices of his or her religion or culture. — Людина може не дотримуватися абсолютно всіх канонів та практик своєї релігії чи культури. 🟢 Correct
  - D) A person’s religious and cultural practices are not allowed in the health care agency. — Культурні практики заборонені в лікарнях.

📖 Explanation: Холістичний підхід застерігає від стереотипізації. Навіть належачи до певної конфесії чи етносу, кожна людина є індивідуальністю і має право обирати, які саме традиції вона практикує в житті, а які ні.

🧠 How to Remember: Не мисли штампами: кожна людина індивідуальна в своїй культурі.

Question 281: Which is correct when recording on a client’s chart?

Translation: Що з наведеного є правильним під час ведення записів у медичній карті клієнта?

- Options:
  - A) Use abbreviations that you would normally use when texting your friends. — Використовувати звичні смс-скорочення.
  - B) Record only what you observed, did, and heard from the client yourself. — Записувати лише те, що ви особисто побачили, зробили або почули від самого клієнта. 🟢 Correct
  - C) Use a pencil in case you make a mistake. — Писати олівцем на випадок виправлень.
  - D) Record using full sentences. — Писати обов'язково повними довгими реченнями.

📖 Explanation: Головне правило документування — об'єктивність і першоджерело. Фіксуються лише власні безпосередні спостереження та дії; записувати чутки чи чужі слова заборонено.

🧠 How to Remember: Пиши в карту тільки те, що сам бачив, сам зробив, сам почув (observed, did, heard yourself).

Question 282: The over-bed table should not be used for which of the following activities?

Translation: Приліжковий столик (over-bed table) категорично НЕ можна використовувати для:

- Options:
  - A) For eating — Прийому їжі
  - B) As a working surface — Як чисту робочу поверхню для процедур
  - C) To store the urinal — Розміщення/зберігання сечоприймача (утки) 🟢 Correct
  - D) To store shaving articles — Зберігання приладдя для гоління

📖 Explanation: Приліжковий столик вважається чистою зоною, де клієнт їсть або читає. Ставити туди судна, горщики, утки чи брудну білизну суворо заборонено правилами інфекційного контролю.

🧠 How to Remember: Столик — для їжі: ніяких качок і сечоприймачів на столі (Never urinal!).

Question 283: A child deprived of food and clothing is an example of which?

Translation: Позбавлення дитини базової їжі та теплого одягу є прикладом:

- Options:
  - A) Physical neglect — Фізичної занедбаності / нехтування базовими потребами 🟢 Correct
  - B) Physical abuse — Фізичного насильства (побоїв)
  - C) Emotional neglect — Емоційної занедбаності
  - D) Sexual abuse — Сексуального насильства

📖 Explanation: Physical neglect (фізичне нехтування/занедбаність) — це ненадання дитині життєво необхідних речей: калорійного харчування, одягу за сезоном, прихистку та базової гігієни.

🧠 How to Remember: Не годують і не одягають = фізична занедбаність (Physical neglect).

Question 284: Which vegetable is not allowed on a 1000 mg sodium diet?

Translation: Який овочевий продукт суворо заборонений при дієті з обмеженням натрію до 1000 мг (безсольова дієта)?

- Options:
  - A) Steamed carrots — Варена морква

- B) Steamed broccoli — Відварене броколі
- C) Sauerkraut — Квашена капуста 🟢 Correct
- D) Lettuce — Листя салату

📖 Explanation: Квашена капуста (sauerkraut) готується з величезною кількістю кухонної солі (NaCl) для процесу ферментації, тому навіть маленька порція багаторазово перевищує добовий ліміт натрію.

🧠 How to Remember: Будь-яка консервація та соління — це бомба з натрію: квашеній капусті ні.

Question 285: A death of a partner results in the loss of a:

Translation: Смерть супутника життя (партнера/чоловіка/дружини) означає втрату:

- Options:
  - A) Friend — Друга
  - B) Lover — Коханої людини
  - C) Companion — Компаньйона та опори в житті
  - D) All of the above — Усього вищезазначеного 🟢 Correct

📖 Explanation: Втрата партнера — це комплексне горе, оскільки людина втрачає одночасно найближчого друга, інтимного партнера, співрозмовника та життєву опору.

🧠 How to Remember: Партнер поєднує всі ролі в житті: All of the above.

Question 286: Fats, oils, and sweets:

Translation: Жири, олії та солодощі:

- Options:
  - A) Should be consumed in moderate amounts — Повинні вживатися в помірних кількостях
  - B) Are low in calories — Мають низьку калорійність
  - C) Should be consumed sparingly — Повинні вживатися рідко та в мінімальних кількостях 🟢 Correct
  - D) Have great nutritional value — Мають високу поживну цінність

📖 Explanation: Продукти на верхівці класичної харчової піраміди містять багато простих цукрів і насичених жирів за мінімальної кількості вітамінів і клітковини, тому дієтологи рекомендують вживати їх украй обмежено (sparingly).

🧠 How to Remember: Солодощі та жири — лише зрідка як виняток: Sparingly (скупо/потроху).

Question 287: Mrs. Linn has had a stroke. Which is correct?

Translation: Пані Лінн перенесла інсульт. Що з наведеного є правильним під час догляду за нею?

- Options:
  - A) Rehabilitation would occur after the stroke. — Реабілітація буде пізніше.
  - B) You are not responsible for providing emotional support. — Ви не надаєте емоційної підтримки.
  - C) Good skin care is not important for her. — Догляд за шкірою не важливий.
  - D) Encourage coughing and deep breathing. — Заохочувати до кашлю та глибокого дихання 🟢 Correct

📖 Explanation: Після інсульту через малорухомість і парез м'язів глотки виникає високий ризик застійної та аспіраційної пневмонії. Вправи з глибокого дихання та регулярне відкашлювання розправляють легені та рятують життя.

🧠 How to Remember: Захисти легені пацієнта після інсульту: дихай глибоко і кашляй (coughing and deep breathing).

Question 288: When should hand washing using soap and water be practiced instead of using waterless alcohol-based hand sanitizers?

Translation: Коли гігієнічне миття рук із милом і водою є обов'язковим замість використання спиртового антисептика?

- Options:
  - A) When switching from one client to another — При переході від одного клієнта до іншого
  - B) When visible soiling is present on the hands — Коли на руках є видиме забруднення (бруд, кров, виділення) 🟢 Correct
  - C) After making a bed — Після заправляння ліжка
  - D) After feeding a client — Після годування

📖 Explanation: Спиртові антисептики неефективні, якщо на шкірі є органічний бруд, жир або білкові сполуки (кров, кал). У разі будь-якого видимого забруднення діє суворе правило: тільки тепла проточна вода з милом!

🧠 How to Remember: Бачиш бруд очима — тільки мило і вода (Soap and water).

Question 289: Zach’s cord has not yet healed. His diaper should be:

Translation: Пупковий залишок у маленького Зака ще не відпав і не загоївся. Його підгузок повинен бути:

- Options:
  - A) Loose over the cord — Вільним поверх пупка
  - B) Snug over the cord — Щільно натягнутим на пупок
  - C) Below the cord — Підвернутим нижче рівня пупка 🟢 Correct
  - D) Disposable — Одноразовим

📖 Explanation: Підгузок підвертають або купують зі спеціальним вирізом, щоб він знаходився нижче пупка (below the cord). Це захищає пупкову ранку від потрапляння сечі та забезпечує доступ повітря для підсихання.

🧠 How to Remember: Пупочок має дихати й бути сухим: підгузок завжди під ним (Below the cord).

Question 290: The stiffness or rigidity of skeletal muscles that occurs after death is called:

Translation: Затвердіння або заклякання скелетних м'язів, що настає після смерті, називається:

- Options:
  - A) Rigor mortis — Трупне заклякання (Rigor mortis) 🟢 Correct
  - B) Postmortem — Посмертний
  - C) Peristalsis — Перистальтика
  - D) Muscle spasms — М'язові спазми

📖 Explanation: Rigor mortis — природна посмертна біохімічна зміна: через припинення синтезу АТФ актинові та міозинові нитки м'язів блокуються у незворотно скороченому стані, викликаючи твердість тіла через кілька годин після смерті.

🧠 How to Remember: Rigor (жорсткість) + mortis (смерть) = трупне заклякання.

Question 291: What is a word that describes a person’s feelings, emotions, and moods and the way the person demonstrates them?

Translation: Яке слово позначає спектр почуттів, емоцій та настрою людини і те, як вона проявляє їх зовнішньо?

- Options:
  - A) Phobia — Фобія
  - B) Personality — Особистість
  - C) Affect — Афект 🟢 Correct
  - D) Id — Ід (Воно)

📖 Explanation: У психіатрії та сестринській справі термін афект (Affect) позначає зовнішній видимий вираз емоційного стану людини (вираз обличчя, тон голосу, жести), який спостерігає оцінювач.

🧠 How to Remember: Як емоції відображаються на обличчі — це твій Affect.

Question 292: Multivitamins are an example of:

Translation: Полівітамінні комплекси є прикладом:

- Options:
  - A) Prescription medication — Рецептурних препаратів
  - B) Generic medication — Дженеріків
  - C) Over-the-counter medication — Безрецептурних засобів (OTC) 🟢 Correct
  - D) A metered dose inhaler — Дозованого інгалятора

📖 Explanation: Over-the-counter (OTC) — це препарати, добавки та вітаміни, які законодавчо дозволено вільно купувати в аптеках і супермаркетах без обов'язкового рецепта від лікаря.

🧠 How to Remember: Купуєш просто з полиці без рецепта = Over-The-Counter (OTC).

Question 293: Which best describes sudden infant death syndrome (SIDS)?

Translation: Що з наведеного найкраще описує синдром раптової дитячої смерті (СВРС / SIDS)?

- Options:
  - A) The unexpected death of a 2-year-old — Неочікувану смерть 2-річної дитини
  - B) The unexpected death of a 6-month-old — Неочікувану раптову смерть зовні здорового 6-місячного малюка під час сну 🟢 Correct
  - C) The sudden death of a 6-month-old with a heart condition — Смерть дитини з вадою серця
  - D) The sudden death of a 2-year-old with a heart condition — Смерть 2-річної дитини з вадою серця

📖 Explanation: SIDS визначається як раптова і нез'ясовна смерть зовні абсолютно здорової дитини першого року життя (найчастіше у віці 2–6 місяців), яка зазвичай трапляється під час сну.

🧠 How to Remember: SIDS — трагедія першого року життя малюка (немовля до 1 року)
без відомої хвороби.

Question 294: Pain that is felt in a part of the body that is no longer there is:

Translation: Біль, який людина відчуває у вже ампутованій кінцівці (якої фізично більше немає), називається:

- Options:
  - A) Acute pain — Гострий біль
  - B) Phantom pain — Фантомний біль 🟢 Correct
  - C) Radiating pain — Іррадіюючий біль
  - D) Chronic pain — Хронічний біль

📖 Explanation: Фантомний біль (Phantom pain) виникає внаслідок збудження нервових закінчень кукси та збереження нейронного сліду втраченої кінцівки в корі головного мозку.

🧠 How to Remember: Відчуття болю від неіснуючої руки чи ноги — як від примари: Phantom.

Question 295: A client refuses a bath. What should you do first?

Translation: Клієнт категорично відмовляється приймати ванну/душ. Що ви повинні зробити найперше?

- Options:
  - A) Call the client's family — Зателефонувати родині
  - B) Get help and give the bath — Покликати колегу і помити силою
  - C) Try to determine the cause for the refusal — Спробувати спокійно з'ясувати причину відмови 🟢 Correct
  - D) Report the refusal to the nurse — Одразу повідомити медсестрі

📖 Explanation: Повага до автономії вимагає діалогу. Часто відмова викликана страхом впасти, холодом у ванній кімнаті, втомою або болем. З'ясувавши причину, проблему можна легко вирішити.

🧠 How to Remember: Перший крок завжди дипломатичний: запитай і дізнайся причину
(determine the cause).

Question 296: Wrinkling of the skin is caused by which of the following?

Translation: Поява зморшок на шкірі в процесі старіння викликана:

- Options:
  - A) An increase in subcutaneous fat — Збільшенням підшкірного жиру
  - B) Loss of elasticity in the skin — Втратою еластичності шкіри (колагену та еластину) 🟢 Correct
  - C) A decrease in subcutaneous fat — Зменшенням підшкірного жиру
  - D) An increase in elasticity in the skin — Збільшенням еластичності

📖 Explanation: З віком фібробласти виробляють значно менше колагену та еластинових волокон. Шкіра втрачає здатність пружинити і розправлятись, стає тонкою та збирається у складки (зморшки).

🧠 How to Remember: Немає еластичності — шкіра не розправляється: Loss of elasticity.

Question 297: You prepare the room for the client's return from a weekend visit with family by:

Translation: Ви готуєте палату до повернення клієнта після вихідних, проведених із родиною. Ви повинні:

- Options:
  - A) Making an open bed — Розправити ковдру у відкрите ліжко
  - B) Cleaning and organizing the room — Прибрати кімнату
  - C) Lowering the bed to the lowest position — Опустити ліжко в найнижче безпечне положення 🟢 Correct
  - D) Raising the bed rails — Підняти поруччя

📖 Explanation: Головне правило профілактики падінь: ліжко пацієнта, який повертається в палату, завжди залишають у найнижчому положенні від підлоги (lowest position), щоб він не травмувався при спробі сісти чи лягти.

🧠 How to Remember: Безпека клієнта: ліжко завжди на мінімальній висоті (lowest position).

Question 298: Which of the following is not a regulated profession?

Translation: Яка з наведених професій в охороні здоров'я Канади НЕ є законодавчо зарегульованою (unregulated)?

- Options:
  - A) Support worker — Працівник персональної підтримки (PSW) 🟢 Correct
  - B) Speech-language pathologist — Логопед-дефектолог
  - C) Respiratory therapist — Респіраторний терапевт
  - D) Dietician — Дієтолог

📖 Explanation: Медсестри, логопеди, фізіотерапевти та дієтологи мають власні регуляторні колегії та ліцензії. Посада PSW (Personal Support Worker) є незарегульованою (unregulated profession), і працівники діють під керівництвом ліцензованого персоналу.

🧠 How to Remember: PSW працює під супервізією, бо це незарегульована спеціальність (not regulated).

Question 299: An example of when Miss Drew, a support worker, should call her supervisor is:

Translation: Прикладом того, коли працівниця підтримки міс Дрю повинна зателефонувати своєму супервайзеру, є:

- Options:
  - A) When the daily routine has gone smoothly — Коли день пройшов ідеально за графіком
  - B) When she observes her client acting strangely — Коли вона помічає, що клієнт поводиться дивно/незвично 🟢 Correct
  - C) When she wants to gossip — Коли вона хоче попліткувати
  - D) When her clothes get wet from the rain — Коли промокло пальто від дощу

📖 Explanation: Будь-які незвичні зміни в поведінці, мовленні, орієнтації чи фізичному стані клієнта можуть бути першим симптомом делірію, інсульту чи інфекції і вимагають негайного дзвінка медсестрі.

🧠 How to Remember: Помітив щось дивне в поведінці клієнта — одразу телефонуй супервайзеру (acting strangely).

Question 300: Sun-downing means that:

Translation: Синдром заходу сонця (Sun-downing) означає, що:

- Options:
  - A) The client becomes sleepy when the sun sets — Клієнт засинає із заходом сонця
  - B) Behaviours become worse in the late afternoon and evening hours — Поведінкові розлади, неспокій та сплутаність посилюються пізно вдень і ввечері 🟢 Correct
  - C) Behaviour improves at night — Поведінка покращується вночі
  - D) The client is in the third stage of the disease — Пацієнт перебуває в термінальній стадії

📖 Explanation: Sundowning — явище при деменції, за якого зі спадом денного світла у вечірні години у клієнта наростає тривога, страх, галюцинації, збудження та спроби піти з дому через перевтому мозку та втрату зорових орієнтирів.

🧠 How to Remember: Сонце сідає — дезорієнтація та тривога зростають (worse in late afternoon/evening).

Question 301: One of the major functions of vitamin C is:

Translation: Однією з найважливіших функцій вітаміну С в організмі є:

- Options:
  - A) Blood clotting — Зсідання крові (це функція вітаміну К)
  - B) Wound healing — Загоєння ран і синтез колагену 🟢 Correct
  - C) Formation of red blood cells — Утворення еритроцитів (вітамін В12, фолієва кислота)
  - D) Normal elimination — Нормальне випорожнення кишківника

📖 Explanation: Вітамін С (аскорбінова кислота) є критично необхідним кофактором для синтезу колагену — основного білка сполучної тканини, який забезпечує рубцювання та регенерацію шкіри при ранах.

🧠 How to Remember: C = Collagen = швидке загоєння ран (Wound healing).

Question 302: Mrs. Smith is being bathed and will return to bed after her bath. What type of bed should you make?

Translation: Пані Сміт приймає ванну і після цього повернеться в ліжко. Який тип заправляння ліжка слід підготувати?

- Options:

- A) A closed bed — Закрите ліжко (для виписаних пацієнтів)
- B) A surgical bed — Хірургічне ліжко (для прийому на ношах після наркозу)
- C) An open bed — Відкрите ліжко 🟢 Correct
- D) An occupied bed — Зайняте ліжко (коли пацієнт лежить у ньому)

📖 Explanation: Open bed (відкрите ліжко) — це ліжко, у якого верхня ковдра складена віялом до підніжжя, щоб пацієнту, який тимчасово встав (наприклад, у ванну чи туалет), було легко самостійно туди лягти.

🧠 How to Remember: Людина повернеться з ванни — відкрий для неї ковдру: Open bed.

Question 303: Which food groups contain the most fat?

Translation: Яка з харчових груп містить найбільшу кількість жирів?

- Options:
  - A) Breads, cereal, rice, and pasta — Хліб, злаки, рис і макарони
  - B) Fruits — Фрукти
  - C) Milk, yogurt, and cheese — Молоко, йогурт і сир
  - D) Meat, poultry, fish, dry beans, eggs, and nuts — М'ясо, птиця, риба, бобові, яйця та горіхи 🟢 Correct

📖 Explanation: Ця група продуктів багата не лише білками, але й містить значну кількість насичених і ненасичених жирів (тваринні жири в м'ясі, корисні ліпіди в горіхах, омега-3 в рибі, жири в яєчному жовтку).

🧠 How to Remember: Горіхи, жирна риба та м'ясо містять максимум ліпідів: Meat, fish, eggs, and nuts.

Question 304: Mr. Willard is moving to another province. Which aspect of the Canada Health Act (1984) governs his right to keep his health care coverage?

Translation: Пан Віллард переїжджає жити до іншої провінції. Який із 5 принципів Закону про охорону здоров'я Канади гарантує збереження його медичної страховки під час переїзду?

- Options:
  - A) Public administration — Державне управління
  - B) Universality — Загальність (універсальність)
  - C) Accessibility — Доступність
  - D) Portability — Портативність (переносність) 🟢 Correct

📖 Explanation: Принцип портативності (Portability) гарантує, що при переїзді до іншої провінції або тимчасовому перебуванні за межами свого регіону громадянин зберігає покриття медичних послуг рідною провінцією на період адаптації (до 3 місяців).

🧠 How to Remember: Носиш страховку з собою як портфель по всій Канаді: Portability.

Question 305: Mrs. Sanchez has an order for NPO. Which of the following is correct?

Translation: Пані Санчес призначено режим NPO. Що з наведеного є правильним?

- Options:
  - A) Fluids are restricted. — Рідини суворо обмежені.
  - B) Records of oral intake are kept. — Ведеться облік випитого.
  - C) She cannot eat or drink anything — Вона не повинна нічого їсти та пити (навіть воду) 🟢 Correct
  - D) She is encouraged to drink a variety of fluids. — Їй рекомендують багато пити.

📖 Explanation: Латинська абревіатура NPO розшифровується як Nil Per Os (нічого через рот). Пацієнту суворо заборонено їсти будь-яку їжу, пити воду чи навіть смоктати льодяники (часто перед операцією або наркозом).

🧠 How to Remember: NPO = Nothing by mouth = Жодної крихти і краплі в рот.

Question 306: A person's photograph is taken without permission. Which of the following rights has been violated?

Translation: Пацієнта сфотографували без його дозволу. Яке з його прав було грубо порушено?

- Options:
  - A) Right to dignity — Право на гідність
  - B) Right to respect — Право на повагу
  - C) Right to privacy — Право на приватність та конфіденційність 🟢 Correct
  - D) Right to safety — Право на безпеку

📖 Explanation: Право на приватність (Right to privacy) включає захист особистого простору, тіла та зображення від будь-якого стороннього погляду або зйомки без особистої письмової згоди клієнта.

🧠 How to Remember: Фотографування без згоди — це пряме вторгнення в особистий простір: Privacy.

Question 307: A health care agency or program for persons who have a terminal illness is:

Translation: Медичний заклад або служба, призначена спеціально для догляду за людьми з невиліковними термінальними недугами, це:

- Options:
  - A) Case management — Кейс-менеджмент
  - B) Hospice — Хоспіс 🟢 Correct
  - C) Managed care — Керована медична допомога
  - D) A preferred provider organization — Організація бажаних постачальників послуг

📖 Explanation: Хоспіс (Hospice) спеціалізується на паліативному догляді за пацієнтами, яким за прогнозом залишилося жити менше 6 місяців, фокусуючись на знеболенні, затишку, духовному спокої та підтримці родини.

🧠 How to Remember: Догляд наприкінці життя з турботою та без болю — це Хоспіс (Hospice).

Question 308: If a fire occurs, which of these steps should be done first?

Translation: У разі виникнення пожежі яку дію слід виконати найпершою (протокол RACE)?

- Options:
  - A) Use a fire extinguisher to put out the fire. — Гасити вогонь вогнегасником.
  - B) Close all doors and windows. — Зачиняти вікна та двері.
  - C) Sound the nearest fire alarm. — Увімкнути пожежну сигналізацію.
  - D) Move persons who are in danger to a safe place. — Евакуювати людей із небезпечної зони в безпечне місце 🟢 Correct

📖 Explanation: Стандарт безпеки при пожежі — протокол R.A.C.E.:

1. R — Rescue: врятувати/евакуювати людей у небезпеці;
2. A — Alarm: увімкнути сигналізацію;
3. C — Confine: локалізувати вогонь (зачинити двері/вікна);
4. E — Extinguish/Evacuate: загасити або евакуюватися.

🧠 How to Remember: Протокол RACE: буква R = Rescue (врятуй людей першим ділом).

Question 309: Mrs. Adams is in isolation. Which is incorrect?

Translation: Пані Адамс перебуває в інфекційному ізоляторі. Що з наведеного є НЕПРАВИЛЬНИМ?

- Options:
  - A) Say hello from the doorway often. — Часто вітатися та заглядати з дверей.
  - B) Treat her with respect, kindness, and dignity. — Ставитися до неї з повагою, добротою та гідністю.
  - C) Provide hobby materials if possible. — Надати матеріали для дозвілля/хобі.
  - D) Spend as little time in her room as possible. — Проводити в її кімнаті якомога менше часу (уникати її) 🟢 Correct (оскільки це хибна поведінка)

📖 Explanation: Ізоляція викликає важке відчуття самотності, покинутості та сенсорної депривації. Персонал зобов'язаний заходити, спілкуватися та підтримувати клієнта, а не уникати контакту.

🧠 How to Remember: Пацієнт в ізоляції потребує тепла, а не бойкоту: проводити мінімум часу — помилка (incorrect).

Question 310: Each gram of carbohydrates supplies how many calories?

Translation: Скільки кілокалорій енергії виділяється при розщепленні 1 грама вуглеводів?

- Options:
  - A) 2 — 2 ккал
  - B) 4 — 4 ккал 🟢 Correct
  - C) 7 — 7 ккал (це алкоголь)
  - D) 9 — 9 ккал (це жири)

📖 Explanation: Базова дієтологічна формула енергетичної цінності:

- 1 г вуглеводів = 4 ккал;
- 1 г білків = 4 ккал;
- 1 г жирів = 9 ккал.

🧠 How to Remember: Вуглеводи і Білки — брати-близнюки: по 4 калорії. Жири — важковаговики: 9 калорій.

Question 311: According to Eating Well with Canada's Food Guide, how many servings of vegetables and fruit are recommended daily for adults?

Translation: Відповідно до попередньої класичної редакції Canada's Food Guide, скільки порцій овочів і фруктів рекомендовано щодня дорослим?

- Options:
  - A) 3–6 — 3–6 порцій
  - B) 4–8 — 4–8 порцій
  - C) 7–10 — 7–10 порцій 🟢 Correct
  - D) 6–11 — 6–11 порцій

📖 Explanation: За канадськими дієтологічними нормативами добова норма овочів і фруктів для дорослих людей становила від 7 до 10 порцій на день.

🧠 How to Remember: Овочів багато не буває: максимальна норма в тесті — від 7 до 10 порцій.

Question 312: Salia, a support worker, has been caring for Mr. Clark and is feeling frustrated by his slow progress. What should Salia do?

Translation: Доглядальниця Салія доглядає пана Кларка і відчуває роздратування та фрустрацію через його повільне одужання. Що вона повинна зробити?

- Options:
  - A) Tell Mr. Clark that she is frustrated — Сказати клієнту про своє роздратування
  - B) Be firm and tell Mr. Clark that he must work harder — Бути жорсткою і змушувати його старатися краще
  - C) Discuss her feelings with the nurse — Обговорити свої емоції та переживання з медсестрою 🟢 Correct
  - D) Ask a co-worker to care for Mr. Clark — Перекинути клієнта на колегу

📖 Explanation: Вигорання та фрустрація доглядальника — це професійні ризики. Неприпустимо виміщати це на пацієнтові. Найкращий спосіб — відкрита професійна розмова з медсестрою-супервайзером для підтримки та корекції плану догляду.

🧠 How to Remember: Відчуваєш фрустрацію — не тримай у собі: поговори з медсестрою (Discuss with the nurse).

Question 313: The relaxation technique that involves breathing slowly through your nose and repeating a single syllable is known as:

Translation: Техніка розслаблення, що включає повільне носове дихання та повторення одного монотонного складу/звуку, називається:

- Options:
  - A) Visualization — Візуалізація
  - B) Mindfulness — Майндфулнес (усвідомленість)
  - C) Meditation — Медитація 🟢 Correct
  - D) Biofeedback — Біологічний зворотний зв'язок

📖 Explanation: Класична концентративна медитація (Meditation) базується на глибокому ритмічному диханні та повторенні мантр або окремих складів (фокусування звуку) для заспокоєння нервової системи.

🧠 How to Remember: Дихання носом + повторення звуку «Ом» = Медитація (Meditation).

Question 314: These statements are about HIV (human immunodeficiency virus) and AIDS (acquired immune deficiency syndrome). Which is false?

Translation: Ці твердження стосуються ВІЛ та СНІДу. Яке з них є хибним?

- Options:
  - A) Standard Precautions are practiced. — Застосовуються стандартні запобіжні заходи.
  - B) There may be signs and symptoms of central nervous system damage. — Можуть бути симптоми ураження ЦНС.
  - C) The person is at risk for infection — Людина має надзвичайно високий ризик інфекцій.
  - D) The person always shows some signs and symptoms. — Людина завжди має видимі ознаки та симптоми хвороби. 🟢 Correct (оскільки це неправда)

📖 Explanation: ВІЛ-інфекція має тривалу безсимптомну стадію (клінічна латентність), яка може тривати до 8–10 років, коли людина виглядає абсолютно здоровою, але вірус уже розмножується.

🧠 How to Remember: Вірус може роками спати непомітно: твердження про «завжди видимі симптоми» — хибне.

Question 315: The following statements relate to basic needs. Which is correct?

Translation: Ці твердження стосуються базових потреб. Яке з них є правильним?

- Options:
  - A) People cannot meet their own needs. — Люди не здатні самостійно задовольняти потреби.
  - B) Lower-level needs must be met before higher-level needs. — Потреби нижчого рівня повинні бути задоволені до того, як виникнуть вищі. 🟢 Correct
  - C) The need for self-actualization is always met. — Потреба в самоактуалізації реалізується завжди.
  - D) The need for self-esteem is affected by illness. — Тільки самооцінка страждає від хвороби.

📖 Explanation: За теорією потреб А. Маслоу потреби організовані в сувору ієрархію: фізіологічні потреби та безпека (нижчий рівень) мають бути закриті першими, інакше людина не може думати про соціалізацію, повагу чи творчість.

🧠 How to Remember: Голодний і замерзлий не думає про філософію: спочатку база, потім верхівка.

Question 316: Bed cradles are used to:

Translation: Підтримувальні дуги для ліжка (bed cradles) використовуються для:

- Options:
  - A) Keep the weight of top linens off the feet — Утримання ваги важкої ковдри та білизни над стопами/пальцями 🟢 Correct
  - B) Keep the hips abducted — Утримання стегон розведеними
  - C) Prevent plantar flexion — Запобігання підошовному згинанню
  - D) Prevent the mattress from sagging — Запобігання провисанню матраца

📖 Explanation: Bed cradle — це металевий каркас, який встановлюється під ковдру над ногами пацієнта, щоб важка тканина не тиснула на пальці ніг, запобігаючи болю при опіках, подагрі чи формуванню пролежнів на п'ятах.

🧠 How to Remember: Cradle = каркас-купол: тримає простирадло в повітрі над пальцями ніг.

Question 317: Johan, a support worker, made an error while providing care. When should he report this?

Translation: Доглядач Йоган припустився помилки під час виконання процедури догляду. Коли він повинен повідомити про це?

- Options:

- A) At the end of his shift — Наприкінці своєї робочої зміни
- B) Never, unless a client was injured — Ніколи, хіба що клієнт травмувався
- C) To the person's family when they visit — Родичам під час візиту
- D) Immediately — Негайно 🟢 Correct

📖 Explanation: Про будь-яку помилку (навіть якщо зовні все добре) необхідно доповідати негайно (immediately). Це дозволяє медсестрі оцінити стан клієнта, вжити нейтралізуючих заходів і врятувати життя.

🧠 How to Remember: Помилився — не ховай і не чекай вечора: звітуй негайно (Immediately)!

Question 318: Which statement about the client's bill of rights is correct?

Translation: Яке твердження щодо Білля про права пацієнта/клієнта є правильним?

- Options:
  - A) It represents basic rights for all people receiving care. — Він закріплює базові невід'ємні права кожної людини, яка отримує догляд. 🟢 Correct
  - B) One bill of rights is used for all provinces and territories. — Єдиний однаковий білль для всіх провінцій.
  - C) These only apply to older adults. — Це діє лише для старих людей.
  - D) Facilities cannot write their own bill of rights. — Заклади не можуть мати власні кодекси.

📖 Explanation: Білль про права клієнта декларує універсальні людські права (повага, приватність, інформована згода, свобода від насильства) для кожного пацієнта, незалежно від його віку чи установи.

🧠 How to Remember: Права пацієнта непорушні: вони діють для всіх, хто отримує догляд (all people).

Question 319: When providing emergency care, which is incorrect?

Translation: Надаючи невідкладну першу допомогу, яка дія є НЕПРАВИЛЬНОЮ та небезпечною?

- Options:
  - A) Know your limits. Do not do more than you are able. — Знати свої межі та не робити того, чого не вмієш.
  - B) Call for help. — Покликати на допомогу.

- C) Move the person to a more comfortable place. — Перетягувати/рухати постраждалого в «більш зручне місце». 🟢 Correct (оскільки рухати потерпілого не можна)
- D) Keep the person warm. — Зігріти потерпілого ковдрою.

📖 Explanation: Головне правило домедичної допомоги при травмах — не рухати потерпілого з місця пригоди, якщо немає прямої загрози вибуху чи пожежі, оскільки можна пошкодити хребет або змістити уламки кісток.

🧠 How to Remember: Потерпілий лежить — не рухай його з місця без крайньої загрози.

Question 320: Mr. Dawson has dementia, and today, he is demonstrating sexually aggressive behaviours. The behavior may be:

Translation: У пана Доусона деменція, і сьогодні він проявляє сексуальну розгальмованість/агресію. Ця поведінка найімовірніше спричинена:

- Options:
  - A) An attempt to prove he is still attractive and able to perform sexually — Бажанням довести свою привабливість
  - B) Due to confusion and disorientation — Сплутаністю свідомості та дезорієнтацією в часі й просторі 🟢 Correct
  - C) Done on purpose — Зроблена навмисно з хуліганських спонукань
  - D) All of the above — Усім вищезазначеним

📖 Explanation: У пацієнтів із деменцією сексуально недоречні дії (роздягання, дотики) зазвичай викликані руйнуванням лобних часток мозку, дезорієнтацією (сплутав доглядальницю з покійною дружиною) або свербежем шкіри, а не свідомим сексуальним бажанням.

🧠 How to Remember: Це говорить хвороба, а не злий умисел: причина — дезорієнтація та сплутаність (confusion).

Question 321: The client’s unit:

Translation: Житлова палата/зона клієнта (client's unit):

- Options:
  - A) Is arranged for staff convenience — Має бути організована суто для зручності персоналу
  - B) Should always have dim lighting — Повинна постійно мати тьмяне світло
  - C) Should be as personal and homelike as possible — Повинна бути

максимально затишною, індивідуальною та домашньою 🟢 Correct
- D) Is kept clean by the client — Прибирається самим клієнтом

📖 Explanation: Для пацієнта в закладі тривалого перебування його кімната є його особистим домом. Вона має містити дорогі серцю речі (фотографії, власний плед) і бути максимально наближеною до домашнього затишку.

🧠 How to Remember: Палата має бути не казармою, а затишним домом: Personal and homelike.

Question 322: All the following are possible physical symptoms of a panic attack except:

Translation: Усе наведене є типовими фізичними проявами панічної атаки, ОКРІМ:

- Options:
  - A) Increased heart rate — Прискорене серцебиття (тахікардія)
  - B) Rapid breathing — Часте поверхневе дихання (гіпервентиляція)
  - C) Feeling light-headed — Запаморочення та відчуття слабкості в голові
  - D) Increased appetite — Підвищення апетиту 🟢 Correct (оскільки апетит зникає)

📖 Explanation: Під час панічної атаки відбувається колосальний викид адреналіну («бий або біжи»), що супроводжується спазмом судин ШКТ, нудотою та сухістю в роті. Апетит за таких умов повністю блокується.

🧠 How to Remember: У паніці від жаху людина не їсть: підвищений апетит — абсолютна нісенітниця.

Question 323: A wound is red and swollen, and the area around it is warm to the touch. These are signs of:

Translation: Рана почервоніла, набрякла, а шкіра навколо неї гаряча на дотик. Це класичні ознаки:

- Options:
  - A) The inflammatory phase of wound healing — Запальної фази загоєння рани 🟢 Correct
  - B) The proliferative phase of wound healing — Проліферативної фази загоєння
  - C) Healing by primary intention — Загоєння первинним натягом
  - D) Healing by secondary intention — Загоєння вторинним натягом

📖 Explanation: Перша фаза загоєння рани — запальна (inflammatory phase). Її

класичні ознаки: почервоніння (rubor), місцевий жар (calor), набряк (tumor) та біль (dolor) через приплив крові та лейкоцитів.

🧠 How to Remember: Червоне, гаряче, опухле = йде запалення: Inflammatory phase.

Question 324: Deborah, a support worker, is assisting with Mrs. Dillan's admission. While Deborah is performing vital signs, Mrs. Dillan complains of severe abdominal pain. What should Deborah do first?

Translation: Доглядальниця Дебора проводить прийом пані Діллан. Під час вимірювання життєвих показників пацієнтка скаржиться на гострий сильний біль у животі. Що Дебора повинна зробити в першу чергу?

- Options:
  - A) Call the doctor — Зателефонувати безпосередньо лікарю
  - B) Finish the admissions process and then report Mrs. Dillan's complaint of pain to the nurse — Закінчити оформлення паперів і лише потім сказати медсестрі
  - C) Call the nurse immediately — Негайно покликати медичну сестру 🟢 Correct
  - D) Tell Mrs. Dillan not to worry because her doctor will see her soon — Заспокоїти словами «не хвилюйтеся»

📖 Explanation: Раптовий гострий біль у животі («гострий живіт») є симптомом хірургічної патології, що загрожує життю (апендицит, прорив виразки, кровотеча). Обов'язок PSW — кинути папери та негайно покликати медсестру.

🧠 How to Remember: Гострий біль не чекає кінця анкетування: клич медсестру негайно (Call nurse immediately).

Question 325: Which correctly describes how to ensure that 2-month-old Zach sleeps safely?

Translation: Що з наведеного правильно описує правила безпечного сну для 2-місячного немовляти Зака?

- Options:
  - A) Zach's bedroom door should be closed at all times to keep out noise. — Закрити двері в спальню наглухо.
  - B) Zach should be positioned on his back for sleep. — Малюка слід класти спати строго на спинку. 🟢 Correct
  - C) Zach should have a pillow for sleep. — Підкласти немовляті подушку.
  - D) One of Zach's crib rails should be up at all times. — Одне з поруччів

має бути піднятим.

📖 Explanation: Міжнародна кампанія безпечного сну «Back to Sleep» рятує дітей від SIDS: немовлят кладуть спати виключно на спину на твердому матраці без подушок, іграшок чи важких ковдр.

🧠 How to Remember: Дитина повинна спати тільки на спинці (on his back).

Question 326: Mrs. Tremaine has a broken arm. This is an example of a:

Translation: У пані Тремейн зламана рука. Це є прикладом:

- Options:
  - A) Persistent illness — Хронічного захворювання
  - B) Disability — Тимчасового обмеження життєдіяльності / інвалідності (Disability) 🟢 Correct (за класифікацією тесту)
  - C) Illness — Внутрішньої хвороби
  - D) Acute illness — Гострого соматичного захворювання

📖 Explanation: Зламаний перелом руки призводить до порушення функціональності кінцівки — людина тимчасово втрачає можливість виконувати дії самообслуговування (ADL), що визначається в догляді як обмеження можливостей (disability).

🧠 How to Remember: З гіпсом не можеш користуватися рукою = обмеження функції (Disability).

Question 327: The basic unit of body structure is:

Translation: Базовою структурною і функціональною одиницею будови людського тіла є:

- Options:
  - A) An organ — Орган
  - B) A cell — Клітина 🟢 Correct
  - C) Tissue — Тканина
  - D) Mitosis — Мітоз

📖 Explanation: Клітина (Cell) — це найменша жива одиниця організму. З клітин утворюються тканини, з тканин — органи, а з органів — системи органів.

🧠 How to Remember: «Цеглина» всього живого в біології — це клітина (Cell).

Question 328: Mr. Long’s analgesic medication was given to relieve his arthritis pain. Your responsibility includes:

Translation: Пану Лонгу дали знеболювальні ліки від артриту. До ваших обов'язків як PSW входить:

- Options:
  - A) Documenting the medication given — Внесення запису про введення ліків у MAR (це робить медсестра)
  - B) Giving the medication to Mr. Long — Призначення дози пану Лонгу
  - C) Reporting to the nurse if the pain is not relieved after one hour — Повідомити медсестру, якщо біль не вщух через одну годину 🟢 Correct
  - D) Explaining to Mr. Long how the medication works — Фармакологічні лекції для пацієнта

📖 Explanation: PSW не призначає знеболювальні, але веде спостереження. Ефект таблеток оцінюють через 30–60 хвилин. Якщо за годину пацієнт продовжує страждати, PSW зобов'язаний попередити медсестру для корекції дози.

🧠 How to Remember: Минула година, а біль не вщух — йди і кажи медсестрі (report after one hour).

Question 329: Masks prevent the spread of microbes from the client’s:

Translation: Захисні маски запобігають поширенню інфекційних мікроорганізмів із:

- Options:
  - A) Gastrointestinal tract — Шлунково-кишкового тракту
  - B) Skin — Шкіри
  - C) Respiratory tract — Дихальних шляхів 🟢 Correct
  - D) All of the above — Усього вищезазначеного

📖 Explanation: Маска закриває рот і ніс, створюючи фільтр, який затримує краплі слизу та мокротиння, що вилітають із дихальних шляхів (respiratory tract) при кашлі, чханні чи розмові.

🧠 How to Remember: Маска на носі й роті захищає дихальні шляхи (Respiratory tract).

Question 330: Which of these is not part of the cycle of abuse?

Translation: Що з наведеного НЕ є етапом у класичному циклі насильства?

- Options:
  - A) honeymoon phase — «Медовий місяць» (фаза каяття та примирення) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) neglect phase — Фаза нехтування
  - C) tension-building phase — Фаза наростання напруги
  - D) abusive phase — Фаза вибуху насильства

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант A. (Теоретична довідка: класичне колесо циклу домашнього насильства Ленор Вокер якраз включає Honeymoon,
Tension building та Abusive incident, тоді як термін neglect phase не входить до цієї тріади; проте в даному бланку виділено Honeymoon phase).

🧠 How to Remember: Для складання даного тесту запам'ятайте позначений рядок: honeymoon phase.

Question 331: Which of the following is not included in the cleaning guidelines?

Translation: Що з наведеного НЕ входить до стандартних правил санітарного прибирання (є грубою помилкою)?

- Options:
  - A) change cleaning cloths and water frequently — Часто міняти воду та ганчірки
  - B) work from dirtiest to cleanest — Прибирати від найбруднішого до найчистішого 🟢 Correct (оскільки треба навпаки)
  - C) work from higher to lower — Прибирати зверху вниз
  - D) work from dry to wet — Прибирати від сухого до вологого

📖 Explanation: Золоте правило гігієни та асептики: завжди прибирають від чистішого до бруднішого (from cleanest to dirtiest), зверху вниз і від сухого до вологого. Якщо рухатися від брудного до чистого, ви просто розмажете інфекцію по всій кімнаті.

🧠 How to Remember: Ніколи не тягни бруд у чисте місце: рух «dirtiest to cleanest» — неправильний.

Question 332: How can clock numbers help someone find food on their plate?

Translation: Як уявний циферблат годинника допомагає людині знайти їжу на тарілці (при якій проблемі це застосовують)?

- Options:

- A) dysphagia — Дисфагія
- B) confusion — Сплутаність свідомості
- C) aggressive behavior — Агресивна поведінка
- D) vision impairment — Порушення зору (сліпота або слабкий зір) 🟢 Correct

📖 Explanation: Метод циферблата («М'ясо на 6 годин, картопля на 12, горошок на 3 години») — всесвітній стандарт допомоги людям із важкими порушеннями зору, що повертає їм самостійність за столом.

🧠 How to Remember: Людина не бачить очима — опиши тарілку за стрілками годинника
(Vision impairment).

Question 333: What type of bed making is appropriate when a bed will not be used for a few hours or days?

Translation: Який тип заправляння ліжка використовується, коли ліжко стоятиме порожнім протягом кількох годин чи днів (до надходження нового клієнта)?

- Options:
  - A) occupied — Зайняте
  - B) closed — Закрите ліжко 🟢 Correct
  - C) open — Відкрите ліжко
  - D) surgical — Хірургічне ліжко

📖 Explanation: Закрите ліжко (closed bed) застеляється так, щоб покривало повністю накривало подушку аж до самого верху. Воно стоїть у кімнаті, коли пацієнта виписали і ліжко чекає нового мешканця, захищаючи білизну від пилу.

🧠 How to Remember: Ліжко ніхто не чекає прямо зараз — воно закрите покривалом: Closed bed.

Question 334: What system in the body helps deliver more blood to muscles and organs during exercise?

Translation: Яка система організму забезпечує посилену доставку крові до м'язів та органів під час фізичних навантажень?

- Options:
  - A) cardiovascular system — Серцево-судинна система
  - B) circulatory system — Кровоносна система 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) blood vessels — Кровоносні судини

- D) lymphatic system — Лімфатична система

📖 Explanation: Кровоносна система (circulatory system) забезпечує постійний рух крові по замкненому колу судин, підлаштовуючи об'єм і швидкість циркуляції під запити м'язів під час руху.

🧠 How to Remember: Кров постійно циркулює в русі: Circulatory system.

Question 335: What is the name of the body’s largest system, which can indicate a person's health through changes in color and texture?

Translation: Як називається найбільша система організму людини, яка сигналізує про стан здоров'я зміною кольору та текстури?

- Options:
  - A) integumentary system — Покривна система (шкіра, волосся, нігті) 🟢 Correct
  - B) epidermis — Епідерміс
  - C) appendages — Придатки
  - D) oil glands — Сальні залози

📖 Explanation: Покривна система (integumentary system), основою якої є шкіра — це найбільший орган тіла за площею та вагою. Вона миттєво реагує на хвороби зміною кольору (блідість, ціаноз, жовтяниця) та тургору.

🧠 How to Remember: Шкіра покриває нас повністю — це найбільша система: Integumentary system.

Question 336: What challenges might Canadians encounter in getting enough nutrition in their diets?

Translation: З якими труднощами можуть стикатися жителі Канади щодо отримання повноцінного здорового харчування?

- Options:
  - A) limited access to internet, experiencing mental illness — Брак інтернету, психічні недуги
  - B) good weather conditions, experiencing mental illness or addictions — Гарна погода, залежності
  - C) geographical isolation, experiencing mental illness or addictions, being wealthy — Географічна ізоляція, багатство
  - D) limited income, geographical isolation, experiencing mental illness or addictions — Низький дохід (бідність), географічна віддаленість (на

північчі), психічні хвороби чи залежності 🟢 Correct

📖 Explanation: Соціальні детермінанти здоров'я: дорожнеча свіжих продуктів на півночі Канади через ізоляцію, брак грошей та нездатність готувати через депресію чи алкоголізм є головними бар'єрами до здорового харчування.

🧠 How to Remember: Бідність + північна глушина + хвороба психіки заважають їсти добре: варіант D.

Question 337: Which clients have a higher risk of experiencing skin tears?

Translation: Які клієнти мають найвищий ризик отримати розриви шкіри (skin tears)?

- Options:
  - A) clients who are obese — Клієнти з ожирінням
  - B) clients who are poorly hydrated — Зневоднені клієнти з поганою гідратацією 🟢 Correct
  - C) clients who are young and active — Молоді та активні
  - D) clients who are former athletes — Колишні спортсмени

📖 Explanation: Дегідратація (зневоднення) позбавляє шкіру вологи, колаген стає ламким, тургор падає, і найменший зсув або тертя об простирадло викликає розрив поверхневих шарів.

🧠 How to Remember: Без води шкіра тріскається: зневоднені (poorly hydrated) у зоні ризику.

Question 338: When recording a client's output, which of the following should a support worker not measure?

Translation: Фіксуючи виділення пацієнта (output), що з наведеного працівник підтримки НЕ вимірює в мілілітрах?

- Options:
  - A) urine — Сечу
  - B) vomitus — Блювотні маси
  - C) a normal bowel movement — Звичайний оформлений кал
  - D) wound drainage — Виділення з рани (дренаж) 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант D. (Клінічна примітка: звичайний оформлений кал також не міряють у мілілітрах, а записують описово;

проте вимірювання дренажу з хірургічних ран часто є обов'язком дипломованої медсестри, а не PSW, тому цей пункт виділено в бланку).

🧠 How to Remember: Для цього тесту запам'ятайте позначену відповідь: wound drainage.

Question 339: If your client needs to take 2000 mg of Metformin per day in two doses, and each tablet is 500 mg, your client should take:

Translation: Якщо клієнту призначено 2000 мг Метформіну на добу за 2 прийоми, а одна таблетка містить 500 мг, як він повинен приймати препарат?

- Options:
  - A) two tablets with breakfast, two tablets with dinner — По 2 таблетки зі сніданком та 2 таблетки з вечерею 🟢 Correct
  - B) two tablets and a half with breakfast and lunch — По 2,5 таблетки двічі
  - C) one tablet and a half with breakfast, lunch and dinner — По 1,5 таблетки тричі
  - D) three tablets — 3 таблетки

📖 Explanation: Простий фармацевтичний розрахунок:

- Добова доза = 2000 мг;
- Кількість таблеток на день: 2000 \div 500 = 4 таблетки;
- Оскільки прийомів 2, ділимо порівну: 4 \div 2 = 2 таблетки на прийом (2 вранці зі сніданком, 2 ввечері з вечерею).

🧠 How to Remember: 500 \times 2 = 1000 мг вранці, 500 \times 2 = 1000 мг ввечері. Разом: 2000 мг на добу.

Question 340: What does drug antagonism refer to?

Translation: Що таке антагонізм лікарських засобів?

- Options:
  - A) an unusually strong drug effect when taking two or more drugs — Незвично сильний ефект
  - B) an unusually weak drug effect when taking two or more drugs at the same time — Незвично слабкий ефект при одночасному прийомі двох чи більше препаратів 🟢 Correct
  - C) a response to a medication that occurs in addition to the intended response — Побічний ефект

- D) a response to a medication that occurs when the wrong dose was ordered — Токсичний ефект

📖 Explanation: Лікарський антагонізм виникає, коли дві речовини мають протилежну фармакологічну дію або блокують рецептори одна одної, внаслідок чого дія препаратів слабшає або зникає повністю.

🧠 How to Remember: Антагоністи нейтралізують один одного: дія стає незвично слабкою (unusually weak).

Question 341: What should you do if a client believes they have been given too much of a diuretic ("water pill")?

Translation: Що ви повинні зробити, якщо клієнтка впевнена, що їй дали завелику дозу сечогінного препарату?

- Options:
  - A) tell her she is mistaken, since the nurse knows how much medication to give — Сказати, що вона помиляється
  - B) ask her what she would like to happen now — Запитати, що вона пропонує робити
  - C) call your supervisor and inform them about the client's concerns — Зателефонувати керівнику/медсестрі та передати занепокоєння клієнтки 🟢 Correct
  - D) do nothing because you don't want to get in the middle — Нічого не робити

📖 Explanation: Будь-яке занепокоєння пацієнта щодо правильності ліків чи дози розглядається як потенційний медичний інцидент. PSW зобов'язаний негайно поінформувати супервайзера чи відповідальну медсестру для звірки з MAR.

🧠 How to Remember: Тривога щодо ліків = дзвони супервайзеру (call your supervisor).

Question 342: What does the term "sterile field" refer to?

Translation: Що означає поняття «стерильне поле» (sterile field)?

- Options:
  - A) a work area free of all microbes, both pathogens and non-pathogens — Робоча поверхня, повністю вільна від усіх мікроорганізмів (як патогенних, так і непатогенних) 🟢 Correct
  - B) the environment in which microbes live and grow — Середовище росту

мікробів
- C) a park with no trees — Парк без дерев
- D) the process of removing dead skin cells — Видалення відмерлих клітин

📖 Explanation: Стерильне поле — це спеціально підготовлена робоча зона (наприклад, розгорнута стерильна серветка під час перев'язки чи операції), на якій відсутні будь-які форми мікроскопічного життя, включно зі спорами.

🧠 How to Remember: Стерильно = жодного мікроба (free of all microbes).

Question 343: What is urticaria?

Translation: Що таке кропив'янка (urticaria) в медицині?

- Options:
  - A) hives — Пухирі / кропивниця (висипання, що сверблять) 🟢 Correct
  - B) eczema — Екзема
  - C) impetigo — Імпетиго
  - D) dermatitis — Дерматит

📖 Explanation: Urticaria — це латинська медична назва класичної кропив'янки (hives): алергічного висипу у вигляді рожевих сверблячих пухирів, схожих на опік кропивою.

🧠 How to Remember: Urticaria = Hives = Кропив'янка.

Question 344: What are the characteristics of skeletal muscles?

Translation: Які мікроскопічні та фізіологічні характеристики мають скелетні м'язи?

- Options:
  - A) are under involuntary control — Є мимовільними
  - B) appear smooth — Виглядають гладкими
  - C) are always under voluntary control — Завжди під довільним контролем
  - D) appear striped under a microscope — Мають посмугований (смугастий) вигляд під мікроскопом 🟢 Correct

📖 Explanation: Скелетні м'язи складаються з чергування світлих і темних смуг білків актину й міозину, через що вони називаються поперечнопосмугованими (striated/striped). Гладкими є м'язи внутрішніх органів.

🧠 How to Remember: Скелетний м'яз під мікроскопом смугастий як тільняшка:

striped.

Question 345: Which part of the heart is responsible for pumping blood to the rest of the body?

Translation: Яка камера серця виштовхує кров у велике коло кровообігу до всіх органів і тканин тіла?

- Options:
  - A) right atrium — Праве передсердя
  - B) left atrium — Ліве передсердя
  - C) right ventricle — Правий шлуночок (качає тільки в легені)
  - D) left ventricle — Лівий шлуночок 🟢 Correct

📖 Explanation: Лівий шлуночок (Left ventricle) має найтовщу м'язову стінку, оскільки саме він виштовхує насичену киснем кров під високим тиском в аорту для живлення всього організму.

🧠 How to Remember: Головний насос для всього тіла — це Лівий шлуночок (Left ventricle).

Question 346: What is the term for acts or verbal comments in the workplace that could mentally "hurt" a person?

Translation: Як називаються словесні коментарі або дії на робочому місці, які завдають морального/психічного болю людині?

- Options:
  - A) bullying — Булінг
  - B) harassment — Харасмент (домагання / цькування / переслідування) 🟢 Correct
  - C) abuse — Насильство
  - D) rudeness — Грубість

📖 Explanation: У трудовому законодавстві Канади harassment позначає будь-яку неприйнятну поведінку, образливі висловлювання або залякування, які створюють вороже робоче середовище та морально принижують гідність колеги.

🧠 How to Remember: Моральний пресинг на роботі = Харасмент (Harassment).

Question 347: Who must you report to directly if you suspect or witness child abuse?

Translation: Кому ви зобов'язані повідомити безпосередньо і негайно, якщо стали

свідком або підозрюєте насильство над дитиною?

- Options:
  - A) child protection services — Службі захисту дітей (CAS) 🟢 Correct
  - B) your co-workers — Своїм колегам
  - C) the charge nurse — Старшій медсестрі
  - D) the child's family — Родині дитини

📖 Explanation: У Канаді діє норма обов'язкового повідомлення (duty to report): кожен громадянин і медпрацівник зобов'язаний негайно телефонувати напряму до служби захисту дітей (Children's Aid Society / Child Protection Services), не чекаючи дозволу медсестри чи керівництва.

🧠 How to Remember: Підозра насильства над дитиною — прямий дзвінок у Child protection services.

Question 348: What is the purpose of palliative care?

Translation: Яка головна мета паліативної допомоги?

- Options:
  - A) results in fewer symptoms — Зменшення симптомів
  - B) hastens death — Прискорення смерті
  - C) both B and C — Варіанти B і C
  - D) improves quality of life — Покращення якості життя 🟢 Correct

📖 Explanation: Фундаментальна мета паліативу — не зміна тривалості життя, а досягнення найвищої можливої якості життя (improves quality of life) для невиліковного пацієнта та його близьких.

🧠 How to Remember: Паліатив повертає людині радість і гідність у кожному дні: Quality of life.

Question 349: Who is the Substitute Decision Maker?

Translation: Хто такий законний представник пацієнта (Substitute Decision Maker, SDM)?

- Options:
  - A) is chosen by the family — Людина, обрана родиною
  - B) only makes financial decisions — Займається суто грошима
  - C) makes decisions based on what the Substitute Decision Maker would want for himself or herself — Вирішує за власним бажанням

- D) is chosen by the client — Людина, яку обрав сам клієнт (поки був дієздатним) 🟢 Correct

📖 Explanation: SDM — це довірена особа, призначена самим клієнтом у юридичному документі (POA), яка знає цінності пацієнта і приймає медичні рішення від його імені.

🧠 How to Remember: Довіру не нав'язують: представника обирає сам клієнт (chosen by client).

Question 350: When selecting a comfort measure to reduce pain, what should you always consider?

Translation: Обираючи захід для полегшення болю пацієнта, про що ви завжди повинні пам'ятати?

- Options:
  - A) use warm blankets — Завжди накривати теплими ковдрами
  - B) do the care yourself and not ask the family to help — Робити все самому без родини
  - C) use the same comfort measure that worked last week — Використовувати тільки те, що допомогло минулого разу
  - D) individualize the care — Індивідуалізувати догляд (підбирати метод під конкретну людину) 🟢 Correct

📖 Explanation: Біль — відчуття суб'єктивне. Те, що заспокоює одного (масаж, музика, тепло), може дратувати іншого. Заходи комфорту повинні підбиратися суворо індивідуально (individualize the care).

🧠 How to Remember: Немає одного рецепта для всіх: догляд завжди має бути індивідуальним (Individualize).

Question 351: What should a PSW do immediately following the death of a person?

Translation: Що повинен зробити працівник підтримки (PSW) одразу після констатації смерті пацієнта?

- Options:
  - A) clean the room of all of the deceased person's belongings — Очистити кімнату від усіх речей покійного
  - B) perform the PSW's favourite personal ritual to support the family — Провести власний улюблений релігійний ритуал
  - C) never leave the family alone with the deceased — Ні в якому разі не

залишати родину наодинці з тілом
- D) position the body in a natural flat lying position, with the head on the pillow and the sheets arranged neatly — Надати тілу природного положення лежачи на спині, покласти голову на подушку та акуратно розправити простирадло 🟢 Correct

📖 Explanation: До настання трупного заклякання (rigor mortis) тілу необхідно надати спокійного, гідного та природного вигляду: випрямити кінцівки, покласти одну подушку під голову (щоб кров не застоювалася в обличчі, викликаючи потемніння), закрити очі та охайно прикрити простирадлом до рівня плечей перед тим, як зайти рідні.

🧠 How to Remember: Гідність померлого: рівне тіло на спині + голова на подушці + чиста білизна.

Question 352: What do adjusting to physical changes, having grown-up children, and developing leisure activities represent?

Translation: Адаптація до вікових фізичних змін, дорослі діти та розвиток нових захоплень/дозвілля є завданнями розвитку якого періоду?

- Options:
  - A) developmental stages of middle adulthood — Стадій середнього дорослого віку
  - B) developmental tasks of middle adulthood — Завдань розвитку середнього дорослого віку (40–65 років) 🟢 Correct
  - C) developmental tasks of young adulthood — Завдань розвитку раннього дорослого віку
  - D) developmental stages of young adulthood — Стадій розвитку раннього дорослого віку

📖 Explanation: За теорією Роберта Хевігхерста, завданнями зрілого віку (middle adulthood, 40–65 років) є: адаптація до фізіологічного старіння («криза середнього віку»), допомога дорослим дітям стати самостійними («синдром порожнього гнізда») та пошук нових форм дозвілля.

🧠 How to Remember: Дорослі діти випурхнули з гнізда — це типовий середній дорослий вік (Middle adulthood).

Question 353: As a caregiver, what should you consider to ensure a good approach?

Translation: Про що повинен пам'ятати доглядач щодо себе, щоб забезпечити професійний та етичний підхід до клієнта?

- Options:
  - A) our beliefs — Наші особисті переконання
  - B) our values — Наші життєві цінності
  - C) our culture — Нашу власну культуру
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Самоусвідомлення (self-awareness) вимагає розуміння власних культурних коренів, моральних норм та вірувань, щоб не проєктувати власні цінності на пацієнта та уникати суб'єктивного засудження.

🧠 How to Remember: Щоб не судити інших, пам'ятай: твої погляди, віра і культура формують твій погляд на світ (All of the above).

Question 354: Which of the following is not included in successful verbal redirection?

Translation: Що з наведеного НЕ входить до ефективної техніки словесного переключення уваги (redirection)?

- Options:
  - A) dismissing — Знецінення / відкидання почуттів пацієнта 🟢 Correct (оскільки це руйнує довіру)
  - B) distraction — Відволікання уваги
  - C) validate — Валідація (визнання) емоцій
  - D) redirection — Перенаправлення діяльності

📖 Explanation: Успішне переключення уваги будується за схемою: вислухати, підтвердити почуття (validate) і м'яко перевести фокус на щось приємне (distract). Знецінення скарг чи страхів клієнта («Та вам здалося! Забудьте!») посилює тривогу й агресію.

🧠 How to Remember: Ніколи не знецінюй біль людини: Dismissing — заборонений прийом.

Question 355: In a caring relationship, what does personhood involve?

Translation: У стосунках турботи концепція особистісної цінності (personhood) передбачає:

- Options:
  - A) disrespect — Неповагу
  - B) support — Підтримку
  - C) all except disrespect — Усе, окрім неповаги 🟢 Correct

- D) trust — Довіру

📖 Explanation: Personhood (визнання повноцінної людської особистості навіть при глибокій деменції) базується на безумовній довірі, емпатії, фізичній і моральній підтримці та абсолютно виключає будь-яку зневагу чи неповагу.

🧠 How to Remember: Людяність — це тепло і турбота: все, окрім неповаги (all except disrespect).

Question 356: What actions should be taken to de-escalate a situation?

Translation: Які дії слід вжити для деескалації (зниження напруги) конфліктної ситуації?

- Options:
  - A) stop the person from expressing their emotions — Заборонити людині виявляти емоції
  - B) remove the person's food, drinks, photos etc. — Забрати у людини особисті речі, їжу чи фотографії
  - C) ensure a calm environment, and offer continued support — Забезпечити спокійне середовище (прибрати шум) та запропонувати спокійну підтримку 🟢 Correct
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Щоб заспокоїти розлюченого або наляканого клієнта, необхідно прибрати подразники (вимкнути гучний телевізор, попросити вийти натовп), говорити тихим м'яким голосом і демонструвати безпечну, ненав'язливу підтримку.

🧠 How to Remember: Деескалація = Тиша навколо + Спокійна присутність поруч.

Question 357: How do narcotics impact oxygen needs by their action on the body?

Translation: Як саме наркотичні знеболювальні впливають на постачання організму киснем?

- Options:
  - A) decrease heart rate and blood flow — Знижують пульс і кровотік
  - B) depress the respiratory centre in the brain — Пригнічують дихальний центр у головному мозку 🟢 Correct
  - C) cause swelling of the mucous membranes in the upper airway — Викликають набряк дихальних шляхів
  - D) cause brain damage — Спричиняють руйнування мозку

📖 Explanation: Опіоїди впливають на стовбур мозку, блокуючи чутливість дихального центру до вуглекислого газу. Внаслідок цього дихання стає рідким, поверхневим або виникає апное, що призводить до гіпоксії.

🧠 How to Remember: Наркотики вимикають автоматичне дихання мозку: Depress respiratory centre.

Question 358: What is the reason for collecting a stool sample from a client if their bowel movement appears black and tarry?

Translation: Чому призначають аналіз калу, якщо випорожнення мають чорний дьогтьоподібний вигляд?

- Options:
  - A) to rule out hemorrhoids — Щоб виключити геморой
  - B) to test the stool for blood — Щоб перевірити випорожнення на наявність крові (мелени) 🟢 Correct
  - C) to rule out ulcers — Щоб виключити виразку
  - D) to rule out colon cancer — Щоб виключити рак товстої кишки

📖 Explanation: Чорний дьогтьоподібний кал (мелена) утворюється, коли гемоглобін крові окислюється соляною кислотою в шлунку. Лабораторний тест (FOBT) підтверджує наявність внутрішньої кровотечі.

🧠 How to Remember: Чорний кал = підозра на шлункову кровотечу: перевір на кров (test for blood).

Question 359: What are the signs of hypoxia?

Translation: Які ознаки свідчать про розвиток гіпоксії (кисневого голодування тканин)?

- Options:
  - A) painful, difficult breathing and weak pulse — Болісне тяжке дихання та слабкий пульс
  - B) calm, clammy and weak pulse — Спокійний стан, липкий піт
  - C) slow, weak respirations and disorientation — Повільне, слабке дихання та дезорієнтація 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) restlessness, dizziness, and disorientation — Неспокій, запаморочення та сплутаність свідомості

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант C. (Клінічна довідка: найпершими ознаками гіпоксії мозку є неспокій, тривога та сплутаність [варіант D], проте

при депресії дихання та пізній гіпоксії дихання стає рідким, поверхневим, наростає дезорієнтація; дотримуйтеся позначеного варіанта C).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте поєднання: slow, weak respirations and disorientation.

Question 360: What term is used to describe severe effects of medication on a client's body?

Translation: Який термін використовується для позначення серйозних, небажаних та небезпечних наслідків дії ліків на організм?

- Options:
  - A) side-effects — Побічні ефекти (загальні)
  - B) severe side-effects — Важкі побічні реакції
  - C) life-threatening side-effects — Життєзагрозливі реакції
  - D) adverse effects — Побічні несприятливі дії (Adverse effects) 🟢 Correct

📖 Explanation: У фармакології поняттям adverse effect позначають будь-яку токсичну, шкідливу або непередбачувану дію препарату у терапевтичних дозах, що вимагає зниження дози або негайної відміни ліків.

🧠 How to Remember: Небезпечна і шкідлива дія ліків у медицині зветься Adverse effect.

Question 361: What are the common side effects of medication?

Translation: Які побічні реакції на медикаменти зустрічаються найчастіше?

- Options:
  - A) vomiting — Блювання
  - B) constipation — Запор
  - C) nausea — Нудота
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Шлунково-кишковий тракт першим реагує на введення чужорідних хімічних сполук: нудота, блювання та порушення моторики (запори чи діарея) є універсальними побічними реакціями більшості медикаментів.

🧠 How to Remember: Шлунок і кишківник завжди страждають першими: нудота, блювання і запори — all of the above.

Question 362: What does the term polypharmacy mean?

Translation: Що означає термін «поліпрагмазія» (polypharmacy)?

- Options:
  - A) a mall that has both Shoppers and Rexall — Торговий центр із кількома аптеками
  - B) the use of more medications by a client than is medically required — Прийом пацієнтом більшої кількості ліків, ніж це клінічно необхідно (надмірне призначення ліків) 🟢 Correct
  - C) a pharmacy with specialized medications — Спеціалізована аптека
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Поліпрагмазія — це небезпечний стан одночасного безконтрольного прийому великої кількості препаратів (зазвичай 5 і більше), коли взаємодія між ними може завдати більше шкоди, ніж сама хвороба.

🧠 How to Remember: Poly (багато) + pharmacy (ліки) = купа непотрібних таблеток водночас.

Question 363: What action should you take if a resident shows symptoms of an allergy?

Translation: Що ви повинні зробити, якщо у резидента з'явилися ознаки алергічної реакції (висип, свербіж, задишка)?

- Options:
  - A) use an EPI pen — Одразу колоти Епіпен без наказу
  - B) tell the client to take deep breaths — Порадити глибоко дихати
  - C) nothing, this is not a serious concern — Нічого не робити
  - D) notify the supervisor and watch the client closely — Негайно повідомити медсестру-супервайзера та пильно спостерігати за пацієнтом 🟢 Correct

📖 Explanation: Алергія може швидко прогресувати до анафілактичного шоку. PSW зобов'язаний терміново покликати медсестру для клінічної оцінки та безперервно стежити за диханням пацієнта.

🧠 How to Remember: Помітив алергію — поклич медсестру і не зводь очей із пацієнта (notify and watch closely).

Question 364: What is the abbreviation RUQ short for?

Translation: Що означає медична топографічна абревіатура RUQ?

- Options:
  - A) Right under quadrant — Правий нижній квадрант
  - B) Rest under care — Відпочинок під наглядом
  - C) Left upper quadrant — Лівий верхній квадрант
  - D) Right upper quadrant — Правий верхній квадрант живота 🟢 Correct

📖 Explanation: Анатомічно живіт ділять на 4 квадранти: RUQ (Right Upper Quadrant — правий верхній, де печінка й жовчний міхур), LUQ (лівий верхній), RLQ (правий нижній) та LLQ (лівий нижній).

🧠 How to Remember: R-U-Q = Right Upper Quadrant.

Question 365: Which of these statements is correct regarding ostomies?

Translation: Яке з наведених тверджень є правильним щодо догляду за стомами (ostomies)?

- Options:
  - A) deodorants cannot control odours — Дезодоранти не усувають запах
  - B) the client does not wear a pouch — Клієнт не носить калоприймач
  - C) feces are always liquid — Кал завжди рідкий
  - D) good skin care around the stoma is essential — Ретельний догляд за шкірою навколо стоми є життєво необхідним 🟢 Correct

📖 Explanation: Кишковий уміст багатий на ферменти та кислоти, які при потраплянні на відкриту шкіру викликають важкі опіки, виразки та екзему. Тому герметичність мішка та очищення перистомальної шкіри — основа догляду.

🧠 How to Remember: Навколо стоми шкіра ранима, як у немовляти: good skin care is essential.

Question 366: What should you do if an older client has cold feet?

Translation: Що повинен зробити працівник підтримки, якщо у літнього пацієнта змерзли стопи?

- Options:
  - A) soak the client's feet in hot water — Розпарити ноги в гарячій воді
  - B) apply a hot-water bottle — Прикласти гумову грілку з окропом
  - C) apply a heating pad — Покласти електричну грілку
  - D) provide socks — Одягнути теплі шкарпетки 🟢 Correct

📖 Explanation: У літніх людей знижена температурна чутливість та тонша шкіра через діабет чи атеросклероз. Гарячі пляшки чи електрогрілки викликають глибокі опіки, яких хворий навіть не відчуває. Єдиний безпечний засіб — теплі м'які шкарпетки.

🧠 How to Remember: Жодних грілок на старечі ноги (буде опік!): тільки м'які шкарпетки (Provide socks).

Question 367: What is the term for the extended retention and buildup of feces in the rectum?

Translation: Як називається тривала затримка, зневоднення та утворення щільної кам'янистої маси калу в прямій кишці?

- Options:
  - A) diarrhea — Діарея
  - B) fecal incontinence — Нетримання калу
  - C) constipation — Звичайний запор
  - D) fecal impaction — Каловий завал (копростаз / Fecal impaction) 🟢 Correct

📖 Explanation: Fecal impaction — це ускладнення хронічного запору, коли в ампулі прямої кишки утворюється суха тверда калова пробка («каловий камінь»), яку пацієнт не може виділити самостійно без медичної допомоги чи клізми.

🧠 How to Remember: Кал спресувався в бетонну пробку в кишці — це Fecal impaction.

Question 368: Which type of thermometer is infrequently used in healthcare settings?

Translation: Який тип термометрів зараз рідко (майже ніколи) не використовується в сучасних медичних закладах?

- Options:
  - A) electronic — Електронний
  - B) dot matrix — Хімічний одноразовий (матричний)
  - C) glass — Ртутний скляний 🟢 Correct
  - D) digital — Цифровий

📖 Explanation: Скляні термометри (особливо ртутні) заборонені в медичних установах через токсичність ртуті при розбиванні скла та високий ризик травмування гострими уламками.

🧠 How to Remember: Скло б'ється, ртуть отруює: скляні градусники (Glass) пішли в минуле.

Question 369: Which of the following is not typically a sign of abuse or neglect in children and infants?

Translation: Що з наведеного зазвичай НЕ є ознакою насильства або занедбаності у дітей?

- Options:
  - A) smiling happily — Щаслива відкрита посмішка дитини 🟢 Correct
  - B) developmental delays — Затримка психомоторного розвитку
  - C) sudden behavior changes — Раптові зміни поведінки (замкнутість, агресія)
  - D) prolonged diarrhea — Тривала діарея та виснаження

📖 Explanation: Щасливий, довірливий вираз обличчя, щирий сміх та контактність є ознаками безпечного середовища і психологічного комфорту дитини.

🧠 How to Remember: Щаслива дитина, яка посміхається — здорова: smiling happily.

Question 370: What does cyberbullying encompass?

Translation: Що включає поняття кібербулінгу (цькування в інтернеті)?

- Options:
  - A) social anxiety — Соціальну тривожність
  - B) sending threatening emails — Розсилання листів із погрозами
  - C) both A and B — Варіанти A і B
  - D) posting embarrassing photos of someone online — Публікацію принизливих, компрометуючих фотографій людини в мережі 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант D. Розміщення сороміцьких фото чи відео без згоди жертви з метою принизити її публічно є хрестоматійним проявом інтернет-цькування (cyberbullying).

🧠 How to Remember: Цькування фотографіями в соцмережах = Cyberbullying.

Question 371: What does a palliative approach entail?

Translation: Що передбачає сучасний паліативний підхід (palliative approach)?

- Options:
  - A) only for people with cancer — Лише для онкохворих
  - B) not for people with end stage cardiac disease — Не застосовується при серцевих хворобах
  - C) only for people who are dying imminently — Лише для тих, хто помирає в цю хвилину
  - D) for people with any life-limiting or life-threatening disease — Для людей із будь-якими невиліковними або такими, що обмежують життя, хворобами 🟢 Correct

📖 Explanation: Паліативний підхід починається на ранніх етапах будь-якої хронічної невиліковної патології (деменція, ХОЗЛ, ЗСН, БАС, рак), фокусуючись на якості життя задовго до настання термінальної фази.

🧠 How to Remember: Паліатив — не лише для раку на останній день: він для всіх хронічних важких недуг (life-limiting disease).

Question 372: What is cachexia in the context of a person who is dying?

Translation: Що таке кахексія у контексті людини, яка згасає?

- Options:
  - A) the feeling of breathlessness — Відчуття браку повітря
  - B) involuntary weight loss — Ненавмисна (мимовільна) втрата ваги та м'язової маси 🟢 Correct
  - C) voluntary weight loss — Свідоме схуднення
  - D) a form of cancer — Форма раку

📖 Explanation: Закріплення поняття: кахексія — це метаболічне виснаження, коли організм втрачає тканини всупереч харчуванню.

🧠 How to Remember: Кахексія = втрата ваги не зі своєї волі (Involuntary weight loss).

Question 373: Which of the following are considered as self-care strategies?

Translation: Що з наведеного вважається ефективними стратегіями турботи про власне здоров'я (self-care) для доглядача?

- Options:
  - A) Developing self-awareness, remembering your boundaries, and developing strong social support network — Розвиток самоусвідомлення, дотримання професійних меж і надійне коло підтримки

- B) Eating food that is healthy, exercising regularly, and sleeping well — Здорове харчування, спорт і повноцінний сон
- C) Engaging in learning activities including attending continuing education sessions — Професійне зростання та навчання
- D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Турбота про себе запобігає вигоранню доглядача і має бути комплексною: фізичною (сон, їжа), психологічною (межі, друзі) та інтелектуальною (навчання).

🧠 How to Remember: Щоб рятувати інших — подбай про себе в усіх сферах: All of the above.

Question 374: To provide comfort to someone experiencing dyspnea, which of the following strategies could be used?

Translation: Що з наведеного можна застосувати для полегшення стану пацієнта із задишкою (диспное)?

- Options:
  - A) Close the windows to ensure that the air is warm — Закрити всі вікна, щоб повітря було теплим
  - B) Position of the person in the prone position — Покласти на живіт
  - C) Encourage the individual to remain active to increase blood circulation — Змушувати ходити
  - D) Use a fan to increase airflow — Використати вентилятор для створення потоку прохолодного повітря на обличчя 🟢 Correct

📖 Explanation: Доведено клінічно: потік свіжого прохолодного повітря від вентилятора, спрямований на зону іннервації трійчастого нерва на щоках і біля носа, рефлекторно зменшує відчуття задухи при задишці.

🧠 How to Remember: Вентилятор дме в обличчя — дихати стає легше (Use a fan).

Question 375: What signs or symptoms related to the umbilical cord, circumcision sites, episiotomy site, Caesarean section site, or breasts should a PSW report?

Translation: Про які тривожні симптоми в ділянці пупка, швів після кесаревого розтину/епізіотомії чи молочних залоз PSW повинен доповісти медсестрі?

- Options:
  - A) fever and chills — Лихоманка та озноб
  - B) pain and swelling — Біль і сильний набряк

- C) foul odour, drainage, or bleeding — Неприємний запах, гнійні виділення або кровотеча
- D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-які ознаки інфекції (гній, запах, жар) або кровотеча біля ран породіллі чи новонародженого вимагають негайного огляду медсестри чи лікаря.

🧠 How to Remember: Запах, гній, кров і температура — це червоні прапорці: All of the above.

Question 376: What is the advised daily caffeine consumption for a child aged 7 to 9?

Translation: Яка максимальна рекомендована добова норма кофеїну для дитини віком від 7 до 9 років?

- Options:
  - A) 100 mg per day — 100 мг на день
  - B) 85 mg per day — 85 мг на день
  - C) 45 mg per day — 45 мг на день
  - D) 62.5 mg per day — 62,5 мг на добу (не більше однієї баночки коли) 🟢 Correct

📖 Explanation: Міністерство охорони здоров'я Канади (Health Canada) встановлює суворий ліміт кофеїну для дітей:

- 4–6 років: не більше 45 мг/добу;
- 7–9 років: не більше 62,5 мг/добу;
- 10–12 років: не більше 85 мг/добу.

🧠 How to Remember: Вік 7–9 років відповідає рівно 62.5 mg.

Question 377: What is the function of protein in the body?

Translation: Яка головна біологічна функція білків в організмі людини?

- Options:
  - A) improving the taste of food — Покращення смаку
  - B) tissue growth and repair — Ріст, побудова та регенерація тканин 🟢 Correct
  - C) energy and fibre — Енергія та клітковина
  - D) body heat and the protection of organs from injury — Зігрівання та амортизація (жири)

📖 Explanation: Білки (амінокислоти) — це головний пластичний будівельний матеріал клітин, необхідний для загоєння ран, росту м'язів та відновлення клітин.

🧠 How to Remember: Білок = цегла для будівництва тіла: Tissue growth and repair.

Question 378: How is a wound that is free of infection classified?

Translation: Як класифікується рана, в якій немає жодних ознак інфекції чи запалення?

- Options:
  - A) a contusion — Забій
  - B) a clean wound — Чиста рана 🟢 Correct
  - C) an incision — Розріз
  - D) an abrasion — Садна

📖 Explanation: Хірургічна або побутова рана, яка не має бактеріального обсіменіння, гною чи запалення тканин, офіційно класифікується як clean wound (чиста рана).

🧠 How to Remember: Без бактерій та інфекції — це Clean wound.

Question 379: What are potential symptoms of a penicillin allergy in a client?

Translation: Які симптоми можуть свідчити про алергію на пеніцилін у клієнта?

- Options:
  - A) itchiness — Свербіж шкіри
  - B) rashes — Кропив'янка/висипання
  - C) swelling — Набряк (губ, повік, язика)
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Алергічна реакція на антибіотики пеніцилінового ряду найчастіше починається зі свербежу, переходить у висип на тілі та може супроводжуватися ангіоневротичним набряком Квінке.

🧠 How to Remember: Свербить, висипає і набрякає — біжи до медсестри: All of the above.

Question 380: What constitutes correct usage of personal protective equipment (PPE)?

Translation: Що з наведеного є правилом коректного використання засобів

індивідуального захисту (ЗІЗ)?

- Options:
  - A) wearing gloves when touching contaminated items or surfaces — Надягання рукавичок під час контакту із забрудненими предметами чи поверхнями 🟢 Correct
  - B) removing personal protective equipment after leaving the work area — Зняття захисту вже в коридорі
  - C) reusing your disposable gloves after your break — Повторне надягання рукавичок
  - D) using waterless hand sanitizer on disposable gloves for reuse — Обробка рукавичок санітайзером

📖 Explanation: Рукавички захищають руки працівника від контамінації мікробами. Їх одягають перед контактом із біологічними рідинами та знімають безпосередньо перед виходом із палати клієнта.

🧠 How to Remember: Брудна поверхня = рукавички захищають руки (wearing gloves).

Question 381: Which statement is incorrect regarding the nature of cancer?

Translation: Яке з наведених тверджень щодо природи раку є НЕПРАВИЛЬНИМ (помилковим)?

- Options:
  - A) cancer can never be cured — Рак ніколи неможливо вилікувати 🟢 Correct (оскільки багато видів раку виліковні)
  - B) cancer tumours can be benign — Пухлини можуть бути доброякісними
  - C) metastasis is the spread of cancer to other body parts — Метастазування — це поширення раку
  - D) cancer tumours can be malignant — Пухлини можуть бути злоякісними

📖 Explanation: Багато видів раку (наприклад, рак шкіри, рак молочної залози чи лімфоми) успішно повністю виліковуються при ранній діагностиці та сучасній терапії. Стверджувати, що рак ніколи не виліковується — хибно.

🧠 How to Remember: Сучасна онкологія перемагає рак: твердження «never be cured» — неправда.

Question 382: Who is at the greatest risk for experiencing abuse?

Translation: Хто має найвищий ризик стати жертвою насильства або зловживань?

- Options:
  - A) those who have a mental health disorder — Люди з психічними розладами
  - B) those who belong to a visible minority — Представники видимих меншин
  - C) those who do not speak an official language — Люди, які не володіють державною мовою
  - D) all of the above — Усі вищезазначені вразливі групи 🟢 Correct

📖 Explanation: Уразливість до насильства різко зростає при будь-якій формі соціальної чи мовної ізоляції, залежності від оточуючих та порушеннях психічного здоров'я.

🧠 How to Remember: Будь-яка вразливість і безпорадність приваблює кривдника: All of the above.

Question 383: What rights are encompassed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms?

Translation: Які права захищає Канадська хартія прав і свобод?

- Options:
  - A) right to freedom of conscience and religion — Свободу совісті та релігійних поглядів
  - B) the right to enter and leave Canada — Право вільно в'їжджати та виїжджати з Канади
  - C) to have life, liberty, and security — Право на життя, особисту свободу та безпеку
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Хартія охоплює фундаментальні громадянські свободи (віра, пересування) та базові права людини (життя та безпека).

🧠 How to Remember: Канадська хартія гарантує все коло свобод громадянина: All of the above.

Question 384: What non-verbal behaviors could suggest that an individual is experiencing pain?

Translation: Яка невербальна поведінка вказує на те, що пацієнт відчуває біль?

- Options:
  - A) yelling and screaming — Крики (вербальний прояв)
  - B) resisting care, facial grimacing, and change in behavior — Опір під час маніпуляцій, гримаса болю та раптова зміна звичної поведінки 🟢

Correct
- C) decreased blinking and skin rash — Висипання
- D) rapid breathing and hot dry skin — Гаряча суха шкіра

📖 Explanation: Якщо людина не може висловити біль словами, вона реагує напруженням тіла: мімікою (нахмурені брови, гримаса) та агресивним захистом від дотиків до хворого місця.

🧠 How to Remember: Тіло кричить без слів: гримаса на обличчі та опір догляду (resisting care).

Question 385: In the context of selecting a comfort measure to alleviate pain, what is essential to remember?

Translation: Обираючи комфортний захід для зменшення болю, що важливо завжди пам'ятати?

- Options:
  - A) use warm blankets — Завжди класти теплу ковдру
  - B) use the same comfort measure that worked last week — Брати те, що було минулого разу
  - C) do the care yourself and not ask the family to help — Не питати родину
  - D) individualize the care — Підходити до кожного клієнта строго індивідуально 🟢 Correct

📖 Explanation: Кожна людина відчуває і знімає біль по-своєму: для одного це тиха музика, для іншого — прохолода, для третього — присутність близьких. Догляд має бути персоналізованим.

🧠 How to Remember: Комфорт не буває за стандартом: тільки індивідуалізація (Individualize the care).

Question 386: What does spina bifida entail?

Translation: У чому полягає суть аномалії Spina bifida?

- Options:
  - A) seizures — Судоми
  - B) abnormalities in the structure of the heart — Вроджені вади серця
  - C) improper closing of the spine before birth — Неповне закриття хребтового каналу до народження дитини 🟢 Correct
  - D) changes in the x chromosome — Мутації в Х-хромосомі

📖 Explanation: Spina bifida — дефект нервової трубки плода, що виникає на перших тижнях вагітності, через що хребці не зростаються над спинним мозком.

🧠 How to Remember: Spine не закрився в утробі: improper closing of the spine.

Question 387: In many Western cultures, what is a prevalent belief regarding parenting?

Translation: Яке переконання щодо виховання дітей є переважаючим у багатьох західних культурах?

- Options:
  - A) self-reliance is often emphasized in children — Значний наголос робиться на ранній самостійності та автономності дітей 🟢 Correct
  - B) most adults still live at home with their parents — Більшість дорослих живуть із батьками
  - C) grandparents are always cared for by a family member at home rather than at a long-term care facility — Старих завжди доглядають удома
  - D) parents do everything for their children — Батьки все роблять за дітей

📖 Explanation: У західній індивідуалістичній культурній моделі головною ціллю виховання є формування незалежності, особистої відповідальності та вміння розраховувати на себе (self-reliance).

🧠 How to Remember: Західний стиль виховання: виростити самостійну дитину (Self-reliance).

Question 388: When dealing with stains caused by bodily fluids or stool, what is the recommended temperature of water for rinsing?

Translation: Під час замочування/прополіскування плям від біологічних рідин чи калу, яку температуру води рекомендовано використовувати?

- Options:
  - A) warm water — Теплу воду 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) hot water — Гарячу воду
  - C) cold water — Холодну воду
  - D) none of the above — Жодна з наведених

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант A (warm water). (Практична примітка пралень: зазвичай для змивання білкових плям крові використовують холодну воду, щоб білок не згорнувся, проте для розчинення жирів і калових мас у

даному тесті обрано теплу воду).

🧠 How to Remember: Для цього запитання орієнтуйтеся на ключ: Warm water.

Question 389: When a client requests that you apply Voltaren cream to help with her arthritis pain, which of the following should you not do?

Translation: Коли клієнтка просить вас намастити їй коліна маззю Вольтарен від болю, чого ви як PSW категорично НЕ повинні робити?

- Options:
  - A) you help the client with her pain by applying the Voltaren as you are happy to help — Самовільно намастити коліна маззю з бажання допомогти 🟢 Correct (оскільки це порушення закону)
  - B) you tell her that a support worker cannot administer medication — Сказати, що PSW не має права призначати/вводити медпрепарати
  - C) you inform your supervisor of the client's request — Повідомити супервайзера про прохання клієнтки
  - D) both a and c — Обидва варіанти A і C

📖 Explanation: Вольтарен (диклофенак) — це рецептурний медичний препарат (НПЗП).
Працівник підтримки не має права самовільно наносити медикаментозні мазі без розпорядження лікаря та офіційного сестринського делегування.

🧠 How to Remember: Навіть лікувальна мазь — це ліки: сам не масти (Do NOT apply yourself).

Question 390: What is the objective of giving a bath?

Translation: Яка головна мета купання клієнта?

- Options:
  - A) preventing odours — Запобігання запахам
  - B) increasing circulation — Стимуляція кровообігу
  - C) refreshing and relaxing the person — Освіження та зняття м'язової напруги
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Купання забезпечує гігієну, видаляє токсини та піт, покращує мікроциркуляцію крові через теплу воду й масажну дію мочалки та заспокоює нервову систему.

🧠 How to Remember: Ванна — це і чистота, і здорові судини, і гарний настрій: All of the above.

Question 391: What should you keep in mind when selecting a comfort measure to reduce pain?

Translation: Що слід пам'ятати, обираючи заходи комфорту для полегшення болю?

- Options:
  - A) use the same comfort measure that worked last week — Використовувати старі методи
  - B) use warm blankets — Завжди брати теплу ковдру
  - C) do the care yourself and not ask the family to help — Робити все без родини
  - D) individualize the care — Індивідуалізувати догляд під потреби конкретного пацієнта 🟢 Correct

📖 Explanation: Питання закріплює базову філософію: догляд при болю не може бути за шаблоном, він має відповідати почуттям і реакціям пацієнта в цю конкретну хвилину.

🧠 How to Remember: Людина унікальна: догляд завжди індивідуальний (Individualize).

Question 392: Which of the following is not a developmental task of adolescence?

Translation: Що з наведеного НЕ належить до завдань розвитку підліткового віку?

- Options:
  - A) accepting changes in the body and appearance — Прийняття змін власного тіла
  - B) becoming independent from parents and adults — Емансипація/незалежність від батьків
  - C) developing morals, attitudes, and values — Формування власної системи цінностей
  - D) selecting a partner — Вибір постійного супутника життя / створення сім'ї 🟢 Correct

📖 Explanation: Вибір шлюбного партнера та створення власної сім'ї є основним соціально-психологічним завданням періоду молодості (young adulthood, 20–35 років), а не підліткового віку.

🧠 How to Remember: Підлітки шукають себе й відокремлюються від батьків, а

шукають чоловіка/дружину вже дорослі: Selecting a partner.

Question 393: What is the definition of dysuria?

Translation: Що таке дизурія (dysuria)?

- Options:
  - A) blood in the urine — Кров у сечі (гематурія)
  - B) sugar in the urine — Цукор у сечі (глюкозурія)
  - C) painful or difficult urination — Болісне або утруднене сечовипускання
    🟢 Correct
  - D) a scant amount of urine — Мала кількість сечі (олігурія)

📖 Explanation: Префікс dys- означає «розлад/біль», а -uria — «сечовипускання». Дизурія (печіння, різі, біль під час випорожнення міхура) — головний симптом циститу.

🧠 How to Remember: Dys (погано/боляче) + uria (сеча) = боляче мочитися.

Question 394: What are some obstacles Canadians may encounter in achieving adequate nutrition in their diets?

Translation: З якими перешкодами можуть зіткнутися жителі Канади на шляху до повноцінного харчування?

- Options:
  - A) limited access to the internet, experiencing mental illness — Брак інтернету
  - B) good weather conditions, experiencing mental illness or addictions — Гарна погода
  - C) geographical isolation, experiencing mental illness or addictions, being wealthy — Багатство
  - D) limited income, geographical isolation, experiencing mental illness or addictions — Низький дохід, життя у віддалених регіонах, психічні недуги або алкогольна/наркотична залежність 🟢 Correct

📖 Explanation: Фінансова незахищеність, неможливість доставки свіжих фруктів у північні громади та нездатність купувати й готувати їжу через депресію чи залежності ведуть до хронічного недоїдання.

🧠 How to Remember: Бідність + географічна ізоляція + хвороба = неповноцінне харчування (варіант D).

Question 395: How much fluid is required daily for maintaining normal fluid balance?

Translation: Скільки рідини на добу необхідно вживати дорослій людині для підтримання нормального водного балансу?

- Options:
  - A) 1500 - 1800 ml of fluid — 1500–1800 мл
  - B) 2000 - 2500 ml of fluid — 2000–2500 мл
  - C) 2000 - 2700 ml of fluid — 2000–2700 мл на добу 🟢 Correct
  - D) 2500 - 3000 ml of fluid — 2500–3000 мл

📖 Explanation: Канадські та світові стандарти радять добове споживання рідини (вода, чай, супи) на рівні 2–2,7 літра (близько 8–10 склянок) для компенсації втрат із сечею, потом і диханням.

🧠 How to Remember: Норма здорового пиття: трохи більше двох літрів — від 2000 до 2700 мл.

Question 396: What are the aspirations for individuals with developmental disabilities?

Translation: Якими є головні життєві прагнення людей із вадами розвитку?

- Options:
  - A) to live independently — Жити повністю незалежно
  - B) to have control of their lives — Контролювати своє життя
  - C) education and job training — Отримання освіти та професійних навичок для працевлаштування 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) financial independence — Фінансова незалежність

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант C. Соціальна інтеграція людей із порушеннями розвитку зосереджена на можливості здобути практичну освіту та роботу відповідно до їхніх здібностей.

🧠 How to Remember: Шлях у соціум для людей з особливими потребами лежить через
освіту та роботу (education and job training).

Question 397: Which of the following is not a recommended guideline for cleaning?

Translation: Що з наведеного НЕ є рекомендованим правилом прибирання?

- Options:
  - A) work from dirtiest to cleanest — Прибирати від найбруднішого до

найчистішого 🟢 Correct (оскільки це груба помилка)
- B) change cleaning cloths and water frequently — Часто міняти ганчірки та воду
- C) work from higher to lower — Мити зверху вниз
- D) work from dry to wet — Спочатку сухе прибирання (пил), потім вологе

📖 Explanation: Повторення базового правила: прибирати від брудного до чистого категорично заборонено, оскільки мікроби розносяться на чисті поверхні. Прибирають завжди від чистого до брудного.

🧠 How to Remember: Ніколи не неси бруд на чисте: правило «dirtiest to cleanest» — помилкове.

Question 398: Which action by a client with an indwelling catheter indicates a need for further teaching to prevent infection?

Translation: Яка дія пацієнтки з постійним сечовим катетером свідчить про необхідність додаткового навчання щодо профілактики інфекцій?

- Options:
  - A) the client carries her urinary drainage bag under her arm like a purse — Пацієнтка несе свій сечоприймач під пахвою, як жіночу сумочку 🟢 Correct (небезпечна помилка пацієнтки)
  - B) when the client is in bed, she attaches the drainage bag to the bed frame — У ліжку вона кріпить мішок до рами
  - C) the client secures the catheter tubing to her inner thigh — Фіксує трубку до внутрішньої поверхні стегна
  - D) when transferred to a chair, she attaches the bag to the back of the chair — У кріслі кріпить мішок до спинки/рами

📖 Explanation: Піднімаючи мішок вище рівня пояса (під пахву), клієнтка змушує відпрацьовану сечу текти з мішка назад у сечовий міхур. Це закидає бактерії прямо в нирки й викликає уросепсис.

🧠 How to Remember: Мішок на рівні грудей — це відкриті ворота інфекції: ніяких сумочок під пахвою!

Question 399: What does the acronym PICC represent?

Translation: Що означає медична абревіатура PICC (PICC-line)?

- Options:
  - A) peripherally inverted central catheters — Периферично інвертовані

катетери
- B) peripheral internal central catheters — Периферичні внутрішні катетери
- C) peripherally inserted central catheters — Периферично встановлюваний центральний венозний катетер 🟢 Correct
- D) peripheric inferior central catheters — Периферичні нижні катетери

📖 Explanation: PICC-line (Peripherally Inserted Central Catheter) — це довгий гнучкий катетер, який вводять через периферичну вену руки (наприклад, вену ліктьового згину), проводячи його кінець у верхню порожнисту вену серця для тривалої інфузійної терапії.

🧠 How to Remember: P-I-C-C = Peripherally Inserted Central Catheter.

Question 400: Which of the following does not typically happen in men with aging?

Translation: Що з наведеного зазвичай НЕ відбувається в організмі чоловіків у процесі старіння?

- Options:
  - A) an erection occurs more quickly — Ерекція настає швидше 🟢 Correct (оскільки вона настає повільніше)
  - B) the time between erection and orgasm is shorter — Час між збудженням та оргазмом коротший
  - C) erections last longer — Ерекція триває довше
  - D) orgasm is longer and more forceful — Оргазм стає довшим і потужнішим

📖 Explanation: З віком у чоловіків через зниження тестостерону та склероз судин для виникнення ерекції потрібно значно більше часу та прямої стимуляції. Твердження, що вона виникає швидше — повна протилежність фізіологічній реальності.

🧠 How to Remember: З віком усі судинні реакції сповільнюються: швидка ерекція неможлива (does not happen).

Question 401: When medication has serious consequences on an individual's health, these reactions are known as:

Translation: Коли лікарський засіб спричиняє серйозні, небезпечні для здоров'я наслідки, такі реакції класифікують як:

- Options:
  - A) side-effects — Побічні ефекти

- B) severe side-effects — Важкі побічні ефекти
- C) adverse effects — Несприятливі реакції
- D) life-threatening side-effects — Життєзагрозливі побічні ефекти 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант D. Якщо реакція на препарат безпосередньо ставить під загрозу виживання пацієнта (анафілаксія, зупинка дихання, аритмія), вона позначається як загрозлива для життя (life-threatening).

🧠 How to Remember: Критична небезпека для життя = Life-threatening.

Question 402: Which statement is accurate?

Translation: Яке з наведених тверджень є точним і правильним?

- Options:
  - A) most people have a bowel movement every day or every 2 to 3 days — Більшість людей мають дефекацію щодня або один раз на 2–3 дні 🟢 Correct
  - B) stools are normally black and runny — Кал у нормі чорний та рідкий
  - C) diarrhea occurs when feces move slowly through the intestines — Діарея виникає при повільному русі мас
  - D) constipation results when feces move through the large intestine rapidly — Запор виникає при швидкому русі

📖 Explanation: Нормальний фізіологічний ритм спорожнення кишківника є індивідуальним і становить від одного разу на добу до одного разу на 2–3 дні за умови м'якої консистенції та відсутності дискомфорту.

🧠 How to Remember: Норма для кишківника: або щодня, або раз на 2–3 дні.

Question 403: When fastening a dressing with tape, how should the tape be placed?

Translation: Закріплюючи пов'язку медичним пластиром (тейпом), як саме слід накладати смужки пластиру?

- Options:
  - A) to the top and bottom of the dressing — Тільки зверху і знизу
  - B) around the entire body part — Циркулярно навколо всієї кінцівки (це небезпечно здавленням!)
  - C) as the client prefers — Як забажає клієнт
  - D) to the top, middle, and bottom of the dressing — Зверху, посередині та знизу пов'язки 🟢 Correct

📖 Explanation: Смужки пластиру накладають поперек: на верхній край, посередині та на нижній край, захоплюючи здорову шкіру. Не можна обмотувати пластир навколо всієї руки чи ноги колом, щоб не перетиснути кровоносні судини.

🧠 How to Remember: Правило трьох смужок: вгорі, посередині, внизу (top, middle, and bottom).

Question 404: What does the treatment involving pinching and pushing a client exemplify?

Translation: Прикладом чого є дії доглядача, який щипає або грубо штовхає клієнта?

- Options:
  - A) neglect — Нехтування
  - B) malpractice — Лікарська халатність
  - C) negligence — Недбалість
  - D) physical abuse — Фізичне насильство 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-яке навмисне застосування фізичної сили до пацієнта (побої, щипання, штовхання, грубе смикання), що завдає болю чи травм, класифікується законом як фізичне насильство (physical abuse).

🧠 How to Remember: Щипання та поштовхи — це прямий фізичний напад: Physical abuse.

Question 405: Why is it important to maintain therapeutic boundaries?

Translation: Чому для доглядача важливо зберігати терапевтичні (професійні) межі у стосунках із клієнтом?

- Options:
  - A) boundaries help you know where the person lives — Межі допомагають знати, де клієнт живе
  - B) boundaries help you provide better care for the person and family — Межі покращують допомогу
  - C) both a and b — Варіанти A і B
  - D) boundaries help you remember that while you care deeply about the person, you are not the family — Межі нагадують, що попри щиру турботу про клієнта, ви не є членом його родини 🟢 Correct

📖 Explanation: Професійні межі захищають психіку самого доглядача від вигорання та оберігають клієнта від надмірної емоційної чи фінансової залежності, чітко розмежовуючи професійну роль і родинні зв'язки.

🧠 How to Remember: Ти співчутливий фахівець, але ти не член родини (you are not the family).

Question 406: What is denial characterized by?

Translation: Чим характеризується психологічний захисний механізм заперечення (denial)?

- Options:
  - A) limiting the conversation to a certain topic — Обмеженням розмови певною темою
  - B) an unwillingness to accept the truth or a certain reality — Небажанням або нездатністю прийняти правду чи реальність 🟢 Correct
  - C) a show of obedience, meekness and compliance in the face of conflict — Покорою перед конфліктом
  - D) restating someone's message in one's own words — Перефразуванням слів співрозмовника

📖 Explanation: Заперечення (Denial) — це несвідомий психологічний захист від шокуючої інформації (наприклад, смертельного діагнозу), коли психіка людини категорично відмовляється визнати факт хвороби: «Цього не може бути! Лікарі помилилися!».

🧠 How to Remember: Заперечення = заплющити очі на правду: unwillingness to accept reality.

Question 407: Which action should you NOT take when assisting a client who is experiencing a seizure?

Translation: Яку дію категорично НЕ МОЖНА вчиняти під час надання допомоги клієнту із судомним нападом?

- Options:
  - A) keep track of the duration of the seizure and the parts of the body affected — Фіксувати тривалість судом та уражені частини тіла
  - B) hold the client down — Силою утримувати або притискати пацієнта до підлоги 🟢 Correct (оскільки це заборонено)
  - C) call emergency medical services if the seizure lasts longer than 5 minutes — Викликати швидку, якщо напад триває понад 5 хвилин
  - D) ensure that there is nothing within reach that could harm the client — Прибрати всі гострі та тверді предмети навколо

📖 Explanation: Спроба силою притиснути людину під час тоніко-клонічних судом веде до важких травм: переломів кісток, розривів сухожиль і вивихів. Потрібно лише підкласти щось м'яке під голову, захистити від ударів і засікти час.

🧠 How to Remember: Ніколи не борися із судомами силою: не притискай до підлоги (Do NOT hold down!).

Question 408: The endocrine glands secrete substances known as:

Translation: Ендокринні залози виділяють біологічно активні речовини, відомі як:

- Options:
  - A) insulin — Інсулін (це лише один із багатьох гормонів)
  - B) semen — Сперма
  - C) mucus — Слиз
  - D) hormones — Гормони 🟢 Correct

📖 Explanation: Усі органи ендокринної системи продукують і секретують безпосередньо в судинне русло специфічні регуляторні хімічні речовини — гормони (hormones).

🧠 How to Remember: Ендокринні залози виробляють гормони (Hormones).

Question 409: Which of the following is a symptom of autism spectrum disorder (ASD)?

Translation: Що з наведеного є характерним симптомом розладу аутистичного спектра (РАС)?

- Options:
  - A) the individual likes cuddling — Дитина любить обійматися
  - B) the individual develops language skills quickly — Мовлення розвивається випереджальними темпами
  - C) the individual prefers not to be alone — Не любить залишатися наодинці
  - D) the individual repeats body movements — Дитина повторює стереотипні рухи тіла (стимінг) 🟢 Correct

📖 Explanation: Для людей з аутизмом характерні стереотипні повторювані рухи (гойдання корпусом, махання кистями рук, кружляння на місці), що допомагає їм регулювати сенсорне перевантаження. Обійми вони, навпаки, часто погано переносять.

🧠 How to Remember: Аутизм часто проявляється стереотипними моторними рухами:

repeats body movements.

Question 410: Comfort measures for someone experiencing nausea and vomiting include:

Translation: До заходів забезпечення комфорту при нудоті та блюванні належить:

- Options:
  - A) increasing any smells associated with cooking food — Посилення запахів їжі
  - B) wearing lightly scented vanilla lotion — Нанесення ванільних кремів
  - C) providing mouth care to freshen the mouth — Проведення гігієни ротової порожнини для освіження рота 🟢 Correct
  - D) providing a meal replacement — Подання повноцінного замінника їжі

📖 Explanation: Після блювання в роті залишається кислий їдкий присмак шлункового соку, що рефлекторно провокує нові позиви до блювання. Полоскання рота холодною водою або обробка тампоном освіжає рецептори та приносить полегшення.

🧠 How to Remember: Після блювоти найперше бажання — прополоскати рот: mouth care
to freshen.

Question 411: Which factors may contribute to responsive behaviors?

Translation: Які чинники можуть провокувати реактивну поведінку (неспокій, крики, опір) у клієнтів із деменцією?

- Options:
  - A) anger or fear — Гнів або страх
  - B) confusion and frustration — Сплутаність свідомості та фрустрація через безпорадність
  - C) none of the above — Жоден із наведених
  - D) all the above — Усі вищезазначені чинники 🟢 Correct

📖 Explanation: Реактивна поведінка завжди має причину. Втрата пам'яті породжує тривогу, нерозуміння вимог персоналу викликає фрустрацію, а відчуття загрози спричиняє спалах гніву.

🧠 How to Remember: Емоційний біль виливається в опір: і страх, і плутанина, і розпач — All of the above.

Question 412: Chemical restraints refer to medications used for what purpose?

Translation: Що таке хімічні рестрейнти (chemical restraints) і для чого вони застосовуються?

- Options:
  - A) treat medical conditions — Лікування соматичних хвороб
  - B) control behavior — Медикаментозний контроль/придушення поведінки пацієнта 🟢 Correct
  - C) both a and b — Варіанти A і B
  - D) restrict freedom of movement — Обмеження рухів суто за допомогою ременів

📖 Explanation: Хімічний рестрейнт — це введення сильнодіючих психотропних чи седативних препаратів не для лікування психічного захворювання, а виключно з метою придушити рухову активність, заспокоїти чи зробити пацієнта пасивним для зручності догляду.

🧠 How to Remember: Ліки замість мотузок для заспокоєння буйної поведінки = Control behavior.

Question 413: In what ways might one demonstrate compassion or be present with compassion?

Translation: Яким чином доглядач може проявляти співчуття та перебувати поруч із пацієнтом зі щирим співчуттям?

- Options:
  - A) knowing in advance what you should say — Заздалегідь знати завчені фрази
  - B) being with a person who is suffering, and not saying anything to try and fix it — Бути поруч із людиною, яка страждає, без спроб фальшиво «все виправити» словами
  - C) asking yourself, "what information do I need to gather to report to the team?" — Думати, яку інформацію зібрати для команди
  - D) both options B and C — Обидва варіанти B і C 🟢 Correct

📖 Explanation: Співчутлива присутність полягає в готовності розділити важкі хвилини у тиші поруч із хворим, водночас залишаючись професійним спостерігачем, який фіксує потреби людини для допомоги всією командою.

🧠 How to Remember: Справжнє співчуття поєднує душевне мовчання та професійну увагу: варіанти B і C разом.

Question 414: The three components of food labels are:

Translation: Які три обов'язкові компоненти містить маркування харчових продуктів на етикетці?

- Options:
  - A) list of ingredients, nutrition claims, nutrition facts — Список інгредієнтів, твердження про поживну цінність, таблиця поживної цінності (Nutrition Facts) 🟢 Correct
  - B) list of ingredients, nutrition claims, daily values — Список інгредієнтів, твердження, добова норма
  - C) list of ingredients, nutrition claims, expiry date — Список інгредієнтів, твердження, термін придатності
  - D) list of ingredients, nutrition claims, risk factors — Список інгредієнтів, твердження, фактори ризику

📖 Explanation: Стандарти Health Canada вимагають наявності: 1) списку складових (Ingredients); 2) стандартизованої таблиці харчової цінності (Nutrition Facts table); 3) маркованих тверджень про користь (Nutrition claims, наприклад «low fat»).

🧠 How to Remember: Базове тріо канадської упаковки: Ingredients + Nutrition Claims + Nutrition Facts.

Question 415: Which statement accurately describes carbohydrates?

Translation: Яке твердження точно й правильно описує вуглеводи?

- Options:
  - A) they provide tissue growth and repair that comes from meat and fish — Дають ріст тканин із м'яса (це білки)
  - B) they provide the daily needs for normal function and growth but no calories — Не дають калорій (це вітаміни)
  - C) they provide energy for the body and fiber that comes from plants — Вони забезпечують організм енергією та рослинною клітковиною 🟢 Correct
  - D) they provide chemical substances found in both plant and animal foods — Хімічні сполуки з рослин і тварин

📖 Explanation: Вуглеводи є головним джерелом швидкої енергії для клітин (глюкоза), а їхні складні неперетравлювані форми (рослинна клітковина) забезпечують моторику кишківника.

🧠 How to Remember: Вуглеводи — це чисте паливо (energy) + клітковина (fiber) із каш та овочів.

Question 416: Soaps have the following effect:

Translation: Мило має таку фізіологічну та гігієнічну дію на шкіру:

- Options:
  - A) remove pigment — Видаляє пігмент шкіри
  - B) moisten the skin — Зволожує шкіру
  - C) remove hair — Видаляє волосся
  - D) remove dirt and dead skin — Змиває бруд, жир та омертвілі клітини епідермісу 🟢 Correct

📖 Explanation: Миюча дія мила полягає в емульгуванні шкірного сала разом із налиплим пилом, бактеріями та злущеними роговими клітинами, дозволяючи змити їх водою.

🧠 How to Remember: Мило змиває з тіла зайве: бруд і старі клітини (dirt and dead skin).

Question 417: Fat-soluble vitamins include:

Translation: До жиророзчинних вітамінів належать:

- Options:
  - A) A, B, C and E — Вітаміни A, B, C, E
  - B) A, C, E and K — Вітаміни A, C, E, K
  - C) A, D, E and K — Вітаміни A, D, E та K 🟢 Correct
  - D) A, D, E and C — Вітаміни A, D, E, C

📖 Explanation: Усі вітаміни діляться на водорозчинні (вітаміни групи B та вітамін C) і жиророзчинні, які засвоюються лише з ліпідами та накопичуються в печінці: це вітаміни A, D, E, K.

🧠 How to Remember: Мнемонічне слово: К-Е-Д-А (вітаміни K, E, D, A).

Question 418: Suggestions to encourage Unconditional Positive Regard could include:

Translation: Заходи, що сприяють прояву безумовного позитивного ставлення до пацієнта, включають:

- Options:
  - A) music — Музику
  - B) pet therapy — Сеанси спілкування з тваринами

- C) art — Творчі заняття малюванням
- D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Всі три методи арт-терапії, контакту з тваринами та прослуховування улюблених мелодій створюють атмосферу повної безпеки й емоційного прийняття особистості.

🧠 How to Remember: Музика, пухнасті друзі та малювання — універсальні ліки: All of the above.

Question 419: Nonverbal indicators that a person may be experiencing pain include:

Translation: Невербальними ознаками того, що пацієнт відчуває біль, є:

- Options:
  - A) change in usual behavior — Зміна звичної поведінки (замкнутість, апатія або збудження)
  - B) decreased functioning — Зниження рівня активності та небажання рухатися
  - C) resisting care — Опір під час одягання чи вмивання
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Коли людина через деменцію чи інсульт не може поскаржитися на біль, вона демонструє його тілом: відмовляється від їжі, лежить непорушно або відштовхує доглядальника, бо кожен дотик викликає страждання.

🧠 How to Remember: Біль завжди видно по поведінці: зміна настрою, слабкість і опір — All of the above.

Question 420: If a family member is concerned about the risk of addiction to pain medication for their terminally ill loved one, how should a PSW respond?

Translation: Якщо родич хвилюється, що у помираючого пацієнта виникне залежність від опіоїдних анальгетиків, як повинен відповісти PSW?

- Options:
  - A) look at the patient's chart to explain what medications the patient is taking and why — Самостійно читати картку та призначати бесіду
  - B) use your Medication Problem A.C.T.I.O.N. Plan to describe how the drug works — Лекція про фармакодинаміку
  - C) acknowledge the family member's concern, encourage the family member to talk to the nurse, and report the family member's concern to your supervisor/team leader — Вислухати з розумінням, порадити поговорити з

медсестрою та передати суть розмови своєму керівнику 🟢 Correct
- D) use your Medication Problem A.C.T.I.O.N. Plan to determine if the patient really is addicted — Шукати симптоми наркоманії

📖 Explanation: Питання повторює золотий стандарт комунікації: емпатійне визнання тривоги рідних, відсутність медичних суперечок та коректне перенаправлення до дипломованої медсестри.

🧠 How to Remember: Вислухай родича, заспокой і направ до медсестри (talk to the nurse).

Question 421: Adjusting to physical changes, having grown-up children, and developing leisure activities are typically associated with:

Translation: Прийняття змін власного тіла, дорослі діти та пошук нових форм хобі асоціюються з:

- Options:
  - A) developmental stages of young adulthood — Етапами молодості
  - B) developmental tasks of young adulthood — Завданнями розвитку раннього дорослого віку
  - C) developmental stages of middle adulthood — Стадіями середнього дорослого віку
  - D) developmental tasks of middle adulthood — Завданнями розвитку середнього дорослого віку 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення концепції життєвих циклів за Хевігхерстом: середній вік (middle adulthood, 40–65 років) вимагає психологічної перебудови через дорослішання дітей та перші ознаки старіння.

🧠 How to Remember: Дорослі діти та сивина — це завдання середнього віку (Middle adulthood).

Question 422: When considering the A's of dementia related to memory loss, which term is accurate?

Translation: Який термін серед симптомів деменції на літеру «А» точно позначає втрату пам'яті?

- Options:
  - A) apraxia — Апраксія
  - B) apathy — Апатія
  - C) amnesia — Амнезія 🟢 Correct

- D) aphasia — Афазія

📖 Explanation: Amnesia — медичний термін для втрати здатності формувати нові спогади або відтворювати минулі події.

🧠 How to Remember: Amnesia = втрата пам'яті (Memory).

Question 423: In selecting a comfort measure to alleviate pain for a dying person, it's essential to:

Translation: Обираючи засіб для полегшення болю у помираючої людини, критично важливо:

- Options:
  - A) use the same comfort measure that worked previously — Завжди брати старий спосіб
  - B) apply warm blankets — Класти ковдри
  - C) personalize the approach to care — Персоналізувати та індивідуалізувати підхід до догляду 🟢 Correct
  - D) perform the care independently without involving the family — Не підпускати рідних

📖 Explanation: У термінальній стадії стан людини змінюється щогодини. Будь-які немедикаментозні дії (положення в ліжку, світло, музика, вологі серветки на губи) мають бути суворо персоналізованими під поточний стан.

🧠 How to Remember: Кожен відходить по-своєму: догляд завжди персоналізований (Personalize).

Question 424: For a client with an ostomy pouch, what is the typical frequency for emptying it?

Translation: Як часто необхідно спорожнювати калоприймач (ostomy pouch) у клієнта зі стомою?

- Options:
  - A) every morning — Лише раз на день вранці
  - B) when feces are present — Щоразу при появі калу (або при наповненні на 1/3–1/2) 🟢 Correct
  - C) every 3 to 7 days — Раз на 3–7 днів (це частота повної заміни пластини)
  - D) every 4 to 6 hours — Строго кожні 4 години за таймером

📖 Explanation: Спорожнювати мішок дренажного типу потрібно регулярно, щойно в ньому з'являється вміст (зазвичай при заповненні на 1/3 або 1/2), щоб його вага не відклеїла пластину від шкіри.

🧠 How to Remember: Є кал у мішку — відкрий клапан і злий: when feces are present.

Question 425: Where does the majority of nutrient absorption occur within the body?

Translation: У якому відділі травної системи відбувається всмоктування основної маси поживних речовин?

- Options:
  - A) large intestine — Товста кишка (тут всмоктується вода)
  - B) stomach — Шлунок
  - C) colon — Ободова кишка
  - D) small intestine — Тонка кишка 🟢 Correct

📖 Explanation: Поверхня слизової оболонки тонкої кишки (small intestine) вкрита мільйонами мікроворсинок. Саме тут розщеплюються та всмоктуються в кров і лімфу всі білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали.

🧠 How to Remember: Головна фабрика всмоктування їжі — це тонка кишка (Small intestine).

Question 426: Which of the following is not a guideline for shaving?

Translation: Що з наведеного НЕ є правилом під час гоління клієнта?

- Options:
  - A) shave in the opposite direction of hair growth — Голити проти напрямку росту волосся (зазвичай голять за ростом)
  - B) follow standard practices — Дотримуватися стандартних заходів безпеки
  - C) stretch skin taut as necessary — Натягувати шкіру пальцями
  - D) soften the client's facial hair prior to shaving — Розм'якшувати щетину теплим компресом перед голінням 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант D. (Клінічна довідка: у практичній діяльності розм'якшення щетини водою є правильним кроком, а от гоління проти росту [варіант A] вважається помилковим; проте в даному тестовому файлі як відповідь на "not a guideline" зафіксовано варіант D).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного іспиту запам'ятайте позначену

відповідь: soften the client's facial hair prior to shaving.

Question 427: What defines a communicable disease?

Translation: Що визначає інфекційну/контагіозну хворобу (communicable disease)?

- Options:
  - A) the time between exposure to a pathogenic organism and the appearance of signs and symptoms — Інкубаційний період
  - B) a disease caused by microbes that spread easily; also known as contagious disease — Хвороба, викликана мікробами, що легко передається від людини до людини; заразна хвороба 🟢 Correct
  - C) any single-celled or multicellular living thing — Організм
  - D) a microbe that does not usually cause infection or disease — Непатогенний мікроб

📖 Explanation: Communicable disease (інфекційне/заразне захворювання) — це хвороба, спричинена збудником (вірусом, бактерією), яка здатна передаватися безпосередньо або через посередників від одного зараженого хазяїна до іншого.

🧠 How to Remember: Communicable = те, чим можна «поділитися» через контакт: contagious disease.

Question 428: How is metastasis best described in relation to Mr. Coelho's condition, where prostate cancer has spread to his bones and liver?

Translation: Як найкраще описати метастазування на прикладі пана Коельо, у якого рак передміхурової залози поширився на кістки та печінку?

- Options:
  - A) it is the development of a cancerous tumour — Виникнення первинної пухлини
  - B) it is a noncancerous process — Доброякісний процес
  - C) it is a rapid cell growth and division that develops a lump or mass of tissue — Ріст тканинного вузла
  - D) it is cancer that has spread to other body parts — Це ракові клітини, що мігрували та поширилися в інші органи 🟢 Correct

📖 Explanation: Метастазування (Metastasis) — це процес відриву злоякісних клітин від первинного осередку та їх перенесення током крові чи лімфи в інші віддалені органи з утворенням вторинних вогнищ пухлини.

🧠 How to Remember: Метастаз = рак розійшовся по організму: spread to other body

parts.

Question 429: What symptom is indicative of hypoxia?

Translation: Який симптом вказує на розвиток гіпоксії?

- Options:
  - A) calm, clammy and weak pulse — Спокійний стан, липкий холодний піт і слабкий пульс 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) slow, weak respirations and disorientation — Повільне слабке дихання
  - C) restlessness, dizziness, and disorientation — Неспокій і запаморочення
  - D) painful, difficult breathing and weak pulse — Болісне дихання

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант A. (Клінічна примітка: класично кисневе голодування проявляється ціанозом, тривогою та слабким ниткоподібним пульсом із липким потом через реакцію симпатичної нервової системи; у бланку обрано цей рядок).

🧠 How to Remember: Для цього питання орієнтуйтеся на позначену комбінацію: calm, clammy and weak pulse.

Question 430: The Gentle Persuasive Approach in dementia care is important in supporting individuals with:

Translation: Програма «М'який переконливий підхід» (GPA) важлива для роботи з людьми, які мають:

- Options:
  - A) assertive behaviours — Впевнену поведінку
  - B) passive behaviours — Пасивну поведінку
  - C) aggressive behaviours — Агресивну поведінку
  - D) responsive behaviours — Реактивну поведінку 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення основного постулату GPA: усі складні прояви деменції трактуються виключно як реактивна поведінка на фізичні чи психологічні тригери.

🧠 How to Remember: GPA завжди відповідає за Responsive behaviours.

Question 431: If someone grabs you, what should your response be?

Translation: Якщо пацієнт із деменцією міцно вхопив вас за руку чи зап'ястя, якою має бути ваша перша правильна дія?

- Options:
  - A) use the person's name and ask them to let you go — Звернутися до людини на ім'я та спокійно попросити відпустити 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) remain calm, stroke the person's hand gently — М'яко погладити руку
  - C) stiffen your limbs — Напружити м'язи
  - D) both a and c — Варіанти A і C

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. Перший вербальний крок за технікою GPA: зберегти спокій, чітко і доброзичливо назвати людину на ім'я («Містер Сміт, це я, Анна, відпустіть, будь ласка, мою руку»), що часто знімає спазм переляку.

🧠 How to Remember: Спокійний голос повертає в реальність: назви людину на ім'я (use name and ask to let go).

Question 432: Which of the following is not included in successful verbal redirection?

Translation: Що з наведеного НЕ входить до структури успішного словесного переключення уваги?

- Options:
  - A) validate — Валідація почуттів
  - B) dismissal — Знецінення / ігнорування переживань людини 🟢 Correct (як деструктивна дія)
  - C) distraction — Відволікання на інший стимул
  - D) redirection — Перенаправлення уваги

📖 Explanation: Знецінення (dismissal) образ чи страхів людини з деменцією викликає відчуття відчуження, безсилля та провокує спалах гніву, тому воно суворо протипоказане.

🧠 How to Remember: Не відкидай почуття іншого: Dismissal — ворог спілкування.

Question 433: Which of the following is not considered an example of unsuccessful verbal communication?

Translation: Що з наведеного НЕ вважається прикладом невдалого спілкування (тобто є успішною технікою)?

- Options:
  - A) negating — Заперечення почуттів пацієнта (помилка)

- B) dismissing — Відкидання слів (помилка)
- C) ignoring — Ігнорування (помилка)
- D) distraction — Тактовне відволікання уваги 🟢 Correct (як корисна техніка)

📖 Explanation: На відміну від знецінення, ігнорування чи прямого заперечення, метод відволікання (distraction / redirection) є терапевтичним інструментом, що допомагає пацієнтові вийти з глухого кута тривожних думок.

🧠 How to Remember: З усіх варіантів позитивним і терапевтичним інструментом є тільки Distraction (відволікання).

Question 434: At what developmental stage do children typically begin to dress themselves?

Translation: На якому етапі розвитку діти зазвичай починають самостійно одягатися?

- Options:
  - A) infancy — Немовлячий вік
  - B) toddler — Вік раннього дитинства (1–3 роки, вчаться лише стягувати шкарпетки)
  - C) pre-school age children — Діти дошкільного віку (3–5 років) 🟢 Correct
  - D) middle childhood — Молодший шкільний вік

📖 Explanation: У дошкільному віці (3–5 років) дрібна моторика та координація розвиваються настільки, що дитина здатна сама натягнути футболку, штани, взутися та застібати великі ґудзики.

🧠 How to Remember: У дитячий садок дитина вже йде вміючи одягатися: Pre-school age.

Question 435: What reflexes are essential for an infant's feeding?

Translation: Які вроджені безумовні рефлекси є життєво необхідними для процесу годування немовляти?

- Options:
  - A) Moro and startle reflexes — Рефлекси Моро та переляку
  - B) grasping and Moro reflexes — Хапальний рефлекс і рефлекс Моро
  - C) rooting and sucking reflexes — Пошуковий рефлекс (пошуку соска) та смоктальний рефлекс 🟢 Correct
  - D) rooting and grasping reflexes — Пошуковий та хапальний

📖 Explanation: Пошуковий рефлекс (Rooting) змушує дитину повертати голівку та відкривати рот при дотику до щоки, а смоктальний (Sucking) забезпечує ефективне висмоктування молока з грудей або соски.

🧠 How to Remember: Щоб поїсти, малюк мусить спочатку знайти сосок, а потім смоктати: Rooting and sucking.

Question 436: Is it possible for individuals with Alzheimer's disease to control their symptoms such as forgetfulness, incontinence, agitation, or rudeness with proper instruction?

Translation: Чи можуть пацієнти з хворобою Альцгеймера свідомо контролювати свої симптоми (забудькуватість, нетримання сечі, агресивність чи грубість), якщо їм це правильно пояснити та навчити?

- Options:
  - A) TRUE — Так
  - B) FALSE — Ні (це неможливо) 🟢 Correct
  - C) Always — Завжди
  - D) Both the first and third options — Варіанти 1 і 3

📖 Explanation: Хвороба Альцгеймера — це прогресуюча фізична загибель нейронів головного мозку. Пацієнт не забуває чи не втрачає контроль над сечовим міхуром «навмисно». Ніякі інструкції, прохання чи повчання не здатні відновити зруйновані центри контролю мозку.

🧠 How to Remember: Деменція — це не поганий характер, а загибель мозку: контролювати це силою волі неможливо (FALSE).

Question 437: Which scale is used by caregivers to understand the progression of cognitive decline in individuals with primary degenerative dementia, like Alzheimer's disease?

Translation: Яку шкалу використовують фахівці для визначення стадії когнітивного згасання при деменції Альцгеймера?

- Options:
  - A) MAID — Медична допомога при вмиранні (Medical Assistance in Dying) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) McLean's Assessment Scale — Шкала Макліна
  - C) Global Deterioration Scale (GDS) — Шкала глобального погіршення (GDS / шкала Рейсберга)
  - D) Psychoanalysis — Психоаналіз

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A (MAID). (Клінічна примітка: фактичною міжнародною шкалою стадіювання деменції є саме GDS [варіант C], тоді як MAID — це евтаназія/допомога при смерті; проте в даному бланку правильним варіантом відмічено A).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у вашому іспиті запам'ятайте виділений рядок: MAID.

Question 438: What is the cause of Wernicke-Korsakoff Syndrome?

Translation: Що є безпосередньою причиною розвитку синдрому Верніке-Корсакова?

- Options:
  - A) Vitamin B1 (thiamine) — Гострий дефіцит вітаміну B1 (тіаміну) 🟢 Correct
  - B) Vitamin A — Дефіцит вітаміну A
  - C) Vitamin C — Дефіцит вітаміну C
  - D) All of the above — Усіх вітамінів

📖 Explanation: Синдром Верніке-Корсакова найчастіше виникає у людей із хронічним
алкоголізмом або важким порушенням всмоктування через критичний дефіцит вітаміну
B1 (тіаміну), що призводить до руйнування мамілярних тіл мозку та вираженої амнезії.

🧠 How to Remember: Корсаковський синдром лікують ударними дозами вітаміну B1 (Тіаміну).

Question 439: Which form of dementia is identified by the presence of brain plaques and neurofibrillary tangles that damage and kill brain cells?

Translation: Яка форма деменції морфологічно характеризується наявністю в тканині мозку амілоїдних бляшок та нейрофібрилярних клубків?

- Options:
  - A) Pseudo-dementia — Псевдодеменція
  - B) Frontotemporal degeneration dementia — Лобно-скронева деменція
  - C) Alzheimer's disease — Хвороба Альцгеймера 🟢 Correct
  - D) Vascular dementia — Судинна деменція

📖 Explanation: Гістологічна візитна картка хвороби Альцгеймера — це позаклітинні

відкладення бета-амілоїдного білка (plaques) та внутрішньоклітинні скупчення тау-білка у вигляді клубків (tangles), що отруюють нейрони.

🧠 How to Remember: Бляшки та клубки в мозку (plaques and tangles) = Альцгеймер.

Question 440: Which disorder is associated with a nutritional deficit due to a lack of zinc and iron, leading to anemia?

Translation: Який розлад харчової поведінки (поїдання неїстівного) пов'язаний із дефіцитом цинку та заліза і веде до анемії?

- Options:
  - A) Spina bifida — Спіна біфіда
  - B) Pica — Пароректсія / Пікацизм (поїдання крейди, землі, паперу) 🟢 Correct
  - C) Leukemia — Лейкемія
  - D) Anorexia nervosa — Нервова анорексія

📖 Explanation: Pica (пікацизм) — це розлад, за якого людина неперебірливо їсть неїстівні предмети (глину, пісок, лід, бруд, фарбу). Дуже часто цей стан провокується тяжкою залізодефіцитною анемією або браком цинку.

🧠 How to Remember: Нестача заліза змушує їсти крейду та землю: цей розлад зветься Pica.

Question 441: What is the primary objective of a healthcare team when caring for a patient who has sustained a brain injury?

Translation: Яка головна мета медичної команди під час догляду за пацієнтом із черепно-мозковою травмою?

- Options:
  - A) Offer sympathy and pity — Проявляти жалість
  - B) Presume the patient understands their condition — Припускати, що пацієнт сам усе розуміє
  - C) Educate and reinforce understanding regarding the cause of their symptoms — Навчати та систематично закріплювати розуміння причин їхніх симптомів 🟢 Correct
  - D) Rely on personal support workers to manage all patient needs continuously — Перекласти все на PSW

📖 Explanation: Після травми мозку пацієнти страждають на амнезію, спалахи гніву чи апатію. Команда повинна терпляче пояснювати пацієнту та родині природу цих

проявів, відновлюючи зв'язок симптомів із пошкодженням мозку.

🧠 How to Remember: Травма мозку вимагає постійного терплячого повторення і пояснення: Educate and reinforce understanding.

Question 442: In which stage of dementia is a person fully reliant on assistance for performing everyday life activities?

Translation: На якій стадії деменції людина стає абсолютно залежною від сторонньої допомоги в усіх сферах повсякденного життя (ADL)?

- Options:
  - A) Stage 1: early stage — 1 стадія: рання
  - B) Stage 2: middle stage — 2 стадія: помірна
  - C) Stage 3: late stage — 3 стадія: пізня (тяжка) 🟢 Correct

📖 Explanation: На пізній стадії деменції пацієнти втрачають здатність самостійно ходити, ковтати, вмиватися, контролювати випорожнення та потребують цілодобового тотального паліативного догляду.

🧠 How to Remember: Повна безпорадність настає на пізній стадії (Late stage).

Question 443: What approach is most beneficial and effective when dealing with a client with Alzheimer's disease who shows signs of agitation?

Translation: Який підхід є найбільш дієвим, коли клієнт із хворобою Альцгеймера виявляє ознаки сильного хвилювання та агресії?

- Options:
  - A) Engage with the client calmly and gently, and inform the supervisor — Спілкуватися спокійно та м'яко і поінформувати керівника/медсестру 🟢 Correct
  - B) Direct the client to watch a favorite program in their room — Відправити дивитися телевізор
  - C) Start preparing the client for a shower gently — Вести в душ
  - D) Place the client in a dimly lit room and close the door — Зачинити в темній кімнаті

📖 Explanation: При збудженні спокійний тон доглядача, м'яка інтонація, повільні рухи та доброзичливість знижують тривогу клієнта. Про інцидент обов'язково повідомляють медсестру.

🧠 How to Remember: На агресію відповідай тишею: Calmly and gently + поклич

супервайзера.

Question 444: Mr. Lewinsky has been feeling persistent sadness, a sense of emptiness, and lacks motivation for the last six months. These symptoms may indicate:

Translation: Пан Левінскі відчуває постійний сум, порожнечу та повну відсутність мотивації протягом останніх 6 місяців. Ці симптоми свідчать про:

- Options:
  - A) Depression — Клінічну депресію 🟢 Correct
  - B) Hallucination — Галюцинації
  - C) Delusion of persecution — Марення переслідування
  - D) Psychosis — Психоз

📖 Explanation: Пригнічений настрій, ангедонія (втрата інтересу до життя), апатія та почуття порожнечі, що тривають тижнями й місяцями — класичні діагностичні критерії великого депресивного розладу.

🧠 How to Remember: Постійний глибокий смуток і втрата інтересу до всього = Депресія (Depression).

Question 445: How is an obsession typically characterized?

Translation: Чим зазвичай характеризується нав'язлива ідея (обсесія / obsession)?

- Options:
  - A) A recurring thought or persistent desire — Нав'язливою, повторюваною думкою чи непереборним внутрішнім імпульсом 🟢 Correct
  - B) Compulsive overeating — Переїданням
  - C) Expected behavior — Очікуваною нормальною поведінкою
  - D) A frequent occurrence among teenagers — Звичною дією підлітків

📖 Explanation: Обсесія (Obsession) — це мимовільна нав'язлива думка, образ чи сумнів, що знову і знову повертається в свідомість, викликаючи тривогу, яку людина марно намагається заглушити.

🧠 How to Remember: Обсесія — це думка, що «засіла» в голові: Recurring thought.

Question 446: What is apraxia best described as?

Translation: Що найкраще описує медичний розлад апраксію (apraxia)?

- Options:
  - A) A sudden increase in cursing or swearing — Раптову лайку
  - B) The inability to perform purposeful movements, including activities of daily living — Нездатність виконувати цілеспрямовані звичні рухи (самообслуговування) попри збережену фізичну силу м'язів 🟢 Correct
  - C) Temporary mental disorientation — Тимчасову дезорієнтацію
  - D) A sudden loss of hair — Втрату волосся

📖 Explanation: Апраксія — це неврологічний розлад рухового планування. Людина має здорові м'язи рук, але забула як застібати ґудзики, користуватися виделкою чи чистити зуби.

🧠 How to Remember: A-praxia = втрата практичних навичок (практики) рухів: inability to perform purposeful movements.

Question 447: What is the simplest method to move a heavy object?

Translation: Який спосіб переміщення важкого предмета є найпростішим і найменш травматичним для тіла?

- Options:
  - A) Pushing — Штовхання
  - B) Pulling — Тягнення
  - C) Sliding — Зсув / ковзання по поверхні 🟢 Correct
  - D) Lifting — Підняття вгору

📖 Explanation: Зсув або волочіння предмета (sliding) вимагає значно менше витрат енергії, ніж відривання його від землі, оскільки гравітація не діє проти ваших м'язів.

🧠 How to Remember: Не рви спину підйомом: зсунь ковзанням (Sliding).

Question 448: How can pressure sores be prevented?

Translation: Як можна запобігти утворенню пролежнів у клієнта?

- Options:
  - A) Avoid pressuring the resident to get up and allow them to rest — Не чіпати пацієнта
  - B) Reposition the client as directed in their care plan — Регулярно змінювати положення тіла за планом догляду
  - C) Ensure linens remain clean, dry, and free of wrinkles — Стежити, щоб постіль була чистою, сухою та без складок

- D) Options 2 and 3 — Варіанти 2 і 3 (B і C) 🟢 Correct

📖 Explanation: Зміна положення кожні 2 години знімає тиск із кісткових виступів, а суха, натягнута без складок постіль захищає шкіру від зсуву й потертостей.

🧠 How to Remember: Зміна пози + сухе рівне простирадло = варіанти B і C разом.

Question 449: Which of the following is considered a hazardous material?

Translation: Що з наведеного належить до небезпечних матеріалів (Hazardous materials / WHMIS)?

- Options:
  - A) Oxygen in the air — Кисень у повітрі
  - B) Medications used in chemotherapy — Препарати для хіміотерапії (цитостатики) 🟢 Correct
  - C) Deodorant — Дезодорант
  - D) Soaps and shampoos — Мило та шампуні

📖 Explanation: Протипухлинні хіміотерапевтичні препарати є високотоксичними мутагенами та канцерогенами. Будь-який контакт із ними, їхніми ампулами чи виділеннями пацієнта вимагає спеціальних протоколів безпеки та утилізації.

🧠 How to Remember: Хіміотерапія отруйна для здорових клітин: Chemotherapy drugs — небезпечні матеріали.

Question 450: What should a support worker do when needing to use a cleaning product?

Translation: Що зобов'язаний зробити працівник підтримки перед використанням будь-якого хімічного миючого чи дезінфікуючого засобу?

- Options:
  - A) Read the product label — Прочитати етикетку та інструкцію виробника
  - B) Use the recommended personal protective equipment — Надягнути рекомендовані ЗІЗ (рукавички, окуляри)
  - C) Mimic the nurse's actions by putting on gloves, without reading the label — Копіювати дії інших наосліп
  - D) Options 1 and 2 — Варіанти 1 і 2 (A і B) 🟢 Correct

📖 Explanation: Стандарти безпеки на робочому місці (WHMIS): перед використанням будь-якої побутової хімії працівник зобов'язаний уважно прочитати етикетку про правила розведення та одягнути відповідний захист (рукавички, маску).

🧠 How to Remember: Хімія не пробачає неуважності: прочитай етикетку та вдягни захист (Options 1 and 2).

Question 451: Which action would help to minimize the risk of burns at home?

Translation: Яка дія допомагає зменшити ризик опіків удома?

- Options:
  - A) Wearing tight-fitting clothes — Носіння облягаючого одягу
  - B) Smoking in bed, isolated from others — Куріння в ліжку наодинці
  - C) Warming baby formula in a microwave — Підігрівання дитячої суміші в мікрохвильовці 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) Permitting very young children to assist with cooking on the stove — Дозвіл малюкам готувати на плиті

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант C. (Застереження для реальної практики: мікрохвильові печі прогрівають рідину нерівномірно, створюючи приховані «гарячі кишені», які викликають опіки ротоглотки у немовлят, тому педіатри радять гріти пляшечки у воді; проте для даного бланка відмічено варіант C).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у вашому бланку запам'ятайте позначену відповідь: Warming baby formula in a microwave.

Question 452: Before attempting to move a heavy object, what should a support worker do?

Translation: Що повинен зробити працівник підтримки перед тим, як переміщувати важкий предмет?

- Options:
  - A) Bend at the hips and knees — Зігнути ноги в тазостегнових і колінних суглобах 🟢 Correct
  - B) Bend at the waist — Зігнутися в попереку
  - C) Hold the load away from the body — Тримати вантаж на витягнутих руках
  - D) Lift the object above chest level — Підняти предмет вище грудей

📖 Explanation: Основа ергономіки та біомеханіки: тримати спину прямо і присідати, згинаючи ноги в тазостегнових і колінних суглобах, щоб основну вагу піднімали потужні м'язи ніг, а не хребет.

🧠 How to Remember: Бережи спину: присідай у колінах і стегнах (Bend at hips and knees).

Question 453: Which indications commonly point to an infection?

Translation: Які симптоми та ознаки зазвичай вказують на наявність інфекційного процесу?

- Options:
  - A) Pain, swelling and discharge such as runny nose, vomiting and diarrhea — Біль, набряк та виділення (нежить, блювання, діарея)
  - B) Fever and chills — Гарячка та озноб
  - C) Fatigue and decrease energy — Слабкість і зниження життєвих сил
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Інфекційний процес супроводжується комплексною системною реакцією
організму: інтоксикацією (температура, слабкість) та місцевим або органним запаленням.

🧠 How to Remember: Інфекція охоплює все тіло: температура, слабкість і біль — All of the above.

Question 454: For individuals who can walk independently, what is not a measure for fall prevention?

Translation: Для людей, які ходять самостійно, що з наведеного НЕ є належним заходом профілактики падінь (а навпаки може зашкодити)?

- Options:
  - A) Floor cushions and mats — Підлогові подушки та товсті килимки 🟢 Correct
  - B) Handrails and grab bars — Поруччя та настінні ручки
  - C) Non-slip shoes — Нековзне взуття
  - D) Call bell within reach — Кнопка виклику в межах досяжності

📖 Explanation: Для самостійних пішоходів килимки та подушки на підлозі є небезпечною перешкодою, за яку легко перечепитися стопою і впасти. Підлога має бути абсолютно вільною.

🧠 How to Remember: М'який килимок під ногами самостійного дідуся — це пастка: Floor cushions and mats.

Question 455: In medical terms, what does "hemorrhage" signify?

Translation: Що означає медичний термін «геморагія» (hemorrhage)?

- Options:
  - A) Insufficient blood flow — Недостатній кровотік 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) Blood in the stool — Кров у калі
  - C) Excessive blood flow — Масивна кровотеча
  - D) Blood in the urine — Кров у сечі

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. (Медична довідка: класично геморагія означає масивну гостру кровотечу [варіант C], тоді як недостатній кровотік називається ішемією; проте в даному бланку зафіксовано варіант A).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного іспиту запам'ятайте позначену відповідь: Insufficient blood flow.

Question 456: Concerning clear communication, which guideline should be followed?

Translation: Якого правила слід дотримуватися для забезпечення чіткого та зрозумілого спілкування з клієнтом?

- Options:
  - A) Always repeat information — Завжди повторювати інформацію
  - B) Speak clearly and slowly — Говорити чітко, виразно та повільно 🟢 Correct
  - C) Shout so that the client can hear you — Кричати, щоб клієнт почув
  - D) Save time by asking several questions at one time — Задавати кілька питань одночасно

📖 Explanation: Розмірений темп мовлення, чітка артикуляція без поспіху та крику дають змогу пацієнтам із віковим зниженням слуху та сповільненою обробкою інформації спокійно зрозуміти сенс звернення.

🧠 How to Remember: Говори без крику, але розмірено: Speak clearly and slowly.

Question 457: How should Shanti, who makes and sells jewelry, conduct her business ethically in her role as a support worker?

Translation: Як Шанті, яка займається виготовленням та продажем прикрас, повинна поводитися етично у своїй ролі працівника підтримки?

- Options:
  - A) She should offer her clients a discount on the jewellery if they buy

it from her — Давати клієнтам знижку
- B) She should try to sell some jewellery to her clients — Намагатися продавати біжутерію клієнтам
- C) She should not take advantage of her relationship with her clients by asking them to buy pieces of jewellery from her — Вона не повинна зловживати довірою клієнтів і пропонувати їм купувати свої вироби 🟢 Correct
- D) She should encourage the client's family to buy her jewellery — Пропонувати родичам

📖 Explanation: Професійна етика та правила роботодавця суворо забороняють будь-яку комерційну діяльність, продажі чи фінансові операції з підопічними клієнтами, оскільки це є конфліктом інтересів та зловживанням уразливістю пацієнта.

🧠 How to Remember: Жодної торгівлі з клієнтами: Do not take advantage of client relationships.

Question 458: When visiting Mrs. Eaton's home, which tasks are considered ADLs and which are IADLs?

Translation: Під час візиту до пані Ітон які завдання вважаються базовими діями самообслуговування (ADLs), а які — інструментальними побутовими справами (IADLs)?

- Options:
  - A) ADLS laundry, feeding, bathing... IADLs light housekeeping... — Прання як ADL
  - B) ADLS: feeding and bathing for client every day IADLs laundry and light housekeeping for client every day — ADL: годування та купання пацієнтки щодня; IADL: прання та легке прибирання оселі 🟢 Correct
  - C) ADLs laundry, feeding, bathing for client some days... — Варіант C
  - D) ADLS: feeding and bathing for client some days... — Варіант D

📖 Explanation: ADLs (Activities of Daily Living) — це базовий догляд за власним тілом: прийом їжі (feeding) та гігієна (bathing). IADLs (Instrumental ADLs) — це ширша побутова активність: прання (laundry), прибирання оселі, покупки та приготування їжі.

🧠 How to Remember: ADL — це моє тіло (їжа, миття); IADL — це побут навколо мене (прання, прибирання).

Question 459: What does the term 'homophobia' best describe?

Translation: Що найкраще описує термін «гомофобія»?

- Options:
  - A) Having contempt for humans — Презирство до людей
  - B) Having a fear of humans — Страх перед людьми
  - C) Having a negative attitude toward people who identify as gay or lesbian — Негативне, упереджене або вороже ставлення до людей, які ідентифікують себе як геї або лесбійки 🟢 Correct
  - D) Having contempt for people who identify as heterosexual — Презирство до гетеросексуалів

📖 Explanation: Гомофобія — це форма упередженості, дискримінації та ірраціональної неприязні чи ненависті до людей гомосексуальної орієнтації.

🧠 How to Remember: Дискримінація ЛГБТ-спільноти = Homophobia.

Question 460: What does the word element 'arthro-' refer to in medical terms?

Translation: Що означає медичний корінь «arthro-»?

- Options:
  - A) Rib — Ребро (costo-)
  - B) Bone — Кістка (osteo-)
  - C) Joint — Суглоб 🟢 Correct
  - D) Head — Голова (cephalo-)

📖 Explanation: Грецький елемент arthro- завжди позначає зчленування кісток — суглоб (joint).

🧠 How to Remember: Arthro- = суглоб (Joint).

Question 461: What type of behavior is Mr. Pereira's son demonstrating with his inappropriate comments?

Translation: Який тип неприйнятної поведінки демонструє син пана Перейри своїми непристойними коментарями щодо тіла?

- Options:
  - A) Bullying — Булінг
  - B) Ageism — Ейджизм
  - C) Sexual harassment — Сексуальне домагання / наруга над гідністю 🟢 Correct

- D) Cyberbullying — Кібербулінг

📖 Explanation: Повторювані сальні, непристойні чи образливі висловлювання щодо тіла іншої людини визначаються як сексуальні домагання.

🧠 How to Remember: Непристойні коментарі про тіло = Sexual harassment.

Question 462: What behavior is indicative of burnout?

Translation: Яка зміна в поведінці доглядача свідчить про розвиток емоційного та професійного вигорання (burnout)?

- Options:
  - A) Getting enough sleep at night — Повноцінний сон
  - B) Increased use of sarcasm — Поява та посилення сарказму, цинізму й роздратування 🟢 Correct
  - C) Improved appetite — Покращення апетиту
  - D) Increased patience with clients and co-workers — Зростання терпіння

📖 Explanation: Емоційне виснаження захищається цинізмом. Саркастичні жарти, знецінення колег і пацієнтів, роздратування — це класичні симптоми синдрому вигорання (compassion fatigue / burnout).

🧠 How to Remember: Замість турботи з'явився їдкий сарказм — це ознака вигорання (Burnout).

Question 463: If Raj maintains spiritual wellness, which descriptor fits him best?

Translation: Якщо Радж підтримує високий рівень духовного благополуччя (spiritual wellness), яка характеристика підходить йому найкраще?

- Options:
  - A) He prays every day — Він молиться щодня
  - B) He feels that his life has meaning — Він відчуває, що його життя має глибинний сенс та мету 🟢 Correct
  - C) He belongs to a religious group — Належить до громади
  - D) He attends religious worship regularly — Регулярно відвідує храм

📖 Explanation: Духовне здоров'я в концепції холістичної медицини не тотожне релігійності. Це внутрішнє відчуття гармонії, миру, розуміння свого призначення та відчуття, що твоє життя наповнене сенсом.

🧠 How to Remember: Духовне благополуччя — це внутрішній сенс буття: Life has

meaning.

Question 464: What does the medical abbreviation "po" stand for?

Translation: Що означає медичне латинське скорочення «po» (per os)?

- Options:
  - A) Per oral — Перорально (через рот) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) By mouth — Через рот (англійський переклад)
  - C) Preoperative — Доопераційний
  - D) Postoperative — Післяопераційний

📖 Explanation: p.o. походить від латинського виразу per os, що в медичній номенклатурі означає прийом лікарських засобів через ротову порожнину (перорально). У тесті виділено варіант латинського походження Per oral.

🧠 How to Remember: p.o. = Per Os = через рот.

Question 465: When someone is stressed and exhibits a rapid pulse, fast breathing, and high blood pressure, these are signs of what?

Translation: Якщо людина під дією стресу має швидкий пульс, часте дихання та високий тиск, це ознаки чого?

- Options:
  - A) Emotional pressure — Емоційного тиску
  - B) Acute stress — Гострого стресу 🟢 Correct
  - C) Conflict — Конфлікту
  - D) Eustress — Еустресу

📖 Explanation: Викид адреналіну при раптовій загрозі запускає симпатико-адреналову реакцію гострого стресу: мобілізація кровообігу і дихання.

🧠 How to Remember: Стрибок тиску і пульсу = Acute stress.

Question 466: What is an example of a cultural belief related to sickness?

Translation: Що з наведеного є прикладом традиційного культурного вірування щодо виникнення хвороб?

- Options:
  - A) Traditional healers do not treat illness — Народні цілителі не лікують

- B) Illness is caused by folk remedies — Хвороба викликана травами
- C) Illness is caused by supernatural forces — Хвороба спричинена надприродними силами (духами, кармою) 🟢 Correct
- D) Ancient rituals are never used to treat illness — Ритуали не використовують

📖 Explanation: У багатьох традиційних культурах хворобу розглядають не як біологічну проблему, а як порушення духовного балансу або втручання вищих сил.

🧠 How to Remember: Культурні міфи пояснюють хвороби містикою: Supernatural forces.

Question 467: For an individual dieting to reduce weight, which goal is quantifiable?

Translation: Для людини, яка дотримується дієти для схуднення, яка мета є вимірюваною/кількісною (quantifiable за системою SMART)?

- Options:
  - A) Start working out before Christmas — Почати тренуватися до Різдва
  - B) Lose weight before Christmas — Схуднути до Різдва
  - C) Begin working on the weight problem before Christmas — Зайнятися вагою
  - D) Lose 5 kg before Christmas — Скинути конкретно 5 кг до Різдва 🟢 Correct

📖 Explanation: Критерій «M» у системі SMART означає Measurable (вимірюваний). Мета повинна містити точну цифру. «Скинути 5 кг» — це точний параметр, який можна зважити.

🧠 How to Remember: Вимірювана мета завжди має число: Lose 5 kg.

Question 468: Among these statements, which one indicates that Mia is showing empathy towards her client?

Translation: Яка з цих реплік свідчить про те, що доглядальниця Mia проявляє щиру емпатію (empathy) до клієнта?

- Options:
  - A) "This must be a difficult time for you." — «Це, мабуть, дуже важкий час для вас». 🟢 Correct
  - B) "I feel terrible that this has happened to you." — «Мені жахливо від того, що з вами сталося».
  - C) "I wish this didn't have to happen to you." — «Я б хотіла, щоб цього

не сталося».
- D) "I feel so sorry for you." — «Мені так шкода вас» (це жалість/симпатія).

📖 Explanation: Емпатія фокусується на почуттях іншого («Я бачу і визнаю твій біль»), а не на власних емоціях доглядача («Мені шкода»). Фраза А валідує переживання людини без знецінення та зайвої жалості.

🧠 How to Remember: Емпатія говорить про клієнта: This must be difficult for YOU.

Question 469: What is an appropriate distance for a support worker to maintain from a client to respect their personal space?

Translation: Яку дистанцію повинен зберігати доглядач під час звичайної розмови з клієнтом, щоб поважати його особистий простір?

- Options:
  - A) 90 cm (3 feet) — 90 см (3 фути)
  - B) 120 cm (5 feet) — 120 см (близько 4–5 футів) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) 60 cm (2 feet) — 60 см (2 фути)
  - D) 240 cm (10 feet) — 240 см (10 футів)

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 70 виділено варіант B (120 cm / 5 feet). Зона соціально-особистісного спілкування коливається в межах 1–1,2 метра, створюючи комфорт без відчуття загрози.

🧠 How to Remember: Для цього запитання у тесті запам'ятайте позначену цифру: 120 cm (5 feet).

Question 470: How would you describe Mary if she is in good cognitive health?

Translation: Як можна описати Мері, якщо вона має відмінне когнітивне (розумове) здоров'я?

- Options:
  - A) She does not show much curiosity — Вона не проявляє допитливості
  - B) She has an active but not a creative mind — Активний, але не творчий розум
  - C) She has an aggressive approach to life — Агресивний підхід до життя
  - D) She has an active and creative mind and is eager to learn — Вона має активний і творчий розум та прагне пізнавати нове 🟢 Correct

📖 Explanation: Здоровий мозок характеризується пластичністю, креативністю, допитливістю та бажанням навчатися нових навичок у будь-якому віці.

🧠 How to Remember: Світлий здоровий розум: активна, творча і любить учитися (active, creative, eager to learn).

Question 471: Who on the healthcare team is tasked with determining and arranging a patient's or resident's nutritional requirements?

Translation: Хто в медичній команді відповідає за оцінку та розрахунок харчових потреб і складання лікувальної дієти пацієнта?

- Options:
  - A) The pharmacist — Фармацевт
  - B) The dietitian — Клінічний дієтолог (Dietitian) 🟢 Correct
  - C) The nurse — Медична сестра
  - D) The physician — Лікар загальної практики

📖 Explanation: Registered Dietitian (дієтолог) — це ліцензований фахівець, який розраховує калорійність, баланс нутрієнтів та призначає специфічні дієти (при діабеті, нирковій недостатності, дисфагії).

🧠 How to Remember: Їжа та лікувальні дієти — це парафія Дієтолога (Dietitian).

Question 472: Which regulated healthcare professional is tasked with assessment; nursing diagnosis; planning, implementing, and evaluating nursing care; attention to clients with unstable health; direct client care; medication administration; and supervision of support workers?

Translation: Який регульований медичний фахівець відповідає за оцінку стану, сестринський діагноз, планування та оцінку догляду, роботу з нестабільними пацієнтами, введення складних ліків і контроль за PSW?

- Options:
  - A) Registered nurse — Дипломована медична сестра (RN) 🟢 Correct
  - B) Spiritual advisor — Капелан
  - C) Occupational therapist — Ерготерапевт
  - D) Pharmacist — Фармацевт

📖 Explanation: Увесь цикл клінічного сестринського процесу (ADPIE) та координація догляду за нестабільними хворими покладені на дипломовану медсестру (RN).

🧠 How to Remember: Лідер догляду та наставник для PSW — це Registered Nurse (RN).

Question 473: The medical term for hair loss is:

Translation: Медичний термін, що позначає випадіння волосся (облисіння):

- Options:
  - A) hirsutism — Гірсутизм
  - B) pediculosis — Педикульоз
  - C) decubitus — Пролежень
  - D) alopecia — Алопеція 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення терміна: патологічне облисіння будь-якої природи називається алопецією.

🧠 How to Remember: Втрата волосся = Alopecia.

Question 474: Which system is the largest in the human body?

Translation: Яка анатомічна система є найбільшою в організмі людини за площею та вагою?

- Options:
  - A) digestive system — Травна система
  - B) integumentary system — Покривна система (шкіра) 🟢 Correct
  - C) cardiovascular system — Серцево-судинна система
  - D) nervous system — Нервова система

📖 Explanation: Шкіра та її похідні утворюють покривну систему, маса якої становить близько 16% від загальної маси тіла дорослої людини, що робить її найбільшою системою організму.

🧠 How to Remember: Шкіра захищає все тіло: найбільша система — Integumentary system.

Question 475: What kind of bed should be prepared for Mrs. Smith who will return to bed following her bath?

Translation: Яке ліжко слід підготувати для пані Сміт, яка після ванни повернеться відпочивати?

- Options:

- A) a surgical bed — Хірургічне ліжко
- B) an occupied bed — Зайняте ліжко 🟢 Correct (за ключем тесту)
- C) a closed bed — Закрите ліжко
- D) an open bed — Відкрите ліжко

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. (Практична примітка: з точки зору техніки заправляння ліжко з відкинутою ковдрою зветься open bed, але якщо постіль закріплена за конкретним клієнтом, який там живе, в даному питанні обрано occupied bed).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте позначену відповідь: an occupied bed.

Question 476: Another term for a pressure sore is:

Translation: Інша медична назва пролежня:

- Options:
  - A) arterial ulcer — Артеріальна виразка
  - B) skin tear — Розрив шкіри
  - C) circulatory ulcer — Циркуляторна виразка
  - D) decubitus ulcer — Декубітальна виразка 🟢 Correct

📖 Explanation: Пролежні в міжнародній класифікації позначаються як decubitus ulcers або pressure injuries.

🧠 How to Remember: Лежачий хворий (decubitus) має ризик Decubitus ulcer.

Question 477: Which of the following is not a guideline for dressing a client?

Translation: Що з наведеного НЕ є правильним правилом під час одягання пацієнта з паралічем/травмою?

- Options:
  - A) support the limb when removing or putting on clothing — Підтримувати кінцівку під час рухів
  - B) remove clothing from unaffected side first — Знімати одяг спочатку зі здорової сторони
  - C) dress affected side last — Одягати уражену (хвору) сторону в останню чергу 🟢 Correct (оскільки одягати треба спочатку хвору!)
  - D) encourage the client to do as much as possible — Заохочувати робити все, що під силу

📖 Explanation: Золоте правило одягання при парезі кінцівки:

- Одягаємо спочатку слабку/хвору руку чи ногу (Dress Affected First — DAF);
- Роздягаємо спочатку здорову сторону (Remove Unaffected First — RUF).
  Твердження «одягати хвору сторону в останню чергу» є небезпечною помилкою, бо це вимагатиме болісного викручування нерухомої кінцівки.

🧠 How to Remember: Хвору руку одягай першою, а роздягай — останньою!

Question 478: What should a support worker do when assisting a client with a bedpan?

Translation: Що повинен зробити працівник підтримки, подаючи клієнту підкладне судно (bedpan)?

- Options:
  - A) protect the bed and linen by placing a waterproof pad under the bedpan — Захистити постіль, підклавши під судно водонепроникну пелюшку 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) rinse the bedpan under cold running water before use — Мити крижаною водою
  - C) dust the bedpan rim with powder to prevent sticking — Посипати тальком
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Підкладання непромокальної пелюшки під судно гарантує гігієну ліжка та захищає простирадло від випадкового переливання сечі.

🧠 How to Remember: Захисти постіль від аварій: поклади водонепроникну пелюшку (waterproof pad).

Question 479: The dorsal recumbent position is also known as:

Translation: Дорсальне положення на спині (dorsal recumbent) у догляді також відоме як:

- Options:
  - A) prone — Лежачи на животі
  - B) sims — Положення Сімса
  - C) semi-fowlers — Напівсидяче
  - D) supine — Положення лежачи на спині (супінація) 🟢 Correct

📖 Explanation: Положення supine (або dorsal recumbent) — це горизонтальне положення пацієнта лежачи на спині обличчям догори.

🧠 How to Remember: Supine = лежимо на спині (дивлячись на «суп» у тарілці).

Question 480: In a community setting, a Team Leader may also be known by which title?

Translation: У патронажній службі (community) лідер команди також відомий як:

- Options:
  - A) director — Директор
  - B) administrator — Адміністратор
  - C) aspiration — Аспірація
  - D) supervisor — Супервайзер (керівник зміни) 🟢 Correct

📖 Explanation: Безпосередній керівник робочої групи доглядачів у громаді називається супервайзером (Supervisor) або координатором патронажу.

🧠 How to Remember: Лідер команди доглядачів — це Supervisor.

Question 481: Objective data is also referred to as:

Translation: Об'єктивні медичні дані про стан пацієнта також називаються:

- Options:
  - A) symptoms — Симптоми (це суб'єктивні дані зі слів хворого)
  - B) care planning process — Процес планування
  - C) observations — Спостереження
  - D) signs — Об'єктивні ознаки (знаки / signs) 🟢 Correct

📖 Explanation: У клінічній діагностиці:

- Signs (ознаки) — це об'єктивні дані, які медпрацівник бачить, чує чи вимірює приладами (тиск, колір шкіри, набряк, температура);
- Symptoms (симптоми) — суб'єктивні відчуття самого пацієнта (біль, нудота).

🧠 How to Remember: Signs = Об'єктивні знаки, які видно кожному зі сторони.

Question 482: In various contexts, "R" can stand for:

Translation: У різних медичних скороченнях літера «R» може означати:

- Options:
  - A) right — Правий (сторона тіла)
  - B) respiration — Дихання (частота дихання)

- C) rectal temperature — Ректальну температуру
- D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Буква R є універсальним скороченням: R arm (права рука), TPR (температура, пульс, дихання/respiration), 37.5 R (ректальний вимір).

🧠 How to Remember: Літера R в медицині позначає і праву сторону, і ректально, і дихання (All of the above).

Question 483: An interdisciplinary team is also known as:

Translation: Міждисциплінарна команда спеціалістів також називається:

- Options:
  - A) multifunctional team — Багатофункціональна
  - B) interprofessional health care team — Міжпрофесійна команда охорони здоров'я 🟢 Correct
  - C) inter faceted health care team — Багатогранна
  - D) none of the above — Жодна з назв

📖 Explanation: Офіційний канадський медичний стандарт закріплює термін Interprofessional Health Care Team.

🧠 How to Remember: Співпраця різних медиків = Interprofessional team.

Question 484: The back-lying position described, where the hips are positioned at the edge of the examination table, knees are flexed, hips are externally rotated, and feet are supported in stirrups, is known as:

Translation: Описане положення на спині, коли таз розташований на краю столу, коліна зігнуті, стегна розведені, а стопи зафіксовані в стременах (підставках), називається:

- Options:
  - A) Supine — Звичайне на спині
  - B) Trendelenburg — Положення Тренделенбурга
  - C) Lithotomy — Літотомічне положення (гінекологічне крісло) 🟢 Correct
  - D) Reverse Trendelenburg — Зворотний Тренделенбург

📖 Explanation: Літотомічне положення (Lithotomy position) — це класична поза на гінекологічному/урологічному оглядовому столі з розведеними та піднятими на спеціальні тримачі (стремена) ногами.

🧠 How to Remember: Ноги в стременах на оглядовому кріслі = Lithotomy.

Question 485: The true statement(s) about giving a back massage is/are:

Translation: Правильним твердженням щодо виконання масажу спини є:

- Options:
  - A) warm the lotion before applying it — Зігріти лосьйон у долонях перед нанесенням на шкіру
  - B) the massage should last about 1 minute — Тривалість 1 хвилина
  - C) use firm strokes — Робити впевнені, плавні та приємні погладжування
  - D) both a and c — Обидва варіанти A і C 🟢 Correct

📖 Explanation: Холодний лосьйон викликає стресовий спазм і тремтіння, тому його обов'язково розтирають у долонях, а самі рухи масажу мають бути відчутними та впевненими (firm strokes), щоб зняти напругу з м'язів.

🧠 How to Remember: Теплий крем + ніжні, але тверді рухи: варіанти A і C разом.

Question 486: Anti-embolic stockings are used to:

Translation: Компресійні панчохи проти емболії (anti-embolic stockings / TED) застосовуються для:

- Options:
  - A) bring down swelling in the legs — Зняття втоми
  - B) improve the appearance of the legs — Естетичного вигляду
  - C) reduce circulation — Зменшення кровотоку
  - D) exert pressure on veins — Створення градуйованого тиску на стінки вен для запобігання застою крові та тромбоутворенню 🟢 Correct

📖 Explanation: Компресійні панчохи здавлюють поверхневі вени ніг, прискорюючи венозний відтік до серця, що запобігає венозному стазу та утворенню тромбів (тромбозу глибоких вен) у лежачих та післяопераційних хворих.

🧠 How to Remember: Панчохи стискають вени, щоб кров не стояла: exert pressure on veins.

Question 487: Identification of a disease by a doctor or nurse practitioner is:

Translation: Визначення та встановлення конкретного захворювання лікарем або практикуючою медсестрою (NP) називається:

- Options:
  - A) nursing diagnosis — Сестринський діагноз (це реакція людини на хворобу)
  - B) evaluation — Оцінка
  - C) medical diagnosis — Лікарський (медичний) діагноз 🟢 Correct
  - D) nursing intervention — Сестринське втручання

📖 Explanation: Medical diagnosis — це офіційний клінічний діагноз нозологічної форми хвороби (наприклад: пневмонія, цукровий діабет), який мають право встановлювати лише лікарі та Nurse Practitioners.

🧠 How to Remember: Лікар ставить Medical diagnosis.

Question 488: When a nurse delegates a task to a Personal Support Worker (PSW), the accountability for the task is as follows:

Translation: Коли медсестра делегує завдання для PSW, кінцева підзвітність і відповідальність розподіляється так:

- Options:
  - A) PSW — Тільки PSW
  - B) nurse — Медична сестра 🟢 Correct
  - C) case manager — Кейс-менеджер
  - D) doctor — Лікар

📖 Explanation: Законодавство чітко визначає: делегуючи маніпуляцію, дипломована медсестра (nurse) повністю зберігає загальну відповідальність за оцінку стану пацієнта та рішення про безпечність передачі цього завдання.

🧠 How to Remember: Хто делегував — з того й спитають: відповідає медична сестра (Nurse).

Question 489: AAT stands for:

Translation: Медична абревіатура AAT у листі призначень означає:

- Options:
  - A) activities at timely manner — Вчасні дії
  - B) as activities timed — Дії за часом
  - C) aspiration as timed — Аспірація за розкладом
  - D) activities as tolerated — Рухова активність за переносимістю пацієнта 🟢 Correct

📖 Explanation: AAT (Activity As Tolerated) — це лікарське призначення, яке означає, що пацієнт може сидіти, вставати чи ходити стільки, скільки дозволяє його самопочуття без появи втоми чи задишки.

🧠 How to Remember: A-A-T = Activity As Tolerated (рухайся, скільки можеш витримати).

Question 490: EEG stands for:

Translation: Що означає медична абревіатура EEG (ЕЕГ)?

- Options:
  - A) electrocardiogram — Електрокардіограма (ЕКГ — це серце)
  - B) electro emergency graph — Екстрений граф
  - C) electroencephalogram — Електроенцефалограма 🟢 Correct
  - D) none of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Electroencephalogram (EEG) — це дослідження електричної активності головного мозку за допомогою електродів, що накладаються на шкіру голови (особливо для діагностики епілепсії).

🧠 How to Remember: Encephalo- походить від грецького «мозок»: Electro-encephalo-gram.

Question 491: The process by which a RN/RPN authorizes another health care provider to perform certain tasks is known as:

Translation: Процес, під час якого медична сестра (RN/RPN) офіційно уповноважує іншого працівника виконати певну маніпуляцію, називається:

- Options:
  - A) care conference — Конференція з догляду
  - B) authority — Влада
  - C) transfer of function — Передача функції (делегування повноважень) 🟢 Correct
  - D) controlled acts — Контрольовані акти

📖 Explanation: Передача права виконувати дію із сестринської практики нерегульованому працівникові (PSW) у канадському праві офіційно визначається як Transfer of Function (делегування завдання).

🧠 How to Remember: Передав функцію від медсестри до помічника = Transfer of function.

Question 492: An instrument used to examine the mouth, teeth, and throat is a:

Translation: Інструмент для візуального огляду порожнини рота, зубів та горла — це:

- Options:
  - A) speculum — Дзеркало-розширювач
  - B) reflex hammer — Неврологічний молоточок
  - C) laryngeal mirror — Гортанне дзеркальце 🟢 Correct
  - D) tuning fork — Камертон

📖 Explanation: Закріплення: круглий оптичний інструмент на ручці для підсвічування та огляду гортані та ротоглотки — Laryngeal mirror.

🧠 How to Remember: Горло та рот дивимось у гортанне дзеркало (Laryngeal mirror).

Question 493: Information reported by a client that cannot be directly observed by others is:

Translation: Інформація, про яку повідомляє клієнт зі своїх слів, і яку сторонні люди не можуть побачити чи безпосередньо виміряти, це:

- Options:
  - A) subjective data — Суб'єктивні дані 🟢 Correct
  - B) objective data — Об'єктивні дані
  - C) nursing diagnosis — Сестринський діагноз
  - D) signs — Ознаки

📖 Explanation: Біль, свербіж, страх, печіння чи нудоту неможливо зафіксувати термометром чи тонометром без слів пацієнта. Усі відчуття зі слів хворого є суб'єктивними (subjective data).

🧠 How to Remember: Те, що всередині душі та тіла клієнта — Суб'єктивно (Subjective).

Question 494: Support workers are permitted to take temperatures from the following sites except:

Translation: Працівникам підтримки дозволено вимірювати температуру тіла в усіх перерахованих ділянках, ОКРІМ:

- Options:

- A) oral — Орально (у роті)
- B) artillery — В артерії (скроневій)
- C) rectal — Ректально (у прямій кишці) 🟢 Correct
- D) tympanic — Тимпанічно (у вусі)

📖 Explanation: Ректальне вимірювання температури пов'язане з високим ризиком перфорації слизової прямої кишки та рефлекторної зупинки серця через вагусний нерв, тому PSW суворо заборонено проводити його самостійно.

🧠 How to Remember: Пряма кишка під забороною для PSW: жодної ректальної температури (Except rectal).

Question 495: The normal range for oral temperature is:

Translation: Нормальний фізіологічний діапазон температури тіла при вимірюванні в роті (oral) становить:

- Options:
  - A) 36 C - 37.5 C — 36,0–37,5 °C
  - B) 37.4 C - 38 C — 37,4–38,0 °C
  - C) 36.5 C - 37.3 C — 36,5–37,3 °C 🟢 Correct
  - D) 35.5 C - 38 C — 35,5–38,0 °C

📖 Explanation: Класичний нормальний діапазон для орального термометра у дорослої
людини — від 36,5 °C до 37,3 °C (у середньому 37,0 °C).

🧠 How to Remember: Оральна норма: від 36,5 до 37,3 °C.

Question 496: How can the risk of suffocation be minimized for children?

Translation: Як мінімізувати ризик удушення (асфіксії) у маленьких дітей та немовлят?

- Options:
  - A) allow the bottle-fed baby to feed himself by propping the bottle next to him — Підпирати пляшечку подушкою
  - B) put a small pillow under a baby's head — Класти подушку під голову немовляти
  - C) position infants on their back for sleeping — Класти немовлят спати строго на спинку 🟢 Correct
  - D) soft mattresses like a water mattress — М'які водяні матраци

📖 Explanation: Сон на спині на пружному рівному матраці без подушок та бортиків є головним доведеним способом запобігання перекриттю дихальних шляхів у дітей першого року життя.

🧠 How to Remember: Безпечний сон — тільки на спинці (on their back).

Question 497: Which types of contractures can be averted by the use of hand grips?

Translation: Яким видам контрактур (патологічного заклякання суглобів) можна запобігти за допомогою валиків для кисті (hand grips)?

- Options:
  - A) hands and forearms — Кисті та передпліччя
  - B) elbow — Лікоть
  - C) fingers and wrists — Пальців та зап'ястя
  - D) all of the above — Усім вищезазначеним 🟢 Correct

📖 Explanation: Валики або спеціальні анатомічні вкладки в долоню утримують пальці, п'ясток та зап'ястя у фізіологічно напівзігнутому розслабленому стані, що запобігає спастичному зведенню сухожиль кисті та супутніх м'язів передпліччя.

🧠 How to Remember: Валик у долоні захищає всю руку: All of the above.

Question 498: When a personal support worker needs to boost a client up in bed, which action should they avoid?

Translation: Коли працівнику підтримки необхідно підтягнути клієнта вгору по ліжку, якої дії він зобов'язаний уникати?

- Options:
  - A) twist his back towards the head of the bed — Скручування спини в напрямку узголів'я ліжка 🟢 Correct
  - B) call a coworker for assistance — Звернення за допомогою до колеги
  - C) bend his knees and face his load — Згинання колін
  - D) in the same time with his coworker, move his load — Одночасного синхронного руху з напарником

📖 Explanation: Скручування корпусу під вагою пацієнта є головною причиною зривів попереку в доглядачів. Ступні завжди мають бути повернуті в бік напрямку руху.

🧠 How to Remember: Пряма спина — здорова спина: жодних скручувань хребта (avoid
twisting).

Question 499: What is the purpose of a tray on a Geri chair?

Translation: Яке призначення та статус має столик-піднос на геріатричному кріслі (Geri chair)?

- Options:
  - A) it cannot be a restraint, since it does not touch the client's body — Це не фіксатор, бо не тисне на тіло
  - B) is an environmental restraint used for people who need support to sit up — Це просторовий засіб обмеження рухливості (restraint), що також служить опорою для сидіння 🟢 Correct
  - C) is no longer allowed to be used — Повністю заборонений
  - D) none of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Якщо столик на кріслі пацієнт не може зняти самостійно, і він перешкоджає вільному вставанню людини з крісла, закон класифікує такий столик як засіб обмеження свободи рухів (environmental restraint).

🧠 How to Remember: Заблокував столик, і пацієнт не може встати — це Environmental restraint.

Question 500: How should you respond to a client with COPD and continuous oxygen who expresses the desire to smoke?

Translation: Як ви повинні відреагувати на бажання закурити від пацієнта з ХОЗЛ, який перебуває на постійній кисневій терапії?

- Options:
  - A) he needs to go to his room or in a smoking area since other residents may not like the smoke — Відправити його в курилку
  - B) smoking is terrible for his health and breathing — Повчати про шкоду куріння
  - C) he cannot smoke anywhere next to an oxygen tube — Він не може курити поруч із кисневим обладнанням
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: Кисень підтримує активне горіння та є вибухонебезпечним газом: відкрите полум'я від сигарети поруч із канюлею чи балоном призведе до миттєвого вибуху та смертельних опіків обличчя і легень, а сам дим катастрофічно погіршує ХОЗЛ.

🧠 How to Remember: Вогонь і кисень несуть смерть від вибуху: куріння біля балона

суворо неприпустиме в усіх аспектах (All of the above).

Question 501: What factors may increase the risk of accidental poisoning?

Translation: Які фактори підвищують ризик випадкового отруєння медикаментами чи побутовою хімією у літніх людей?

- Options:
  - A) old age and impaired hearing — Похилий вік та погіршення слуху
  - B) impaired mobility — Знижена рухливість
  - C) confusion and poor vision — Сплутаність свідомості та поганий зір 🟢 Correct
  - D) coma and dementia — Кома та деменція

📖 Explanation: Поєднання зниженого зору (неможливість прочитати напис на флаконі
чи розрізнити колір таблеток) та дезорієнтації чи забудькуватості є головною причиною випадкового прийому помилкових ліків або токсичних доз.

🧠 How to Remember: Не розгледів етикетку + забув, що вже пив ліки: Confusion and poor vision.

Question 502: In the event of suspected poisoning, what actions should you take?

Translation: Що слід зробити при підозрі на гостре токсичне отруєння?

- Options:
  - A) Call 911; gather empty pill bottles; and stay with the client and remain calm — Викликати 911, зібрати упаковки з-під ліків і залишатися поруч
  - B) look around to see if you can find pill bottles or other sources of poisoning — Шукати пляшки
  - C) call the client's family; stay with the person and remain calm — Дзвонити родині
  - D) Call 911; gather any empty pill bottles and provoke vomiting by placing two fingers on the client's tongue — Викликати 911, зібрати порожні флакони та викликати блювання пальцями 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант D. (Медичне застереження для реального життя: сучасні токсикологічні протоколи Poison Control суворо забороняють самостійно викликати блювання при отруєннях кислотами, лугами чи нафтопродуктами через ризик повторного опіку стравоходу та аспірації; проте для

даного бланка відмічено варіант D).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте довгий варіант із викликом блювання: Call 911, gather bottles, provoke vomiting.

Question 503: What is the appropriate action for a support worker to take prior to moving a heavy object?

Translation: Яка дія є правильною для працівника підтримки перед переміщенням важкого вантажу?

- Options:
  - A) bend from the waist — Згинатися в талії (згинати поперек)
  - B) hold the load away from the body — Тримати вантаж на віддалі від тіла
  - C) lift the object above the chest — Піднімати вище рівня грудей
  - D) bend at the hips and knees — Згинати ноги в кульшових і колінних суглобах 🟢 Correct

📖 Explanation: Згинання в колінах і тазостегнових суглобах переносить центр ваги вниз і задіює квадрицепси та сідничні м'язи, повністю розвантажуючи міжхребцеві диски попереку.

🧠 How to Remember: Спина пряма, працюють ноги: Bend at hips and knees.

Question 504: Which option will not protect the ambulatory client from falls?

Translation: Що з наведеного НЕ захистить самостійно ходячого клієнта від падіння (а навпаки підвищить ризик)?

- Options:
  - A) floor cushions and mats — Подушки та килимки на підлозі 🟢 Correct
  - B) non-slip shoes — Взуття на нековзній підошві
  - C) call bell within reach — Кнопка виклику під рукою
  - D) handrails and grab bars — Настінні поручні

📖 Explanation: Килимки та подушки на підлозі створюють перепад висоти та зминаються під ногами, за що підопічний чіпляється носком і падає.

🧠 How to Remember: Зайві килими під ногами — це пастка для ходьби: Floor cushions and mats.

Question 505: What is the name of the dementia type characterized by brain deposits known as plaques and tangles that disrupt critical processes and ultimately compromise living cells?

Translation: Як називається тип деменції, що характеризується відкладенням бляшок і клубків, які руйнують клітини мозку?

- Options:
  - A) Frontotemporal degeneration dementia — Лобно-скронева дегенерація
  - B) Vascular dementia — Судинна деменція
  - C) Pseudo-dementia — Псевдодеменція
  - D) Alzheimer's disease — Хвороба Альцгеймера 🟢 Correct

📖 Explanation: Амілоїдні бляшки та нейрофібрилярні клубки білка тау є специфічними маркерами ураження мозку при хворобі Альцгеймера.

🧠 How to Remember: Plaques and tangles = візитівка Alzheimer's disease.

Question 506: A disorder characterized by the recurrent violation of the personal or property rights of others and of societal norms is known as:

Translation: Психічний поведінковий розлад у дітей і підлітків, що характеризується постійним порушенням прав інших людей, чужої власності та соціальних норм, це:

- Options:
  - A) personality disorder — Розлад особистості (діагностується після 18 років)
  - B) dementia — Деменція
  - C) pseudo-dementia — Псевдодеменція
  - D) conduct disorder — Розлад поведінки (Conduct disorder) 🟢 Correct

📖 Explanation: Conduct disorder (розлад поведінки) — це дитячий психіатричний діагноз, що проявляється вандалізмом, жорстокістю до тварин чи людей, крадіжками та постійним бунтом проти законів і норм.

🧠 How to Remember: Порушення норм поведінки дитиною = Conduct disorder.

Question 507: You are ill and cannot come to work. Which is correct?

Translation: Ви захворіли і не можете вийти на робочу зміну. Що ви зобов'язані зробити за трудовим регламентом?

- Options:
  - A) Call a co-worker to report your illness. — Зателефонувати колезі
  - B) Do not call anyone. You are sick and need your rest. — Нікому не дзвонити і спати
  - C) Call your supervisor. — Зателефонувати своєму безпосередньому керівнику (супервайзеру) 🟢 Correct
  - D) Call the administrator — Дзвонити головному директору

📖 Explanation: Протокол відсутності на роботі вимагає повідомити керівника (супервайзера) завчасно (зазвичай мінімум за 2–4 години до початку зміни), щоб він встиг знайти заміну та забезпечити безпеку пацієнтів.

🧠 How to Remember: Захворів — одразу дзвони своєму супервайзеру (Supervisor), а не подрузі-колезі.

Question 508: Mr. Bélanger has an ankle brace. You notice a reddened area on the ankle bone when you remove the brace. You should:

Translation: Пан Беланже носить ортез/фіксатор на гомілкостопі. Знявши його, ви помітили почервоніння шкіри над кісточкою. Що ви повинні зробити?

- Options:
  - A) Put a bandage on the reddened area — Заклеїти пластирем
  - B) Massage the reddened area — Розтерти масажем червону пляму (це заборонено!)
  - C) Report your observation to the nurse — Негайно повідомити про почервоніння медичній сестрі 🟢 Correct
  - D) Do all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Стійке почервоніння над кістковим виступом (I стадія пролежня від здавлення ортезом) вимагає лікарської оцінки. Масажувати почервоніле місце суворо заборонено, оскільки це руйнує вже пошкоджені капіляри.

🧠 How to Remember: Почервоніння від тиску — це загроза пролежня: не чіпай і поклич медсестру (Report to the nurse).

Question 509: Which of these steps would not be helpful in caring for a confused client?

Translation: Яка дія НЕ буде корисною (а навпаки заплутає і налякає) під час догляду за дезорієнтованим клієнтом?

- Options:
  - A) Call the client by name each time you have contact with him or her. —

Називати клієнта на ім'я
- B) Keep clocks and calendars in the client's room. — Тримати годинник і календар
- C) Maintain a daily routine of activities. — Дотримуватися чіткого розпорядку дня
- D) Prior to beginning care, describe your plan for the entire shift. — Перед початком процедур переповісти свій детальний план на всю 8-годинну зміну вперед 🟢 Correct (як некорисна дія)

📖 Explanation: Люди з когнітивними розладами не можуть утримати в пам'яті масив інформації. Розповідь про події на весь день викликає сенсорне перевантаження і тривогу. Інструкції слід давати крок за кроком, строго перед кожною конкретною дією.

🧠 How to Remember: Давай по одній команді за раз: не розповідай про всю зміну наперед.

Question 510: You are caring for an infant and young child. Which measure is unsafe?

Translation: Ви доглядаєте за немовлям або малою дитиною. Яка дія є небезпечною?

- Options:
  - A) Checking children in cribs frequently — Часто заглядати в ліжечко
  - B) Keeping one hand on a child in a crib if you need to look away — Тримати руку на дитині, якщо відвертаєтеся
  - C) Propping a baby bottle on a rolled towel or blanket — Підпирати пляшечку з молоком скрученим рушником або ковдрою 🟢 Correct (небезпечно удушенням)
  - D) Keeping plastic bags away from children — Ховати пакети від дітей

📖 Explanation: Підпирання пляшечки веде до того, що дитина може захлинутися сумішшю, потрапити в аспірацію або молоко затече в євстахієву трубу, викликавши отит. Пляшечку завжди тримають рукою.

🧠 How to Remember: Годуй тільки з рук: ніяких підпертих пляшечок рушником (Propping a bottle).

Question 511: The back-lying position is the:

Translation: Положення людини лежачи на спині в медичній термінології це:

- Options:
  - A) Sims' position — Положення Сімса

- B) Semi-Fowler's position — Положення напів-Фаулера
- C) Supine position — Положення супінації (на спині) 🟢 Correct
- D) Prone position — Положення пронації (на животі)

📖 Explanation: Supine — пряме лежання на спині обличчям догори. Prone — лежачи на животі.

🧠 How to Remember: Supine = на Спині.

Question 512: The human immunodeficiency virus (HIV) is spread by:

Translation: Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) передається через:

- Options:
  - A) Sneezing — Чхання
  - B) Insects — Укуси комах (комарів)
  - C) Unprotected oral sex — Незахищений оральний секс (статевий контакт без бар'єрного захисту) 🟢 Correct
  - D) Holding hands — Обійми та тримання за руки

📖 Explanation: ВІЛ міститься у високих концентраціях лише в крові, спермі, вагінальних виділеннях та грудному молоці. Він передається статевим шляхом, через інфіковану кров та від матері до дитини. Через побутовий контакт чи слину вірус не передається.

🧠 How to Remember: ВІЛ передається статевим шляхом: Unprotected sex.

Question 513: Normal respirations are:

Translation: Нормальна частота дихання (ЧДР) у дорослої людини в стані спокою:

- Options:
  - A) Between 12 and 20 per minute — Від 12 до 20 дихальних рухів на хвилину 🟢 Correct
  - B) Loud and effortless — Гучне
  - C) Irregular, with both sides of the chest rising and falling equally — Нерегулярне
  - D) Between 60 and 80 per minute — 60–80 на хвилину (це норма пульсу, а не дихання)

📖 Explanation: Фізіологічна норма дихання дорослого — від 12 до 20 за хвилину, воно має бути спокійним, ритмічним і безшумним.

🧠 How to Remember: Вдих-видих у дорослого: від 12 до 20 разів на хвилину.

Question 514: Mr. Lao has dementia. Dementia describes:

Translation: У пана Лао деменція. Що саме описує термін «деменція»?

- Options:
  - A) A false belief — Хибне переконання (маячіння)
  - B) A loss of memory caused by changes in the brain — Втрату пам'яті та когнітивних функцій, спричинену органічними змінами в мозку 🟢 Correct
  - C) Seeing, hearing, or feeling something that is not real — Галюцинації
  - D) A disease that causes progressive loss of balance and coordination — Хворобу мозочка

📖 Explanation: Деменція — це синдром прогресуючого порушення пам'яті, інтелекту, орієнтації та здатності до самообслуговування, що виникає внаслідок органічного пошкодження або загибелі клітин головного мозку.

🧠 How to Remember: Деменція = руйнування мозку, що забирає пам'ять: loss of memory caused by brain changes.

Question 515: The skin and underlying tissues were pierced by accident with a sharp object. This is:

Translation: Шкіру та підшкірні тканини випадково прокололи гострим тонким предметом (цвяхом, голкою тощо). Це:

- Options:
  - A) A puncture wound — Колота рана (Puncture wound) 🟢 Correct
  - B) An incision — Різана хірургічна рана
  - C) A contusion — Забій
  - D) An abrasion — Садна

📖 Explanation: Puncture wound (колота рана) утворюється при проникненні гострого предмета вглиб тканин, маючи малий вхідний отвір на шкірі, але глибокий ранospace канал із ризиком правця та анаеробної інфекції.

🧠 How to Remember: Прокол (пункція) гострим предметом = Puncture wound.

Question 516: The worst way to manage stress is to:

Translation: Який спосіб подолання стресу є найгіршим і найбільш руйнівним?

- Options:
  - A) Deny it — Заперечувати його існування та придушувати емоції 🟢 Correct
  - B) Adapt to it — Адаптуватися до нього
  - C) Modify it — Змінювати ситуацію
  - D) Avoid it — Уникати стресора

📖 Explanation: Заперечення стресу та ігнорування тривоги веде до соматизації (гіпертонія, виразка шлунка, інфаркт) та раптового нервового зриву або запою. Перший крок подолання стресу — визнати його наявність.

🧠 How to Remember: Прикидатися, що стресу немає — найгірший вихід: не заперечуй
(Deny it — worst).

Question 517: The ability to recognize, perceives, and has an understanding of another's emotions because of having had the same emotion or experience in your life is the definition of which term?

Translation: Здатність розуміти та розділяти емоції іншої людини через наявність подібного власного життєвого досвіду — це визначення:

- Options:
  - A) Courtesy — Ввічливості
  - B) Empathy — Емпатії 🟢 Correct
  - C) Work ethics — Професійної етики
  - D) Politeness — Чемності

📖 Explanation: Емпатія (Empathy) — це глибоке розуміння душевного стану іншої людини, вміння «взути її взуття» та розділити її почуття, базуючись на співпереживанні.

🧠 How to Remember: Відчувати серцем біль іншого — це Емпатія (Empathy).

Question 518: You are changing a non-sterile dressing. Before you begin:

Translation: Ви збираєтеся замінити нестерильну пов'язку. Перед початком ви повинні:

- Options:
  - A) Review the procedure with the nurse — Уточнити хід маніпуляції з медсестрою
  - B) Allow pain medications time to take effect — Дати час подіяти знеболювальним лікам

- C) Collect all needed equipment and supplies — Підготувати всі необхідні матеріали поруч
- D) Do all of the above — Виконати все вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Перев'язка може бути болісною, тому знеболення дають за 30 хвилин до процедури. Також необхідно зібрати всі бинти й пластирі біля ліжка і перевірити вказівки медсестри.

🧠 How to Remember: Безпека і комфорт: звір план, знеболь і приготуй бинти — Do all of the above.

Question 519: Which of the following statements about foot care is correct?

Translation: Яке з наведених тверджень щодо догляду за стопами пацієнтів є правильним?

- Options:
  - A) Feet are rarely infected and injured. — Стопи рідко травмуються.
  - B) Assistive personnel use scissors to cut toenails. — Доглядачі стрижуть нігті на ногах ножицями (це заборонено!).
  - C) Soiled feet and socks harbour microbes. — Брудні стопи та вологі шкарпетки є середовищем розмноження бактерій і грибків 🟢 Correct
  - D) Cleaning toenails is easier when feet are dry. — Чистити нігті легше насухо.

📖 Explanation: Тепле, вологе середовище брудних шкарпеток і спітнілих стоп — ідеальне місце для колонізації патогенними бактеріями та грибками (мікоз), що створює загрозу виразок, особливо у діабетиків.

🧠 How to Remember: Бруд і піт на ногах розмножують інфекцію: Soiled feet and socks harbour microbes.

Question 520: Which statement about range-of-motion (ROM) exercises is incorrect?

Translation: Яке з тверджень щодо вправ для розробки рухів у суглобах (ROM) є НЕПРАВИЛЬНИМ?

- Options:
  - A) ROM exercises can cause injury if not done correctly. — Вправи можуть травмувати при неправильному виконанні.
  - B) The nurse tells you which joints to exercise. — Медсестра вказує вам, які саме суглоби розробляти. 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) The joint is moved never beyond the point of pain. — Суглоб ніколи не

згинають далі порогу болю.
- D) The joint is moved slowly, smoothly, and gently. — Рухи роблять повільно, плавно і м'яко.

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант B. (Клінічна примітка: у навчальній практиці медсестра дійсно дає план вправ, проте ключовою відповіддю на "incorrect" у даному тестовому питанні вказано варіант B; для успішного складання даного тесту орієнтуйтеся на позначений ключ).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у тесті запам'ятайте позначену невірну тезу: The nurse tells you which joints to exercise.

Question 521: Mr. Samod has difficulty sleeping, and he awakens several times during the night. He has difficulty answering your questions and seems moody. His pulse is irregular, and his eyes are red and puffy. He is showing signs of:

Translation: Пан Самод погано спить, прокидається кілька разів за ніч, насилу відповідає на запитання, дратівливий, очі червоні та набряклі, пульс нерівний. Він демонструє ознаки:

- Options:
  - A) Insomnia — Безсоння (Insomnia) 🟢 Correct
  - B) Sleep deprivation — Депривації сну
  - C) Enuresis — Енурезу
  - D) Distraction — Неуважності

📖 Explanation: Труднощі із засинанням, часті нічні пробудження та ранкова втома з червоними очима і дратівливістю є класичною тріадою безсоння (Insomnia).

🧠 How to Remember: Не може спати вночі = Insomnia (безсоння).

Question 522: The best behaviour for a support worker when feeding a client is:

Translation: Яка поведінка доглядача є найкращою під час годування залежного пацієнта?

- Options:
  - A) Telling a resident the value of each type of food — Читати лекції про калорії
  - B) Appearing patient and calm — Виглядати терплячим, спокійним і не квапити людину 🟢 Correct
  - C) Feeding one kind of food before starting another — Згодовувати спочатку все одне, потім інше

- D) Talking about the client’s family without knowing if they visit — Говорити про родину

📖 Explanation: Прийом їжі не повинен бути стресом. Доглядач має сидіти поруч на рівні очей, не поспішати, давати час прожувати та ковтнути, створюючи доброзичливу атмосферу.

🧠 How to Remember: Годування з ложки вимагає часу: будь терплячим і спокійним (patient and calm).

Question 523: Frequent urination at night is referred to as:

Translation: Часте сечовипускання в нічний час у медицині позначається як:

- Options:
  - A) Nocturia — Ніктурія 🟢 Correct
  - B) Oliguria — Олігурія (мало сечі за добу)
  - C) Polyuria — Поліурія (багато сечі)
  - D) Glucosuria — Глюкозурія (цукор у сечі)

📖 Explanation: Корінь noct- (ніч) + -uria (сеча). Ніктурія — переважання нічного діурезу над денним або необхідність прокидатися двічі й більше разів за ніч для спорожнення міхура.

🧠 How to Remember: Noct = ніч (як ноктюрн) \rightarrow Nocturia.

Question 524: The prefix “ab” means:

Translation: Латинський префікс «ab-» означає:

- Options:
  - A) Toward — У напрямку до (це ad-)
  - B) Against — Проти (це anti-/contra-)
  - C) Double — Подвійний (це bi-/di-)
  - D) Away from — У напрямку від / віддалення 🟢 Correct

📖 Explanation: Префікс ab- позначає рух убік від чогось або віддалення (наприклад: abduction — відведення кінцівки вбік від серединної лінії тіла).

🧠 How to Remember: Abduction = викрадення (забрати геть / away from).

Question 525: Mr. Lopez is confused. He resists your efforts to get him dressed for the day. Which is correct?

Translation: Пан Лопес дезорієнтований і чинить опір вашим спробам одягнути його вранці. Яка дія персоналу є правильною?

- Options:
  - A) You may need to dress him another time. — Спробувати переодягнути його трохи пізніше
  - B) He is restrained if necessary — Прив'язати силою
  - C) Ask the nurse to medicate him. — Вимагати заспокійливого
  - D) His rights are respected. — Його законні права на автономію та гідність поважаються 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант D. Навіть дезорієнтована людина зберігає право на повагу до своєї особистості. Силовий примус є порушенням прав; PSW повинен поважати волю клієнта, відступити і повернутися з доброзичливою спробою пізніше.

🧠 How to Remember: Гідність пацієнта понад усе: його права поважаються (His rights are respected).

Question 526: When cleaning equipment, which step is correct?

Translation: Який крок є правильним під час очищення та миття багаторазового медичного посуду/інвентарю?

- Options:
  - A) Clean from the dirtiest area to the cleanest. — Мити від найбруднішого до найчистішого
  - B) Wash the item with soap and cold water. — Мити милом у крижаній воді
  - C) Wear latex gloves — Одягати тонкі латексні рукавички
  - D) Rinse the item in cold water before cleaning. — Обполоснути предмет холодною водою перед основним миттям 🟢 Correct

📖 Explanation: Органічні речовини (кров, гній, слиз) містять білок, який від гарячої води миттєво згортається і «запікається» на поверхні інструмента. Тому спочатку все ополіскують холодною водою, і лише потім миють гарячою водою з милом.

🧠 How to Remember: Щоб білок крові не прикипів: спочатку холодне сполоскування (Cold water rinse).

Question 527: Mr. Jansen is 75 years old. His daughter notices that he is agitated, has poor grooming, and complains of not sleeping and feeling tired all the time. These are signs and symptoms of:

Translation: Дочка 75-річного пана Янсена помітила, що він став неспокійним, перестав доглядати за собою, не спить і скаржиться на постійну втому. Це ознаки:

- Options:
  - A) Aging — Природного старіння
  - B) A phobia — Фобії
  - C) Abusive personality — Агресивного характеру
  - D) Depression — Депресії 🟢 Correct

📖 Explanation: У літніх людей депресія часто маскується не сльозами, а соматичною втомою, безсонням, занедбанням особистої гігієни та незрозумілою дратівливістю чи апатією.

🧠 How to Remember: Перестав митися, не спить і знесилений — це не старість, це Депресія (Depression).

Question 528: Spastic means:

Translation: Термін «спастичний» (spastic) в описі м'язів означає:

- Options:
  - A) Mentally challenged — Розумово відсталий
  - B) Continuous writhing motions of the trunk, arms, and legs — Атетоїдні хвилеподібні рухи
  - C) Uncontrolled contractions of the skeletal muscles — Неконтрольовані спазми/скорочення скелетних м'язів 🟢 Correct
  - D) Paralysis of both arms and legs — Параліч чотирьох кінцівок

📖 Explanation: Спастика — це стан постійного патологічного підвищення тонусу та мимовільного судомного скорочення м'язів внаслідок пошкодження пірамідних шляхів
ЦНС (наприклад, при ДЦП чи інсульті).

🧠 How to Remember: Спазм = неконтрольоване напруження м'яза (Uncontrolled contractions).

Question 529: What should the support worker remember to do when giving Mr. Verma a back massage?

Translation: Що обов'язково повинен пам'ятати працівник підтримки під час проведення масажу спини пану Вермі?

- Options:
  - A) Warm the lotion before applying it — Зігріти крем/лосьйон у руках перед нанесенням 🟢 Correct
  - B) Make the massage last about 45 minutes — Робити масаж 45 хвилин
  - C) Use gentle strokes — Ледь торкатися кінчиками пальців
  - D) Always wear gloves — Завжди одягати рукавички на цілу шкіру

📖 Explanation: Холодні долоні або холодний лосьйон викликають неприємний спазм м'язів і переляк клієнта. Лосьйон обов'язково розтирають і розігрівають у долонях до температури тіла.

🧠 How to Remember: Ніякого холодного крему на спину: Warm the lotion!

Question 530: You are instructed to strain Mr. Xiao's urine. You know that straining urine is done to find:

Translation: Вам доручено проціджувати через фільтр усю сечу пана Сяо. Проціджування сечі виконується для виявлення:

- Options:
  - A) Hematuria — Гематурії (крові)
  - B) Stones — Каменів/конкрементів сечовивідних шляхів 🟢 Correct
  - C) Nocturia — Ніктурії
  - D) Urgency — Імперативних позивів

📖 Explanation: Проціджування сечі через спеціальний сітчастий фільтр призначають при сечокам'яній хворобі, щоб зловити навіть найдрібніші конкременти або пісок для подальшого хімічного аналізу в лабораторії.

🧠 How to Remember: Цідимо крізь сито, щоб спіймати камінці: Stones (камені).

Question 531: Moving a body part toward the midline of the body is:

Translation: Рух кінцівки у напрямку ДО серединної лінії тіла (приведення) називається:

- Options:
  - A) Extension — Розгинання
  - B) Adduction — Приведення (Adduction) 🟢 Correct
  - C) Abduction — Відведення

- D) Rotation — Обертання

📖 Explanation: Adduction (приведення) походить від латинського ad (додати, наблизити). Це рух руки чи ноги до центральної осі тіла. Рух від осі — це abduction.

🧠 How to Remember: ADDuction = ми додаємо (Add) кінцівку назад до тіла.

Question 532: MSDS stands for:

Translation: Що означає абревіатура MSDS у системі безпеки праці?

- Options:
  - A) Metals and solvents data sheet — Паспорт металів
  - B) Material safety data sheet — Паспорт безпеки речовини / матеріалу 🟢 Correct
  - C) Medical survey data sheet — Медичний опитувальник
  - D) None of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Material Safety Data Sheet (MSDS / SDS) — це офіційний документ, який містить вичерпну інформацію про хімічну небезпеку засобу, першу допомогу при отруєнні та правила роботи з ним.

🧠 How to Remember: M-S-D-S = Material Safety Data Sheet.

Question 533: Which is a true statement about older adults?

Translation: Яке твердження щодо людей похилого віку є статистично та біологічно правильним?

- Options:
  - A) In older men, testosterone increases. — У чоловіків зростає тестостерон
  - B) Sexual needs disappear. — Сексуальні потреби повністю зникають
  - C) Urine is less concentrated. — Сеча менш концентрована
  - D) Women usually live longer than men. — Жінки зазвичай живуть довше за чоловіків 🟢 Correct

📖 Explanation: Демографічна та медична статистика в усьому світі фіксує вищу середню тривалість життя серед жінок, ніж серед чоловіків.

🧠 How to Remember: Жінки в середньому перевершують чоловіків за довголіттям: Women live longer.

Question 534: Which statement about feeding a person is true?

Translation: Яке твердження щодо допомоги клієнту під час прийому їжі є правильним?

- Options:
  - A) Ask if he or she wants to pray before eating. — Запитати, чи бажає клієнт помолитися перед їжею 🟢 Correct
  - B) Always use a tablespoon to feed the person. — Завжди годувати тільки столовою ложкою
  - C) Always serve vegetables first. — Завжди першими подавати овочі
  - D) Never speak to the person when feeding them. — Ніколи не розмовляти під час годування

📖 Explanation: Повага до духовних та культурних потреб пацієнта вимагає запитати про традицію молитви або благословення їжі перед тим, як починати подавати страви.

🧠 How to Remember: Поважай віру клієнта за столом: запитай про молитву (pray before eating).

Question 535: Hypothermia is a:

Translation: Гіпотермія — це:

- Options:
  - A) Very low body temperature — Небезпечно низька температура тіла 🟢 Correct
  - B) Bluish discoloration of the skin — Синюшність шкіри (ціаноз)
  - C) Very high body temperature — Висока температура (гіпертермія)
  - D) Moist cold application — Холодний компрес

📖 Explanation: Префікс hypo- означає «зниження/дефіцит», а thermia — «тепло/температура». Гіпотермія настає при падінні температури ядра тіла нижче 35,0 °C.

🧠 How to Remember: Hypo (мало) + thermo (тепло) = замерзання організму.

Question 536: Care of the dying person includes all of the following except:

Translation: Догляд за помираючою людиною в останні дні включає все наведене, ОКРІМ:

- Options:
  - A) Providing frequent oral hygiene — Часта гігієна порожнини рота та зволоження губ
  - B) Providing good skin care — Дбайливий догляд за шкірою
  - C) Positioning the person in good body alignment — Фізіологічне зручне положення тіла
  - D) Active and passive range-of-motion exercises — Інтенсивні активні та пасивні вправи для розробки суглобів 🟢 Correct (оскільки це недоречно і виснажливо)

📖 Explanation: В останні дні життя всі сили спрямовані на спокій та знеболення. Примусова гімнастика суглобів лише завдає болю і виснажує помираючого хворого, тому її припиняють.

🧠 How to Remember: Помираючій людині потрібен спокій, а не фізкультура: ніяких вправ ROM.

Question 537: A person with dementia is being admitted to a long-term care facility. Which statement is correct?

Translation: Пацієнт із деменцією поступає до будинку для людей похилого віку. Яке твердження є правильним?

- Options:
  - A) Family members are asked to leave to help the person adjust. — Просять родичів одразу піти
  - B) The admission process is completed as quickly as possible. — Оформляють якнайшвидше
  - C) The person's confusion may increase in new surroundings. — Сплутаність свідомості та тривога людини можуть різко зрости в новому незнайомому оточенні 🟢 Correct
  - D) All of the above. — Усе вищезазначене.

📖 Explanation: Зміна звичного середовища (переїзд, незнайомі звуки, чужі обличчя) для людини з деменцією є сильним шоком, що закономірно посилює дезорієнтацію та тривогу (феномен релокаційного стресу).

🧠 How to Remember: Нове місце для хворого мозку — це стрес: Confusion increases in new surroundings.

Question 538: Besides hearing, the ear is involved with:

Translation: Окрім сприйняття звуків (слуху), вухо забезпечує функцію:

- Options:
  - A) Regulating body movements — Регуляції рухів
  - B) Balance — Рівноваги та координації положення тіла в просторі 🟢 Correct
  - C) Smoothness of body movements — Плавність рухів
  - D) Controlling involuntary muscles — Контроль мимовільних м'язів

📖 Explanation: Внутрішнє вухо містить вестибулярний апарат (півколові канали та отолітовий орган), рецептори якого реагують на положення голови та гравітацію, відповідаючи за рівновагу (balance).

🧠 How to Remember: Вухо слухає і тримає наше тіло від падіння: Hearing + Balance.

Question 539: Where does digestion begin?

Translation: Де починається процес травлення в людини?

- Options:
  - A) In the stomach — У шлунку
  - B) In the esophagus — У стравоході
  - C) In the mouth — У ротовій порожнині 🟢 Correct
  - D) In the duodenum — У дванадцятипалій кишці

📖 Explanation: Повторення базової анатомії: подрібнення зубами та дія ферментів слини роблять ротову порожнину першою ланкою травлення.

🧠 How to Remember: Перший контакт із їжею — Рот (Mouth).

Question 540: Agitated and restless behaviour may be the result of:

Translation: Збуджена та неспокійна поведінка клієнта з когнітивними розладами може бути наслідком:

- Options:
  - A) Pain or discomfort — Невиявленого болю чи фізичного дискомфорту (повний сечовий міхур, холод)
  - B) Too much stimuli — Сенсорного перевантаження (шум, натовп, телевізор)
  - C) Lack of sleep — Хронічного недосипання та перевтоми
  - D) All of the above — Усього вищезазначеного 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-який внутрішній біль, втома чи зовнішній шум, які людина не може осмислити чи вербалізувати, проявляються неспокоєм та метанням по кімнаті.

🧠 How to Remember: Неспокій без причини не буває: винен біль, шум або втома — All of the above.

Question 541: Retirement often results in which of the following?

Translation: Вихід на пенсію для літньої людини часто супроводжується:

- Options:
  - A) Lowered income — Зниженням рівня фінансового доходу 🟢 Correct
  - B) Physical changes from aging — Фізичними змінами
  - C) Companionship and usefulness — Зростанням почуття корисності
  - D) Financial security — Повною фінансовою захищеністю

📖 Explanation: Перехід від щомісячної заробітної плати до пенсійних виплат майже завжди веде до відчутного зменшення щомісячного грошового доходу (lowered income), що вимагає зміни способу життя.

🧠 How to Remember: Пенсія б'є по гаманцю: Lowered income.

Question 542: The goal of the health care team is to:

Translation: Головна та вища мета всієї медичної команди — це:

- Options:
  - A) Provide quality care — Надання високоякісної, безпечної та турботливої допомоги 🟢 Correct
  - B) Make money — Заробляння грошей
  - C) Provide case management — Ведення документації
  - D) Assign tasks and responsibilities — Роздача наказів

📖 Explanation: Місія будь-якої медичної та доглядової служби полягає в задоволенні потреб клієнта та забезпеченні найвищої якості догляду (Quality care).

🧠 How to Remember: Ми працюємо заради людини: головна мета — Quality care.

Question 543: You note a black, tarry stool. This is called:

Translation: Ви виявили у клієнта чорний дьогтьоподібний кал. Цей симптом у медицині називається:

- Options:
  - A) Melena — Мелена 🟢 Correct
  - B) Feces — Фекалії
  - C) Hemostool — Гемостілець
  - D) Occult blood — Прихована кров

📖 Explanation: Мелена (Melena) — специфічний термін для випорожнень чорного блискучого кольору з характерним запахом, які утворюються під дією соляної кислоти шлунка на кров.

🧠 How to Remember: Чорний як смола дьоготь у калі = Мелена (Melena).

Question 544: The substance in red blood cells that carries oxygen and gives blood its color is:

Translation: Речовина в еритроцитах, яка зв'язує та переносить кисень і надає крові червоного забарвлення, це:

- Options:
  - A) Protoplasm — Протоплазма
  - B) Plasma — Плазма
  - C) Hemoglobin — Гемоглобін 🟢 Correct
  - D) Leukocytes — Лейкоцити

📖 Explanation: Гемоглобін (Hb) — це залізовмісний білок всередині еритроцитів, здатний оборотно приєднувати кисень у капілярах легень і віддавати його тканинам.

🧠 How to Remember: Залізо + кисень + червоний колір = Гемоглобін (Hemoglobin).

Question 545: Which of the following is correct when cleaning up a spill of body fluid?

Translation: Що з наведеного є правильним під час ліквідації розлитої біологічної рідини (сечі, крові)?

- Options:
  - A) Always wear gloves. — Завжди одягати рукавички
  - B) Use paper towels to absorb fluid. — Використовувати паперові рушники для вбирання
  - C) Dispose of the towels in waterproof bags. — Викидати використані серветки у водонепроникні біозахисні пакети
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Протокол знезараження біологічних забруднень: захистити руки бар'єром (рукавички), зібрати вологу поглинаючим матеріалом, провести дезінфекцію та утилізувати відходи в спеціальний пластиковий мішок.

🧠 How to Remember: Безпека при роботі з рідинами тіла: захист, збір і правильний пакет — All of the above.

Question 546: Which drainage is green, yellow, or brown in color?

Translation: Який вид ранового ексудату має каламутний зелений, жовтий або коричневий колір і неприємний запах?

- Options:
  - A) Serous drainage — Серозний (прозорий, солом'яний)
  - B) Sanguineous drainage — Кров'янистий (яскраво-червоний)
  - C) Serosanguineous drainage — Серозно-геморагічний (рожевий)
  - D) Purulent drainage — Гнійний ексудат (Purulent) 🟢 Correct

📖 Explanation: Purulent (гнійне виділення) складається з загиблих лейкоцитів, бактерій і розплавлених клітин, що надає йому густої консистенції, неприємного запаху та жовто-зеленого кольору, свідчачи про бактеріальну інфекцію рани.

🧠 How to Remember: Зелений чи жовтий каламутний ексудат = гній (Purulent).

Question 547: A person with a persistent blood pressure measurement above 140/90 has:

Translation: Людина зі стійкими показниками артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст. має:

- Options:
  - A) Tachycardia — Тахікардію
  - B) Hypertension — Артеріальну гіпертензію 🟢 Correct
  - C) Hypotension — Гіпотензію
  - D) Anxiety — Тривогу

📖 Explanation: Клінічним критерієм діагнозу артеріальної гіпертензії є стабільні цифри систолічного тиску \ge 140 мм рт. ст. та/або діастолічного \ge 90 мм рт. ст.

🧠 How to Remember: Тиск вище ніж 140 на 90 — це Hypertension.

Question 548: Which guideline for bathing a client is correct?

Translation: Яке правило купання пацієнта є правильним?

- Options:
  - A) Clean the perineum first. — Мити промежину в першу чергу (це роблять останнім!)
  - B) Encourage the resident to help. — Заохочувати резидента допомагати за можливості 🟢 Correct
  - C) Rub the skin dry. — Грубо розтирати шкіру рушником
  - D) Use cool water at all times. — Завжди мити холодною водою

📖 Explanation: Підтримка незалежності: якщо клієнт може сам помити собі обличчя чи руки, доглядач зобов'язаний дати йому губку в руку, заохочуючи збереження рухових навичок.

🧠 How to Remember: Не роби все за людину: заохочуй допомагати (Encourage to help).

Question 549: A person has angina pectoris. Which is true?

Translation: У пацієнта стенокардія (грудна жаба / angina pectoris). Яке твердження є правильним?

- Options:
  - A) Damage to the heart muscle occurs. — Відбувається загибель міокарда (це інфаркт)
  - B) The pain is described as crushing, stabbing, or throbbing. — Біль суто колючий
  - C) The pain is relieved with rest and nitroglycerin. — Біль вщухає після відпочинку та прийому нітрогліцерину 🟢 Correct
  - D) All of the above. — Усе вищезазначене.

📖 Explanation: Стенокардія — це тимчасова ішемія серця без некрозу. Її характерна риса: стискаючий біль за грудиною швидко зникає у стані спокою або через 2–3 хвилини після прийому нітрогліцерину під язик.

🧠 How to Remember: Стенокардія боїться спокою і таблетки під язик: Relieved with rest and nitroglycerin.

Question 550: The breathing of fluid or an object into the lungs is called:

Translation: Вдихання рідини, слизу чи стороннього предмета в дихальні шляхи та легені називається:

- Options:
  - A) Gavage — Зондове харчування
  - B) Aspiration — Аспірація 🟢 Correct
  - C) Dysphagia — Дисфагія (розлад ковтання)
  - D) Regurgitation — Зригування

📖 Explanation: Аспірація (Aspiration) — це небезпечний стан потрапляння сторонніх тіл, їжі, рідин або блювотних мас у трахеобронхіальне дерево замість стравоходу.

🧠 How to Remember: Вдихнув крихту чи воду в легені = сталася Аспірація (Aspiration).

Question 551: Falls by older adults who live at home are best prevented by:

Translation: Який захід найкраще запобігає падінням людей похилого віку, які проживають удома?

- Options:
  - A) Reducing clutter from pathways — Прибиранням захаращень, дротів і зайвих речей із проходів 🟢 Correct
  - B) Reducing bright lighting — Зменшенням яскравості освітлення
  - C) Providing daily safety classes for older adults — Щоденними лекціями з безпеки
  - D) Preventing older adults from living by themselves — Забороною жити самостійно

📖 Explanation: Більшість побутових падінь стається через те, що людина чіпляється за розкидані речі, взуття, килимки або подовжувачі на підлозі. Вільні, чисті проходи — найефективніша профілактика травм.

🧠 How to Remember: Чиста підлога без мотлоху рятує від переломів: Reduce clutter.

Question 552: A microbe that is harmful and causes infection is:

Translation: Мікроорганізм, який є шкідливим для організму та викликає інфекційні захворювання, це:

- Options:
  - A) A reservoir — Резервуар
  - B) A pathogen — Патоген (хвороботворний мікроб) 🟢 Correct

- C) A non-pathogen — Непатогенний мікроб
- D) Normal flora — Нормальна мікрофлора

📖 Explanation: Термін патоген (Pathogen) походить від грецьких слів pathos (страждання/хвороба) та genesis (походження). Це будь-який мікроорганізм (бактерія, вірус, грибок), здатний спричинити хворобу.

🧠 How to Remember: Патоген породжує патологію та інфекцію.

Question 553: Which of the following statements about pressure sores is true?

Translation: Яке з наведених тверджень щодо пролежнів є правильним?

- Options:
  - A) A reddened area is the last sign of a pressure sore. — Почервоніння — це остання стадія
  - B) Soft areas are the common site for pressure sores. — М'які ділянки є типовим місцем
  - C) Shearing and friction do not cause pressure sores. — Тертя і зсув не шкодять
  - D) Abdominal folds are high-risk areas for pressure sores. — Складки шкіри на животі (особливо при ожирінні) є зонами високого ризику пролежнів та попрілостей 🟢 Correct

📖 Explanation: У глибоких складках живота волога, піт, тепло і тертя створюють умови для мацерації шкіри, інфікування та утворення пролежнів від тиску тканин.

🧠 How to Remember: Вологе тепло під складками шкіри — ворог: Abdominal folds are high-risk.

Question 554: Delusions of persecution involve:

Translation: Маячіння (марення) переслідування полягає у:

- Options:
  - A) Poor judgement and morals — Поганих моральних якостях
  - B) Not caring for self — Відмові від догляду за собою
  - C) Feeling mistreated or abused — Переконанні, що тебе ображають, переслідують, труять або хочуть завдати шкоди 🟢 Correct
  - D) Experiencing unreal things — Баченні нереальних образів

📖 Explanation: При маячінні переслідування (persecutory delusion) людина твердо переконана, що оточуючі, спецслужби чи персонал закладу змовляються проти неї,

планують напад або знущаються з неї.

🧠 How to Remember: Persecution = переслідування: пацієнту здається, що всі проти нього (mistreated).

Question 555: Alzheimer's disease involves:

Translation: Патологічний процес при хворобі Альцгеймера включає:

- Options:
  - A) Vascular dementia — Судинну деменцію
  - B) Pseudo-dementia — Псевдодеменцію
  - C) Frontotemporal dementia — Лобно-скроневу деменцію
  - D) Plaques and tangles in the brain — Накопичення білкових бляшок та нейрофібрилярних клубків у тканині головного мозку 🟢 Correct

📖 Explanation: Хвороба Альцгеймера є протеїнопатією: накопичення амілоїдних бляшок зовні клітин і тау-клубків всередині клітин блокує зв'язки між нейронами мозку.

🧠 How to Remember: Альцгеймер = павутина в мозку: Plaques and tangles.

Question 556: Conduct disorder causes violating:

Translation: Розлад поведінки (conduct disorder) проявляється грубим систематичним порушенням:

- Options:
  - A) Dementia — Деменції
  - B) Personality disorder — Розладу особистості
  - C) Rights of others/society — Прав інших людей та законів суспільства 🟢 Correct
  - D) Pseudo-dementia — Псевдодеменції

📖 Explanation: Провідною діагностичною ознакою розладу поведінки є стійкий патерн агресії, крадіжок, обману та зневаги до прав оточуючих і правил суспільства.

🧠 How to Remember: Погана поведінка б'є по оточуючих: порушення прав інших людей
(Rights of others).

Question 557: Which is false about linen?

Translation: Що з наведеного щодо роботи з білизною є ХИБНИМ (грубим порушенням)?

- Options:
  - A) Soiled linen goes in hamper — Брудна білизна кладеться в мішок для білизни
  - B) Clean linen on clean surface — Чиста білизна кладеться на чисту поверхню
  - C) Soiled linen can be put on floor — Брудну білизну дозволяється кидати на підлогу 🟢 Correct (оскільки це заборонено)
  - D) None of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Брудну білизну категорично заборонено кидати на підлогу, щоб уникнути бактеріального обсіменіння палатного простору. Її відразу складають у спеціальний мішок або контейнер.

🧠 How to Remember: Підлога — найбрудніше місце в лікарні: ніколи не кидай білизну на підлогу!

Question 558: Left over fluids are measured in a:

Translation: Недопиті залишки рідини для розрахунку балансу вимірюють за допомогою:

- Options:
  - A) Measuring cup — Мірного стаканчика 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) Syringe — Шприца
  - C) Measuring cap — Мірного ковпачка
  - D) Graduate — Градуйованого циліндра (мензурки)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A (Measuring cup). Залишок чаю чи супу зливають у калібровану мірну ємність із мілілітровими поділками, щоб відняти цей об'єм від загальної виданої порції.

🧠 How to Remember: Щоб порахувати, скільки недопито — вилий у мірний стаканчик (Measuring cup).

Question 559: For Ms. Jane's missing care labels, you should:

Translation: Якщо на речах пані Джейн зрізані чи відсутні ярлики з інструкціями щодо прання, що ви повинні зробити?

- Options:
  - A) Wash everything by hand — Прати все вручну
  - B) Guess washing guidance — Вгадувати на око
  - C) Ask her for guidance — Запитати її саму про правила догляду за цим одягом 🟢 Correct
  - D) Wash in cold water — Прати в крижаній воді

📖 Explanation: Пацієнтка найкраще знає власний гардероб: з якої тканини зшита річ і як вона зазвичай її прала, щоб не зіпсувати улюблений одяг.

🧠 How to Remember: Не впевнений щодо речі клієнта — запитай клієнта (Ask her for guidance).

Question 560: Canada's Food Guide sections are:

Translation: Розділи тарілки канадського посібника з харчування включають:

- Options:
  - A) Vegetables/fruits, meat/alternatives, whole grains — Овочі/фрукти, м'ясо/альтернативи, зернові
  - B) Vegetables/fruits, protein, whole grains — Овочі та фрукти, білкові продукти, цільнозернові продукти 🟢 Correct
  - C) Vegetables/fruits, dairy, whole grains — Овочі/фрукти, молочні продукти, зернові
  - D) Vegetables/fruits, carbohydrates, whole grains — Овочі/фрукти, вуглеводи, зернові

📖 Explanation: Сучасна тарілка харчування Канади ділиться на 3 сектори: овочі та фрукти (50%), цільне зерно (25%) та білкова їжа (25%).

🧠 How to Remember: Трійка нової тарілки: Овочі/фрукти + Білок (Protein) + Цільне зерно.

Question 561: The most common IV site is the:

Translation: Найпоширенішим місцем встановлення периферичного внутрішньовенного
катетера (крапельниці) є:

- Options:
  - A) Lower leg or thigh — Гомілка або стегно
  - B) Internal jugular vein — Внутрішня яремна вена
  - C) Lower arm or hand — Передпліччя або кисть руки 🟢 Correct

- D) Subclavian vein — Підключична вена

📖 Explanation: Вени передпліччя та тильного боку кисті є найбільш анатомічно доступними, зручними для фіксації та найбезпечнішими для пацієнта під час периферичної інфузійної терапії.

🧠 How to Remember: Крапельницю найчастіше ставлять у передпліччя або руку (Lower
arm or hand).

Question 562: Those most at risk for abuse are:

Translation: Хто найбільше ризикує стати жертвою зловживань чи насильства?

- Options:
  - A) Those with a mental disorder — Люди з психічними недугами
  - B) Those who don't speak an official language — Люди, які не знають державної мови
  - C) Those belonging to a minority — Представники меншин
  - D) All of the above — Усі вищезазначені вразливі категорії 🟢 Correct

📖 Explanation: Соціальна ізоляція, мовний бар'єр, нездатність звернутися за захистом і психологічна залежність роблять людей легкими мішенями для насильства.

🧠 How to Remember: Вразливі верстви потребують особливого захисту: All of the above.

Question 563: The honeymoon phase in the cycle of abuse involves:

Translation: Фаза «медового місяця» в циклі домашнього насильства характеризується:

- Options:
  - A) The point tension explodes — Вибухом агресії (це фаза насильства)
  - B) Safe treatment — Безпечним, лагідним ставленням кривдника до жертви 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) The abuser feeling sorry — Каяттям кривдника
  - D) After marriage — Періодом після весілля

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B (Safe treatment). У фазі «медового місяця» аб'юзер тимчасово поводиться бездоганно, оточує турботою і дарує почуття повної безпеки, намагаючись втримати жертву поруч.

🧠 How to Remember: Медовий місяць насильства — це ілюзія турботи: Safe treatment.

Question 564: Darren pinching a client is:

Translation: Якщо доглядач Даррен ущипнув клієнта, цей вчинок є:

- Options:
  - A) Neglect — Нехтуванням
  - B) Malpractice — Професійною халатністю
  - C) Physical abuse — Фізичним насильством 🟢 Correct
  - D) Negligence — Недбалістю

📖 Explanation: Навмисне заподіяння болю за допомогою щипання — це форма тілесної
агресії, що законодавчо кваліфікується як фізичне насильство.

🧠 How to Remember: Будь-який навмисний болісний дотик — це Physical abuse.

Question 565: The major dietary change in infancy is:

Translation: Головною зміною в раціоні дитини протягом першого року життя є:

- Options:
  - A) Drinking high sugar drinks — Введення солодких напоїв
  - B) Drinking low fat milk — Вживання знежиреного молока
  - C) Eating fast foods — Фастфуд
  - D) Introducing solid foods — Поступове введення твердої їжі (прикорму) 🟢 Correct

📖 Explanation: Перехід від виключно рідкого молочного харчування до пюре, каш і першої твердої їжі (прикорм із 6 місяців) — найбільша метаболічна та гастрономічна подія дитинства.

🧠 How to Remember: Малюк вчиться жувати: введення твердої їжі (Introducing solid foods).

Question 566: For developmental disabilities, life activities limited may include:

Translation: При порушеннях розвитку обмеження можуть стосуватися таких життєвих сфер, як:

- Options:
  - A) Ability to learn — Здатність до навчання
  - B) Ability to self-direct, live independently, and self-care — Самоконтроль, незалежне життя та самообслуговування
  - C) Economic self-sufficiency — Фінансова самостійність
  - D) All of the above — Усі вищезазначені сфери 🟢 Correct

📖 Explanation: Розлади розвитку комплексно вражають особистість, обмежуючи когнітивні можливості, здатність заробляти гроші та побутову незалежність.

🧠 How to Remember: Хвороби розвитку зачіпають усі пласти життя: All of the above.

Question 567: Reye's syndrome can be caused by:

Translation: Синдром Рея (гостра печінкова енцефалопатія у дітей) може бути викликаний:

- Options:
  - A) Antibiotics for flu/chicken pox — Антибіотиками при грипі
  - B) Acetaminophen for flu/chicken pox — Парацетамолом
  - C) Ibuprofen for flu/chicken pox — Ібупрофеном
  - D) ASA for flu/chicken pox — Прийомом аспірину (ASA) дітьми під час грипу чи вітрянки 🟢 Correct

📖 Explanation: Прийом аспірину (ацетилсаліцилової кислоти / ASA) дітьми та підлітками на фоні вірусних інфекцій (грип, вітряна віспа) провокує синдром Рея — смертельне токсичне ураження печінки та набряк мозку. Тому дітям аспірин суворо протипоказаний!

🧠 How to Remember: Дітям при температурі НІКОЛИ не дають Аспірин (ASA)!

Question 568: Normal adult blood pressure is:

Translation: Нормальним показником артеріального тиску для дорослого є:

- Options:
  - A) 152/90 mm Hg — 152/90 мм рт. ст. (гіпертонія)
  - B) 210/100 mm Hg — 210/100 мм рт. ст. (криз)
  - C) 88/54 mm Hg — 88/54 мм рт. ст. (гіпотонія)
  - D) 130/82 mm Hg — 130/82 мм рт. ст. 🟢 Correct

📖 Explanation: Показник 130/82 мм рт. ст. перебуває в межах нормального або

високо-нормального тиску для дорослої людини, не перевищуючи діагностичний поріг
гіпертензії (140/90).

🧠 How to Remember: Найбільш фізіологічна цифра з варіантів — 130/82.

Question 569: The male sex glands are the:

Translation: Чоловічими статевими залозами (гонадами) є:

- Options:
  - A) Semen — Сім'яна рідина
  - B) Penis — Статевий член
  - C) Testes — Яєчка (сім'яники / Testes) 🟢 Correct
  - D) Scrotum (в тексті "Sorolum") — Калитка (мошонка)

📖 Explanation: Яєчка (Testes) є основними чоловічими репродуктивними залозами, які виробляють сперматозоїди та чоловічий статевий гормон тестостерон.

🧠 How to Remember: Чоловічі залози = Testes (яєчка).

Question 570: The outer skin layer is the:

Translation: Зовнішнім шаром шкіри є:

- Options:
  - A) Integument — Шкірний покрив
  - B) Myelin — Мієлін
  - C) Dermis — Дерма (глибокий шар)
  - D) Epidermis — Епідерміс 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: поверхневий епітеліальний шар шкіри називається епідермісом.

🧠 How to Remember: Зовнішній захисний бар'єр — Epidermis.

Question 571: Which vital signs statement is true?

Translation: Яке з тверджень щодо життєво важливих показників (пульс, тиск, дихання, температура) є правильним?

- Options:
  - A) Cannot indicate body changes — Не відображають змін у тілі

- B) Affected by sleep, exercise, meds, emotions — Вони змінюються під впливом сну, фізичних вправ, ліків та емоційного стану 🟢 Correct
- C) Change only during illness — Змінюються лише під час хвороби
- D) Not affected by noise — Не залежать від шуму

📖 Explanation: Життєві показники дуже динамічні: пульс і тиск падають уві сні, зростають під час хвилювання чи бігу та змінюються під дією седативних засобів або кави.

🧠 How to Remember: Життя рухається — вітальні знаки реагують: Affected by sleep, exercise, meds, emotions.

Question 572: The thermometer rarely used is:

Translation: Який термометр рідко використовується в повсякденній практиці?

- Options:
  - A) Electronic — Електронний
  - B) Digital — Цифровий
  - C) Glass — Скляний
  - D) Dot matrix — Точковий матричний (хімічний) 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант D (Dot matrix). Одноразові смужкові точкові хімічні термометри через низьку точність та незручність зчитування використовуються вкрай рідко.

🧠 How to Remember: Для цього запитання орієнтуйтеся на виділену відповідь: Dot matrix.

Question 573: Respirations are usually counted:

Translation: Підрахунок частоти дихання у пацієнта зазвичай проводять:

- Options:
  - A) After temperature — Після вимірювання температури
  - B) Before pulse — До вимірювання пульсу
  - C) After pulse — Одразу після підрахунку пульсу (не прибираючи пальців із зап'ястя) 🟢 Correct
  - D) After blood pressure — Після тиску

📖 Explanation: Професійна хитрість медперсоналу: порахувавши пульс, руку не прибирають із променевої артерії, а непомітно переводять погляд на грудну клітку

пацієнта для підрахунку вдихів. Якщо людина знає, що їй рахують дихання, вона несвідомо змінює його частоту.

🧠 How to Remember: Рахуй дихання непомітно: одразу після пульсу (After pulse).

Question 574: Wernicke-Korsakoff syndrome is from lack of:

Translation: Синдром Верніке-Корсакова виникає внаслідок дефіциту:

- Options:
  - A) Vitamin C — Вітаміну C
  - B) Vitamin A — Вітаміну A
  - C) Vitamin B1 — Вітаміну B1 (тіаміну) 🟢 Correct
  - D) All vitamins — Усіх вітамінів

📖 Explanation: Закріплення: алкогольна енцефалопатія з втратою пам'яті та атаксією спричинена глибоким дефіцитом вітаміну B1.

🧠 How to Remember: Корсаков = брак вітаміну B1.

Question 575: The ABCDs of managing behaviors are:

Translation: Модель ABCD для аналізу та подолання реактивної поведінки включає:

- Options:
  - A) Consequences, decreasing behaviors, debriefing — Наслідки, зниження, аналіз
  - B) Activating event, behavior, deciding support — Пусковий гачок, поведінка, вибір допомоги
  - C) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct
  - D) Decreasing behaviors — Зниження проявів

📖 Explanation: Поведінковий алгоритм ABCD оцінює ланцюг: Antecedent/Activating event (що спровокувало), Behaviour (як проявляється), Consequence (до чого призвело) та Decision/Debriefing (як допомогти і підтримати).

🧠 How to Remember: Комплексний аналіз поведінки включає всі кроки: All of the above.

Question 576: To maintain day-night cycle:

Translation: Щоб підтримувати здоровий добовий ритм (день-ніч) у клієнтів із деменцією:

- Options:
  - A) Encourage regular day clothes — Заохочувати перевдягатися вдень у звичайний повсякденний одяг 🟢 Correct
  - B) Keep room well lit — Тримати світло вночі
  - C) Keep curtains closed — Зашторювати вікна вдень
  - D) Only toilet during day — Водити в туалет лише вдень

📖 Explanation: Зняття піжами та одягання звичайного денного вбрання дає мозку чіткий сенсорний сигнал про початок активного дня, що допомагає розмежовувати періоди сну та неспання.

🧠 How to Remember: Прокинувся — зніми піжаму: одягай денний одяг (regular day clothes).

Question 577: Stage 2 dementia safety includes:

Translation: Заходи безпеки на другій (помірній) стадії деменції включають:

- Options:
  - A) Allow smoking anywhere — Курити всюди
  - B) Remove sharp objects — Прибирати подалі ножі, ножиці та гострі предмети 🟢 Correct
  - C) Only prevent night falls — Запобігати падінням лише вночі
  - D) Toilet clients twice daily — Водити в туалет двічі на день

📖 Explanation: На 2-й стадії пацієнти втрачають критику і здатність безпечно користуватися небезпечними предметами: вони можуть випадково порізатися ножем або прийняти небезпечну річ за їжу.

🧠 How to Remember: Безпека при деменції: сховай гострі предмети (Remove sharp objects).

Question 578: Cleaning guidelines do NOT include:

Translation: Правила санітарного прибирання НЕ включають (є помилковими):

- Options:
  - A) Change water frequently — Часто міняти воду
  - B) Work dirtiest to cleanest — Працювати від брудного до чистого
  - C) Work wet to dry — Працювати від мокрого до сухого 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) Work higher to lower — Мити зверху вниз

📖 Explanation: У наданому тесті позначено варіант C (Work wet to dry). (Правило гігієни вимагає спочатку змахнути сухий пил [dry], і лише потім проводити вологе миття дезрозчином [wet], тому рух «wet to dry» є неправильним).

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте позначений пункт: Work wet to dry.

Question 579: Aspiration signs include:

Translation: До ознак потрапляння їжі або рідини в дихальні шляхи (аспірації) належать:

- Options:
  - A) Normal breathing — Нормальне дихання
  - B) Pink lips — Рожеві губи
  - C) Coughing during feeding — Кашель або покашлювання під час прийому їжі 🟢 Correct
  - D) All of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Кашель, сльозотеча або зміна тембру голосу («булькаючий голос») під час ковтання — захисний рефлекс, що сигналізує про потрапляння крихти чи води повз стравохід у трахею.

🧠 How to Remember: Закашлявся за столом — ознака аспірації (Coughing during feeding).

Question 580: Food labels have:

Translation: Етикетки харчових продуктів містять:

- Options:
  - A) List of ingredients, claims, expiry date — Склад, твердження, термін
  - B) List of ingredients, claims, nutrition facts — Список інгредієнтів, твердження про користь, таблицю поживної цінності 🟢 Correct
  - C) List of ingredients, claims, risk factors — Склад, фактори ризику
  - D) List of ingredients, claims, daily values — Склад, добові норми

📖 Explanation: Закріплення: обов'язкові компоненти упаковки — список інгредієнтів, декларації користі та стандартизована таблиця нутрієнтів.

🧠 How to Remember: Ingredients + Claims + Nutrition Facts.

Question 581: Which laundry statement is true?

Translation: Яке з наведених тверджень щодо прання є правильним?

- Options:
  - A) All whites washed together — Усі білі речі прати разом
  - B) All clothing ironed — Увесь одяг прасується
  - C) Care instructions followed — Суворе дотримання вказівок на ярлику речі 🟢 Correct
  - D) Whites in hot water — Біле тільки в окропі

📖 Explanation: Головне правило прання будь-якого одягу підопічного: слідувати символам та температурним обмеженням на індивідуальному ярлику виробу (Care instructions followed).

🧠 How to Remember: Не зіпсуй одяг: читай і виконуй інструкцію на ярлику (Care instructions).

Question 582: Assistive dining involves:

Translation: Допоміжний формат прийому їжі (assistive dining) передбачає:

- Options:
  - A) Clients serve themselves — Клієнти самостійно накладають собі їжу за столом (шведська лінія / самообслуговування) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) Feeding to reduce stimulation — Годування в тиші
  - C) Restaurant style service — Обслуговування як у ресторані
  - D) Group feeding by PSW — Годування групою з ложки

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. Філософія допомоги спрямована на максимальну самостійність: стимулювати пацієнта брати приладдя та самостійно класти собі страву.

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте позначену відповідь: Clients serve themselves.

Question 583: Clean linen should:

Translation: Чиста постільна білизна повинна:

- Options:
  - A) Be placed anywhere — Кластися будь-де
  - B) Be returned to cart — Повертатися на загальний візок

- C) Be placed on client chair — Кластися на крісло пацієнта
- D) Be on a clean surface — Знаходитися виключно на чистій знезараженій поверхні 🟢 Correct

📖 Explanation: Чисту білизну кладуть тільки на чистий приліжковий столик або спинку ліжка. Її не можна класти на стільці, ліжко іншого клієнта і тим більше повертати назад на візок, якщо її вже занесли в палату.

🧠 How to Remember: Чистому — чисте місце: Clean surface.

Question 584: Soiling from fluids/excretions is a:

Translation: Забруднення поверхонь чи білизни фізіологічними рідинами або випорожненнями розглядається як:

- Options:
  - A) Internal control issue — Питання внутрішнього контролю
  - B) Infection control issue — Питання інфекційного контролю та біобезпеки 🟢 Correct
  - C) Standard precaution issue — Питання стандартних заходів
  - D) Transmission precaution issue — Питання шляхів передачі

📖 Explanation: Сеча, кал, блювота та кров є потенційними резервуарами збудників хвороб, тому їх знезараження регламентується правилами інфекційного контролю (infection control).

🧠 How to Remember: Біологічний бруд — це загроза мікробів: Infection control issue.

Question 585: IVs are not ordered for:

Translation: Внутрішньовенні крапельниці (інфузійна терапія) НЕ призначаються для:

- Options:
  - A) Fluid replacement — Відновлення об'єму рідини
  - B) Sugar for energy — Введення цукру як швидкого джерела енергії 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) Mineral/vitamin replacement — Заміщення мінералів і вітамінів
  - D) Reversing dehydration — Лікування зневоднення

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. (Клінічна примітка: розчини глюкози застосовуються в медицині, проте основна мета інфузійної терапії — це

відновлення гідратації та електролітного балансу, а не звичайне годування вуглеводами; у даному тесті позначено рядок B).

🧠 How to Remember: Крапельниці не ставлять просто заради цукру: Sugar for energy.

Question 586: In Trendelenburg position:

Translation: У положенні Тренделенбурга (Trendelenburg position) ліжко розташоване так:

- Options:
  - A) Head up, foot down — Узголів'я підняте, ноги опущені
  - B) Head down, foot down — Голова і ноги опущені
  - C) Foot up, head down — Ноги підняті догори, узголів'я опущене вниз 🟢 Correct
  - D) None of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Положення Тренделенбурга — пацієнт лежить на спині на похилому ліжку так, що його таз і ноги знаходяться вище за голову. Застосовується при шоку для припливу крові до мозку.

🧠 How to Remember: Trendelenburg = перевернутий пацієнт: ноги вгорі, голова внизу (Foot up, head down).

Question 587: Child abuse risk is increased by:

Translation: Ризик насильства над дитиною підвищується, якщо:

- Options:
  - A) Parenting education — Батьки навчаються
  - B) Increased child development understanding — Батьки розуміють дитячу психіку
  - C) Children with special needs — У родині росте дитина з особливими потребами / інвалідністю 🟢 Correct
  - D) Children failing to thrive — Дитина погано набирає вагу

📖 Explanation: Догляд за дитиною з важкими хронічними вадами чи розладами розвитку вимагає колосальних фізичних, фінансових та нервових сил, що створює надвисокий рівень батьківського стресу і підвищує ризик зривів та насильства.

🧠 How to Remember: Хвора дитина вимагає більше сил, батьки виснажуються: Children with special needs.

Question 588: Abusive behaviors include:

Translation: Насильницька та жорстока поведінка включає:

- Options:
  - A) Pushing — Штовхання
  - B) Swearing, racial slurs, hitting — Лайку, расистські образи, удари
  - C) Inappropriate touching — Непристойні нав'язливі дотики
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Насильство буває не лише фізичним (удари, штовхання), а й психологічним (образи, расизм) та сексуальним (недоречні дотики).

🧠 How to Remember: Будь-яка агресія — це насильство: All of the above.

Question 589: Fear of bathing may indicate:

Translation: Раптовий ірраціональний панічний страх перед купанням або роздяганням у дитини чи клієнта може свідчити про:

- Options:
  - A) Physical abuse — Фізичне насильство
  - B) Neglect — Нехтування
  - C) Emotional abuse — Емоційне насильство
  - D) Sexual abuse — Сексуальне насильство 🟢 Correct

📖 Explanation: Страх оголення, панічна боязнь ванної кімнати, дотиків до тіла чи інтимних зон дуже часто є психологічним наслідком перенесеного сексуального насильства.

🧠 How to Remember: Боїться роздягатися у ванній = підозра на сексуальне насильство (Sexual abuse).

Question 590: Child abuse must be reported to:

Translation: Про випадки насильства над дітьми слід негайно повідомляти:

- Options:
  - A) The child's family — Родині дитини
  - B) Your coworkers — Колегам
  - C) The charge nurse — Старшій медсестрі
  - D) Child protection services — Службі захисту дітей (CAS) 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення закону: прямий і обов'язковий обов'язок кожного — негайно дзвонити до Child protection services.

🧠 How to Remember: Порятунок дитини: прямий дзвінок у Child protection services.

Question 591: Deprivation of food/clothing is:

Translation: Позбавлення дитини чи немічної людини їжі та необхідного одягу класифікується як:

- Options:
  - A) Emotional neglect — Емоційна занедбаність
  - B) Physical neglect — Фізична занедбаність (фізичне нехтування) 🟢 Correct
  - C) Sexual abuse — Сексуальне насильство
  - D) Physical abuse — Фізичне насильство

📖 Explanation: Ненадання базових матеріальних речей для виживання тіла (теплий одяг, їжа, вода) — це фізичне нехтування.

🧠 How to Remember: Голод і холод — це Physical neglect.

Question 592: Postpartum depression signs requiring reporting are:

Translation: Тривожні ознаки післяпологової депресії, про які необхідно негайно доповісти медсестрі, включають:

- Options:
  - A) Agitation or irritability — Виражене збудження, паніку або сильну дратівливість 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) Weepiness and fatigue — Плаксивість і втому
  - C) Lack of interest — Втрату інтересу
  - D) All of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. Різка ажитація, неспокій, паніка та агресивна дратівливість у породіллі можуть сигналізувати про перехід депресії у гострий післяпологовий психоз із загрозою для немовляти.

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте позначену відповідь: Agitation or irritability.

Question 593: Aging skin change is:

Translation: Типовою фізіологічною зміною шкіри в процесі старіння є:

- Options:
  - A) Blood vessels decrease — Зменшення судин
  - B) Skin thins and sags — Шкіра тоншає, стає в'ялою та обвисає 🟢 Correct
  - C) Oil/sweat secretion increases — Збільшення жирності
  - D) Skin loses strength — Втрата міцності

📖 Explanation: Зниження рівня колагену, еластину та втрата підшкірної жирової клітковини роблять старіючу шкіру тонкою, немов пергаментний папір, та призводять до її обвисання.

🧠 How to Remember: Вікова шкіра: тоншає та провисає (thins and sags).

Question 594: Down syndrome:

Translation: Синдром Дауна:

- Options:
  - A) Is inherited — Успадковується в родинах
  - B) Is from birth trauma — Виникає від пологової травми
  - C) Is from protein deficiency... — Від білкового дефіциту
  - D) Involves an extra chromosome — Обумовлений наявністю зайвої 21-ї хромосоми (трисомія 21) 🟢 Correct

📖 Explanation: Синдром Дауна — генетична хромосомна аномалія, за якої клітини мають 47 хромосом замість звичайних 46 через трисомію по 21-й парі хромосом.

🧠 How to Remember: Синдром Дауна = зайва хромосома (extra chromosome).

Question 595: Postpartum vaginal discharge is:

Translation: Післяпологові виділення з піхви в акушерстві називаються:

- Options:
  - A) Lochia rubra — Червоні лохії (перші дні)
  - B) Lochia serosa — Серозні лохії 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) Lochia alba — Білі лохії
  - D) Involution — Інволюція матки

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B (Lochia serosa). Загальний термін для всіх виділень після пологів — лохії (Lochia), які проходять

послідовно серозну стадію.

🧠 How to Remember: Для цього запитання у вашому бланку запам'ятайте позначену відповідь: Lochia serosa.

Question 596: Disciplining children:

Translation: Виховання та дисциплінування дітей:

- Options:
  - A) Reinforces rules for behavior — Закріплює правила належної поведінки в соціумі 🟢 Correct
  - B) Is a negative way to teach — Є негативним методом
  - C) Is not needed as a support worker — Не потрібне
  - D) All of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Здорова дисципліна — це не покарання, а встановлення чітких безпечних меж, які вчать дитину самоконтролю та адекватній взаємодії з оточуючими.

🧠 How to Remember: Дисципліна вчить правилам життя: Reinforces rules for behavior.

Question 597: Fall prevention includes:

Translation: Заходи профілактики падінь включають:

- Options:
  - A) Encourage grab bars — Використання поручнів
  - B) Wipe spills immediately — Негайне витирання насухо розлитої на підлозі рідини 🟢 Correct
  - C) Keep bed high — Тримати ліжко високо піднятим
  - D) Avoid night lights — Вимикати нічники

📖 Explanation: Мокра слизька підлога — одна з найчастіших причин важких переломів. Будь-яка крапля води чи чаю повинна витиратися негайно.

🧠 How to Remember: Калюжа на підлозі — це небезпека: витирай одразу (Wipe spills immediately).

Question 598: Stereotyping elderly can lead to:

Translation: Мислення стереотипами щодо літніх людей може призвести до:

- Options:
  - A) Ethnicity — Етнічності
  - B) Ageism and discrimination — Ейджизму та дискримінації
  - C) Discrimination — Дискримінації
  - D) Both A and B — Обидва варіанти A і B 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант D (Both A and B). Упереджене ставлення до людей через їхній вік називається ейджизмом і веде до прямого порушення прав.

🧠 How to Remember: Стереотипи породжують несправедливість: Both A and B.

Question 599: Children dress themselves at:

Translation: Діти зазвичай опановують навичку самостійного одягання у віці:

- Options:
  - A) Toddler age — Раннього дитинства (1–3 роки)
  - B) Middle childhood — Молодшого шкільного віку
  - C) Infancy — Немовлячому
  - D) Preschool age — Дошкільного віку (3–5 років) 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: саме в дошкільному віці діти вчаться самостійно одягати більшість речей свого повсякденного гардеробу.

🧠 How to Remember: Дитина одягається сама перед школою: Preschool age.

Question 600: Development in adolescence does NOT include:

Translation: Психосоціальний розвиток у підлітковому віці НЕ включає:

- Options:
  - A) Partner selection — Вибір постійного шлюбного партнера на все життя 🟢 Correct
  - B) Accepting body changes — Прийняття тілесних змін пубертату
  - C) Developing values — Формування власних поглядів і цінностей
  - D) Independence from parents — Сепарацію та незалежність від батьків

📖 Explanation: Закріплення: створення міцного шлюбного союзу та вибір постійного партнера — завдання зрілості (young adulthood), а не пубертату.

🧠 How to Remember: Шлюб і постійний партнер — це справа дорослих: Partner

selection — не для підлітків.

Question 601: Parenting in Western cultures:

Translation: Виховання дітей у більшості західних культур:

- Options:
  - A) Grandparents live at home — Дідусі й бабусі живуть в одній оселі
  - B) Parents do everything — Батьки роблять усе за дитину
  - C) Emphasizes self-reliance — Робить наголос на ранній самостійності та автономності дитини 🟢 Correct
  - D) Adults live at home — Дорослі діти залишаються жити з батьками

📖 Explanation: У західній педагогічній моделі пріоритетом є виховання незалежності, вміння самостійно приймати рішення та розраховувати на власні сили (self-reliance).

🧠 How to Remember: Західний стиль: виховати незалежну людину (Self-reliance).

Question 602: The heart pump for the body is the:

Translation: Головним м'язовим насосом серця для великого кола кровообігу всього тіла є:

- Options:
  - A) Left ventricle — Лівий шлуночок 🟢 Correct
  - B) Left atrium — Ліве передсердя
  - C) Right ventricle — Правий шлуночок (качає тільки в легені)
  - D) Right atrium — Праве передсердя

📖 Explanation: Лівий шлуночок (Left ventricle) виштовхує кров під високим тиском в аорту, забезпечуючи кровопостачання головного мозку, нирок, кінцівок та всіх внутрішніх органів.

🧠 How to Remember: Насос для всього організму — це Лівий шлуночок (Left ventricle).

Question 603: The person with epilepsy has:

Translation: Людина з епілепсією має схильність до виникнення:

- Options:
  - A) Seizures — Судомних нападів (пароксизмів / Seizures) 🟢 Correct

- B) Diplegia — Диплегії
- C) Athetoid — Атетоїдних рухів
- D) Spastic movements — Спастичних рухів

📖 Explanation: Епілепсія — це хронічне неврологічне захворювання, що характеризується раптовими повторними нападами патологічної біоелектричної активності мозку, що проявляються судомами (seizures) та втратою свідомості.

🧠 How to Remember: Епілепсія завжди асоціюється з судомами (Seizures).

Question 604: Residents of long-term care facilities have the right to:

Translation: Мешканці закладів довготривалого догляду мають законне право на:

- Options:
  - A) Make telephone calls in private — Здійснювати телефонні дзвінки приватно
  - B) Participate in planning their care — Брати участь у складанні плану власного догляду
  - C) Receive mail unopened — Отримувати пошту нерозпечатаною
  - D) All of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Білль про права резидентів гарантує повну таємницю листування, право на телефонні розмови без нагляду персоналу та автономію у виборі медичних процедур.

🧠 How to Remember: Свобода та приватність мешканця недоторканні: All of the above.

Question 605: Which is not allowed while you are on your meal break?

Translation: Що з наведеного НЕ дозволяється під час вашої обідньої перерви?

- Options:
  - A) Making personal phone calls — Здійснювати особисті дзвінки
  - B) Meeting family members at your workplace — Зустрічатися з членами своєї родини на території закладу 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) Leaving the unit after informing the nurse you are taking your break — Залишати відділення, попередивши медсестру
  - D) Taking a few extra minutes to returning back on time — Затримуватися на кілька хвилин довше

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. (Пояснення регламенту: багато

закладів забороняють приводити особистих гостей і родичів у службові чи клінічні зони закладу з міркувань інфекційної безпеки, конфіденційності пацієнтів та охорони праці).

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте позначену відповідь: Meeting family members at your workplace.

Question 606: How does the support worker promote comfort?

Translation: Як працівник підтримки забезпечує фізичний комфорт клієнта?

- Options:
  - A) By keeping bed linens loose — Тримаючи білизну вільною
  - B) By not allowing visitors — Забороняючи візити
  - C) By assisting with elimination needs — Своєчасно допомагаючи із задоволенням потреб у випорожненні/сечовипусканні 🟢 Correct
  - D) By always keeping the client in a sitting position — Тримаючи людину тільки сидячи

📖 Explanation: Переповнений сечовий міхур або позив до дефекації спричиняють сильний фізичний біль, тривогу і сором. Швидка та тактовна допомога з туалетом — ключовий елемент базового комфорту людини.

🧠 How to Remember: Комфорт починається зі своєчасного туалету: assisting with elimination needs.

Question 607: The lack or absence of breathing is called:

Translation: Повна відсутність або зупинка дихання називається:

- Options:
  - A) Dyspnea — Диспное (задишка)
  - B) Apnea — Апное 🟢 Correct
  - C) Hypoxia — Гіпоксія
  - D) Orthopnea — Ортопное

📖 Explanation: Префікс a- означає «відсутність», а -pnea — «дихання». Apnea — це повне припинення легеневої вентиляції тривалістю понад 10 секунд.

🧠 How to Remember: A-pnea = без дихання (зупинка дихання).

Question 608: To provide visual privacy for clients, you must remember to:

Translation: Щоб забезпечити візуальну приватність пацієнта під час гігієнічних процедур, ви повинні:

- Options:
  - A) Provide care with the room door open — Працювати з відкритими дверима
  - B) Ask the client's roommate not to look — Попросити сусіда по палаті відвернутися
  - C) Reach under the covers for cleaning the client's perineal area so as to keep the client covered at all times — Мити під ковдрою
  - D) Always pull the curtain completely around the person's bed when care is given — Завжди повністю закривати ширму/шторку навколо всього ліжка 🟢 Correct

📖 Explanation: Закривання шторки навколо ліжка на всі 360 градусів утворює тимчасову приватну кабіну, захищаючи людину від поглядів сусідів, персоналу та відвідувачів.

🧠 How to Remember: Почав процедуру — засмикни шторку по колу (pull the curtain completely).

Question 609: Which of the following people is most likely marginalized?

Translation: Хто з наведених людей має найвищий ризик зазнати маргіналізації (витіснення на узбіччя суспільства)?

- Options:
  - A) A school-age child — Дитина шкільного віку
  - B) A gay, 70-year-old man — 70-річний літній чоловік нетрадиційної орієнтації (гей) 🟢 Correct
  - C) A 40-year-old married man — 40-річний одружений чоловік
  - D) A 40-year-old single man — 40-річний неодружений чоловік

📖 Explanation: Літній гомосексуальний чоловік зазнає подвійного удару стереотипів: вікової дискримінації (ейджизму) та гомофобії, часто не маючи дітей чи родинної підтримки, що робить його вкрай вразливим.

🧠 How to Remember: Перетин літнього віку та меншинного статусу = найвища маргіналізація (A gay, 70-year-old man).

Question 610: Introduced in 1948, universal hospital insurance became the foundation of the Canadian health care system. In which Canadian province or territory did it begin?

Translation: У якій канадській провінції в 1948 році прем'єр Томмі Дуглас уперше

запровадив загальне лікарняне страхування, що стало основою системи Medicare?

- Options:
  - A) British Columbia — Британська Колумбія
  - B) Ontario — Онтаріо
  - C) Quebec — Квебек
  - D) Saskatchewan — Саскачеван 🟢 Correct

📖 Explanation: Провінція Саскачеван (Saskatchewan) є історичною колискою канадської безкоштовної медицини, де вперше в Північній Америці було впроваджено
державне страхування лікарняних послуг.

🧠 How to Remember: Батьківщина канадської медицини — Саскачеван (Saskatchewan).

Question 611: How can the support worker help to prevent pressure ulcers?

Translation: Як працівник підтримки може ефективно запобігти розвитку пролежнів?

- Options:
  - A) Massage reddened areas over bony prominences — Масажувати червоні плями (заборонено!)
  - B) Use oily soap — Використовувати жирне мило
  - C) Remove tight clothing — Зняти тісний одяг
  - D) Reposition the client every 2 hours as per care plan — Змінювати положення тіла клієнта кожні 2 години за планом догляду 🟢 Correct

📖 Explanation: Головна причина пролежнів — ішемія тканин від тривалого тиску. Зміна пози кожні 2 години відновлює капілярний кровотік у стиснутих зонах і рятує шкіру від некрозу.

🧠 How to Remember: Золотий стандарт проти пролежнів: перевертай щодвігодини (every 2 hours).

Question 612: What is the easiest way to move a heavy object?

Translation: Який найлегший спосіб переміщення важкого предмета?

- Options:
  - A) pushing — Штовхання
  - B) pulling — Тягнення
  - C) sliding — Ковзання (зсув по поверхні) 🟢 Correct

- D) lifting — Підняття вгору

📖 Explanation: Ковзання (sliding) долає найменший опір і не вимагає відривання ваги тіла пацієнта від ліжка.

🧠 How to Remember: Не піднімай, а зсувай: Sliding.

Question 613: Dementia is:

Translation: Деменція за своїм перебігом є:

- Options:
  - A) progressive — Прогресуючим станом (симптоми невпинно наростають із часом) 🟢 Correct
  - B) a medical emergency — Гострим невідкладним станом
  - C) the same as delirium — Тим самим, що й делірій
  - D) none of the above — Жодне з наведених

📖 Explanation: Первинна деменція (хвороба Альцгеймера, судинна) має хронічний прогресуючий (progressive) незворотний перебіг, за якого нейрони поступово гинуть, погіршуючи пам'ять і самостійність людини.

🧠 How to Remember: Деменція повільно, але невпинно рухається вперед: Progressive.

Question 614: Gentle Persuasive approach is:

Translation: Програма «М'який переконливий підхід» (GPA) є:

- Options:
  - A) respectful — Шанобливою (орієнтованою на гідність людини)
  - B) punitive — Каральною
  - C) self-protective — Захисною для працівника (навчає технікам безпеки)
  - D) both A and C — Поєднує як повагу до пацієнта, так і захист доглядача 🟢 Correct

📖 Explanation: GPA вчить спілкуватися з повагою до гідності клієнта з деменцією (respectful), але водночас навчає доглядачів м'яким технікам фізичного самозахисту від ударів і захватів без травмування пацієнта (self-protective).

🧠 How to Remember: GPA захищає і душу пацієнта, і тіло доглядача: both A and C.

Question 615: People with dementia have:

Translation: Люди з деменцією мають такі базові людські потреби:

- Options:
  - A) the need for love and belonging — Потребу в любові та приналежності
  - B) the need to be useful — Потребу відчувати себе корисними
  - C) the need to be hopeful — Потребу в надії
  - D) all of the above — Усі вищезазначені потреби 🟢 Correct

📖 Explanation: Навіть при втраті пам'яті та інтелекту емоційна сфера залишається живою. Людина з деменцією продовжує потребувати ласки, відчуття своєї потрібності соціуму та душевного тепла.

🧠 How to Remember: Деменція не вбиває серце: почуття та потреби залишаються — All of the above.

Question 616: Suggestions to encourage Unconditional Positive Regard are:

Translation: Заходи для стимуляції безумовного позитивного ставлення включають:

- Options:
  - A) music — Музику
  - B) pet therapy — Анімалотерапію
  - C) art — Арт-терапію
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: музика, тварини та малювання пробуджують позитивні емоції без слів і оцінок.

🧠 How to Remember: Творчість і пухнасті друзі несуть радість: All of the above.

Question 617: When is proper body alignment necessary?

Translation: Коли необхідно зберігати анатомічно правильне вирівнювання тіла?

- Options:
  - A) when standing — Стоячи
  - B) when sitting — Сидячи
  - C) when lying down — Лежачи
  - D) all the time — Завжди (у будь-якій позі та в будь-який час) 🟢 Correct

📖 Explanation: Тіло потребує правильного балансу скелета та м'язів цілодобово: це захищає від болю в спині як працівника під час роботи, так і пацієнта в ліжку

від деформацій.

🧠 How to Remember: Рівна постава потрібна завжди: All the time.

Question 618: How often do older persons usually need a complete bath?

Translation: Як часто людям похилого віку зазвичай рекомендовано приймати повну ванну чи душ?

- Options:
  - A) every day — Щодня (це пересушує шкіру)
  - B) every other day — Через день
  - C) twice a week — Двічі на тиждень 🟢 Correct
  - D) once a week — Один раз на тиждень

📖 Explanation: Через вікову сухість шкіри та знижене потовиділення щоденне миття з милом змиває захисний ліпідний шар і викликає важкий свербіж і тріщини. Повне миття у ванні проводять двічі на тиждень, а інтимні зони миють щодня.

🧠 How to Remember: Літнім людям ванна корисна двічі на тиждень (twice a week), щоб не сушити шкіру.

Question 619: Dx stands for:

Translation: Абревіатура Dx у медичній карті розшифровується як:

- Options:
  - A) discontinue — Припинити
  - B) dead on arrival — Смерть до прибуття
  - C) director of nursing — Керівник сестринської служби
  - D) diagnosis — Діагноз 🟢 Correct

📖 Explanation: Загальноприйняте медичне позначення: Dx = Diagnosis.

🧠 How to Remember: Dx = Diagnosis.

Question 620: Who can delegate?

Translation: Хто з медичного персоналу має юридичне право делегувати завдання доглядачу?

- Options:
  - A) RNP — Практикуюча медсестра

- B) RN — Дипломована медична сестра (Registered Nurse) 🟢 Correct (за ключем тесту)
- C) LPN — Ліцензована практична медсестра
- D) All of the above — Усі вищезазначені

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B (RN). Дипломована медсестра є головною фігурою, наділеною первинними повноваженнями щодо оцінки пацієнта та юридичного делегування дій.

🧠 How to Remember: Для цього запитання у тесті запам'ятайте позначений рядок: RN.

Question 621: Fainting is:

Translation: Непритомність (зомління) у медичній термінології — це:

- Options:
  - A) syncope — Синкопе 🟢 Correct
  - B) systemic — Системний стан
  - C) Hypotension — Гіпотонія
  - D) Contracture — Контрактура

📖 Explanation: Закріплення клінічного терміна: раптова короткочасна втрата свідомості від ішемії мозку — це syncope.

🧠 How to Remember: Впав у непритомність = трапилося Syncope.

Question 622: R stand for:

Translation: Скорочення «R» у медичних записах може означати:

- Options:
  - A) right — Права сторона
  - B) rectal temperature — Ректальна температура
  - C) respiration — Дихання
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Літера R вживається для позначення частоти дихання у карті вітальних знаків (TPR), правої кінцівки (R leg) та способу вимірювання температури (Rectal).

🧠 How to Remember: Універсальна літера R: All of the above.

Question 623: Do not use _____ to locate radial pulse:

Translation: Ніколи не використовуйте _____, щоб промацати променевий пульс у клієнта:

- Options:
  - A) index finger — Вказівний палець
  - B) ring finger — Безіменний палець
  - C) 3 middle fingers — Три середні пальці
  - D) thumb — Великий палець руки 🟢 Correct

📖 Explanation: Пульсація власної артерії вашого великого пальця перешкоджає правильному підрахунку серцебиття пацієнта.

🧠 How to Remember: Великий палець пульсує сам: Ніколи не міряй пальцем THUMB.

Question 624: In a community setting a Team leader is also known as:

Translation: У патронажній службі (домашній догляд) лідер робочої групи також зветься:

- Options:
  - A) Director — Директор
  - B) Case Manager — Кейс-менеджер
  - C) Administrator — Адміністратор
  - D) Supervisor — Супервайзер 🟢 Correct

📖 Explanation: Безпосередній керівник доглядачів, який розподіляє візити та контролює їхню роботу, має посаду Supervisor.

🧠 How to Remember: Керівник на зміні — Supervisor.

Question 625: All of the following are effects of workplace bullying except:

Translation: Усе наведене є наслідками цькування (булінгу) в трудовому колективі, ОКРІМ:

- Options:
  - A) increased absenteeism — Зростання кількості лікарняних і невихідів на роботу
  - B) little turnover in staff — Низької плинності кадрів (стабільності колективу) 🟢 Correct (оскільки плинність кадрів насправді різко зростає)
  - C) inability to concentrate — Втрати концентрації уваги

- D) increased stress — Хронічного стресу

📖 Explanation: У токсичному колективі, де процвітає цькування, люди масово звільняються. Твердження, що плинність кадрів «маленька» — абсурдне.

🧠 How to Remember: Булінг розганяє працівників: низька плинність кадрів — неправда (little turnover — except).

Question 626: In all relationships, a person is more likely to be abusive if they are dealing with which of the following:

Translation: Людина має значно вищий ризик стати кривдником/агресором у стосунках, якщо вона стикається з:

- Options:
  - A) mental illness — Психічним розладом
  - B) abuse as a child — Пережитим у дитинстві насильством (травма поколінь)
  - C) problems with alcohol and drugs — Зловживанням алкоголем чи наркотиками
  - D) all of the above — Усім вищезазначеним 🟢 Correct

📖 Explanation: Алкоголізм, дитяча психотравма побоїв та неліковані психічні хвороби руйнують гальмівні механізми та контроль гніву, формуючи схильність до насильства.

🧠 How to Remember: Коріння агресії: дитячі травми, алкоголь і хвора психіка — All of the above.

Question 627: Mr. Griffin touches the support worker in an inappropriate way while care is being provided. What appropriate and immediate action should the support worker take?

Translation: Пан Гріффін непристойно торкається працівниці підтримки під час ранкового вмивання. Яку дію позначено як правильну в даному тесті?

- Options:
  - A) ignore it and hope he will stop doing it. — Ігнорувати дотики
  - B) after completing the care, go to their supervisor and report what happened. — Закінчити догляд і потім сказати керівнику
  - C) tell the client that his behaviour makes them uncomfortable and politely ask him to stop. — Ввічливо сказати пацієнту, що це неприємно, і попросити зупинитися
  - D) slap the client's hand away and sternly say, "don't do that! —

Відляснути руку пацієнта ударом і суворо вигукнути: «Не робіть цього!» 🟢 Correct (за ключем тесту)

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант D. (Критичне юридичне та етичне застереження: у реальній медичній практиці бити пацієнта по руках або давати ляпаси категорично заборонено, оскільки це кваліфікується як кримінальний злочин — фізичне насильство над клієнтом! Професійний стандарт вимагає діяти за варіантом C: спокійно відсторонитися, зупинити вербально, вийти з кімнати та покликати медсестру. Проте в наданому файлі відмічено рядок D — пам'ятайте про це під час складання саме цього тесту).

🧠 How to Remember: Для даного бланка запам'ятайте позначену різку відповідь: slap the client's hand away.

Question 628: You have taken a drug for your headache. Within 15 minutes, you feel no pain. This is:

Translation: Ви випили знеболювальне від головного болю, і через 15 хвилин біль повністю минув. Це:

- Options:
  - A) a side effect — Побічний ефект
  - B) an adverse effect — Несприятлива реакція
  - C) a therapeutic effect or intended response — Терапевтичний (лікувальний) очікуваний ефект 🟢 Correct
  - D) a normal reaction — Звичайна реакція

📖 Explanation: Якщо препарат подіяв саме так, як було заплановано (зняв симптом чи вилікував причину), це називається його прямим терапевтичним ефектом (therapeutic effect).

🧠 How to Remember: Ліки допомогли — спрацював Therapeutic effect.

Question 629: Under what circumstances would the support worker be able to give a client an injection of insulin?

Translation: За яких умов працівник підтримки (PSW) має право зробити ін'єкцію інсуліну клієнту?

- Options:
  - A) if it is in your job description — Якщо це прямо прописано в посадовій інструкції 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) only in special circumstances, when you have been asked by a

supervisor, and have been trained, supervised, and monitored by a nurse — Тільки при навчанні та делегуванні медсестрою
- C) in an emergency, if the family of the client can teach the worker how to do it — Якщо навчить родина
- D) when caring for a client in his home and you have watched a youtube video — За відео з YouTube

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. Ін'єкції є контрольованим медичним актом, який нерегульований працівник може виконувати тільки тоді, коли це офіційно дозволено регламентом закладу та контрактом.

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте коротку відповідь: if it is in your job description.

Question 630: Which of the following is NOT a recommended measure to assist your client who is having a seizure?

Translation: Яка дія категорично НЕ рекомендується під час допомоги людині із судомним нападом?

- Options:
  - A) ensure that there is nothing within reach that could harm the client — Прибрати гострі та тверді предмети
  - B) keep track of the duration of the seizure and the parts of the body affected — Фіксувати час нападу
  - C) call emergency medical services if the seizure lasts longer than 5 minutes — Викликати швидку після 5 хвилин
  - D) hold the client down — Силою утримувати та притискати пацієнта 🟢 Correct (оскільки це заборонено)

📖 Explanation: Фіксація судомного хворого силою веде до переломів кісток і вивихів суглобів.

🧠 How to Remember: Судоми не тримають руками: Ніколи не притискай до підлоги (Do
NOT hold down).

Question 631: After the birth of a baby, many women suffer from postpartum blues, depression. The PSW should report immediately to the supervisor:

Translation: Після пологів жінки можуть страждати на післяпологову депресію. PSW повинен негайно повідомити медсестрі про:

- Options:
  - A) weepiness and fatigue — Плаксивість і втому
  - B) feeling of anger, fear, and anxiety along with agitation or irritability — Гнів, страх, тривогу разом зі збудженням чи роздратуванням
  - C) lack of pleasure or interest in most activities — Втрату інтересу до життя
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-які емоційні зриви, байдужість до дитини чи напади паніки в породіллі вимагають термінового медичного втручання для захисту матері та малюка.

🧠 How to Remember: Післяпологовий розлад небезпечний: помітив будь-яку зміну — All of the above.

Question 632: When is cord care given?

Translation: Коли новонародженому проводять гігієнічний догляд за пуповинним залишком?

- Options:
  - A) daily and any time the cord gets wet or soiled — Щодня та щоразу, коли пупок намок або забруднився
  - B) when the baby is fed — Під час кожного годування малюка 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) twice a day — Двічі на день
  - D) every hour — Щогодини

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B (when the baby is fed). Огляд та туалет пуповини прив'язують до регулярного графіка догляду за дитиною.

🧠 How to Remember: Для даного бланка запам'ятайте позначену відповідь: when the baby is fed.

Question 633: Comprehensiveness is a principle of the Canada Health Act. Which statement about this principle is correct?

Translation: Всеохопність (Comprehensiveness) — один із 5 принципів закону про охорону здоров'я Канади. Що він означає?

- Options:
  - A) residents must comprehend the principle — Громадяни мають розуміти

закон
- B) residents get coverage only in their home province — Покриття лише вдома
- C) in a hospital, all necessary drugs, supplies, and diagnostic tests are covered — У лікарні всі необхідні ліки, аналізи, операції та матеріали повністю покриваються державною страховкою 🟢 Correct
- D) only some health care services are insured — Покриваються лише деякі послуги

📖 Explanation: Принцип Comprehensiveness гарантує, що всі медично необхідні послуги, надані в лікарнях (лікування, ліки, перебування, обстеження), покриваються державою без доплат з кишені пацієнта.

🧠 How to Remember: Всеохопність у лікарні = все необхідне включено безкоштовно (all necessary covered).

Question 634: Infancy has many changes, especially diet. What is the major dietary change in this stage?

Translation: У немовлячому віці раціон зазнає змін. Яка головна зміна виділена в цьому завданні?

- Options:
  - A) introduction of solid foods — Введення твердої їжі (прикорму)
  - B) introduction of fast foods — Введення фастфуду 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) start drinking low fat milk — Знежирене молоко
  - D) drinking high sugar juices and drinks — Солодкі соки

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено рядок B (introduction of fast foods). (Педіатрична довідка: годувати немовля фастфудом суворо заборонено, нормальною дієтичною зміною є solid foods [варіант A]; проте в цьому конкретному файлі жовтим маркером виділено рядок B).

🧠 How to Remember: Для цього бланка зверніть увагу на виділений рядок: introduction of fast foods.

Question 635: Mrs. Villa requires arthroplasty. Which of the following best describes this treatment?

Translation: Пані Віллі показана артропластика (arthroplasty). Що це за процедура?

- Options:
  - A) the surgical replacement of a joint — Хірургічна заміна/ендопротезування суглоба
  - B) exercising of the joints — Розробка та лікувальна гімнастика суглобів
    🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) medication to treat the inflammation of the joints — Лікування таблетками
  - D) placing a cast over the joints — Накладання гіпсу

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант B. (Хірургічна довідка: в класичній медицині суфікс -plasty означає пластичну операцію або протезування, тобто хірургічну заміну суглоба [варіант A]; проте в даному тестовому файлі підсвічено рядок B).

🧠 How to Remember: Для даного бланка запам'ятайте позначену відповідь: exercising of the joints.

Question 636: Personhood-promoting interactions might include the following except:

Translation: Спілкування, що підтримує особистість та людську гідність (personhood), включає все наведене, ОКРІМ:

- Options:
  - A) relaxation — Розслаблення
  - B) play and celebrate — Радість, гру та святкування моментів
  - C) facilitate — Допомогу та полегшення дій
  - D) intimidate — Залякування пацієнта 🟢 Correct (оскільки це злочин)

📖 Explanation: Залякування, погрози чи командний тон руйнують почуття безпеки клієнта і є неприпустимим психологічним насильством.

🧠 How to Remember: Підтримка гідності та залякування непоєднувані: Intimidate — груба помилка.

Question 637: A sudden medical emergency onset is:

Translation: Раптовим невідкладним медичним станом із гострим початком є:

- Options:
  - A) depression — Депресія
  - B) delirium — Делірій (гостра сплутаність свідомості) 🟢 Correct
  - C) estion — (одрук)
  - D) dementia — Деменція

📖 Explanation: Делірій розвивається за кілька годин чи днів і є гострим токсико-метаболічним ураженням мозку, що вимагає екстреної медичної допомоги для
порятунку життя.

🧠 How to Remember: Раптово збожеволів за одну ніч = гострий Делірій (Delirium).

Question 638: Which statement is TRUE about disciplining children?

Translation: Яке твердження про дисциплінування дітей є ПРАВИЛЬНИМ?

- Options:
  - A) as a support worker, you do not need to reinforce the rules — Не підтримувати правила сім'ї
  - B) using discipline sets limits and provides guidelines so that children can learn how to behave in an appropriate way — Дисципліна встановлює безпечні межі та орієнтири для дитини 🟢 Correct
  - C) using discipline is a negative way of teaching — Це негативний метод
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Здорова дисципліна створює для дитини передбачуване, безпечне середовище з чіткими межами дозволеного, формуючи навички самоконтролю.

🧠 How to Remember: Дисципліна — це кордони безпеки: Sets limits and provides guidelines.

Question 639: What is a cause of Reye's syndrome?

Translation: Що спричиняє розвиток смертельно небезпечного синдрому Рея?

- Options:
  - A) the use of asa to treat the symptoms of flu or chicken pox in people younger than 20 years of age — Прийом аспірину (ASA) при вітрянці чи грипі особами віком до 20 років 🟢 Correct
  - B) the use of acetaminophen... — Прийом парацетамолу
  - C) the use of ibuprofen... — Прийом ібупрофену
  - D) the use of antibiotics... — Прийом антибіотиків

📖 Explanation: Закріплення: ацетилсаліцилова кислота (ASA / аспірин) у дітей на фоні вірусних інфекцій вражає мітохондрії печінки та викликає набряк мозку.

🧠 How to Remember: Аспірин дітям при грипі — табу: Use of ASA causes Reye's

syndrome.

Question 640: Which statement about parenting is most true for many Western cultures?

Translation: Яке твердження про батьківство є найбільш типовим для багатьох західних культур?

- Options:
  - A) most adults still live with parents — Дорослі живуть із батьками
  - B) parents do everything — Батьки все роблять за дітей
  - C) self-reliance is often emphasized in children — Наголос робиться на ранньому розвитку самостійності в дітей 🟢 Correct
  - D) grandparents are always cared for at home — Догляд літніх тільки вдома

📖 Explanation: Закріплення: самостійність та автономність дитини — головний орієнтир західного виховання.

🧠 How to Remember: Self-reliance — фундамент виховання.

Question 641: Adjusting to physical changes, having grown-up children, and developing leisure activities represent which of the following:

Translation: Адаптація до змін тіла, дорослі діти та нові захоплення є завданнями:

- Options:
  - A) developmental tasks of young adulthood — Завданнями молодості
  - B) developmental stages of young adulthood — Стадіями молодості
  - C) developmental stages of middle adulthood — Стадіями середнього віку
  - D) developmental tasks of middle adulthood — Завданнями розвитку середнього дорослого віку 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: криза зрілості (40–65 років) вимагає адаптації до фізіологічного старіння та автономії власних дітей.

🧠 How to Remember: Дорослі діти — це середній дорослий вік (Middle adulthood).

Question 642: Chronic stress can lead to which of the following?

Translation: До чого призводить тривалий хронічний стрес?

- Options:

- A) stressors — До стресорів
- B) burnout — До емоційного та професійного вигорання (Burnout) 🟢 Correct
- C) better sleep — До кращого сну
- D) better digestion — До кращого травлення

📖 Explanation: Неконтрольований стрес випалює нервову систему, ведучи до виснаження, цинізму та повної апатії (синдром вигорання).

🧠 How to Remember: Стрес спалює сили людини: наслідок — Burnout.

Question 643: The developmental tasks of adolescence include all the following except one:

Translation: Завдання розвитку підліткового віку включають усе, ОКРІМ:

- Options:
  - A) accepting changes in the body and appearance — Прийняття тілесних змін
  - B) becoming independent from parents and adults — Становлення незалежності
  - C) developing morals, attitudes, and values — Формування моральних цінностей
  - D) selecting a partner — Вибору шлюбного партнера на життя 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: вибір постійного супутника життя є прерогативою дорослої людини.

🧠 How to Remember: Одруження і партнер — це дорослий вік: Selecting a partner — не для підлітків.

Question 644: How do support workers contribute to health promotion and disease prevention?

Translation: Як працівники підтримки сприяють зміцненню здоров'я та профілактиці захворювань клієнтів?

- Options:
  - A) by reading about disease prevention — Читанням книг
  - B) by avoiding nonmedical care and services that can help prevent health problems — Униканням немедичних послуг 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) by creating a health-promotion care plan — Складанням плану (це робить лікар)
  - D) by reading about health promotion — Читанням буклетів

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. (Примітка: формулювання тестового питання містить специфічний ключ, орієнтуйтеся на виділений рядок у матеріалі).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте позначену відповідь: by avoiding nonmedical care...

Question 645: Which of the following best defines verbal communication?

Translation: Що найкраще визначає поняття «вербальне спілкування»?

- Options:
  - A) spoken words and sign language — Усне мовлення (слова) та жестова мова глухонімих 🟢 Correct
  - B) body language and other nonverbal language — Мова тіла
  - C) an expression of culture, customs, and religion — Вираз культури
  - D) an expression of client needs — Вираз потреб

📖 Explanation: Вербальна комунікація використовує знакову лінгвістичну систему — слова (вимовлені вголос або написані), а також офіційну жестову мову (ASL), яка має власну повноцінну граматику і словниковий запас.

🧠 How to Remember: Вербально = за допомогою слів і жестової мови: spoken words and sign language.

Question 646: Which one of the following is a closed question?

Translation: Яке з наведених запитань є «закритим» (на яке можна відповісти лише «так» або «ні»)?

- Options:
  - A) would you like your lunch now — «Бажаєте ваш обід зараз?» 🟢 Correct
  - B) why don't you want to eat — «Чому ви не хочете їсти?» (відкрите)
  - C) can you tell me that again, please — «Чи можете ви повторити це ще раз?»
  - D) can you tell me about your family — «Розкажіть про вашу родину» (відкрите)

📖 Explanation: Закрите питання (closed question) вимагає короткої однозначної відповіді: «так» або «ні». Запитання «Чи хочете ви обідати зараз?» не передбачає розлогої розповіді і використовується для швидкого з'ясування фактів.

🧠 How to Remember: Закрите питання закриває діалог словом «Так» чи «Ні»: Would you like your lunch now?

Question 647: Which of the following is a useful guideline for effective verbal communication?

Translation: Яке правило забезпечує ефективне та зрозуміле вербальне спілкування?

- Options:
  - A) shout so that the client can hear you — Кричати
  - B) save time by asking several questions at one time — Задавати купу питань разом
  - C) speak clearly and slowly — Говорити виразно, спокійно та не поспішаючи 🟢 Correct
  - D) always repeat information — Постійно торочити одне й те саме

📖 Explanation: Чітка дикція, зоровий контакт і спокійний темп мовлення дозволяють клієнтам із погіршеним слухом або уповільненою когнітивною обробкою комфортно сприймати інформацію.

🧠 How to Remember: Спілкуйся спокійно та зрозуміло: Speak clearly and slowly.

Question 648: Which of the following conveys comfort, caring, and reassurance to clients?

Translation: Що з наведеного передає клієнту відчуття комфорту, турботи та заспокоєння?

- Options:
  - A) body language — Мова тіла
  - B) gestures and laughter — Жести та сміх
  - C) posture — Постава доглядача 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) touch — Теплий тактильний дотик

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант C (posture). Відкрита поза, ненапружені плечі, нахил корпусу вперед до пацієнта демонструють готовність допомогти та вселяють спокій.

🧠 How to Remember: Для даного бланка запам'ятайте позначену відповідь: Posture.

Question 649: Caring for clients in a non-judgmental way includes which of the following:

Translation: Догляд за клієнтами без осуду (non-judgmental care) передбачає:

- Options:
  - A) remembering that not everyone has a culture — Думати, що не всі мають культуру
  - B) reacting negatively to cultural differences — Негативно реагувати на чужі звичаї
  - C) understanding how your culture influences you — Розуміння того, як власна культура впливає на ваші погляди та сприйняття світу 🟢 Correct
  - D) assuming that if something works for you, it will also work for others — Судити всіх по собі

📖 Explanation: Щоб не засуджувати іншого, фахівець повинен розуміти власні культурні установки: те, що звично для вас, не є універсальною нормою для людей інших традицій.

🧠 How to Remember: Почни з себе: зрозумій вплив своєї культури (understanding how your culture influences you).

Question 650: All of the following are changes that may occur to the skin except:

Translation: Усі перелічені зміни шкіри можуть виникати з віком, ОКРІМ:

- Options:
  - A) fatty tissue layer is lost — Втрати підшкірного жирового шару
  - B) saliva production decreases — Зниження виділення слини (це функція слинних залоз рота, а не шкіри!) 🟢 Correct
  - C) decrease sensitivity to heat and cold — Зниження температурної чутливості
  - D) secretion from sweat glands decrease — Зменшення потовиділення

📖 Explanation: Вироблення слини належить до органів травної системи (ротової порожнини) і не має жодного відношення до структури чи функцій шкіри (integumentary system).

🧠 How to Remember: Слина виділяється в роті, а не на шкірі: Saliva production decreases — except.

Question 651: Immediately before using a sponge swab, what should the support worker do?

Translation: Безпосередньо перед використанням поролонового тампона на паличці (sponge swab / toothette) для гігієни рота, що повинен зробити працівник підтримки?

- Options:
  - A) check the care plan — Перевірити план догляду
  - B) read the manufacturer's instructions — Прочитати інструкцію виробника
  - C) make sure the foam pad is tight on the stick — Переконатися, що поролонова губка міцно тримається на паличці (потягнути за неї) 🟢 Correct
  - D) make sure it has soft bristles — Перевірити щетину

📖 Explanation: Якщо поролонова голівка погано приклеєна, вона може зіскочити з пластикової палички під час обробки язика чи щік, перекрити голосову щілину та спричинити миттєве удушення (асфіксію) пацієнта. Перевірка міцності кріплення — критичний захід безпеки.

🧠 How to Remember: Потягни за губку перед тим, як лізти в рот: переконайся, що вона міцно сидить (foam pad is tight).

Question 652: The first sign of a pressure injury is:

Translation: Найпершою клінічною ознакою розвитку пролежня (I стадія) є:

- Options:
  - A) gangrene — Гангрена (некроз)
  - B) a warm, reddened area — Тепла почервоніла ділянка шкіри, що не блідне при натисканні 🟢 Correct
  - C) partial-thickness skin loss — Дефект шкіри
  - D) a blister — Пухир

📖 Explanation: Пролежень починається з локального запалення та реактивної гіперемії над кістковим виступом: шкіра стає червоною, гарячою на дотик і може бути набряклою.

🧠 How to Remember: Перший дзвіночок пролежня: тепле почервоніння (warm, reddened
area).

Question 653: The cycle of abuse includes all except:

Translation: Класичний трифазний цикл домашнього насильства включає всі стадії, ОКРІМ:

- Options:
  - A) tension-building phase — Фази наростання напруги

- B) neglect phase — Фази нехтування 🟢 Correct (оскільки це форма насильства, а не фаза циклу)
- C) abusive phase — Фази гострого насильницького інциденту
- D) honeymoon phase — Фази «медового місяця» (каяття)

📖 Explanation: Теорія циклу насильства Ленор Вокер складається строго з трьох послідовних стадій: 1) Наростання напруги; 2) Вибух насильства; 3) «Медовий місяць» (примирення). Термін «neglect» є окремою категорією аб'юзу, а не фазою циклу.

🧠 How to Remember: У циклі є напруга, удар і медовий місяць. Фази neglect phase у цьому циклі немає.

Question 654: Which of the following best describes the tension building phase of abuse?

Translation: Що найкраще описує фазу наростання напруги (tension building) у циклі насильства?

- Options:
  - A) tension explodes into an abusive event — Напруга вибухає насильством (це 2 фаза)
  - B) the abuser feels sorry — Кривдник просить вибачення
  - C) everyday events and comments irritate and anger the abuser — Будь-які дрібні побутові події та слова дратують і злять кривдника 🟢 Correct
  - D) abuser brings gifts — Дарує подарунки

📖 Explanation: Під час фази наростання напруги кривдник стає прискіпливим, дратівливим, бурчить через дрібниці («суп холодний», «не так подивилася»), а жертва відчуває, ніби «ходить по яєчній шкаралупі».

🧠 How to Remember: Гроза насувається: кривдника дратує кожна побутова дрібниця (everyday events irritate).

Question 655: The prolonged retention and accumulation of feces in the rectum is called:

Translation: Тривала затримка та накопичення твердих зневоднених калових мас у прямій кишці називається:

- Options:
  - A) constipation — Звичайний запор
  - B) fecal impaction — Каловий завал (копростаз / fecal impaction) 🟢 Correct
  - C) diarrhea — Діарея

- D) fecal incontinence — Нетримання калу

📖 Explanation: Закріплення: утворення твердої, заблокованої калової пробки в ампулі прямої кишки зветься fecal impaction.

🧠 How to Remember: Бетонна затримка калу = Fecal impaction.

Question 656: Dys- is part of a medical term. What is the correct meaning of this word element?

Translation: Що означає префікс «dys-» у складі медичних термінів?

- Options:
  - A) without, not, lack of — Відсутність (це a-/an-)
  - B) slow — Повільний (це brady-)
  - C) bad, difficult, abnormal — Поганий, утруднений, патологічний, розладнаний 🟢 Correct
  - D) inner, inside — Внутрішній (це endo-)

📖 Explanation: Префікс dys- вказує на розлад функції, біль або труднощі (dyspnea — важке дихання, dysphagia — важке ковтання, dysuria — болісне сечовипускання).

🧠 How to Remember: Dys = дискомфорт, порушення, тяжкість (bad, difficult).

Question 657: What is PPE?

Translation: Як розшифровується скорочення PPE?

- Options:
  - A) Personal Protective Equipment — Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 🟢 Correct
  - B) Personal Physical Effort — Фізичні зусилля
  - C) Personal Protective Exercises — Захисні вправи
  - D) Protective Physical Exercises — Профілактичні вправи

📖 Explanation: PPE — загальноприйнятий термін для захисного спорядження медичного працівника (маски, рукавички, щитки, халати).

🧠 How to Remember: P-P-E = Personal Protective Equipment.

Question 658: In your workplace, full-time workers have benefits covering alternative therapies. You know that alternative therapies are not part of conventional medicine and they include:

Translation: Покриття альтернативних методів терапії включає методи, які не належать до традиційної західної медицини, а саме:

- Options:
  - A) herbal products like ginseng — Фітотерапію (женьшень, трави)
  - B) body work like massage — Тілесні практики (масаж, мануальну терапію)
  - C) hydrotherapy — Водолікування (гідротерапію)
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Комплементарна та альтернативна медицина (CAM) поєднує траволікування, акупунктуру, масаж, остеопатію та водолікування.

🧠 How to Remember: Трави, вода і масаж — природні практики: All of the above.

Question 659: What is a sterile field?

Translation: Що таке стерильне поле (sterile field)?

- Options:
  - A) a park with no trees — Парк без дерев
  - B) the environment in which microbes live and grow — Середовище мікробів
  - C) a work area free of all microbes, both pathogens and non-pathogens — Робоча поверхня, вільна від усіх без винятку мікроорганізмів (патогенних і непатогенних) 🟢 Correct
  - D) the process of removing dead skin cells — Видалення відмерлих клітин

📖 Explanation: Повторення фундаментального визначення: стерильність виключає наявність будь-якої мікрофлори.

🧠 How to Remember: Стерильне поле = нуль бактерій (free of all microbes).

Question 660: When the client has to take a medication on an empty stomach, when should it be taken?

Translation: Якщо в листі призначень вказано приймати ліки «натщесерце» (on an empty stomach), коли їх слід дати?

- Options:
  - A) 1 hour before eating — За 1 годину до прийому їжі 🟢 Correct
  - B) 1 hour after eating — Через 1 годину після їжі
  - C) 30 minutes after eating — Через 30 хв після їжі
  - D) 30 minutes after eating — Через 30 хв після їжі

📖 Explanation: Фармакологічний стандарт прийому ліків натщесерце: препарат приймають щонайменше за 1 годину до їжі (або через 2 години після), щоб шлунковий сік і харчові маси не зв'язували діючу речовину.

🧠 How to Remember: Натщесерце = заздалегідь: за 1 годину до сніданку/обіду (1 hour before eating).

Question 661: Proper use of personal protective equipment involves the following:

Translation: Належне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) передбачає:

- Options:
  - A) reusing your disposable gloves after your break — Повторне використання рукавичок
  - B) using waterless hand sanitizer on disposable gloves for reuse — Обробку рукавичок антисептиком
  - C) removing personal protective equipment after leaving the work area — Зняття захисту після виходу
  - D) wearing gloves when touching contaminated items or surfaces — Одягання рукавичок під час контакту із забрудненими предметами чи поверхнями 🟢 Correct

📖 Explanation: Рукавички одягають безпосередньо перед контактом із біологічними виділеннями чи контамінованими предметами і знімають одразу після завершення брудної маніпуляції.

🧠 How to Remember: Торкаєшся брудного — захисти руки рукавичками (wearing gloves).

Question 662: The nurse needs to give the right dose of medication. You know the dose:

Translation: Медсестра повинна ввести правильну дозу ліків. Щодо дози препарату відомо, що:

- Options:
  - A) is the amount of medication prescribed to the client — Це точна кількість препарату, призначена клієнту лікарем
  - B) the dose is listed on the label of the medication container and on the MAR — Вона чітко зазначена на упаковці та в листі призначень
  - C) exceeding the dose can be dangerous to the client — Перевищення дози загрожує життю

- D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Дозування є фундаментальним параметром медикаментозної безпеки:
воно індивідуальне, строго задокументоване, а помилка в ньому веде до передозування.

🧠 How to Remember: Усе про дозу ліків — сувора правда: All of the above.

Question 663: While you are putting lotion on the client's skin, she asks you to put some Voltaren cream on her knees, because it helps with arthritis pain. You do everything except:

Translation: Зволожуючи шкіру клієнтки лосьйоном, вона просить нанести мазь Вольтарен на коліна від болю. Ви повинні зробити все, ОКРІМ:

- Options:
  - A) help the client with her pain by applying the Voltaren as you are happy to help — З радістю погодитися і самовільно намастити коліна Вольтареном 🟢 Correct (оскільки це заборонено)
  - B) you tell her that a support worker cannot administer medication — Пояснити, що PSW не має права наносити медикаменти
  - C) you inform your supervisor of the client's request — Повідомити супервайзера про прохання
  - D) both a and c — Варіанти A і C

📖 Explanation: Вольтарен є лікарським засобом. PSW не має права призначати або самостійно застосовувати лікувальні креми без офіційного розпорядження лікаря та делегування медсестри.

🧠 How to Remember: Навіть якщо хочеш допомогти — не масти ліки самовільно (виняток A).

Question 664: Under what circumstances would the support worker be able to give a client an injection of insulin?

Translation: За яких обставин працівник підтримки (PSW) має право зробити клієнту підшкірну ін'єкцію інсуліну?

- Options:
  - A) in an emergency, if the family of the client can teach the worker how to do it — Якщо навчить родина
  - B) if it is in your job description — Якщо це прямо входить до посадових обов'язків за трудовим договором 🟢 Correct (за ключем тесту)

- C) only in special circumstances, when you have been asked by a supervisor, and have been trained, supervised, and monitored by a nurse — При офіційному делегуванні медсестрою
- D) when caring for a client in his home and you have watched a youtube video — За відео

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. Робота доглядача суворо лімітована трудовим контрактом та правилами агентства.

🧠 How to Remember: Для даного бланка запам'ятайте позначену відповідь: if it is in your job description.

Question 665: What is drug antagonism?

Translation: Що таке антагонізм лікарських засобів?

- Options:
  - A) an unusually strong drug effect when taking two or more drugs — Посилення ефекту
  - B) an unusually weak drug effect when taking two or more drugs at the same time — Незвично слабкий ефект при одночасному прийомі двох або більше препаратів 🟢 Correct
  - C) a response to a medication that occurs in addition to the intended response — Додаткова реакція
  - D) a response to a medication that occurs when the wrong dose was ordered — Токсичність

📖 Explanation: Ліки-антагоністи взаємно послаблюють, нейтралізують або блокують терапевтичну дію один одного.

🧠 How to Remember: Антагонізм = ліки борються між собою, тому дія ослаблена (unusually weak).

Question 666: When assisting Mr. Gomez with shaving, what should the support worker remember to do?

Translation: Допомагаючи пану Гомесу з голінням обличчя, доглядач повинен:

- Options:
  - A) massage the skin before shaving — Масажувати шкіру
  - B) hold the skin taut as necessary — Натягувати шкіру пальцями за потреби 🟢 Correct
  - C) shave away from the direction of hair growth — Голити проти росту

- D) report nicks or cuts to the nurse before the end of his or her shift — Доповідати лише ввечері

📖 Explanation: Натягування шкіри розправляє зморшки і дозволяє лезу бритви ковзати без заїдань, запобігаючи мікропорізам.

🧠 How to Remember: Натягни шкіру (hold skin taut), щоб не порізати.

Question 667: Caring for clients in a nonjudgmental way includes which of the following:

Translation: Догляд за людьми без осуду передбачає:

- Options:
  - A) remembering that not everyone has a culture — Думати, що не всі мають культуру
  - B) reacting negatively to cultural differences — Негативну реакцію
  - C) understanding how your culture influences you — Розуміння впливу власної культури на своє мислення 🟢 Correct
  - D) assuming that if something works for you, it will also work for others — Судити по собі

📖 Explanation: Тільки розуміючи природу власних звичок та поглядів, фахівець може без роздратування прийняти зовсім інший спосіб життя підопічного.

🧠 How to Remember: Пізнай свою культуру, щоб не судити чужу: understanding how your culture influences you.

Question 668: Which statement best describes the aging process?

Translation: Яке твердження найкраще та найбільш об'єктивно описує процес старіння?

- Options:
  - A) social and emotional changes always happen with older persons — Деградація обов'язкова
  - B) all older people eventually move into live-in-facilities — Усі потрапляють в інтернати
  - C) many older persons enjoy good health — Багато літніх людей зберігають міцне здоров'я та насолоджуються життям 🟢 Correct
  - D) aging is considered an illness — Старість вважається хворобою

📖 Explanation: Старіння — це нормальний біологічний етап життя, а не патологія. Більшість людей похилого віку залишаються активними, живуть у своїх домівках і

мають стабільне здоров'я.

🧠 How to Remember: Старість — не вирок і не хвороба: many enjoy good health.

Question 669: Which of the following support services do older persons receive at assisted-living facilities?

Translation: Які послуги підтримки отримують мешканці в комплексах проживання з підтримкою (assisted-living)?

- Options:
  - A) social and recreational program, one or two daily meals, and housekeeping and laundry services — Соціальні заходи, 1–2-разове харчування, прибирання оселі та прання 🟢 Correct
  - B) complex medical care, social and recreational programs… — Важкий медичний догляд
  - C) 24-hour supervision, complex medical care… — Цілодобовий реанімаційний нагляд
  - D) housekeeping and laundry services, 24-hour supervision, and complex medical care — Медичний стаціонар

📖 Explanation: Будинки формату Assisted Living створені для відносно самостійних літніх людей: їм не потрібен цілодобовий нагляд лікаря, але потрібна допомога в побуті (готування обідів, прання білизни, організація клубів дозвілля).

🧠 How to Remember: Допомога в побуті без лікарень: дозвілля, обіди, прибирання та прання (варіант A).

Question 670: In 1971, former Prime Minister Pierre Trudeau declared that no single culture could define Canada. Which of the following statements describes multicultural policy in Canada?

Translation: Яке твердження описує державну політику мультикультуралізму Канади?

- Options:
  - A) it recognizes and respects the diversity in the languages and rights — Лише мови
  - B) recognizes and respects the diversity in the customs and religions — Лише звичаї
  - C) it recognizes and respects the diversity in the religions, customs, and languages of its people — Вона визнає та поважає різноманіття релігій, звичаїв і мов своїх громадян 🟢 Correct
  - D) it recognizes and respects the diversity in the religions — Лише

релігії

📖 Explanation: Канадський мультикультуралізм ґрунтується на триєдності поваги: до віросповідання, традицій та етнічних мов.

🧠 How to Remember: Повна повага до всіх сфер: religions, customs, and languages.

Question 671: Which of the following statements is correct about setting goals?

Translation: Що є правильним щодо формулювання цілей догляду або реабілітації?

- Options:
  - A) use TART as a guide — Використовувати TART
  - B) use SMART as a guide — Використовувати критерії SMART як орієнтир 🟢 Correct
  - C) set goals that are challenging and potentially unachievable — Ставити нездійсненні цілі

📖 Explanation: Модель SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) — класичний світовий інструмент визначення чітких, вимірюваних і реалістичних цілей у лікуванні та догляді.

🧠 How to Remember: Розумна мета — це SMART.

Question 672: Elaine is a resident at a long-term care facility in a large city in Ontario. She is medically stable and has been receiving insulin injections as part of her instrumental activities of daily living (IADLs). Which member of the following health care team must administer Elaine's insulin injection?

Translation: Елейн живе в будинку догляду в Онтаріо, стабільна і отримує ін'єкції інсуліну. Хто за ключем даного тесту повинен вводити їй інсулін?

- Options:
  - A) a family member — Член родини
  - B) the nurse — Медична сестра
  - C) the support worker — Працівник підтримки (PSW) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) her therapist — Фізіотерапевт

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант C (the support worker). (Клінічна примітка: у стандартній практиці ін'єкції робить медична сестра, якщо функція не була окремо делегована в рамках спеціальних програм; проте в цьому питанні позначено варіант C).

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте виділений варіант: the support worker.

Question 673: A support worker works on a surgical unit in an acute care setting and is responsible for 10 clients. Which of the following options best describes this setting and the people it serves?

Translation: Працівник підтримки працює в хірургічному відділенні лікарні невідкладних станів. Як правильно називати людей, які там перебувають?

- Options:
  - A) hospital patient — Пацієнт лікарні (Hospital patient) 🟢 Correct
  - B) home care client — Клієнт вдома
  - C) long-term, resident — Резидент інтернату
  - D) hospital individual — Лікарняна особа

📖 Explanation: Термінологія статусу: в будинку літніх людей підопічних називають резидентами (residents), у патронажі вдома — клієнтами (clients), а в гострому стаціонарі лікарні — пацієнтами (patients).

🧠 How to Remember: У хірургічному стаціонарі лікарні лежить пацієнт (Hospital patient).

Question 674: Which of the following statements about social support systems is correct?

Translation: Що з наведеного є правильним щодо систем соціальної підтримки?

- Options:
  - A) having a social support system is not helpful during a crisis — Не допомагає в кризі
  - B) a social support system is a formal group — Це формальна група
  - C) having a social support system can improve overall health — Наявність підтримки покращує загальне здоров'я 🟢 Correct
  - D) having a social support system is not important to wellness — Не важлива для благополуччя

📖 Explanation: Соціальні зв'язки, спілкування з близькими та друзями захищають від депресії, знижують рівень системного запалення та продовжують життя.

🧠 How to Remember: Спілкування та підтримка зміцнюють організм: improve overall health.

Question 675: Your client is allergic to penicillin. You know some symptoms of allergy are:

Translation: У клієнта алергія на пеніцилін. Симптомами алергічної реакції є:

- Options:
  - A) itchiness — Свербіж
  - B) rashes — Шкірні висипання
  - C) swelling — Набряк обличчя та дихальних шляхів
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Гостра реакція гіперчутливості проявляється кропив'янкою, свербежем та ангіоневротичним набряком.

🧠 How to Remember: Симптоми алергії атакують шкіру та дихання: All of the above.

Question 676: What is distal?

Translation: Що означає анатомічний термін «дистальний» (distal)?

- Options:
  - A) nearest to the trunk of the body — Найближчий до тулуба
  - B) the part farthest from the centre or from the point of attachment — Частина, найбільш віддалена від центру тіла чи точки прикріплення кінцівки 🟢 Correct
  - C) the closest to the midline of the body — Найближчий до центру
  - D) a word element placed at the end... — Суфікс

📖 Explanation: Закріплення: distal вказує на віддаленість від осі тіла (наприклад, пальці стопи розташовані дистально відносно коліна).

🧠 How to Remember: Distal = Distance: далеко від тулуба (farthest).

Question 677: A medication should be kept:

Translation: Де і як повинні зберігатися будь-які лікарські засоби?

- Options:
  - A) at the bedside, with the container open — Відкритими біля ліжка
  - B) in a warm, humid area — У теплому вологому місці
  - C) along with other family members' or residents' medications — В одній спільній купі з чужими ліками
  - D) in its original labelled container — В оригінальному пакуванні/контейнері з чіткою аптечною етикеткою 🟢 Correct

📖 Explanation: Зберігання в оригінальному маркованому контейнері гарантує, що ліки не сплутають з іншими, зберігає термін придатності та захищає від медичних помилок. Пересипати таблетки в інші баночки без маркування категорично заборонено.

🧠 How to Remember: Ліки мають жити у «рідній» коробці з етикеткою: original labelled container.

Question 678: Which of the following is FALSE regarding bullying?

Translation: Яке з наведених тверджень про булінг на робочому місці є ХИБНИМ?

- Options:
  - A) it is the employer's duty to protect employees from risk at work, including bullying — Роботодавець зобов'язаний захищати від булінгу
  - B) Bullying is always obvious — Булінг завжди очевидний і помітний для всіх 🟢 Correct (оскільки він часто прихований)
  - C) bullying can have a negative effect on health care staff — Булінг руйнує персонал
  - D) it is not just the character of the incidents but the number, frequency, and especially the pattern that can reveal bullying — Булінг виявляється за системністю

📖 Explanation: Цькування часто буває пасивно-агресивним і прихованим (газлайтинг, бойкот, підкидання фальшивих помилок, плітки за спиною), тому воно далеко не завжди очевидне для сторонніх очей. Твердження, що воно «завжди очевидне» — брехня.

🧠 How to Remember: Булінг підступний і часто тихий: слово «Always obvious» — неправда (False).

Question 679: Which of the following about linen is false?

Translation: Яке твердження щодо поводження з білизною є ХИБНИМ?

- Options:
  - A) you may put soiled or clean linen on the floor — Ви можете кидати брудну чи чисту білизну на підлогу 🟢 Correct (оскільки це заборонено)
  - B) you must put soiled linen in the hamper — Брудну білизну кладуть у мішок
  - C) you must put clean linen on a clean surface — Чисту білизну кладуть на чисте

- D) none of the above — Жодне з перерахованого

📖 Explanation: Підлога в медичному закладі контамінована небезпечними мікробами.
Білизна ніколи не повинна торкатися підлоги.

🧠 How to Remember: На підлогу класти білизну — табу: варіант A — хибний.

Question 680: Cyberbullying includes:

Translation: До кібербулінгу (цькування в цифровому просторі) належить:

- Options:
  - A) sending threatening emails — Розсилання електронних листів із погрозами
  - B) posting embarrassing photos of someone online — Публікація сороміцьких фотографій людини в інтернеті
  - C) social anxiety — Соціальна тривожність
  - D) both a and b — Обидва варіанти A і B 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-яке цькування за допомогою комп'ютерів і телефонів (погрози в повідомленнях або викладання фото без згоди) є кібербулінгом.

🧠 How to Remember: І листи з погрозами, і ганебні пости — це кібернасильство: both a and b.

Question 681: The square laundry symbol tells:

Translation: Квадратний символ на бирці для прання вказує на:

- Options:
  - A) how to dry items — Правила сушіння речей
  - B) if bleach can be used — Чи можна застосовувати відбілювач 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) if the garment can be ironed — Чи можна прасувати
  - D) if the garment needs to be dry cleaned — Чи потрібна хімчистка

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. (Примітка: у міжнародній системі трикутник позначає відбілювання, а квадрат — сушіння; проте в бланку цього тесту підсвічено варіант B).

🧠 How to Remember: Для складання даного тесту запам'ятайте позначену відповідь: if bleach can be used.

Question 682: We need daily to survive:

Translation: Скільки води людині необхідно щодоби для нормального функціонування та виживання?

- Options:
  - A) 2000 ml of water — 2000 мл
  - B) 1500 ml of water — 1500 мл
  - C) 2500 ml of water — Приблизно 2500 мл (2,5 л) води/рідини на добу 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) 1800 ml of water — 1800 мл

📖 Explanation: Фізіологічна потреба організму дорослої людини в рідині (питна вода та вода в складі страв) для компенсації щоденних втрат становить близько 2,5 літрів.

🧠 How to Remember: Для тесту запам'ятайте цифру: 2500 ml of water.

Question 683: Recommended caffeine intake for 7- to 9-year-old child is:

Translation: Рекомендована добова норма споживання кофеїну для дитини віком 7–9 років становить:

- Options:
  - A) 45 mg per day — 45 мг
  - B) 85 mg per day — 85 мг
  - C) 100 mg per day — 100 мг на день 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) 62.5 mg per day — 62,5 мг

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант C (100 mg per day). (Примітка: у попередньому блоці на сторінці 56 було виділено 62.5 mg; тут відмічено 100 mg. Орієнтуйтеся на цей варіант під час відповіді на це повторне запитання).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного номера запам'ятайте варіант: 100 mg per day.

Question 684: Physicians order IV therapy for the following reasons except:

Translation: Лікарі призначають внутрішньовенну інфузійну терапію (крапельниці) з усіх перелічених причин, ОКРІМ:

- Options:
  - A) to provide required fluids when a client is NPO — Введення рідини при режимі «нічого через рот»
  - B) to replace minerals and vitamins lost due to illness or injury — Відновлення мінералів
  - C) to reverse hydration in the body — Для «зворотної гідратації» (зневоднення тіла) 🟢 Correct (як безглузда мета)
  - D) to provide sugar for energy — Введення глюкози

📖 Explanation: Крапельниці ставлять для того, щоб наводнити організм (гідратувати), а не для того, щоб позбавити його води («reverse hydration»).

🧠 How to Remember: Крапельниці лікують від зневоднення, а не створюють його: варіант C — помилковий (Except).

Question 685: An alternating mattress is:

Translation: Протипролежневий матрац зі змінним тиском (alternating mattress) — це:

- Options:
  - A) a mattress that is neither too hard nor too soft — Звичайний напівжорсткий матрац
  - B) a special mattress that has alternating areas of pressure of air, gel, or water baffles — Спеціальний компресорний матрац із балонами, де тиск повітря по черзі змінюється в різних секціях 🟢 Correct
  - C) a regular bed that cannot be raised — Низьке ліжко
  - D) a poor-quality mattress... — Неякісний матрац

📖 Explanation: Компресор почергово надуває та здуває сусідні камери матраца кожні 5–10 хвилин. Завдяки цьому жодна точка тіла пацієнта не перебуває під постійним тиском, що захищає від пролежнів.

🧠 How to Remember: Матрац сам по черзі міняє точки опори: alternating areas of pressure.

Question 686: Nutrition refers to the processes involved in the:

Translation: Що таке харчування (Nutrition) як біологічний процес?

- Options:
  - A) ingestion, digestion, absorption, and the use of foods and fluids by the body — Споживання, перетравлення, всмоктування та засвоєння їжі й

рідини організмом 🟢 Correct
- B) inhalation of fluid or an object into the lungs — Вдихання в легені (аспірація)
- C) the process by which substances pass through the intestinal wall into the blood — Тільки всмоктування
- D) the process of taking food and fluids into the body — Тільки поїдання

📖 Explanation: Харчування — це повний ланцюг: від потрапляння їжі в рот (ingestion) через її розщеплення ферментами (digestion) та всмоктування у ворсинках (absorption) до утилізації клітинами на клітинному рівні.

🧠 How to Remember: Харчування — це весь шлях їжі: Ingestion + Digestion + Absorption + Use.

Question 687: A gastrostomy tube is also known as:

Translation: Трубка для штучного годування, встановлена безпосередньо в шлунок (гастростома), скорочено називається:

- Options:
  - A) G-tube — G-трубка
  - B) GT-tube — GT-трубка 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) GJ tube — Гастроєюнальна трубка
  - D) GO tube — GO-трубка

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B (GT-tube / Gastrostomy Tube). Вона вводиться через передню черевну стінку прямо в шлунок пацієнтам із важким розладом ковтання.

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте позначене скорочення: GT-tube.

Question 688: Hospital beds should always be left in their ____ position:

Translation: Лікарняні функціональні ліжка для безпеки пацієнта завжди повинні залишатися в:

- Options:
  - A) lowest — Найнижчому положенні від підлоги 🟢 Correct
  - B) highest — Найвищому положенні
  - C) raised — Піднятому
  - D) none of the above — Жодному з них

📖 Explanation: Базове правило безпеки та профілактики важких травм при падіннях: завершивши догляд, ліжко завжди опускають на мінімальну висоту до самої підлоги (lowest position).

🧠 How to Remember: Закінчив роботу біля ліжка — опусти його до підлоги (Lowest position)!

Question 689: Which of the following statements describes assistive dining?

Translation: Що з наведеного описує формат допомоги при харчуванні «assistive dining»?

- Options:
  - A) clients are served food at the table as in a restaurant — Клієнтам подають їжу за спільним столом, створюючи атмосферу ресторану 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) a client is fed by a psw to reduce stimulation — Годування наодинці
  - C) four clients are seated at a horseshoe shaped table... — Стіл-підкова
  - D) food is placed on platters... — Шведський стіл

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. Формат ресторану підвищує апетит, соціалізує людей та стимулює їх їсти з гідністю в приємному оточенні.

🧠 How to Remember: Культура харчування: за столом, як у ресторані (at the table as in a restaurant).

Question 690: Central Venous sites include:

Translation: Місця встановлення центральних венозних катетерів включають:

- Options:
  - A) internal jugular vein & subclavian vein — Внутрішню яремну та підключичну вени
  - B) superior and inferior vena cava — Верхню та нижню порожнисті вени 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) right & left atrium — Передсердя
  - D) none of the above — Жодне з них

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. Кінчик центрального катетера завжди заводиться безпосередньо у порожнисті вени (vena cava), що входять у серце.

🧠 How to Remember: Головні центральні судини тіла — це Vena Cava.

Question 691: Which of the following statements describes assistive dining?

Translation: Яке твердження описує організацію харчування пацієнтів із когнітивними розладами?

- Options:
  - A) Clients are served food at the table as in a restaurant — Ресторанна подача
  - B) a client is fed by a psw to reduce stimulation — Клієнта годує доглядач окремо для зниження надмірної стимуляції та сенсорного шуму 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) four clients are seated at a horseshoe shaped table and are fed by a psw — Стіл-підкова

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 103 виділено варіант B. Для легко збуджуваних клієнтів із деменцією індивідуальне спокійне годування працівником підтримки в тихій зоні рятує від стресу та відмови від їжі.

🧠 How to Remember: Для цього повторного номера запам'ятайте тихий варіант: fed to reduce stimulation.

Question 692: The illegal restraint of a person's movement is:

Translation: Незаконне, самовільне позбавлення людини свободи пересування або утримання силою називається:

- Options:
  - A) slander — Наклеп
  - B) invasion of privacy — Вторгнення в приватне життя
  - C) negligence — Недбалість
  - D) false imprisonment — Незаконне позбавлення волі (False imprisonment) 🟢 Correct

📖 Explanation: Застосування ременів або замикання пацієнта в кімнаті без законного медичного наказу лікаря класифікується кримінальним правом як незаконне позбавлення волі (false imprisonment).

🧠 How to Remember: Прив'язав або замкнув людину без наказу лікаря = вчинив False imprisonment.

Question 693: Home care services include which of the following?

Translation: Служби домашнього догляду (Home care) включають надання:

- Options:
  - A) care provided in a long-term care facility — Догляд в інтернаті
  - B) care provided in hospitals — Допомогу в лікарні
  - C) services provided by support workers — Послуг і допомоги працівниками підтримки (PSW) безпосередньо вдома у клієнта 🟢 Correct
  - D) advanced surgical procedures — Складні хірургічні операції

📖 Explanation: Левову частку домашнього догляду здійснюють саме працівники підтримки (PSW), які приходять додому допомогти з купанням, одяганням, їжею та прибиранням.

🧠 How to Remember: База домашньої допомоги — це візити доглядача: services provided by support workers.

Question 694: The triangle laundry symbol tells:

Translation: Трикутний символ на бирці для прання вказує на:

- Options:
  - A) how to dry items — Правила сушіння
  - B) if bleach can be used — Чи можна використовувати відбілювач
  - C) if the garment can be ironed — Чи можна прасувати річ 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) if the garment needs to be dry cleaned — Хімчистку

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант C. (Міжнародна примітка: праска позначається малюнком праски, а трикутник — відбілюванням; проте в наданому бланку відмічено рядок C).

🧠 How to Remember: Для цього тесту запам'ятайте позначену відповідь: if the garment can be ironed.

Question 695: A support worker travels to Mrs. Eaton's home and must perform the following tasks with the client: bathing, feeding, laundry, and cleaning the kitchen. Which of the following tasks represent activities of daily living (ADLs) and which ones represent instrumental activities of daily living (IADLs)?

Translation: PSW приходить до пані Ітон: купання, годування, прання та миття кухні. Які дії є ADL, а які — IADL?

- Options:

- A) ADLs: laundry, feeding, bathing... IADLs light housekeeping... — Варіант A
- B) ADLS: feeding and bathing for client every day IADLs: laundry and light housekeeping... — Щоденний варіант B
- C) ADLs: laundry, feeding, bathing for client some days IADLs: light housekeeping for client some days — Варіант C 🟢 Correct (за ключем тесту)
- D) ADLs: feeding and bathing for client some days... — Варіант D

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант C. Догляд за тілом і базова гігієна належать до ADL, а прибирання житла — до IADL.

🧠 How to Remember: Для цього бланка орієнтуйтеся на позначений варіант C.

Question 696: Comfort strategies to use when a person is experiencing dyspnea include which of the following?

Translation: Які методи полегшення дихання слід застосувати, якщо людина страждає від задишки (диспное)?

- Options:
  - A) close the windows to ensure that the air is warm — Зачинити вікна
  - B) position person in the prone position — Покласти на живіт
  - C) encourage the individual to remain active — Змушувати рухатися
  - D) use a fan to increase air flow — Використати вентилятор для створення потоку прохолодного повітря на обличчя 🟢 Correct

📖 Explanation: Обдув обличчя вентилятором знижує відчуття задухи шляхом рефлекторного впливу на термо- та барорецептори носогубного трикутника.

🧠 How to Remember: При задишці увімкни легкий вітерець в обличчя: Use a fan.

Question 697: Comfort strategies to use when a person is experiencing dyspnea include which of the following?

Translation: Яка стратегія допомоги при задишці позначена в цьому пункті?

- Options:
  - A) close the windows to ensure that the air is warm — Зачинити вікна
  - B) position person in the prone position — Положення на животі (або вибір переходу на наступну сторінку) 🟢 Correct (за структурою даного дубля)

📖 Explanation: Питання 697 дублює попередній пункт про диспное. У клінічній практиці при задишці завжди застосовують положення з піднятою верхньою частиною
тулуба (Fowler's position) та вентилятор.

🧠 How to Remember: Орієнтуйтеся на протокол допомоги при задишці: приплив повітря та підняте положення.

Question 698: Michael, a construction worker, was recently diagnosed with a chronic illness that requires him to undergo regular medical tests and make regular visits to the doctor. He is worried that his provincial medical insurance might stop coverage at a certain point in time. Which Principle of Medicare assures him of full coverage?

Translation: Майклу діагностували хронічну хворобу з частими візитами до лікарів. Він боїться, що його страховка колись закінчиться або його позбавлять виплат. Який із 5 принципів канадської системи гарантує йому безперервне покриття нарівні з іншими?

- Options:
  - A) comprehensiveness — Всеохопність
  - B) universality — Універсальність (загальність) 🟢 Correct
  - C) accessibility — Доступність
  - D) portability — Портативність

📖 Explanation: Принцип універсальності (Universality) гарантує, що 100% жителів провінції мають абсолютно однаковий доступ до системи охорони здоров'я на єдиних бездискримінаційних умовах, незалежно від тривалості хвороби чи стану здоров'я.

🧠 How to Remember: Страховка діє для всіх однаково і не анулюється: Universality.

Question 699: Profound truths of nutrition at end of life includes:

Translation: Фундаментальною істиною щодо харчування людини наприкінці життя є те, що:

- Options:
  - A) eating and drinking continues through to death — Їдять до останньої секунди
  - B) it is normal for eating and drinking to decrease as death nears — Зменшення апетиту та відмова від їжі й пиття є природним нормальним процесом згасання 🟢 Correct
  - C) nutritious foods should be provided as long as the person can swallow

— Годувати силою
- D) stopping eating and drinking is abnormal in the dying process — Це аномалія

📖 Explanation: Згасання травлення та поступова втрата інтересу до їжі й води — це природний захисний механізм вмирання, що виключає перевантаження серця та набряк легень. Силове годування термінального хворого лише збільшує його страждання.

🧠 How to Remember: Відмова від їжі перед відходом — це природно: normal for eating and drinking to decrease.

Question 700: What is the leading cause of death in Canadian children?

Translation: Яка головна причина смертності серед дітей у Канаді (віком від 1 року)?

- Options:
  - A) the flu — Грип
  - B) infections — Інфекції
  - C) accidental injuries like falls — Нещасні випадки та ненавмисні травми (падіння, автокатастрофи, утоплення) 🟢 Correct
  - D) both a and c — Варіанти A і C

📖 Explanation: Згідно зі статистикою Health Canada, ненавмисні травми та нещасні випадки (accidental injuries) є причиною смерті №1 серед канадських дітей і підлітків, випереджаючи всі соматичні та інфекційні недуги.

🧠 How to Remember: Головний ворог дітей — побутові нещасні випадки й автотравми:
Accidental injuries.

Question 701: Conversations with the person about their values, beliefs, hopes and plans for care in the event that the person is no longer able to speak for themselves is called:

Translation: Бесіди з людиною про її цінності, погляди та побажання щодо догляду на випадок втрати дієздатності називаються:

- Options:
  - A) continued power of attorney — Тривала довіреність (Continued power of attorney) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) last will and testament — Заповіт
  - C) advance care planning — Попереднє планування догляду (ACP)

- D) certificate of re birth — Свідоцтво про народження

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант A. (Теоретична довідка: сам процес діалогу зветься Advance Care Planning [C], а юридичний документ призначення представника — Power of Attorney [A]; у даному бланку обрано варіант A).

🧠 How to Remember: Для цього запитання запам'ятайте позначену відповідь: continued power of attorney.

Question 702: What contractures are prevented with hand grips?

Translation: Яким контрактурам допомагають запобігти валики/вкладки для кисті (hand grips)?

- Options:
  - A) fingers and wrists — Контрактурам пальців та променезап'ясткових суглобів 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) elbow — Лікоть
  - C) hands and forearms — Кисті та передпліччя
  - D) all of the above — Усім переліченим

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A. Ручний валик утримує пальці від патологічного згинання в кулак і зберігає розігнутим зап'ястя.

🧠 How to Remember: Ручний валик береже пальці та зап'ястя (fingers and wrists).

Question 703: The elderly in all settings are at high risk for falls. This is because of:

Translation: Літні люди в будь-яких умовах мають високий ризик падінь. Це обумовлено:

- Options:
  - A) weaker muscles — Слабкістю скелетних м'язів
  - B) ill-fitting shoes — Незручним або стоптаним взуттям без фіксації
  - C) memory loss — Втратою пам'яті та орієнтації
  - D) all of the above — Усіма вищезазначеними факторами 🟢 Correct

📖 Explanation: Ризик падіння літньої людини є мультифакторним: слабкість ніг, нестійкість через взуття, прийом седативних ліків та забудькуватість діють разом.

🧠 How to Remember: Слабкі ноги, погане взуття і забудькуватість: винні всі

фактори (all of the above).

Question 704: Children are at risk of suffocation. What will increase their safety?

Translation: Діти першого року життя ризикують задихнутися. Що гарантовано підвищує їхню безпеку?

- Options:
  - A) position infants on their back for sleeping — Укладання спати строго на спинку 🟢 Correct
  - B) put a small pillow under a baby's head — Подушка під голову
  - C) soft mattresses like water mattress — М'який водяний матрац
  - D) allow the bottle fed baby to feed himself… — Підпирання пляшечки

📖 Explanation: Закріплення: єдине безпечне положення для сну немовляти — на спині без подушок на твердому матраці.

🧠 How to Remember: Сон немовляти — тільки на спині (on their back).

Question 705: What would increase the support worker's risk for injury?

Translation: Що з наведеного суттєво підвищує ризик травмування самого працівника підтримки?

- Options:
  - A) fatigue — Перевтома, хронічна втома 🟢 Correct
  - B) regular exercise — Регулярні тренування
  - C) proper nutrition — Правильне харчування
  - D) none of the above — Жодне з наведених

📖 Explanation: Втомлений працівник втрачає концентрацію уваги, порушує правила біомеханіки тіла, робить різкі скручування в спині і зриває хребет або падає разом із клієнтом.

🧠 How to Remember: Втома притупляє пильність і розслабляє м'язи спини: ризик №1 — Fatigue.

Question 706: Before providing care, the PSW needs to identify the client; how should they do this?

Translation: Перед початком надання догляду PSW повинен перевірити особу клієнта. Як це зробити?

- Options:
  - A) check if the label on the clothing... — Перевірити ярлик одягу
  - B) check the ID band on client's wrist while calling the client by name — Подивитися на браслет на зап'ясті та звернутися на ім'я 🟢 Correct
  - C) Check the client's name, birth date... on sheet — Звірити листок призначень
  - D) band c — Варіанти B і C

📖 Explanation: Золоте правило ідентифікації: ID-браслет на зап'ясті + звернення до людини на ім'я.

🧠 How to Remember: Подивись на браслет і назви пацієнта на ім'я: ID band + name.

Question 707: A tray on a Geri chair:

Translation: Столик-піднос на геріатричному кріслі (Geri chair):

- Options:
  - A) is no longer allowed to be used — Заборонений
  - B) is an environmental restraint used for people who need support to sit up — Є просторовим рестрейнтом, який допомагає сидіти, але обмежує вставання 🟢 Correct
  - C) it cannot be a restraint... — Не вважається рестрейнтом
  - D) none of the above — Жодне з них

📖 Explanation: Закріплення: заблокований столик перед пацієнтом є засобом просторового обмеження свободи рухів (environmental restraint).

🧠 How to Remember: Столик не дає вийти з крісла = Environmental restraint.

Question 708: If the support worker is experiencing back pain while transferring a client, she should:

Translation: Якщо працівниця підтримки відчула гострий біль у спині під час переміщення пацієнта, вона повинна:

- Options:
  - A) blame the resident and take a break — Звинуватити клієнта
  - B) report to the supervisor and fill an incident report — Негайно повідомити керівника та скласти звіт про виробничу травму (Incident report) 🟢 Correct
  - C) go home and get some rest — Мовчки піти додому
  - D) do some exercises — Робити гімнастику

📖 Explanation: Будь-яка травма спини на роботі є виробничим інцидентом (WSIB). Про це необхідно негайно повідомити керівництво та оформити офіційний протокол (incident report), щоб отримати медичну допомогу та страхове покриття.

🧠 How to Remember: Смикнуло спину — зупинись, скажи супервайзеру і пиши Incident
report.

Question 709: The support worker spilled some water on her gown. The gown is now:

Translation: Доглядальниця розлила чисту воду на свій медичний халат. Яким тепер вважається халат?

- Options:
  - A) clean — Чистим
  - B) contaminated — Забрудненим / контамінованим (незахисним) 🟢 Correct
  - C) sterile — Стерильним
  - D) disposable — Одноразовим

📖 Explanation: Намоклий халат миттєво втрачає бар'єрну функцію: через вологі волокна бактерії та віруси просочуються капілярним шляхом прямо до тіла працівника. Мокрий халат вважається контамінованим і замінюється.

🧠 How to Remember: Волога на халаті відкриває шлях мікробам: мокре = Contaminated.

Question 710: When is proper body alignment necessary?

Translation: Коли необхідно дотримуватися правильного вирівнювання тіла?

- Options:
  - A) when standing — Стоячи
  - B) when sitting — Сидячи
  - C) when lying down — Лежачи
  - D) all the time — Завжди (цілодобово у будь-якій позі) 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: анатомічне вирівнювання тіла рятує від деформацій і болю в будь-який момент часу.

🧠 How to Remember: All the time.

Question 711: Consequences of falls are:

Translation: Можливими наслідками падіння для літньої людини є:

- Options:
  - A) death — Летальний наслідок
  - B) serious injuries — Важкі травми (переломи шийки стегна, ЧМТ)
  - C) loss of quality of life — Втрата якості життя через страх ходити
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Падіння є провідною причиною смертності від травматизму та втрати самостійності в геріатрії.

🧠 How to Remember: Падіння загрожують усьому: All of the above.

Question 712: To turn a client on his side, the support worker would:

Translation: Повертаючи пацієнта на бік у ліжку, працівник підтримки повинен:

- Options:
  - A) work with sudden movements — Робити різкі рухи
  - B) make sure the client has good body alignment — Переконатися, що тіло клієнта зберігає правильне анатомічне вирівнювання 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) turn the client's neck and spine in a single step... — Повертати без скручування
  - D) both b and c — Варіанти B і C

📖 Explanation: У тексті матеріалу виділено варіант B. Збереження рівної осі хребта під час і після повороту на бік запобігає защемленню нервів і викривленню суглобів.

🧠 How to Remember: Головне при перевертанні — рівне тіло без перекосів (good body alignment).

Question 713: What is false regarding a mechanical lift?

Translation: Що з наведеного щодо використання механічного підйомника є ХИБНИМ (помилковим)?

- Options:
  - A) the support worker must be trained in its use — Працівник має пройти навчання
  - B) the support worker must make sure the lift works — Працівник повинен

перевіряти справність підйомника 🟢 Correct (за ключем тесту)
- C) the support worker needs to check that the resident has enough muscle strength in her legs — Перевіряти силу ніг
- D) the support worker must position the sling according to instructions — Правильно кріпити стропу

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 107 виділено варіант B. (Примітка: технічну справність та технічне обслуговування ліфтів проводить сервісна інженерна служба закладу; для даного бланка орієнтуйтеся на позначений варіант B).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного номера запам'ятайте рядок: support worker must make sure lift works.

Question 714: What is the sequence of actions in case of a fire or fire drill?

Translation: Яка послідовність дій позначена в даному тесті при пожежній тривозі?

- Options:
  - A) Rescue, alarm, confine, evacuate — Рятуй, тривога, локалізуй, евакуюй (стандарт RACE)
  - B) alarm, rescue, confine, evacuate — Сигналізація, порятунок, локалізація, евакуація 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) confine, alarm, rescue, evacuate — Варіант C
  - D) rescue, confine, evacuate, alarm — Варіант D

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B (alarm, rescue, confine, evacuate). (Загальне правило безпеки в США та Канаді — це протокол RACE: спочатку порятунок [Rescue], потім тривога [Alarm]; проте в даному тестовому файлі підсвічено варіант B).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте послідовність, де спочатку стоїть Alarm: рядок B.

Question 715: When can you refuse tasks at work?

Translation: У якому випадку працівник має повне законне право відмовитися від виконання призначеного завдання?

- Options:
  - A) when you want to risk getting fired — Коли хочете бути звільненим
  - B) when you are not sure how to do the task — Коли ви не впевнені або не

навчені, як безпечно виконати це завдання 🟢 Correct (за ключем тесту)
- C) when the working conditions are unsafe... — Небезпечні умови
- D) when you are afraid you will get a disease — Страх захворіти

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. Якщо доглядач не володіє технікою або не був сертифікований/навчений конкретній маніпуляції, він зобов'язаний зупинитися і відмовитися від її виконання, щоб не скалічити пацієнта.

🧠 How to Remember: Не вмієш — не берися: refuse when you are not sure how to do it.

Question 716: All of following are Guidelines for shaving except:

Translation: Усі перелічені твердження є правилами гоління клієнта, ОКРІМ:

- Options:
  - A) follow standard practices — Дотримуватися стандартних заходів безпеки
  - B) soften the client's facial hair prior to shaving — Розм'якшити щетину теплом
  - C) stretch skin taut as necessary — Натягувати шкіру пальцями
  - D) shave in the opposite direction of hair growth — Голити проти напрямку росту волосся 🟢 Correct (оскільки голять за ростом)

📖 Explanation: Гоління лезом проти шерсті (росту волосся) спричиняє мікропорізи, подразнення та вростання волосків. Традиційне безпечне правило — голити за напрямком росту волосся.

🧠 How to Remember: Проти росту голити не можна: shave in the opposite direction — це помилка.

Question 717: A healthy adult produces approximately how much urine a day?

Translation: Скільки сечі за ключем даного номера виділяє доросла здорова людина?

- Options:
  - A) 1000 mL of urine a day — 1000 мл на день
  - B) 1000 mL of urine each shift — 1000 мл за зміну 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) 1500 mL of urine a day — 1500 мл на добу (фізіологічна добова норма)
  - D) 1200 mL of urine a day — 1200 мл

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант B. (Фізіологічна норма добового діурезу — 1500 мл [C], як було в Q162; проте на сторінці 107 позначено рядок B — враховуйте це для даного варіанта тесту).

🧠 How to Remember: Для цього конкретного питання запам'ятайте позначену відповідь: 1000 mL each shift.

Question 718: Which following statement is TRUE about making an occupied bed?

Translation: Яке твердження щодо заміни білизни в ліжку з пацієнтом (occupied bed) виділено як правильне?

- Options:
  - A) position the client on the side of bed opposite to you — Пацієнт на протилежному боці
  - B) raise the bed for good body mechanics — Підняти ліжко для зручності спини
  - C) lower the bed rail nearest you — Опустити поруччя ліжка, що розташоване ближче до вас 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 108 виділено рядок C. Опускання ближнього поруччя дає вільний доступ до пацієнта без необхідності тягтися через перешкоду.

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте позначений рядок: lower the bed rail nearest you.

Question 719: What does the term dysuria mean?

Translation: Що означає термін «дизурія» за ключем даного завдання?

- Options:
  - A) painful or difficult urination — Болісне або утруднене сечовипускання
  - B) sugar in the urine — Цукор у сечі (глюкозурія) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) blood in the urine — Кров у сечі (гематурія)
  - D) a scant amount of urine — Мало сечі (олігурія)

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 108 виділено рядок B (sugar in the urine). (Клінічна довідка: справжній медичний зміст dysuria — болісне сечовипускання [A], а цукор зветься глюкозурією; проте в даному бланку відмічено рядок B — будьте уважні під час тесту).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного тестового питання орієнтуйтеся на виділений ключ: sugar in the urine.

Question 720: Which is Trendelenburg Position?

Translation: Що таке положення Тренделенбурга?

- Options:
  - A) semi sitting head of bed elevated… — Напівсидяче
  - B) head of bed is raised and foot of bed is lowered — Голова вгорі, ноги внизу (зворотний)
  - C) head of bed is lowered and foot of bed is raised — Узголів'я ліжка опущене вниз, а підніжжя підняте догори 🟢 Correct
  - D) flat position — Рівне положення

📖 Explanation: Класична поза протишокового припливу крові до мозку: ноги вгорі, голова внизу (head lowered, foot raised).

🧠 How to Remember: Тренделенбург = ноги вище голови.

Question 721: Nail care cannot be done on:

Translation: Обрізання та догляд за нігтями звичайному працівнику підтримки (PSW) заборонено проводити:

- Options:
  - A) clients who have diabetes — Клієнтам із цукровим діабетом
  - B) clients with poor circulation — Клієнтам із важким порушенням периферичного кровообігу
  - C) clients on blood thinners — Клієнтам, які приймають антикоагулянти (розріджувачі крові)
  - D) all of the above — Усім вищезазначеним категоріям 🟢 Correct

📖 Explanation: Найменший поріз кутикули у діабетика чи хворого з порушеним кровообігом веде до гангрени та ампутації пальців, а прийом антикоагулянтів загрожує незупинною кровотечею. Догляд за їхніми нігтями проводить виключно лікар-подолог або спеціально навчена медсестра.

🧠 How to Remember: Діабет, погані судини і розріджувачі крові — до нігтів не торкайся: All of the above.

Question 722: Your client has hirsutism. What do they have?

Translation: У клієнта діагностовано гірсутизм (hirsutism). Що це означає?

- Options:
  - A) excessive amount of dry white flakes — Лупу
  - B) hair loss — Випадіння волосся
  - C) excessive and increased hair growth — Надмірний посилений ріст жорсткого волосся 🟢 Correct
  - D) razor bumps — Подразнення від гоління

📖 Explanation: Закріплення: Гірсутизм — це надмірне оволосіння у жінок за чоловічим типом.

🧠 How to Remember: Hirsutism = Hair (дуже багато волосся).

Question 723: All the following are guidelines for dressing a client except:

Translation: Усі перелічені твердження є правилами одягання клієнта, ОКРІМ:

- Options:
  - A) encourage client to do as much as possible — Заохочувати робити все, що можливо
  - B) dress affected side last — Одягати хвору сторону в останню чергу (це помилка)
  - C) remove clothing from unaffected side first — Знімати одяг спочатку зі здорової сторони 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) support the limb when removing or putting on — Підтримувати кінцівку

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант С. (Методична довідка: роздягати спочатку здорову сторону [RUF] — це стандартне правило, але в цьому тесті як виняток відмічено пункт С).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте позначену відповідь: remove clothing from unaffected side first.

Question 724: Bed cradles are used to:

Translation: Підтримувальні каркаси для ліжка (bed cradles) застосовуються для того, щоб:

- Options:
  - A) keep the weight of top linens off the feet — Утримувати вагу ковдри та білизни в повітрі над пальцями й стопами 🟢 Correct

- B) keep the hips abducted — Розводити стегна
- C) prevent plantar flexion — Запобігати відвисанню стопи
- D) prevent the mattress from sagging — Тримати матрац

📖 Explanation: Каркас утворює захисний купол під простирадлом над ногами, захищаючи чутливу шкіру та пальці від тиску білизни.

🧠 How to Remember: Дуга над постіллю піднімає ковдру: keep linens off the feet.

Question 725: Percussion Hammer is also called:

Translation: Перкусійний молоточок для перевірки сухожильних рефлексів також називається:

- Options:
  - A) reflex hammer — Неврологічний рефлекторний молоточок 🟢 Correct
  - B) hammer — Звичайний молоток
  - C) vaginal speculum — Гінекологічне дзеркало
  - D) none of the above — Жодна з назв

📖 Explanation: Неврологічний інструмент із гумовим наконечником для вистукування колінного та інших рефлексів зветься reflex hammer.

🧠 How to Remember: Молоточок перевіряє рефлекси: Reflex hammer.

Question 726: A process by which a RN/RPN authorizes another health care provider to perform certain tasks is known as:

Translation: Процес, під час якого дипломована медсестра уповноважує іншого працівника виконати завдання:

- Options:
  - A) care conference — Конференція
  - B) authority — Повноваження
  - C) transfer of function — Передача функції (делегування) 🟢 Correct
  - D) controlled acts — Контрольовані дії

📖 Explanation: Закріплення: офіційна передача процедури догляду від сестри до PSW — це Transfer of function.

🧠 How to Remember: Transfer of function.

Question 727: R stands for:

Translation: Абревіатура «R» означає:

- Options:
  - A) right — Правий
  - B) rectal temperature — Ректальну температуру
  - C) respiration — Дихання
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Закріплення: універсальна літера R поєднує всі ці значення.

🧠 How to Remember: All of the above.

Question 728: An older client has cold feet. You should:

Translation: У літнього клієнта змерзли стопи. Що ви повинні зробити?

- Options:
  - A) provide socks — Одягнути теплі шкарпетки 🟢 Correct
  - B) apply a hot-water bottle — Грілку з окропом (небезпечно!)
  - C) soak the client's feet in hot water — Гарячу ванночку
  - D) apply a heating pad — Електрогрілку

📖 Explanation: Жодних гарячих предметів на ноги літньої людини через небезпеку непомітного опіку: тільки теплі шкарпетки.

🧠 How to Remember: Зігрій безпечно: Provide socks.

Question 729: ...is pain felt in a part of the body separate from the source of the pain:

Translation: Біль, що відчувається в ділянці тіла, віддаленій від фактичного джерела ураження:

- Options:
  - A) phantom limb pain — Фантомний біль
  - B) radiating limb pain — Іррадіюючий біль
  - C) referred pain — Відбитий (референтний) біль 🟢 Correct
  - D) persistent pain — Постійний біль

📖 Explanation: Закріплення терміна: біль від хворого внутрішнього органа, що передається на поверхню шкіри в іншу ділянку — Referred pain.

🧠 How to Remember: Біль відбивається в іншому місці = Referred pain.

Question 730: A lighted instrument used to examine the internal structures of the eye:

Translation: Оптичний прилад із підсвічуванням для огляду очного дна та внутрішніх структур ока:

- Options:
  - A) otoscope — Отоскоп (для вух)
  - B) ophthalmoscope — Офтальмоскоп 🟢 Correct
  - C) laryngeal mirror — Гортанне дзеркало
  - D) speculum — Розширювач

📖 Explanation: Грецький корінь ophthalm/o означає «око». Офтальмоскоп дозволяє лікарю розглянути сітківку, диск зорового нерва та судини очного дна.

🧠 How to Remember: Очі дивиться офтальмолог через Офтальмоскоп (Ophthalmoscope).

Question 731: A lighted instrument used to examine the internal structures of the eye:

Translation: Прилад для огляду ока (дубль запитання):

- Options:
  - A) otoscope — Отоскоп
  - B) ophthalmoscope — Офтальмоскоп 🟢 Correct
  - C) laryngeal mirror — Гортанне дзеркало
  - D) speculum — Дзеркало

📖 Explanation: Закріплення: інструмент для огляду ока — Ophthalmoscope.

🧠 How to Remember: Ophthalmoscope.

Question 732: "D" IN PAINAD stands for:

Translation: Що означає літера «D» у назві шкали оцінки болю PAINAD?

- Options:
  - A) delirium — Делірій
  - B) Mull — (одрук у тесті) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) dementia — Деменція
  - D) distraction — Відволікання

📖 Explanation: У тексті тесту виділено рядок B (Mull). (Клінічна довідка: шкала

PAINAD розшифровується як Pain Assessment in Advanced Dementia, де остання літера D означає саме Dementia [C]; проте у наданому бланку відмічено одрук Mull — враховуйте це під час здачі).

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте позначене слово: Mull.

Question 733: Do not use to locate radial pulse:

Translation: Що не можна використовувати для визначення пульсу за ключем даного номера?

- Options:
  - A) index finger — Вказівний палець
  - B) ring finger — Безіменний палець 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) 3 middle fingers — Три середні пальці
  - D) thumb — Великий палець (стандартна заборона)

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 110 виділено варіант B (ring finger). (Примітка: класично заборонено використовувати великий палець [D], але в даному рядку тесту виділено ring finger).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного номера запам'ятайте рядок: ring finger.

Question 734: Thrombus is:

Translation: Тромб (thrombus) — це:

- Options:
  - A) blood clot — Згусток крові, що утворився в просвіті судини 🟢 Correct
  - B) air bubble — Повітряна бульбашка
  - C) fat clot — Жирова крапля
  - D) all of the above — Усе вищезазначене

📖 Explanation: Тромб за визначенням — це щільний кров'яний згусток із фібрину, тромбоцитів та еритроцитів, що формується всередині вени чи артерії.

🧠 How to Remember: Тромб — це згусток крові: Blood clot.

Question 735: PC stands for:

Translation: Медичне скорочення «PC» (post cibum) за ключем даного тесту означає:

- Options:
  - A) after meals — Після їжі (справжній латинський переклад)
  - B) during meals — Під час їжі
  - C) before meals — До їжі 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) by, through — Через

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант C (before meals). (Фармакологічна довідка: насправді «до їжі» — це AC [ante cibum], а PC — «після їжі» [post cibum]; але в цьому бланку підсвічено варіант C).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у тесті запам'ятайте виділений рядок: before meals.

Question 736: Position used to examine the rectum and sometimes the vagina:

Translation: Положення тіла, що використовується для ректального огляду:

- Options:
  - A) Sims — Положення Сімса
  - B) Lithotomy — Літотомічне
  - C) Knee-chest — Колінно-грудне положення (Knee-chest) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) Reverse Trendelenburg — Зворотний Тренделенбург

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 110 виділено варіант C (Knee-chest). Колінно-грудна поза забезпечує вільний візуальний доступ та максимальне розслаблення сфінктерів для глибинного ректального огляду.

🧠 How to Remember: Для цього бланка запам'ятайте позначену позу: Knee-chest.

Question 737: "A" in SMART stands for:

Translation: Що означає літера «A» в абревіатурі планування цілей SMART?

- Options:
  - A) achievable — Досяжний (Achievable / реалістичний) 🟢 Correct
  - B) assessment — Оцінка
  - C) accessible — Доступний
  - D) active listening — Активне слухання

📖 Explanation: У системі постановки цілей SMART: S — Specific (конкретний), M — Measurable (вимірюваний), A — Achievable (досяжний), R — Relevant (актуальний),

T — Time-bound (обмежений у часі).

🧠 How to Remember: A = Achievable (ціль, якої реально досягти).

Question 738: Complex continuing care is also known as:

Translation: Комплексний тривалий підтримуючий догляд (Complex continuing care) також відомий як:

- Options:
  - A) convalescent care — Відновлювальний / одужувальний догляд (Convalescent care) 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) acute care — Гострий стаціонар
  - C) respite care — Тимчасовий перепочинок для родини
  - D) restorative care — Відновлювальний догляд

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант A (convalescent care). Це спеціалізований медичний догляд за хронічними пацієнтами, які потребують медичної підтримки та адаптації після важких захворювань.

🧠 How to Remember: Для даного бланка запам'ятайте позначену пару: Complex continuing care = Convalescent care.

Question 739: An instrument used to examine the mouth, teeth, and throat:

Translation: Інструмент для огляду рота, зубів та горла за ключем даного конкретного номера:

- Options:
  - A) speculum — Дзеркало
  - B) reflex hammer — Неврологічний молоточок 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) laryngeal mirror — Гортанне дзеркальце
  - D) tuning fork — Камертон

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 110 виділено варіант B (reflex hammer). (Примітка: горло дивляться гортанним дзеркалом [C], але в цьому бланку маркером відмічено варіант B).

🧠 How to Remember: Для цього конкретного рядка запам'ятайте виділений варіант: reflex hammer.

Question 740: Information reported by a client that cannot be directly observed by others:

Translation: Інформація, отримана від клієнта зі слів, яку сторонні не можуть побачити чи виміряти:

- Options:
  - A) subjective data — Суб'єктивні дані 🟢 Correct
  - B) objective data — Об'єктивні дані
  - C) nursing diagnosis — Діагноз
  - D) signs — Ознаки

📖 Explanation: Закріплення: відчуття, про які говорить пацієнт — це Subjective data.

🧠 How to Remember: Слова пацієнта про біль чи нудоту — це Subjective data.

Question 741: A palliative approach is:

Translation: Паліативний підхід до надання допомоги призначений:

- Options:
  - A) only for people with cancer — Лише для онкохворих
  - B) Only for people who are dying imminently — Лише в останні години
  - C) for people with any life-limiting or life-threatening disease — Для всіх людей із будь-якими невиліковними або такими, що скорочують життя, хворобами 🟢 Correct
  - D) not for people with end stage cardiac disease — Не для серцевих хворих

📖 Explanation: Паліатив підтримує людину при будь-якій важкій хронічній недузі з моменту встановлення діагнозу.

🧠 How to Remember: Паліатив — для кожного з важкою хворобою: any life-limiting disease.

Question 742: A family member tells you that they are worried that their dying loved one will become addicted to the pain medication that they are taking every four hours. As a PSW you should:

Translation: Родич помираючого клієнта боїться, що через прийом опіоїдів кожні 4 години виникне наркоманія. Дії доглядача:

- Options:
  - A) use ACTION plan to describe how drug works — Пояснювати дію ліків
  - B) determine if really addicted — Визначати залежність

- C) look at chart to explain medications — Читати карту
- D) acknowledge the family member's concern, encourage the family member to talk to the nurse, and report the family member's concern to your supervisor/team leader — Вислухати з розумінням, порадити поговорити з медсестрою та передати інформацію супервайзеру 🟢 Correct

📖 Explanation: Співчутливе вислуховування без суперечок та переадресація запитання кваліфікованій медсестрі — єдино вірна тактика PSW.

🧠 How to Remember: Прояви емпатію і відправ до медсестри (talk to the nurse).

Question 743: As a PSW your role is not to:

Translation: Що з наведеного НЕ є роллю працівника підтримки (PSW) біля помираючого пацієнта?

- Options:
  - A) guide the journey of the client — Виступати «керманичем/провідником» життєвого шляху клієнта та вирішувати за нього 🟢 Correct (оскільки це не роль PSW)
  - B) offer a compassionate presence — Дарувати співчутливу присутність
  - C) companion the client on their journey — Бути теплим компаньйоном поруч
  - D) communicate changes, concerns and fears of the client and the family — Передавати страхи та зміни команди

📖 Explanation: Доглядач не нав'язує свій світогляд і не «керує» життям чи смертю іншої людини. Його роль — бути поруч (companion), давати комфорт і турботу, поважаючи самостійний шлях самого клієнта.

🧠 How to Remember: Ми не керуємо долями: guide the journey — не наша роль.

Question 744: As a PSW you may have to assist with post-mortem care. You should do all of the following except:

Translation: Беручи участь у посмертному догляді, ви повинні зробити все, ОКРІМ:

- Options:
  - A) discard hearing aids and/or glasses — Викидати слухові апарати чи окуляри покійного 🟢 Correct (оскільки це суворо заборонено)
  - B) gather the resident's belongings — Збирати речі
  - C) brush hair if necessary — Розчесати волосся
  - D) place a disposable bed protector under the buttocks — Підкласти

пелюшку під сідниці

📖 Explanation: Особисті речі та протези померлого є цінністю для сім'ї. Їх охайно очищають, описують і повертають рідним; викидати щось на смітник — неприпустиме порушення закону.

🧠 How to Remember: Ніколи нічого не викидай із речей небіжчика: Do NOT discard hearing aids/glasses.

Question 745: When death is imminent, it is important to:

Translation: Коли смерть неминуча, важливо:

- Options:
  - A) know who to call when death occurs — Знати, кого викликати при констатації
  - B) know whether or not to call 911 — Знати, чи потрібно дзвонити 911 (чи є статус DNR)
  - C) offer the family nourishment, space and privacy — Надати родині спокій, воду/чай і приватність
  - D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Підготовка до спокійного відходу вимагає чіткого знання протоколу (щоб не викликати реанімацію при DNR) та всебічної турботи про прощання рідних.

🧠 How to Remember: Останні години вимагають повної готовності: All of the above.

Question 746: The health care team use the Palliative Performance Scale to:

Translation: Медична команда використовує шкалу PPS (Palliative Performance Scale) для:

- Options:
  - A) communicate the client's level of ambulation, activity, self-care, intake and level of consciousness — Оцінки та фіксації рівня ходьби, загальної активності, самообслуговування, апетиту та свідомості пацієнта 🟢 Correct
  - B) communicate and describe the client's last bowel movement — Опису дефекації
  - C) communicate and rate the client's level of difficulty breathing — Оцінки задишки
  - D) communicate and rate the client's level of pain — Оцінки болю

📖 Explanation: Шкала PPS оцінює паліативного хворого за 5 ключовими сферами: мобільність, активність, самообслуговування (self-care), прийом їжі/рідини (intake) та рівень свідомості (consciousness).

🧠 How to Remember: Шкала PPS оцінює всі 5 показників життєдіяльності (варіант A).

Question 747: When a dying client is grieving:

Translation: Коли помираючий клієнт переживає скорботу та тугу:

- Options:
  - A) it is helpful to empathize, leave room for silence... and ensure person accepts losses — Вимагати швидкого прийняття
  - B) it is helpful to empathize, leave room for silence, individualize care and report when someone needs extra support — Корисно проявляти емпатію, давати місце тиші, індивідуалізувати догляд та повідомити, якщо потрібна психологічна допомога 🟢 Correct
  - C) it is helpful to empathize, and avoid silence — Уникати мовчання
  - D) it helpful to encourage them and tell them that they will feel better — Обіцяти одужання

📖 Explanation: Підтримка базується на щирій готовності вислухати або помовчати поруч, повазі до почуттів і своєчасному залученні психолога чи священника за потреби.

🧠 How to Remember: Емпатія, повага до тиші та залучення допомоги: довгий варіант B.

Question 748: When choosing a comfort measure to decrease pain, remember that it is always helpful to:

Translation: Обираючи захід для зменшення болю, завжди пам'ятайте, що необхідно:

- Options:
  - A) use warm blankets — Брати теплу ковдру
  - B) individualize the care — Індивідуалізувати догляд під конкретну людину 🟢 Correct
  - C) do the care yourself and not ask the family to help — Не підпускати сім'ю
  - D) use the same comfort measure that worked last week — Брати те, що було минулого разу

📖 Explanation: Закріплення: кожна людина унікальна у своєму сприйнятті болю, тому заходи полегшення підбираються суто індивідуально.

🧠 How to Remember: Догляд завжди індивідуальний (Individualize the care).

Question 749: Cachexia in the dying person is:

Translation: Кахексія у помираючої людини — це:

- Options:
  - A) involuntary weight loss — Мимовільна (ненавмисна) прогресуюча втрата маси тіла 🟢 Correct
  - B) voluntary weight loss — Свідоме схуднення
  - C) the feeling of breathlessness — Задишка
  - D) a form of cancer — Рак

📖 Explanation: Закріплення: синдром термінального виснаження організму зветься кахексією.

🧠 How to Remember: Involuntary weight loss.

Question 750: Self-awareness is important because:

Translation: Самоусвідомлення важливе для працівника підтримки, тому що:

- Options:
  - A) you need to tell people what to do… — Повчати інших
  - B) personal beliefs may impact the care you provide — Особисті переконання можуть впливати на наданий догляд
  - C) being culturally sensitive requires being aware of your own stereotypes — Культурна чуйність вимагає розуміння власних стереотипів
  - D) both b and c — Обидва варіанти B і C 🟢 Correct

📖 Explanation: Розуміння власних культурних стереотипів та упереджень захищає від нав'язування своїх поглядів підопічним і забезпечує об'єктивність.

🧠 How to Remember: Щоб не судити інших, пізнай власні рамки: both b and c.

Question 751: Comfort measures for nausea and vomiting include:

Translation: Заходи для полегшення стану пацієнта при нудоті та блюванні включають:

- Options:
  - A) providing mouth care to freshen the mouth — Проведення гігієни ротової порожнини для освіження рота 🟢 Correct
  - B) increasing any smells associated with cooking food — Посилення кулінарних запахів
  - C) providing a meal replacement — Подання повноцінного замінника їжі
  - D) wearing lightly scented vanilla lotion — Використання ванільного крему

📖 Explanation: Після блювання кислий шлунковий вміст подразнює рецептори язика та слизової оболонки рота, провокуючи нові напади нудоти. Ополіскування та освіження рота усуває смак і запах, полегшуючи стан.

🧠 How to Remember: Після блювоти — першим ділом освіжи рот водою (mouth care to
freshen).

Question 752: A client has dysphagia. The support worker understands that this means which of the following?

Translation: У клієнта дисфагія (dysphagia). Працівник підтримки розуміє, що це означає:

- Options:
  - A) the client has difficulty swallowing — У клієнта утруднене або порушене ковтання 🟢 Correct
  - B) there is a decrease in the amount of water in body tissues — Зневоднення
  - C) the client has swelling of body tissues with water — Набряки
  - D) there is a backward flow of food from the stomach... — Рефлюкс

📖 Explanation: Грецький корінь dys- (утруднення) + -phagia (ковтання). Дисфагія — це нездатність або труднощі з безпечним просуванням їжі та рідини з рота до шлунка.

🧠 How to Remember: Dysphagia = важко ковтати (difficulty swallowing).

Question 753: A 67-year-old woman has vesicles along a nerve on her back that are causing severe localized pain to the region. Which of the following describes the communicable disease she has contracted?

Translation: У 67-річної жінки вздовж нерва на спині з'явилися пухирці (везикули), що викликають гострий нестерпний біль. Яке інфекційне захворювання в

неї розвинулося?

- Options:
  - A) varicella-zoster virus — Вірус вітряної віспи
  - B) rubella virus — Краснуха
  - C) herpes varicella-zoster virus — Оперізувальний лишай / герпес зостер (Herpes Varicella-Zoster) 🟢 Correct
  - D) influenza a virus — Грип А

📖 Explanation: Оперізувальний лишай (Shingles / Herpes Zoster) викликається реактивацією вірусу Varicella-Zoster, який дрімав у нервових гангліях після перенесеної в дитинстві вітрянки. Висип іде строго по ходу чутливого нерва і супроводжується сильним пекучим болем.

🧠 How to Remember: Висип ланцюжком по ходу нерва на спині з сильним болем = Herpes Zoster (оперізувальний лишай).

Question 754: You notice your client massaging his abdomen. After his bowel movement, you observe that the feces are black and tarry. After reporting this observation to your supervisor, you see an order for a stool specimen to be collected from the client. What is the purpose of this procedure?

Translation: Клієнт масажує живіт; випорожнення чорні та дьогтьоподібні. Медсестра призначила забір калу на аналіз. Яка мета дослідження?

- Options:
  - A) to rule out colon cancer — Виключити рак товстої кишки
  - B) to test the stool for blood — Перевірити кал на наявність прихованої крові (FOBT) 🟢 Correct
  - C) to rule out hemorrhoids — Виключити геморой
  - D) to rule out ulcers — Виключити виразку

📖 Explanation: Чорний дьогтьоподібний стілець (мелена) свідчить про кровотечу зі шлунка або дванадцятипалої кишки. Аналіз калу призначають для лабораторного підтвердження наявності формених елементів крові.

🧠 How to Remember: Чорний кал завжди перевіряють на приховану кров: test the stool for blood.

Question 755: A client has recurring episodes of violent and sudden contraction of her whole body that can last for up to 7 minutes. She loses consciousness and falls to the floor. This client is living with which disorder?

Translation: У клієнтки повторюються раптові судомні напади зі скороченням м'язів усього тіла, що тривають до кількох хвилин, із втратою свідомості та падінням. З яким розладом живе ця людина?

- Options:
  - A) cerebral palsy — ДЦП
  - B) epilepsy — Епілепсія 🟢 Correct
  - C) spina bifida — Спіна біфіда
  - D) seizure — Напад (це симптом, а не хронічна хвороба)

📖 Explanation: Хронічне захворювання, для якого характерні регулярні генералізовані судомні напади з раптовою втратою свідомості, має діагноз епілепсія (Epilepsy).

🧠 How to Remember: Хронічні напади судом = діагноз Epilepsy.

Question 756: The support worker finds out during report that a new resident has stress incontinence. The support worker understands stress incontinence to mean which of the following?

Translation: Доглядач дізнався на зміні, що новий мешканець має стресове нетримання сечі (stress incontinence). Що це означає?

- Options:
  - A) leakage of urine during exercise and certain movements — Підтікання сечі під час фізичних навантажень, кашлю, сміху чи чхання 🟢 Correct
  - B) leakage of urine from a bladder that is too full — Підтікання від переповнення
  - C) loss of urine in response to a sudden urgency to void — Раптовий нестерпний позив (ургентне)
  - D) loss of urine at predictable intervals — Рефлекторне нетримання

📖 Explanation: Стресове нетримання виникає при слабкості м'язів тазового дна та сфінктера: при будь-якому раптовому підвищенні внутрішньочеревного тиску («стресі» для міхура: кашель, підйом ваги, сміх) відбувається мимовільне виділення невеликої порції сечі.

🧠 How to Remember: Чхнув чи підняв вагу — підтекла сеча: це Stress incontinence.

Question 757: You have just finished taking the vital signs of Mrs. Santos, who is 75 years old. Her temperature is 36.7°C, her blood pressure is 140/90 mm Hg, her pulse rate is 95 beats per minute, and the oximeter registered a reading of 90%. Which finding do you need to report to your supervisor?

Translation: Показники пані Сантос: температура 36,7 °C, АТ 140/90, пульс 95 уд./хв, сатурація кисню 90%. Про що ви зобов'язані негайно повідомити керівника?

- Options:
  - A) pulse rate of 95 beats per minute — Пульс 95
  - B) oximeter reading of 90% — Показник пульсоксиметра 90% 🟢 Correct
  - C) blood pressure of 160/90 mm hg — АТ 160/90
  - D) temperature of 360 — Температура

📖 Explanation: Сатурація кисню 90% свідчить про виражену гіпоксію тканин (норма 95–100%). Це екстрений стан, що вимагає негайного звіту для призначення кисневої терапії.

🧠 How to Remember: Кисень 90% — пряма загроза задухи: oximeter reading of 90%.

Question 758: This disorder can impact normal brain development, leaving individuals with symptoms such as communication challenges, decreased interest in various activities, reduced willingness to engage in activities, difficulty with typical social interactions, and a tendency to repeat specific behaviour patterns. It is a common developmental disorder that begins in early childhood, between 18 months and 3 years of age. What is it called?

Translation: Цей розлад порушує розвиток мозку в ранньому дитинстві (18 міс. – 3 роки) і проявляється труднощами комунікації, дефіцитом соціальної взаємодії та стереотипними рухами. Що це?

- Options:
  - A) autism spectrum disorder (ASD) — Розлад аутистичного спектра (РАС) 🟢 Correct
  - B) attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) — СДУГ
  - C) intellectual disability — Розумова відсталість
  - D) cerebral palsy — ДЦП

📖 Explanation: Закріплення: порушення мовленнєвого та соціального контакту в поєднанні з повторюваними діями у малюків — це Autism Spectrum Disorder (ASD).

🧠 How to Remember: Порушення соціального контакту змалечку = Autism (ASD).

Question 759: When your client is angry, frightened, or excited, which body system is stimulated?

Translation: Коли клієнт наляканий, розлючений або вкрай збуджений, який відділ нервової системи активується?

- Options:
  - A) parasympathetic nervous system — Парасимпатична (відпочинок і травлення)
  - B) autonomic nervous system — Вегетативна (загальне поняття)
  - C) peripheral nervous system — Периферична
  - D) sympathetic nervous system — Симпатична нервова система (реакція «бий або біжи») 🟢 Correct

📖 Explanation: Симпатична нервова система (Sympathetic nervous system) активується при будь-якій емоційній чи фізичній загрозі: розширює зіниці, прискорює серцебиття, підвищує тиск і викидає адреналін для боротьби або втечі.

🧠 How to Remember: Страх і лють активують реакцію «бий або біжи» — це Симпатична
система (Sympathetic).

Question 760: Which of the following should you report at once?

Translation: Про який із наведених показників температури слід негайно повідомити медсестрі?

- Options:
  - A) an oral temperature of 37.4C — Оральна 37,4 °C
  - B) a tympanic temperature of 38.2 C — Тимпанічна (вушна) температура 38,2 °C 🟢 Correct
  - C) an axillary temperature of 36.10C — Пахвова 36,1 °C
  - D) an oral temperature of 36.6C — Оральна 36,6 °C

📖 Explanation: Показник 38,2 °C свідчить про високу гарячку (лихоманку), викликану гострою інфекцією, що вимагає термінового лікарського огляду.

🧠 How to Remember: Температура вище 38 градусів — це завжди тривога: 38.2 C.

Question 761: What are the signs and symptoms of myocardial infarction?

Translation: Які симптоми вказують на розвиток гострого інфаркту міокарда (серцевого нападу)?

- Options:
  - A) shortness of breath, dizziness and nausea — Задишка, запаморочення та нудота
  - B) sudden, severe chest pain, usually on the left side — Раптовий

сильний стискаючий біль за грудиною/зліва
- C) pain that radiates to the neck and jaw and down the arm — Біль, що іррадіює в шию, нижню щелепу та ліву руку
- D) all of the above — Усе вищезазначене 🟢 Correct

📖 Explanation: Класична картина інфаркту поєднує стискаючий біль у лівій половині грудей з іррадіацією в руку і щелепу, а також вегетативні симптоми: задишку, нудоту, липкий піт та запаморочення.

🧠 How to Remember: Інфаркт атакує комплексно: біль, задишка та іррадіація в руку — All of the above.

Question 762: Cancer is a group of diseases characterized by out-of-control cell division and growth. Which statement is false?

Translation: Рак — це група хвороб неконтрольованого поділу клітин. Яке твердження є ХИБНИМ?

- Options:
  - A) cancer tumours can be malignant — Пухлини можуть бути злоякісними
  - B) cancer tumours can be benign — Пухлини можуть бути доброякісними
  - C) cancer can never be cured — Рак ніколи не можна вилікувати 🟢 Correct (оскільки це неправда)
  - D) metastasis is the spread of cancer to other body parts — Метастазування — це поширення

📖 Explanation: Закріплення: твердження про неможливість вилікувати рак є хибним. Сучасні протоколи забезпечують повне одужання для багатьох пацієнтів при ранній діагностиці.

🧠 How to Remember: Багато пухлин повністю виліковні: твердження «never be cured» — неправда.

Question 763: The health care team in a long-term care facility should:

Translation: Персонал будинку довготривалого догляду повинен:

- Options:
  - A) discourage older clients from sexual expression — Перешкоджати сексуальності
  - B) allow and promote sexual expression and activity in older persons — Дозволяти, поважати та створювати умови для сексуального самовираження літніх людей 🟢 Correct

- C) expect every client to have the same attitudes — Очікувати однакових поглядів
- D) not allow clients to masturbate, even in private — Забороняти мастурбацію

📖 Explanation: Літні люди мають невід'ємне право на особисте життя, любов, дотики та сексуальне самовираження. Заклад зобов'язаний гарантувати їм безпеку та повну приватність.

🧠 How to Remember: Старість не скасовує почуттів: allow and promote sexual expression.

Question 764: Which of the following is true?

Translation: Що з наведеного щодо дефекації є правильним?

- Options:
  - A) most people have a bowel movement every day or every 2 to 3 days — Більшість людей мають випорожнення щодня або раз на 2–3 дні 🟢 Correct
  - B) stools are normally black and runny — Кал у нормі чорний
  - C) diarrhea occurs when feces move slowly... — Діарея від повільного руху
  - D) constipation results when feces move rapidly — Запор від швидкого руху

📖 Explanation: Закріплення: нормальний ритм кишківника коливається від щоденного
до одного разу на 2–3 дні.

🧠 How to Remember: Every day or every 2 to 3 days.

Question 765: Which of the following areas is a common site for arterial ulcers?

Translation: Яка анатомічна зона є типовим місцем локалізації артеріальних виразок?

- Options:
  - A) on the scalp — На голові
  - B) on top of the nose — На носі
  - C) on the outer side of the ankle — На зовнішній (латеральній) поверхні щиколотки 🟢 Correct
  - D) behind the knee — Під коліном

📖 Explanation: Закріплення: через погане артеріальне кровопостачання артеріальні виразки формуються на найвіддаленіших кісткових виступах ноги — латеральній кісточці (outer ankle) та пальцях стопи.

🧠 How to Remember: Артеріальна виразка з'являється на зовнішній кісточці: outer side of the ankle.

Question 766: Respirations are usually counted:

Translation: Підрахунок дихання зазвичай проводять:

- Options:
  - A) after taking the temperature — Після температури
  - B) after taking the pulse — Одразу після вимірювання пульсу 🟢 Correct
  - C) before taking the pulse — До пульсу
  - D) after taking the blood pressure — Після тиску

📖 Explanation: Закріплення методики: не відриваючи руки від зап'ястя після рахунку пульсу, щоб пацієнт не помітив перевірку дихання.

🧠 How to Remember: After taking the pulse.

Question 767: Retirement usually results in:

Translation: Вихід на пенсію зазвичай призводить до:

- Options:
  - A) a lower income — Зниження рівня щомісячного доходу 🟢 Correct
  - B) physical changes caused by aging — Фізичних змін
  - C) less free time — Зменшення вільного часу
  - D) financial security — Повної фінансової свободи

📖 Explanation: Закріплення: розмір пенсійних виплат майже завжди менший за колишню зарплату, призводячи до скорочення доходу (lower income).

🧠 How to Remember: A lower income.

Question 768: Which of the following statements is true?

Translation: Яке з наведених тверджень про життєво важливі показники є правильним?

- Options:

- A) the vital signs are temperature, pulse, respiration, blood pressure, and SpO2 — Життєвими показниками є температура, пульс, дихання, артеріальний тиск та сатурація кисню (SpO2) 🟢 Correct
- B) vital signs cannot indicate changes — Не відображають змін
- C) vital signs change only during illness — Змінюються лише під час хвороби
- D) sleep, exercise... do not affect vital signs — Не залежать від сну та спорту

📖 Explanation: Сучасний клінічний моніторинг базових вітальних параметрів включає класичну четвірку (температура, пульс, ЧДР, тиск) плюс п'ятий показник — оксиметрію (SpO_2).

🧠 How to Remember: П'ять головних показників життя: Temperature, Pulse, Respiration, BP, SpO2.

Question 769: The male sex glands are called the:

Translation: Чоловічі статеві залози називаються:

- Options:
  - A) penis — Член
  - B) semen — Сперма
  - C) testes — Яєчка (сім'яники / Testes) 🟢 Correct
  - D) scrotum — Калитка

📖 Explanation: Закріплення: залози, що виробляють тестостерон і сперматозоїди — це testes.

🧠 How to Remember: Залози чоловіка = Testes.

Question 770: Spina bifida involves?

Translation: Суть уродженої вади Spina bifida полягає у:

- Options:
  - A) improper closing of the spine before birth — Неповному зрощенні хребтового каналу до народження дитини 🟢 Correct
  - B) seizures — Судомах
  - C) abnormalities in the structure of the heart — Вадах серця
  - D) changes in the x chromosome — Мутаціях Х-хромосоми

📖 Explanation: Закріплення: незрощення дужок хребців плода в утробі матері —

improper closing of the spine.

🧠 How to Remember: Spina не зійшлася: improper closing of the spine.

Question 771: What is the correct term for dark or bright red vaginal discharge seen during the first 3 to 5 days after childbirth?

Translation: Який термін позначає яскраві або темно-червоні кров'янисті виділення з піхви в перші 3–5 днів після пологів?

- Options:
  - A) Involution — Інволюція
  - B) Lochia serosa — Лохії серозні
  - C) Lochia rubra — Лохії червоні (Lochia rubra) 🟢 Correct
  - D) Lochia alba — Лохії білі

📖 Explanation: Латинське слово rubra означає «червоний» (як рубін). Lochia rubra — це первинні післяпологові виділення, що складаються переважно з чистої крові та залишків децидуальної оболонки.

🧠 How to Remember: Rubra = Рубін = Червоні виділення перших днів.

Question 772: Which statement about Down syndrome (DS) is TRUE?

Translation: Яке твердження про синдром Дауна є ПРАВИЛЬНИМ?

- Options:
  - A) DS is caused by birth trauma — Виникає від травми в пологах
  - B) persons with DS have an extra chromosome — Люди з синдромом Дауна мають зайву 47-му хромосому (трисомія 21) 🟢 Correct
  - C) DS is the most common inherited cause... — Успадковується
  - D) DS results from the body's inability to make a protein — Від браку білка

📖 Explanation: Синдром Дауна — генетичний стан, викликаний хромосомною аномалією
розходження під час мейозу, внаслідок чого утворюється додаткова третя копія 21-ї хромосоми.

🧠 How to Remember: Синдром Дауна = зайва хромосома (extra chromosome).

Question 773: Changes occur to the integumentary system with aging. Which of the following is true regarding personal care recommendations for older persons?

Translation: У шкірі відбуваються вікові зміни. Яка рекомендація щодо догляду за літніми людьми позначена в цьому пункті?

- Options:
  - A) deodorants are not needed — Дезодоранти не потрібні (попередня відповідь)
  - B) use a good deodorant soap — Використовувати якісне дезодоруюче мило 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) use scented creams — Використовувати ароматизовані креми
  - D) avoid using water-based lotions — Уникати водних лосьйонів

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 116 виділено варіант B. (Примітка: у питаннях 118 та 155 було обрано "deodorants are not needed", проте в цьому бланку підсвічено варіант B; орієнтуйтеся на цей рядок під час здачі).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного номера запам'ятайте рядок: use a good deodorant soap.

Question 774: A wound that has torn tissues and jagged edges is what type of wound?

Translation: Рана з розірваними тканинами та нерівними краями позначена в цьому тесті як:

- Options:
  - A) a penetrating wound — Проникаюча рана
  - B) a laceration — Рвана рана (справжнє визначення)
  - C) an incision — Хірургічний розріз 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - D) an intentional wound — Навмисна рана

📖 Explanation: У тексті тесту виділено варіант C (an incision). (Хірургічна довідка: розріз [incision] завжди має рівні гладкі краї від скальпеля, а рвані зубчасті краї [jagged edges] описують laceration [B]; проте в даному файлі маркером відмічено C — пам'ятайте про цей тестовий артефакт).

🧠 How to Remember: Для цього запитання у тесті запам'ятайте позначену відповідь: an incision.

Question 775: What is the term for the condition of difficulty swallowing?

Translation: Який термін позначено в цьому завданні як труднощі з ковтанням?

- Options:

- A) atrophy — Атрофія
- B) dyspnea — Задишка 🟢 Correct (за ключем тесту)
- C) dysphagia — Дисфагія (справжній термін)
- D) dysuria — Дизурія

📖 Explanation: У тексті матеріалу на сторінці 116 виділено рядок B (dyspnea). (Клінічна примітка: насправді розлад ковтання — це dysphagia [C], тоді як dyspnea — це задишка; але в наданому документі виділено рядок B).

🧠 How to Remember: Для даного конкретного бланка зверніть увагу на виділений рядок: dyspnea.

Question 776: When Mr. Coelho was given his diagnosis, he was told that he has a malignant tumour. This means he has which of the following?

Translation: Пану Коельо діагностували злоякісну пухлину. У даному питанні виділено варіант:

- Options:
  - A) cancer — Рак (справжнє значення)
  - B) metastasis — Метастазування 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - C) a tumour that grows slowly — Повільно зростаюча пухлина
  - D) death of tissue — Некроз

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 116 виділено варіант B (metastasis). (Онкологічна примітка: злоякісна пухлина — це рак [cancer], що має здатність до метастазування; у цьому варіанті тесту обрано рядок B).

🧠 How to Remember: Для цього завдання запам'ятайте позначену відповідь: metastasis.

Question 777: A 52-year-old man fell while taking a shower. His wife found him lying on the floor, fully conscious. She has driven him to the ER, where the physician notes paralysis of one side of the man's body and loss of the ability to speak. Which of the following statements best describes his current diagnosis?

Translation: Чоловік упав у душі; виявлено параліч однієї половини тіла та втрату мови. Яке твердження виділено правильним у даному варіанті?

- Options:
  - A) the client experienced a cerebrovascular accident (CVA) and now has quadriplegia — Інсульт (CVA) і тетраплегія 🟢 Correct (за ключем тесту)
  - B) the client experienced stroke and now has scleroderma — Інсульт і

склеродермія
- C) the client experienced CVA and now has paraplegic — Інсульт і параплегія
- D) the client experienced a stroke and now has hemiplegia — Інсульт і геміплегія (справжній діагноз)

📖 Explanation: У тексті тесту на сторінці 117 виділено рядок A. (Неврологічна примітка: параліч однієї половини тіла зветься геміплегією [D], а квадриплегія [A] — це параліч усіх чотирьох кінцівок; проте в даному бланку відмічено варіант A).

🧠 How to Remember: Для цього варіанта тесту запам'ятайте виділений перший варіант: CVA and quadriplegia.

Question 778: Which is an example of a hazardous material?

Translation: Що з наведеного є небезпечним матеріалом (Hazardous material / WHMIS)?

- Options:
  - A) oxygen in the air — Кисень у повітрі
  - B) drugs used in cancer therapy — Препарати для хіміотерапії раку (цитостатики) 🟢 Correct
  - C) deodorant — Дезодорант
  - D) soaps and shampoos — Мило

📖 Explanation: Хіміотерапевтичні онкологічні препарати мають сильну клітинну токсичність, тому кваліфікуються як небезпечні токсичні матеріали.

🧠 How to Remember: Онкопрепарати токсичні для персоналу: drugs used in cancer therapy.

Question 779: Which of the following is not considered an example of unsuccessful verbal communication?

Translation: Що з наведеного НЕ вважається прикладом невдалого спілкування (є корисною технікою)?

- Options:
  - A) negating — Заперечення
  - B) dismissing — Знецінення
  - C) ignoring — Ігнорування
  - D) distraction — Терапевтичне переключення уваги (відволікання) 🟢

Correct

📖 Explanation: Закріплення: м'яке відволікання клієнта на іншу цікаву тему допомагає зняти напругу і є успішною комунікативною навичкою.

🧠 How to Remember: Єдиний конструктивний інструмент — Distraction.

Question 780: In the SPEED model of information processing, which statement is NOT TRUE?

Translation: Що в моделі обробки інформації SPEED є НЕПРАВИЛЬНИМ?

- Options:
  - A) internal stimuli initiates brain processes... — Внутрішні стимули запускають процеси
  - B) each memory is linked to an emotion — Спогади пов'язані з емоціями
  - C) feelings are evaluated and a response is determined — Почуття критично оцінюються, і визначається раціональна відповідь 🟢 Correct (як невірне твердження)
  - D) feeling and thought become behavior — Емоції стають дією

📖 Explanation: Закріплення: при когнітивному згасанні етап раціональної критичної оцінки емоцій випадає, тому це твердження вважається невірним.

🧠 How to Remember: Деменція не оцінює почуття раціонально: рядок C — неправда.

True / False Questions

Question 1: Passing a kidney stone is called cystitis.

Translation: Проходження каменю з нирки сечовивідними шляхами називається циститом.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Цистит (cystitis) — це запалення стінки сечового міхура (зазвичай бактеріального походження). Стан проходження ниркового конкременту називається сечокам'яною хворобою (уролітіазом/нефролітіазом) або нирковою колькою.

🧠 How to Remember: Камінь у нирці — це літіаз (calculus/stone), а цистит — це запалення міхура. Твердження Хибне (FALSE).

Question 2: Clients with osteoporosis have an increased risk for fractures.

Translation: Пацієнти з остеопорозом мають підвищений ризик переломів кісток.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Остеопороз характеризується втратою кальцію та зниженням щільності кісткової тканини («пористі кістки»). Кістки стають настільки крихкими, що перелом шийки стегна чи хребця може статися навіть від незначного удару чи падіння.

🧠 How to Remember: Остеопороз = крихкі, порожнисті кістки \rightarrow високий ризик переломів. Твердження Правдиве (TRUE).

Question 3: A client with advanced ALS cannot speak or move but can hear and understand.

Translation: Клієнт із термінальною стадією бічного аміотрофічного склерозу (БАС / ALS) не може говорити та рухатися, але повністю чує та розуміє все навколо.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: БАС уражає виключно рухові нейрони (мотонейрони), викликаючи тотальний параліч тіла та м'язів гортані. Органи чуття (слух, зір), пам'ять та інтелект залишаються повністю збереженими («синдром замкненої людини»).

🧠 How to Remember: При БАС тіло паралізоване, але мозок і слух працюють ідеально. Твердження Правдиве (TRUE).

Question 4: Smoking is the most common cause of COPD.

Translation: Тютюнопаління є найпоширенішою причиною розвитку хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ / COPD).

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct

- B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Близько 85–90% усіх випадків ХОЗЛ безпосередньо викликані багаторічним вдиханням токсичних продуктів горіння тютюну, що руйнує альвеоли (емфізема) та викликає хронічний бронхіт.

🧠 How to Remember: Куріння — головний руйнівник бронхів і причина №1 ХОЗЛ. Твердження Правдиве (TRUE).

Question 5: After hip pinning, the operated leg is always abducted.

Translation: Після остеосинтезу шийки стегна (скріплення штифтами) прооперована нога завжди повинна бути відведена вбік.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Правила позиціонування залежать від конкретного типу хірургічного втручання та індивідуального плану хірурга. Слово «завжди» (always) робить це твердження помилковим; ноги зазвичай тримають у нейтральному положенні з подушкою-абдуктором, уникаючи перехрещування та надмірного відведення.

🧠 How to Remember: У медицині слово «always» (завжди) майже завжди сигналізує про помилку. Твердження Хибне (FALSE).

Question 6: Delirium needing emergency care is:

Translation: Делірій є станом, що вимагає невідкладної екстреної медичної допомоги:

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Делірій — це гострий вторинний мозковий синдром, спричинений тяжкою соматичною патологією (інфарктом, сепсисом, пневмонією, отруєнням ліками). Без екстреної медичної допомоги він може призвести до коми або смерті.

🧠 How to Remember: Раптова сплутаність свідомості (делірій) — це червоний прапорець невідкладної допомоги. Твердження Правдиве (TRUE).

Question 7: Is it true that impetigo cannot be spread from person to person?

Translation: Чи правда, що імпетиго не може передаватися від людини до людини?

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Імпетиго — це висококонтагіозна (надзвичайно заразна) поверхнева бактеріальна інфекція шкіри, викликана стафілококами або стрептококами. Вона блискавично передається контактним шляхом через дотики, рушники та іграшки, особливо серед дітей.

🧠 How to Remember: Імпетиго — дуже заразна шкірна «болячка». Твердження, що вона
не передається — Хибне (FALSE).

Question 8: The process of passing a kidney stone is known as cystitis.

Translation: Процес виходу каменя з нирки відомий як цистит (дубль твердження).

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Цистит — це запальний процес у сечовому міхурі, а рух каменю — ниркова колька або уролітіаз.

🧠 How to Remember: Камінь \ne цистит. Твердження Хибне (FALSE).

Question 9: Should signs of caregiver's stress, depression, and abuse be dismissed as unimportant and not reported to a supervisor?

Translation: Чи слід вважати ознаки стресу, депресії та потенційного насильства з боку доглядача незначними і не повідомляти про них керівнику?

- Options:
  - A) TRUE — Так
  - B) FALSE — Ні (це неприпустимо) 🟢 Correct

📖 Explanation: Будь-які ознаки емоційного вигорання, депресії чи агресивних дій персоналу ставлять під загрозу життя клієнтів і мають негайно фіксуватися та доповідатися керівництву.

🧠 How to Remember: Ігнорувати насильство та стрес персоналу — грубий злочин. Відповідь: Ні / FALSE.

Question 10: Can secondary dementias be caused by the physical consequences of a disease, ingestion of harmful substances, or injury?

Translation: Чи можуть вторинні деменції бути спричинені наслідками соматичних хвороб, вживанням токсичних речовин або травмами?

- Options:
  - A) TRUE — Так 🟢 Correct
  - B) FALSE — Ні

📖 Explanation: Вторинна деменція виникає внаслідок інших розладів: травм голови, хронічного алкоголізму (синдром Корсакова), пухлин мозку, дефіциту вітаміну B12 чи важких інфекцій (ВІЛ/сифіліс).

🧠 How to Remember: Вторинна деменція завжди має зовнішню причину (травма, токсин, хвороба). Твердження Правдиве (TRUE).

Question 11: Is a sudden onset of confusion, known as delirium, considered an urgent medical condition that requires immediate intervention?

Translation: Чи вважається раптова сплутаність свідомості (делірій) невідкладним медичним станом, що вимагає негайного втручання?

- Options:
  - A) TRUE — Так 🟢 Correct
  - B) FALSE — Ні

📖 Explanation: Гострий делірій є ознакою соматичної катастрофи в організмі і вимагає негайної госпіталізації та усунення першопричини.

🧠 How to Remember: Делірій починається раптово і вимагає екстрених дій: TRUE.

Question 12: Can brain injuries result in internal bleeding within the skull, potentially leading to rapid development of dementia-like symptoms or death?

Translation: Чи можуть черепно-мозкові травми спричинити внутрішньочерепну кровотечу, що призводить до швидкого розвитку дементоподібних симптомів або смерті?

- Options:

- A) TRUE — Так 🟢 Correct
- B) FALSE — Ні

📖 Explanation: Внутрішньочерепні гематоми (епідуральні чи субдуральні) здавлюють тканину мозку, що викликає гостру сплутаність свідомості, втрату пам'яті, вклинення стовбура мозку та смерть без термінової нейрохірургічної допомоги.

🧠 How to Remember: Кров усередині черепа стискає мозок і вбиває його: TRUE.

Question 13: The assertion that delirium, characterized by sudden disorientation, should always be regarded as an emergency needing medical intervention is:

Translation: Твердження про те, що делірій із раптовою дезорієнтацією завжди слід розглядати як невідкладний стан, є:

- Options:
  - A) TRUE — Правдивим 🟢 Correct
  - B) FALSE — Хибним

📖 Explanation: Делірій — це потенційно зворотна, але смертельно небезпечна криза мозку, що вимагає термінового лікарського втручання.

🧠 How to Remember: Делірій = завжди невідкладний стан (Emergency = TRUE).

Question 14: The rate of growth and development is even and at a set pace.

Translation: Темп росту та розвитку людини є рівномірним і відбувається з постійною фіксованою швидкістю.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Ріст і розвиток людини відбуваються стрибкоподібно (хвилеподібно). Періоди бурхливого прискорення (перший рік життя, підлітковий стрибок) чергуються з періодами відносного спокою.

🧠 How to Remember: Людина росте стрибками, а не рівномірно. Твердження Хибне (FALSE).

Question 15: All employees who work at an agency have the right to read the clients' or residents' records.

Translation: Усі працівники агентства/закладу мають законне право читати медичні карти клієнтів.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Закон про захист персональних медичних даних (PHIPA) дозволяє доступ до карти лише тим фахівцям, які безпосередньо беруть участь у лікуванні та догляді конкретного пацієнта («коло турботи»). Кухар, прибиральник чи співробітник з іншого відділення не мають права відкривати карту.

🧠 How to Remember: Чужа медична таємниця закрита: право читати мають тільки прямі доглядальники. Твердження Хибне (FALSE).

Question 16: A support worker can refuse to perform a delegated task.

Translation: Працівник підтримки має законне право відмовитися від виконання делегованого завдання.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: PSW не лише може, а й зобов'язаний відмовитися, якщо завдання виходить за межі його компетенції, якщо він не був навчений і оцінений медсестрою, якщо стан клієнта різко погіршився або якщо це загрожує життю пацієнта.

🧠 How to Remember: Якщо не вмієш або це небезпечно — ти маєш право сказати «Ні».
Твердження Правдиве (TRUE).

Question 17: The pancreas is called the master gland.

Translation: Підшлункову залозу називають «головною/керівною залозою» (master gland) організму.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Титул «master gland» належить гіпофізу (pituitary gland),

оскільки саме він своїми тропними гормонами керує роботою всіх інших залоз внутрішньої секреції (щитоподібної, наднирників, статевих). Підшлункова залоза регулює лише рівень цукру та травлення.

🧠 How to Remember: «Диригент» ендокринної системи — це гіпофіз, а не підшлункова. Твердження Хибне (FALSE).

Question 18: Listen and use silence when dealing with an angry person.

Translation: Слухайте та використовуйте терапевтичне мовчання (тишу), коли спілкуєтеся з розлюченою людиною.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Прийом активного слухання та паузи тиші дають агресивній людині змогу виплеснути гнів і відчути, що її чують, запобігаючи ескалації конфлікту.

🧠 How to Remember: На гнів відповідай спокійним мовчанням і слуханням. Твердження Правдиве (TRUE).

Question 19: Pillows are used to position infants.

Translation: Подушки використовуються для надання положення немовлятам у ліжечку.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Використання подушок, м'яких валиків чи бортиків у ліжечку немовляти суворо заборонено, оскільки немовля може впертися обличчям у тканину і задихнутися (ризик SIDS).

🧠 How to Remember: Жодних подушок у ліжечку немовляти! Твердження Хибне (FALSE).

Question 20: Restraints are rarely used.

Translation: Засоби фізичного та хімічного обмеження рухливості (рестрейнти) використовуються вкрай рідко.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Сучасна філософія догляду в Канаді вимагає підходу «restraint-free» (середовище без фіксаторів). Рестрейнти розглядаються виключно як крайній вимушений захід останньої надії, коли вичерпано всі інші методи безпеки.

🧠 How to Remember: Зв'язувати пацієнта — це крайній виняток: рідко (Rarely = TRUE).

Question 21: During systole, the heart chambers fill with blood.

Translation: Під час систоли камери серця наповнюються кров'ю.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Під час систоли серцевий м'яз скорочується і з силою виштовхує кров в аорту та легеневий стовбур. Наповнення камер кров'ю відбувається у фазу розслаблення — під час діастоли.

🧠 How to Remember: Систола — це удар (викид), а наповнення — це діастола. Твердження Хибне (FALSE).

Question 22: Long-term care facilities are designed to meet the special needs of older and disabled persons.

Translation: Заклади довготривалого догляду (будинки для людей похилого віку) створені для задоволення особливих потреб людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Інфраструктура довготривалого догляду (LTC) спеціально спланована для надання цілодобової сестринської допомоги, допомоги з ADL та створення безпечного безбар'єрного середовища для літніх та малорухомих людей.

🧠 How to Remember: LTC створені саме для літніх і людей з інвалідністю: TRUE.

Question 23: Tom, a support worker, feels that he is being harassed at work. Tom should ignore it to avoid causing trouble.

Translation: Доглядач Том відчуває, що зазнає цькування/домагань (harassment) на роботі. Том повинен ігнорувати це, щоб не створювати зайвих проблем.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Ігнорування цькування лише посилює безкарність кривдника та призводить до психологічної травми. Законодавство з охорони праці зобов'язує заявляти про факти харасменту керівництву або у відділ HR.

🧠 How to Remember: Терпіти та ігнорувати знущання на роботі заборонено. Твердження Хибне (FALSE).

Question 24: All persons age at the same rate.

Translation: Усі люди старіють з однаковою швидкістю.

- Options:
  - A) TRUE — Правда
  - B) FALSE — Неправда 🟢 Correct

📖 Explanation: Біологічне старіння глибоко індивідуальне. Воно залежить від генетики, способу життя, перенесених стресів, харчування та супутніх захворювань, тому люди одного паспортного віку можуть мати кардинально різний біологічний стан.

🧠 How to Remember: Кожен організм має свій внутрішній годинник старіння. Твердження Хибне (FALSE).

Question 25: The goal of health promotion is to reduce the risk of illness.

Translation: Метою зміцнення здоров'я (health promotion) є зниження ризику виникнення захворювань.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Програми зміцнення здоров'я (пропаганда здорового способу життя, вакцинація, відмова від куріння, спорт) спрямовані на посилення захисних сил організму та зменшення ймовірності розвитку хронічних недуг.

🧠 How to Remember: Зміцнюємо здоров'я, щоб не хворіти: TRUE.

Question 26: HIV remains in the infected person's body for life.

Translation: Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) залишається в організмі інфікованої особи на все життя.

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) False — Неправда

📖 Explanation: На сьогоднішній день не існує медичних препаратів, здатних повністю елімінувати (видалити) інтегрований геном ВІЛ із резервуарів організму. Антиретровірусна терапія (АРТ) лише пригнічує розмноження вірусу до невизначального рівня, але вірус зберігається в клітинах довічно.

🧠 How to Remember: ВІЛ поки що залишається в організмі назавжди: TRUE.

Question 27: A client with advanced ALS cannot speak or move but can hear and understand.

Translation: Клієнт із термінальною стадією БАС не може рухатися чи говорити, проте чує та розуміє мову (дубль твердження).

- Options:
  - A) TRUE — Правда 🟢 Correct
  - B) FALSE — Неправда

📖 Explanation: Закріплення: бічний аміотрофічний склероз руйнує рухові шляхи, але не впливає на слухові аналізатори та свідомість хворого.

🧠 How to Remember: Пацієнт із БАС чує та розуміє кожне слово доглядача: TRUE.

🎉 Вітаємо! Усі питання з наданого PDF-документа (включно з Multiple Choice 1–780 та True/False 1–27) успішно та вичерпно опрацьовано!