Таблица 1.6.1 – guests (Гости)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор гостя	guest_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, автоинкремент
Номер паспорта	passport_number	VARCHAR(20)	Обязательное поле, уникальное значение
Фамилия, Имя, Отчество	last_name, first_name, middle_name	VARCHAR(50)	Обязательное поле
Логин	login	VARCHAR(50)	Обязательное поле, уникальное значение
Пароль	password	VARCHAR(255)	Обязательное поле

Таблица 1.6.2 – room_categories (Категории номеров)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор категории	category_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, автоинкремент
Название категории	category_name	VARCHAR(50)	Обязательное поле, уникальное значение
Класс номера	class	VARCHAR(50)	Обязательное поле
Базовая цена за ночь	base_price_per_night	DECIMAL(10,2)	Обязательное поле, базовая цена за сутки

Таблица 1.6.3 – rooms (Номера)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Номер комнаты	room_number	INT	Обязательное поле, первичный ключ
Категория номера	category_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к КатегорияНомера)
Этаж	floor	INT	Обязательное поле
Вместимость (мест)	capacity	INT	Обязательное поле

Таблица 1.6.4 – services (Услуги)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор услуги	service_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, автоинкремент
Название услуги	name	VARCHAR(100)	Обязательное поле
Категория услуги	category	VARCHAR(50)	Обязательное поле
Тип услуги	type	VARCHAR(20)	Обязательное поле

Таблица 1.6.5 – bookings (Бронирования)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор брони	booking_id	INT	Обязательное поле, первичный ключ, автоинкремент
Идентификатор гостя	guest_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Гости)
Номер комнаты	room_number	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Номера)
Дата заезда/выезда	check_in, check_out	DATE	Обязательное поле
Статус брони	status	VARCHAR(30)	Обязательное поле

Таблица 1.6.6 – room_services (Услуги по бронированиям)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Номер брони	booking_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Бронирования)
Идентификатор услуги	service_id	INT	Обязательное поле, внешний ключ (к Сервисы)
Дата оказания услуги	service_date	DATE	Обязательное поле
Зафиксированная цена	recorded_price	DECIMAL(10,2)	Обязательное поле, цена на момент добавления

ИС писалось с использованием СУБД MySQL. В середе MySQL Workbench. ER-Диаграмма представленна на рисунке 1.6.7 ER-Диаграмма




Рисунок 1.6.7 – ER-Диаграмма