

Таблица 1.6.2 – Goust(Гости)

Содержимое поля	Имя поле	Тип	Примечание
Идентификатор гостя	guest_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Номер паспорта	passport_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL
Фамилия, Имя, Отчество	last_name, first_name, middle_name	VARCHAR(50)	ФИО
Логин	login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
Пароль	password	VARCHAR(255)	Хеш пароля, NOT NULL

Таблица 1.6.2 – room_categories (Категории номеров)

Содержимое поля	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор категории	category_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Название категории	category_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
Класс номера	class	VARCHAR(50)	Эконом, Средний, Премиум
Базовая цена за ночь	base_price_per_night	DECIMAL(10,2)	Базовая цена за сутки

Таблица 1.6.3 – rooms (Номера)

Содержимое поле	Поле	Тип	Примечание
Номер комнаты	room_number	INT	PK (или уникальный номер)
Категория номера	category_id	INT	FK ->
Этаж	floor	INT	Этаж
Вместимость (мест)	capacity	INT	Вместимость

Таблица 1.6.4 – services (Услуги)

Содержимое поле	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор услуги	service_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Название услуги	name	VARCHAR(100)	Наименование услуги
Категория услуги	category	VARCHAR(50)	Категория (Питание, Транспорт)
Тип услуги	type	VARCHAR(20)	Основная / Доп

Таблица 1.6.5 – bookings (Бронирования)

Содержание поля	Поле	Тип	Примечание
Идентификатор брони	booking_id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
Идентификатор гостя	guest_id	INT	FK -> guests.guest_id

Содержание поля	Поле	Тип	Примечание
Номер комнаты	room_number	INT	FK -> rooms.room_number
Дата заезда/выезда	check_in, check_out	DATE	Даты заезда и выезда
Статус брони	status	VARCHAR(30)	'Ожидает оплаты', 'Подтверждено', 'Отменено'

Таблица 1.6.6 – room_services (Услуги по бронированиям)

Содержание поля	Поле	Тип	Примечание
Номер брони	booking_id	INT	FK -> bookings.booking_id
Идентификатор услуги	service_id	INT	FK -> services.service_id
Дата оказания услуги	service_date	DATE	Дата оказания
Зафиксированная цена	recorded_price	DECIMAL(10,2)	Цена на момент добавления
Защита	(Составной первичный ключ или уникальный индекс на (booking_id, service_id, service_date) для защиты от дублей).	VARCHAR(30)	'Ожидает оплаты', 'Подтверждено', 'Отменено'

ИС писалось с использованием СУБД MySQL. В среде MySQL Workbench. ER-Диаграмма представлена на рисунке 1.6.7




Рисунок 1.6.8 – ER-Диаграмма