

Наиболее критичные дефекты	
ID	Критичность
<a href="#">№ 1705</a>	Major
<a href="#">№ 1803</a>	Major
<a href="#">№ 2415</a>	Major
<a href="#">№ 2707</a>	Major
<a href="#">№ 2467</a>	Average
<a href="#">№ 2591</a>	Average
<a href="#">№ 2743</a>	Average

Тестовое окружение

Операционная система:

Windows 10 Home (64-bit)

Browser:

Microsoft Edge 103.0.1264.71

QA команда

Компания:

QA менеджер:

QA инженеры:

Проскурин Максим

Дополнительная информация

Даты тестирования:

25.07.2022 - 02.08.2022

Затраченное время:

30 часов

# Информационно-аналитическая система медицинских учреждений


Версия: 1.0

Общий анализ качества


Тест был выполнен на Windows 10 в браузере Microsoft Edge 103.0.1264.71. Общее качество приложения можно оценить как **среднее**. Всего обнаружено [59](#) дефектов. Преобладают функциональные ошибки, 7 дефектов имеют высокую степень критичности. Большинство ошибок выявлено в модуле "Кабинет регистрации" и модуле "Кабинет пациента". С точки зрения команды тестирования сервис готов к использованию основных функциональностей (отправки жалоб и ответов). При этом страницы регистрации пользователей требуют серьезной доработки. Подробный анализ качества представлен ниже.

## Подробный анализ качества

Общее количество дефектов по критичности



Общее количество дефектов по компонентам



Качество приложения по модулям

Модуль	Качество	Комментарий
General	Среднее	Качество этого раздела можно оценить как среднее. Здесь обнаружен 1 дефект высокой степени критичности ( <a href="#">№ 2527</a> ) - кнопки сервиса реагируют на множественные нажатия, из-за чего, например, можно отправить несколько десятков одинаковых жалоб. Другие дефекты - отсутствие favicon ( <a href="#">№ 2677</a> ), и одинаковые названия для большинства страниц сайта ( <a href="#">№ 2675</a> ).
Страница регистрации	Низкое	Качество модуля оценивается как низкое. В этом разделе обнаружено 15 дефектов. Самые критичные из которых связаны с отсутствием валидации полей ввода ( <a href="#">№ 1803</a> ), ( <a href="#">№ 2115</a> ), и с возможностью зарегистрироваться, не заполняя обязательные поля ( <a href="#">№ 1705</a> ), ( <a href="#">№ 1791</a> ).
Кабинет пациента	Низкое	В этом разделе в ходе тестирования было обнаружено 12 дефектов. Большая часть которых является ошибками графического интерфейса, дефект с несовпадением дат ( <a href="#">№ 2405</a> ), и с несовпадением номера жалобы ( <a href="#">№ 2333</a> ).
Кабинет Сотрудника сопровождения	Среднее	Качество этого раздела можно оценить как среднее. Здесь обнаружен 1 дефект средней степени критичности, заключающийся в возможности повторно отвечать на жалобы после присваивания им статуса Обновлено или Не обновлено ( <a href="#">№ 2591</a> ).
Кабинет сотрудника здравоохранения	Низкое	Качество этого раздела - низкое. Отсутствует возможность просматривать релевантную статистику жалоб из-за частичного непопадания их в таблицу ( <a href="#">№ 2743</a> ).