СЕМИНАР 11

Приоритизация требований и задач проекта

Пять инструментов и искусство понимать, почему они дают разные ответы

Источники и материалы

- RICE — фреймворк Intercom, стандарт в курсах по продуктовому менеджменту (Reach × Impact × Confidence / Effort)
- ICE — скоринг из growth-практики (Sean Ellis), применяется в курсах по продуктовому росту и экспериментированию
- WSJF (Weighted Shortest Job First) — экономика потока Дональда Рейнертсена и SAFe, разбирается в курсах по Lean/Agile-операциям
- Взвешенная модель оценки (Weighted Scoring Model) — классический метод многокритериального анализа решений (MCDA), основа кейс-метода стратегических курсов
- Модель Кано — методика голоса клиента из курсов операционного и сервис-менеджмента

Сквозной пример: «ФлораЭкспресс» · Задания — для 7 команд курса · Фокус: расчёт и обоснование выбора фреймворка

Почему приоритизация — одно из самых дорогих решений в проекте

- Бэклог почти любого IT-проекта в несколько раз больше, чем команда способна реализовать в заданные сроки и бюджет — приоритизация решает, какая часть ценности будет создана, а какая — упущена
- Интуитивная приоритизация («громче всех попросил» — HiPPO, Highest Paid Person's Opinion; «сделаем то, что проще») — системная причина того, что ресурсы проекта уходят не на самое ценное, а на самое заметное или самое удобное
- Ведущие бизнес-школы не учат «единственно верному» методу приоритизации — они учат владеть НЕСКОЛЬКИМИ инструментами и понимать, какой из них подходит для какого типа решения
- **Сегодняшнее занятие построено на том, что разные фреймворки, применённые к ОДНОМУ и тому же списку задач, нередко дают РАЗНЫЙ порядок приоритетов — и разбираться, почему именно, важнее, чем просто уметь подставить числа в формулу**

A

Пять инструментов приоритизации

Формулы, происхождение, когда применять каждый

Карта методов: от быстрой фильтрации до строгого расчёта

Метод	Тип	Что в основе	Лучше всего подходит
MoSCoW / матрица Эйзенхауэра	Качественный, быстрый	Категории важности/срочности без расчёта	Ранняя фильтрация, совещания со стейкхолдерами
ICE	Быстрый количественный	Impact, Confidence, Ease — экспертная оценка 1–10	Growth-эксперименты, ранняя стадия продукта
RICE	Количественный	Reach × Impact × Confidence / Effort	Продуктовый роадмап, сравнение фич по охвату
WSJF	Количественный, поток	Cost of Delay / Job Size	Agile-команды, экономика скорости поставки
Взвешенная модель оценки	Строгий многокритериальный	Σ(вес × оценка) по нескольким критериям	Стратегические решения с несколькими стейкхолдерами
Модель Кано	Голос клиента	Опрос «функционально/дисфункционально» → коэффициенты	UX-приоритизация, различение «обязательного» и «восхищающего»


Нет «лучшего» метода — есть метод, соответствующий типу решения, стадии продукта и составу стейкхолдеров, которых нужно убедить

MoSCoW и матрица Эйзенхауэра: быстрая фильтрация без расчёта

Качественные инструменты без формулы — отсекают явно лишнее за минуты, перед тем как считать RICE/ICE/WSJF по оставшемуся

- Матрица Эйзенхауэра — 2 оси (важность, срочность), 4 квадранта: делать сейчас / планировать / делегировать / исключить — классика тайм-менеджмента, применима и к задачам бэклога
- MoSCoW — 4 категории приоритета релиза: Must have (без этого не сдать), Should have (важно, но есть обходной путь), Could have (желательно), Won't have this time (осознанно за скобками)
- Обе модели не дают числового ранжирования ВНУТРИ категории — если в Must have попало 20 пунктов, для их сортировки понадобится количественный метод
- Применение: ранняя фильтрация бэклога, совещания со стейкхолдерами, где нет времени/данных на расчёт — не замена, а первый фильтр перед количественными методами





RICE: Reach × Impact × Confidence / Effort

RICE = (Reach × Impact × Confidence) / Effort

Чем выше RICE-score, тем выше приоритет

- Reach — сколько пользователей/заявок/транзакций затронет инициатива за период (напр. за квартал)
- Impact — сила эффекта на каждого: 3 / 2 / 1 / 0,5 / 0,25 (огромный → минимальный)
- Confidence — уверенность в оценках Reach и Impact: 100% / 80% / 50% — штрафует непроверенные гипотезы
- Effort — трудозатраты в человеко-месяцах; стоит в знаменателе
- *Происхождение: Intercom — базовый инструмент продуктового менеджмента*

Чем выше число — тем выше приоритет



Пример: Reach 12 000 × Impact 2 × Confidence 80% ÷ Effort 2,5 = 7680

ICE: Impact + Confidence + Ease — быстрый скоринг

ICE = (Impact + Confidence + Ease) / 3

Каждый компонент — экспертная оценка 1–10; итог — среднее арифметическое

- Impact — ожидаемый эффект на ключевую метрику (конверсию, удержание, выручку)
- Confidence — насколько команда уверена в оценке эффекта (данные, A/B-тесты, аналоги)
- Ease — насколько легко реализовать: 10 — очень легко, 1 — очень сложно
- Отличие от RICE: охват (Reach) отдельно не учитывается — он «растворён» в Impact, поэтому ICE быстрее, но грубее
- *Происхождение: growth-хакинг (Шон Эллис) — курсы по продуктовому росту*

Три быстрые экспертные оценки — и их простое среднее



Пример: Impact 8, Confidence 6, Ease 4 → (8+6+4)/3 = 6,0


WSJF: экономика потока — Cost of Delay / Job Size

WSJF = Cost of Delay / Job Size

WSJF — Weighted Shortest Job First («взвешенная самая короткая работа — первая»)

Cost of Delay = Business Value + Time Criticality + Risk Reduction / Opportunity Enablement

- Business Value — ценность для бизнеса относительно других задач бэклога
- Time Criticality — насколько ценность падает, если отложить (дедлайн, сезонность, окно возможностей)
- Risk Reduction / Opportunity Enablement — снижает риски проекта или открывает возможности
- **Job Size — в ЗНАМЕНАТЕЛЕ: WSJF вознаграждает короткие по времени задачи с высокой стоимостью задержки**
- *Происхождение: Дональд Рейнертсен, формализовано в SAFe*



Взвешенная модель оценки (Weighted Scoring Model)

Score = Σ (вес критерия × оценка по критерию)

Веса критериев в сумме дают 100%; оценка по каждому критерию — обычно шкала 1–10

- Шаг 1 — стейкхолдеры определяют критерии и ДОГОВАРИВАЮТСЯ о весах — это снимает конфликт «чья метрика важнее»
- Шаг 2 — каждая инициатива получает оценку по каждому критерию
- Шаг 3 — считается взвешенная сумма; инициативы ранжируются по баллу
- **Уязвимость: если веса продавлены самым громким стейкхолдером (HiPPO), модель лишь «упаковывает» предвзятость в формулу**
- *Происхождение: MCDA — основа кейс-метода бизнес-школ*




Веса критериев фиксируются ДО того, как видны оценки вариантов

Модель Кано: не всё, что ценно, одинаково влияет на удовлетворённость

Респондентов спрашивают о каждой функции ДВАЖДЫ — «если функция ЕСТЬ?» и «если её НЕТ?» — пара ответов классифицирует её:

- Must-be (M) — отсутствие вызывает недовольство, наличие воспринимается как данность
- One-dimensional (O) — удовлетворённость растёт пропорционально качеству реализации
- Attractive (A) — отсутствие не замечают, наличие вызывает непропорциональный восторг
- Indifferent (I) — не влияет заметно ни наличие, ни отсутствие
- *Происхождение: Нориаки Кано — курсы по сервис-дизайну и операционному менеджменту*



Better = (A+O) / (A+O+M+I) **Worse = −(O+M) / (A+O+M+I)**

Better ближе к 1 — сильно повышает удовлетворённость; |Worse| ближе к 1 — сильно роняет при отсутствии

Практический вывод: Must-be функции обычно низко ранжируются в RICE/WSJF/WSM, но их отсутствие катастрофично для удовлетворённости — Кано единственный из пяти инструментов, который явно это выявляет

Главный урок не метод, а умение их сопоставлять

- Один и тот же список задач, прогнанный через RICE, WSJF и взвешенную модель, часто даёт РАЗНЫЙ порядок — это не ошибка расчёта, а следствие того, что каждый метод оптимизирует разное:
  - RICE оптимизирует суммарный охваченный эффект — вознаграждает широкий Reach, даже если сама задача объёмная
  - WSJF оптимизирует СКОРОСТЬ создания ценности потоком — вознаграждает маленькие задачи с высокой срочностью, даже с меньшим абсолютным эффектом
  - Взвешенная модель оптимизирует соответствие стратегии — вознаграждает то, что совпадает с приоритетами, которые стейкхолдеры явно назвали важными
  - Модель Кано защищает от скрытого риска — поднимает «скучные», но критичные для недопущения провала функции, которые остальные методы недооценивают
- **Поэтому на практике (и в заданиях сегодня) правильный ответ — не «какой метод посчитать», а что делать, когда ДВА метода дают разные top-1, и каким аргументом обосновать финальный выбор**

Типичные ошибки приоритизации

Ошибка	В чём проблема	Как избежать
Confidence «для вида»	В RICE почти всегда ставят 80–100%, не проверяя данные — штраф за неопределённость исчезает	Требовать источник оценки: данные, A/B-тест, экспертное мнение — или снижать Confidence
Веса WSM продавлены HiPPO	Самый влиятельный стейкхолдер определяет веса под свой приоритет — модель лишь легитимирует решение	Фиксировать веса ДО того, как стали известны оценки по инициативам
Job Size в WSJF считают абсолютно	Разные команды используют разные шкалы — числа несравнимы между командами	Использовать только ОТНОСИТЕЛЬНУЮ оценку внутри одного бэклога
Игнорирование Must-be функций	Низкий RICE/ICE-скор у «скучной» функции (напр. соответствие регуляторным требованиям) трактуется как низкий приоритет	Проверять бэклог через модель Кано отдельно, не полагаясь только на один количественный метод
Смешение приоритизации и оценки трудозатрат	Команда спорит о точности Effort/Job Size вместо обсуждения ценности	Использовать ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ, не абсолютные оценки трудозатрат

Разбор на сквозном примере: «ФлораЭкспресс»

Бэклог из трёх инициатив. Посчитаем RICE и WSJF для ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ задач и сравним порядок приоритетов.

Инициатива	RICE-входы	RICE	WSJF-входы	WSJF
Конструктор букета (drag-and-drop)	R=9000, I=2, C=80%, E=3 мес	4 800	BV=8, TC=3, RR=5, Job=8	2,0
SMS/push о статусе доставки	R=14000, I=1, C=100%, E=1 мес	**14 000**	BV=5, TC=8, RR=2, Job=2	**7,5**
Программа лояльности (кэшбэк)	R=5000, I=3, C=50%, E=4 мес	1 875	BV=14, TC=4, RR=9, Job=9	3,0

- Оба метода согласны в главном: уведомления о статусе доставки — явный приоритет №1 (широкий охват, низкие трудозатраты, высокая определённость)
- **Но на 2-м и 3-м месте методы РАСХОДЯТСЯ: RICE ставит конструктор букета выше программы лояльности (4800 против 1875 — почти в 2,6 раза), а WSJF — наоборот, программу лояльности выше конструктора (3,0 против 2,0)**
- **Почему: у программы лояльности высокая стоимость отложенного решения (BV=14, RR=9 — она открывает данные для будущих решений), а у WSJF знаменатель — Job Size, а не Effort в человеко-месяцах, и это иначе штрафует крупные задачи**
- *Вывод для командных заданий: совпадение top-1 между методами — сильный сигнал; расхождение на 2–3-м месте — повод вернуться к контексту проекта, а не просто выбрать метод с более высоким числом*

B

Задания для команд

Один бэклог — три фреймворка приоритизации — одно обоснованное решение

Как выполнять задание: единая структура ответа

- У каждой команды — свой бэклог из 4 инициатив (функций/задач) по проекту команды и НАЗНАЧЕННЫЕ три фреймворка приоритизации из пяти разобранных сегодня
- Шаг 1 — для каждого из трёх фреймворков посчитать итоговый балл по всем 4 инициативам и построить ранжирование (кто на 1-м месте, кто на последнем)
- Шаг 2 — сравнить три получившихся ранжирования: совпадает ли лидер? Где и почему порядок расходится?
- Шаг 3 — дать ОДНО финальное обоснованное решение о приоритетах для команды разработки, явно объяснив: какому фреймворку вы доверяете больше в ЭТОЙ ситуации и почему, и как вы учли (или сознательно не учли) мнение методов, которые с вами не согласны
- **Формальный правильный расчёт — необходимое, но не достаточное условие: оценивается в первую очередь качество обоснования финального решения в шаге 3**

Приоритизация бэклога (1/2): RICE + Взвешенная модель оценки + Модель Кано

Проект: интернет-магазин электроники

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) RICE

Инициатива	Reach	Impact	Confidence	Effort (чел.-мес.)
Персонализированные рекомендации (ML)	40000	2	80%	5
Построчное сравнение товаров	18000	1	100%	1.5
Программа лояльности с баллами	25000	3	50%	4
Чат с продавцом-консультантом	9000	1	80%	2

2) Взвешенная модель оценки

Инициатива	Стратегическая ценность (вес 35%)	Влияние на выручку (вес 25%)	Удовл. клиентов (вес 25%)	Простота реализации (вес 15%)
Персонализированные рекомендации (ML)	8	9	7	3
Построчное сравнение товаров	5	5	7	8
Программа лояльности с баллами	9	7	8	4
Чат с продавцом-консультантом	4	4	6	6

Приоритизация бэклога (2/2): RICE + Взвешенная модель оценки + Модель Кано

3) Модель Кано

Инициатива	Attractive (A)	One-dim. (O)	Must-be (M)	Indifferent (I)
Персонализированные рекомендации (ML)	48	30	10	12
Построчное сравнение товаров	15	20	45	20
Программа лояльности с баллами	55	25	8	12
Чат с продавцом-консультантом	20	15	15	50

Опрос для модели Кано проведён на 100 респондентах (покупателях интернет-магазина).

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Приоритизация бэклога (1/2): RICE + WSJF + ICE

Проект: мобильный банкинг-сервис

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) RICE

Инициатива	Reach	Impact	Confidence	Effort (чел.-мес.)
Биометрический вход (Face ID / отпечаток)	60000	1	100%	2
Автокатегоризация расходов	35000	2	80%	3
Мгновенные переводы по номеру телефона	70000	3	80%	6
Виртуальные карты для разовых покупок	20000	2	50%	2

2) WSJF

Инициатива	Business Value	Time Criticality	Risk Reduction / Opp. Enabl.	Job Size
Биометрический вход (Face ID / отпечаток)	5	3	2	3
Автокатегоризация расходов	6	4	3	5
Мгновенные переводы по номеру телефона	15	10	8	10
Виртуальные карты для разовых покупок	8	9	4	3

Приоритизация бэклога (2/2): RICE + WSJF + ICE

3) ICE

Инициатива	Impact (1–10)	Confidence (1–10)	Ease (1–10)
Биометрический вход (Face ID / отпечаток)	6	9	8
Автокатегоризация расходов	7	7	5
Мгновенные переводы по номеру телефона	9	7	3
Виртуальные карты для разовых покупок	7	5	7

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Приоритизация бэклога (1/2): Взвешенная модель оценки + Модель Кано + WSJF

Проект: электронная медицинская карта (ЭМК)

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) Взвешенная модель оценки

Инициатива	Клиническая ценность (вес 30%)	Снижение риска/комплаенс (вес 30%)	Удовл. врачей (вес 25%)	Простота реализации (вес 15%)
Интеграция с лабораторными системами	9	8	7	3
Телемедицинские консультации	7	6	8	4
Напоминания пациентам о приёме лекарств	4	3	7	8
Электронный документооборот (ЭЛН)	8	7	5	3

2) Модель Кано

Инициатива	Attractive (A)	One-dim. (O)	Must-be (M)	Indifferent (I)
Интеграция с лабораторными системами	30	45	15	10
Телемедицинские консультации	50	20	5	25
Напоминания пациентам о приёме лекарств	18	12	10	60
Электронный документооборот (ЭЛН)	10	25	55	10

Приоритизация бэклога (2/2): Взвешенная модель оценки + Модель Кано + WSJF

3) WSJF

Инициатива	Business Value	Time Criticality	Risk Reduction / Opp. Enabl.	Job Size
Интеграция с лабораторными системами	13	8	10	8
Телемедицинские консультации	9	5	6	9
Напоминания пациентам о приёме лекарств	4	3	2	2
Электронный документооборот (ЭЛН)	10	9	7	6

Опрос для модели Кано проведён на 100 врачах-пользователях пилотного отделения.

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Приоритизация бэклога (1/2): RICE + ICE + Взвешенная модель оценки

Проект: логистическая платформа отслеживания грузов

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) RICE

Инициатива	Reach	Impact	Confidence	Effort (чел.-мес.)
Трекинг груза на карте в реальном времени	5000	3	80%	4
Автоуведомления о задержках	5000	2	100%	1
Оптимизация маршрута (алгоритм)	800	3	50%	6
Электронные транспортные накладные (ЭТрН)	1200	1	80%	2

2) ICE

Инициатива	Impact (1–10)	Confidence (1–10)	Ease (1–10)
Трекинг груза на карте в реальном времени	8	7	4
Автоуведомления о задержках	7	9	8
Оптимизация маршрута (алгоритм)	9	5	2
Электронные транспортные накладные (ЭТрН)	5	7	6

Приоритизация бэклога (2/2): RICE + ICE + Взвешенная модель оценки

3) Взвешенная модель оценки

Инициатива	Стратегическая ценность (вес 30%)	Влияние на удержание клиентов (вес 30%)	Операционная экономия (вес 20%)	Простота реализации (вес 20%)
Трекинг груза на карте в реальном времени	8	9	8	3
Автоуведомления о задержках	6	7	8	8
Оптимизация маршрута (алгоритм)	9	8	5	2
Электронные транспортные накладные	7	5	4	6

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Приоритизация бэклога (1/2): WSJF + Модель Кано + ICE

Проект: университетская LMS-платформа

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) WSJF

Инициатива	Business Value	Time Criticality	Risk Reduction / Opp. Enabl.	Job Size
Прокторинг экзаменов (онлайн-контроль)	12	13	9	9
Офлайн-доступ к материалам в приложении	7	4	3	6
Автопроверка тестов с мгновенной обратной связью	9	6	5	4
Геймификация (баллы, бейджи, рейтинг)	5	2	3	5

2) Модель Кано

Инициатива	Attractive (A)	One-dim. (O)	Must-be (M)	Indifferent (I)
Прокторинг экзаменов (онлайн-контроль)	12	40	38	10
Офлайн-доступ к материалам в приложении	35	15	8	42
Автопроверка тестов с мгновенной обратной связью	45	30	10	15
Геймификация (баллы, бейджи, рейтинг)	30	8	5	57

Приоритизация бэклога (2/2): WSJF + Модель Кано + ICE

3) ICE

Инициатива	Impact (1–10)	Confidence (1–10)	Ease (1–10)
Прокторинг экзаменов (онлайн-контроль)	8	6	3
Офлайн-доступ к материалам в приложении	5	8	6
Автопроверка тестов с мгновенной обратной связью	7	8	7
Геймификация (баллы, бейджи, рейтинг)	4	6	8

Опрос для модели Кано проведён на 100 студентах, использующих LMS.

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Приоритизация бэклога (1/2): RICE + Взвешенная модель оценки + WSJF

Проект: портал государственных услуг

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) RICE

Инициатива	Reach	Impact	Confidence	Effort (чел.-мес.)
Единый личный кабинет с историей обращений	120000	2	80%	5
Предзаполнение форм по уже поданным данным	90000	3	50%	4
Push-уведомления о статусе заявки	150000	1	100%	1.5
Онлайн-запись на приём в ведомства	60000	2	80%	3

2) Взвешенная модель оценки

Инициатива	Социальная значимость (вес 25%)	Снижение нагрузки на ведомства (вес 30%)	Удовл. заявителей (вес 30%)	Простота реализации (вес 15%)
Единый личный кабинет с историей обращений	7	6	8	3
Предзаполнение форм по уже поданным данным	8	7	9	4
Push-уведомления о статусе заявки	5	5	7	8
Онлайн-запись на приём в ведомства	6	6	7	5

Приоритизация бэклога (2/2): RICE + Взвешенная модель оценки + WSJF

3) WSJF

Инициатива	Business Value	Time Criticality	Risk Reduction / Opp. Enabl.	Job Size
Единый личный кабинет с историей обращений	10	6	8	9
Предзаполнение форм по уже поданным данным	13	9	10	7
Push-уведомления о статусе заявки	6	10	3	2
Онлайн-запись на приём в ведомства	8	7	5	5

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Приоритизация бэклога (1/2): ICE + Модель Кано + Взвешенная модель оценки

Проект: HR-платформа для подбора персонала

Один и тот же бэклог из 4 инициатив нужно оценить по трём фреймворкам (два — на этом слайде, третий — на следующем) и сравнить ранжирования.

1) ICE

Инициатива	Impact (1–10)	Confidence (1–10)	Ease (1–10)
ИИ-скрининг резюме по ключевым критериям	9	6	3
Асинхронные видео-интервью	6	7	6
Автопубликация вакансий на внешние площадки	5	9	8
Аналитика воронки найма (дашборд)	7	7	7

2) Модель Кано

Инициатива	Attractive (A)	One-dim. (O)	Must-be (M)	Indifferent (I)
ИИ-скрининг резюме по ключевым критериям	40	25	10	25
Асинхронные видео-интервью	48	15	5	32
Автопубликация вакансий на внешние площадки	10	20	50	20
Аналитика воронки найма (дашборд)	38	22	8	32

Приоритизация бэклога (2/2): ICE + Модель Кано + Взвешенная модель оценки

3) Взвешенная модель оценки

Инициатива	Стратегическая ценность (вес 30%)	Скорость закрытия вакансий (вес 25%)	Удовл. HR-команды (вес 25%)	Простота реализации (вес 20%)
ИИ-скрининг резюме по ключевым критериям	9	8	6	3
Асинхронные видео-интервью	6	6	8	6
Автопубликация вакансий на внешние площадки	4	5	5	9
Аналитика воронки найма (дашборд)	8	6	7	5

Опрос для модели Кано проведён на 80 нанимающих менеджерах — пользователях платформы.

Структура ответа

- Посчитать итоговый балл и построить ранжирование по каждому из трёх методов
- Сопоставить три ранжирования: где лидер совпадает, а где и почему порядок расходится
- Дать финальное решение о приоритетах с явным обоснованием выбора в случае расхождения методов

Итоги занятия

Приоритизация — это не формула, а обоснованный выбор между формулами, которые иногда спорят друг с другом

Следующее занятие: защита командных заданий и переход к завершению проекта