



Разделы проектной документации

Стадии и разделы документации



	Эскизный проект	Проектная документация	Рабочая документация	Технологическая документация
Архитектура	АГК АГО ЭП	ПЗ ПЗУ АР	ГП АР	КМД КЖИ НВФ КДД
Конструктив	Предпроектные работы	КР	КЖ КМ КД	
Инженерные сети	Предпроектные работы	ИОС ¹ ИОС ² ИОС ³ ИОС ⁴ ИОС ⁵ ИОС ⁶ ТР	ЭОМ ВК ОВиК СС ГС ТХ	
Специальные разделы		ПОС ООС ПБ ТБЭ ОДИ СТУ Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 06.05.2024)	АС, АИ НВК, ТС, ЭС ИТП, УУТ ОС, ПС, АК ... ОЗДС	

Разделы эскизного проекта


Архитектурно-градостроительная концепция (АГК)



Архитектурно-градостроительный облик (АГО)



Эскизный проект с визуализацией (ЭП)



Постановление №87

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2008 года N 87

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

(с изменениями на 6 мая 2024 года)

Документ с изменениями, внесенными:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 427 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 21, 25.05.2009);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 года N 1044 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 52, 27.12.2009);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 235 (Российская газета, N 83, 20.04.2010) (вступил в силу с 1 мая 2010 года);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2010 года N 1006 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 51, 20.12.2010, (ч.III));
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года N 73 (Российская газета, N 39, 24.02.2011) (о порядке вступления в силу изменений см. пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года N 73);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 628 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 27, 02.07.2012);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2012 года N 788 (Российская газета, N 180, 08.08.2012);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2013 года N 360 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.04.2013);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года N 382 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.05.2013) (вступило в силу с 1 января 2014 года);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года N 679 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.08.2013);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2014 года N 230 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.03.2014);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 года N 1346 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.12.2014, N 0001201412120023);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2015 года N 767 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.07.2015, N 0001201507300011);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года N 1147 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 05.11.2015, N 0001201511050011);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года N 29 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.01.2016, N 0001201601260023);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года N 1159 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.11.2016, N 0001201611220020);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года N 95 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.02.2017, N 0001201702010004) (изменения вступили в силу с 1 января 2018 года);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2017 года N 506 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.05.2017, N 0001201705030007);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 563 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.05.2017, N 0001201705160037) (о порядке вступления в силу см. пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года N 563);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года N 806 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.07.2017, N 0001201707120012);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года N 1081 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.09.2017, N 0001201709120005);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года N 1541 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15.12.2017, N 0001201712150027);




Пояснительная записка (ПЗ)



Содержание:



Сведения о лице (лицах), разработавшем(их) проектную документацию, застройщике, техническом заказчике
Состав проектной документации
Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов)
Основания для разработки проектной документации
Состав исходно-разрешительной документации
Сведения об объекте капитального строительства, его функциональном назначении, составе и характеристики производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг)
Сведения о линейном объекте
Сведения о проектной мощности объекта капитального строительства
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности
Сведения о пожарной и взрывопожарной опасности
Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей
Сведения об уровне ответственности
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии
Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов
Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального строительства
Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды)
Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков
Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий
Данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства
Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
Сведения об этапах строительства объекта капитального строительства (обоснование возможности осуществления строительства по этапам)
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Сведения о наличии проекта рекультивации земель
Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

План земельного участка (ПЗУ)






Архитектурные решения (АР)





Конструктивные решения (КР)



Конструктивные решения: расчетная часть

3 Пространственный расчет

3.1 Общая информация

Настоящий расчет выполнен в пространственной постановке в сертифицированном программном комплексе ЛИРА-САПР 2022 R2.1. Информационная модель здания изображена на рисунке 3.1. Расчетная модель изображена на рисунках 3.2 - 3.8.





Рисунок 3.10 – Площадка в модели грунта





Рисунок 3.11 – Разрез в модели грунта



Система электроснабжения (ИОС 1)




Данные распределительной линии			
Распределительный пункт	Аппарат на вводе	3L N PE P10-1 ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-5 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
	Обозначение, тип, напряжение, $P_{уст}$, кВт, $I_{расч}$, А		
Аппарат отходящей линии	Тип; $I_{ном}$, А	ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
	расцепитель или плавкая вставка, А		
Марка и сечение проводника	Номер группы	ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
	Обозначение участка сети; длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту; длина, м		
Электроприемник		ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
		ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
		ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
		ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	
		ABBГH2(A)-LS-5x50; лоток BH-32-4P/125A ЩУР-6 ЩУРН-3/24 $P_y=50,0$ кВт $P_p=40,0$ кВт $I_p=75,9$ А	


Система водоснабжения (ИОС 2)



Система водоотведения (ИОС 3)






**Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети (ИОС 4)**








Сети связи (ИОС 5)



Технологические решения ТР (ИОС 7)



Проект организации работ для решения вопросов рационального устройства стройплощадки (ПОС)



Excavation

Soil in front of wall is excavated to a depth of 9.00 m.

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город: 656, Барнаул

Объект: 0066, Вариант 1 ш. 6807 Ж д Социалистический, 95

Стационарный источник загрязнения: 0002, вытяжная шахта ВД2 (ПВ2)

Источник выделения: 001, автотранспорт 65 авт

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Коэффициент трансформации окислов азота в NO₂, $k_{no2} = 0.8$

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, $k_{no} = 0.13$

Стоянка: подземная многоярусная стоянка

Условия хранения: Теплая закрытая стоянка

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $t = -18$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Неэтилированный бензин)

D_p см	N_k шт	N_{kv} шт.	N'_k шт.	N''_k шт.	L_p км	L_p км	L_{pv} км	t_{pr} мин	$t_{ххр}$ мин	
155	52	52.0	26	26	0.1	0.1	0.03	1.5	1	



Код ЗВ	Наименование ЗВ	$m_{прик}$ г/мин	$m_{ххк}$ г/мин	$m_{Лв}$ г/км	k_{ni1}	k_{ni2}	г/с	т/год
0337	Углерода оксид	2.9	1.9	9.3	2	0.5	0.0748	0.0835
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.18	0.15	1.4	2	0.5	0.00652	0.00727
0301	Азота диоксид	0.03	0.03	0.24	3	0.2	0.00095	0.00106
0304	Азот (II) оксид	0.03	0.03	0.24	3	0.2	0.0001544	0.0001724
0330	Сера диоксид	0.011	0.01	0.057	1.4	0.5	0.000358	0.000399

Тип машины: Легковые автомобили дизельные рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (Дизельное топливо)

D_p см	N_k шт	N_{kv} шт.	N'_k шт.	N''_k шт.	L_p км	L_p км	L_{pv} км	t_{pr} мин	$t_{ххр}$ мин	
155	13	13.0	7	7	0.1	0.1	0.03	1.5	1	

Код ЗВ	Наименование ЗВ	$m_{прик}$ г/мин	$m_{ххк}$ г/мин	$m_{Лв}$ г/км	k_{ni1}	k_{ni2}	г/с	т/год
0337	Углерода оксид	0.35	0.2	1.8	1.5	0.2	0.002587	0.00268
2732	Керосин дезодорированный	0.14	0.1	0.4	1.5	0.2	0.000973	0.001008
0301	Азота диоксид	0.13	0.12	1.9	3.5	0.1	0.001428	0.00148
0304	Азот (II) оксид	0.13	0.12	1.9	3.5	0.1	0.000232	0.0002405

Пожарная безопасность (ПБ)



Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (ТБЭ)

Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

а) требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию объекта капитального строительства, при которых исключается угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или нарушения санитарно-эпидемиологических требований к среде обитания человека

Требования к мероприятиям текущего обслуживания, направленным на сохранение проектного уровня безопасности.

Все схемы конструкции, узлы и материалы здания должны соответствовать проектным решениям.

Фундаменты и стены подземной части здания

Фундаменты и стены подземной части должны соответствовать проектным решениям, а также при эксплуатации здания должно быть обеспечено:

- нормируемый температурно-влажностный режим подземной части здания;
- исправное состояние фундаментов и стен;
- устранение повреждений фундаментов и стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;
- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подземной части здания;
- содержание территории вокруг здания согласно проекта и требований норм;
- чистота и доступность прохода ко всем элементам подземной части здания;
- защита помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.

Инженерно-технические работники организации по обслуживанию здания должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, указанные в СП 22.13330.2011, прочностные характеристики и проектную глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.


При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и подземных стен должно, как правило, производиться специализированными организациями по договору.

Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

Организация по обслуживанию здания должна регулярно (по рекомендациям санитарных органов) проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, технических подпольях.

Входные двери в техническое подполье должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ)



Специальные технические условия (СТУ)

НИЭЦ ПБ
Министерство
Пожарной Безопасности

ООО "НИЭЦ Пожарной Безопасности"
пожарнаябезопасность01.рф
+7-495-647-08-42
E-mail: info-pbs01@mail.ru
г. Москва, ул. Докукина, д. 8, стр.2, офис 314

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Урбанистика»
Рогатых Д.А.
« _ » _____ 2020 г.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
изменения №1
на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной
безопасности объекта: «Многоквартирный жилой дом с пристроенным
подземным паркингом на участке _____ расположенный
по адресу: _____ корпус №2





Разработано:
Генеральный директор
ООО "НИЭЦ ПБ"

Д.О. Самсонов
инициалы, фамилия

Москва 2020



Разделы рабочей документации

Конструкции железобетонные (КЖ)







Конструкции металлические (КМ)








Архитектурные решения (АР)









Генеральный план (ГП)






Водоснабжение и канализация (ВК)







Внутреннее электрооборудование и освещение (ЭОМ)







Сети связи (СС)





Разделы технологической документации

Конструкции металлические детализированные (КМД)



Конструкции железобетонные изделия (КЖИ)

