


1. Відкрити браузер і devtools
2. Відкрити [сайт](#)



При відкриванні сайту:


Status 301 Цей код відповіді означає, що URL запитованого ресурсу був змінений, новий URL вказується в полі Location заголовку

Status 302 Цей код відповіді означає, що запитаний ресурс був змінений тимчасово доступний по іншому URL вказаному в полі Location заголовку

Status 200 Цей код відповіді означає, що запит пройшов успішно

Method GET - цей метод HTTP означає, що запитаний ресурс був знайдений і переданий в тілі повідомлення

3. Проаналізувати запит <https://www.makeup.com.ua/> , його метод і статус




Status 301 Цей код відповіді означає, що URL запитуваного ресурсу був змінений. новий URL вказується в полі Location заголовку

Status 200 Цей код відповіді означає, що запит пройшов успішно

Method GET - цей метод HTTP означає, що запитаний ресурс був знайдений і переданий в тілі повідомлення

4. Проаналізувати запит <https://makeup.com.ua/> , його метод і статус



Status 200 Цей код відповіді означає, що запит пройшов успішно

Method GET - цей метод HTTP означає, що запитаний ресурс був знайдений і переданий в тілі повідомлення

5. Додати будь-який товар в кошик і проаналізувати запит cart, його метод і статус


The screenshot shows a web browser at the URL `makeup.com.ua/category/54963/`. A modal window titled "Корзина" (Cart) is displayed, showing a product "Сменные кассеты для бритья, 4 шт." (Replacement razor blades, 4 pieces) and a total order sum of 543 ₴. Below the browser, the Chrome DevTools Network tab is open, showing a list of requests. The request for `cart/` is highlighted, showing a `PUT` method with a status of `200`. The table below provides a detailed view of the network requests.

Name	Method	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
<code>cart/</code>	<code>PUT</code>	200	xhr	main.min.5887bc1c1	11.4 kB	13.68 s	
<code>?random=16876297464068cv=118&fst=16876297464068bg=f...odid%3D...</code>	<code>GET</code>	200	script	<code>gtm.js?id=GTM-P-43C8-98</code>	1.4 kB	945 ms	
<code>collect?v=1&_v=1018a=1238496840&t=event&ini=false&...%3D...</code>	<code>POST</code>	200	xhr	<code>analytics.js</code>	22 B	106 ms	
<code>?random=16876297464588cv=118&fst=16876297464588bg=f...odid%3D...</code>	<code>GET</code>	200	script	<code>gtm.js?id=GTM-P-43C8-98</code>	1.4 kB	899 ms	
<code>?random=16876297464678cv=118&fst=16876297464678bg=f...odid%3D...</code>	<code>GET</code>	200	script	<code>gtm.js?id=GTM-P-43C8-98</code>	1.4 kB	897 ms	
<code>?id=694308054063963&ev=AddToCart&dl=https%3A%2F%2F...97453.921...</code>	<code>GET</code>	200	text/plain	<code>fbevents.js</code>	15 B	796 ms	
<code>?random=16876297464068cv=118&fst=16876296000008bg=f...t&fmt=3...</code>	<code>GET</code>	200	gif	<code>?random=16876297464068cv=118&fst=16876296000008bg=f...t&fmt=3...</code>	65 B	105 ms	
<code>?random=16876297464068cv=118&fst=16876296000008bg=f...t&fmt=3...</code>	<code>GET</code>	200	gif	<code>?random=16876297464068cv=118&fst=16876296000008bg=f...t&fmt=3...</code>	64 B	110 ms	
<code>?random=16876297464588cv=118&fst=16876296000008bg=f...t&fmt=3...</code>	<code>GET</code>	200	gif	<code>?random=16876297464588cv=118&fst=16876296000008bg=f...t&fmt=3...</code>	65 B	111 ms	

Status 200 Цей код відповіді означає, що запит пройшов успішно

Method PUT - цей метод HTTP означає, що ми змінили ресурс повністю (оновили)

6. Вбити в адресному рядку <https://www.makeup.ua/> проаналізувати запит і статус.



Status 526 Цей код відповіді означає (Invalid SSL Certificate («недійсний сертифікат SSL»)

Method GET - цей метод HTTP означає, що запитаний ресурс був знайдений і переданий в тілі повідомлення