ID	TC1	Target Description:	Розміщення по	осилання на головний	й сайт у х	едері					
Туре	Functional		Priority:	Low	-						
Pre-con	ditions:										
1	Web-ресурс призначений для ознайомлення з основами та базовими правилами мови програмування Java відкритий в браузері										
2											
			Steps								
		Step	Expe	ected result	Pass	Fail	Bug report ID				
1	Перевірити розміщення посилання на головний сайт у хедері		Посилання на головний сайт GoIT знаходиться у правому кутку у вигляді логотипу.				#1				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Executo	r:	Титаренко Максим		Date:			07.05.2023				

ID		TC2	Target Description:	Вибір виріш	ених питань в і	навігаційному	меню хедера	
Type		Functional		Priority:	High			
Pre-cond	itior	ns:						
	1	Web-ресурс в браузері	призначений для ознай	йомлення з о	сновами та баз	вовими правил	ами мови прогр	амування Java відкритий
	2							
					Steps			
		Step	1	Expect	ed result	Pass	Fail	Bug report ID
	1	Натиснути н	а стрілку "ліворуч" та ись між всіма	Відкрилось і питання	попереднє	pass		
	2	навігаційном демонструєт питання та ч	а центральну кнопку в пу меню, на якій ться номер поточного ерез слеш "/" ькість питань	Відкрився сг вирішених п		pass		
	3	Натиснути на питання у сп	а кнопку з номером иску	Відкрилась о	•	pass		
	4		а стрілку "правуруч" итись між всіма	Відкрилось і питання	наступне		fail	#2
	5							
	6							
	7							
Executor:			Титаренко Максим		Date:			07.05.2023

ID	TC3	Target Description:	Зміна перекладу сторінки			
Type	Function	nal	Priority: High			
Pre-condit	ions:					
	1 Web-ре браузер	сурс призначений для ознайомлю	ення з основами та базовими пр	авилами мов	и програмува	ння Java відкритий в
	2					
			Steps			
		Step	Expected result	Pass	Fail	Bug report ID
	1 Натисну	ути на символ "UA" в індікаторі ації	Зміст сторінки відобразився українською мовою	pass		
	2 Натисну локаліз	ути на символ "RU" в індікаторі ації	Зміст сторінки відобразився російською мовою.		fail	#3
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
Executor:	•	Титаренко Максим	Date:			07.05.2023

ID		TC4	Target Description:	Зміна вігляду	/ "Розділу теорії	ï"		
Type		Functional		Priority:	High			
Pre-cond	lition	ns:						
		Web-ресурс відкритий в	призначений для озна браузері	йомлення з ос	новами та базо	вими правил	ами мови про	ограмування Java
	2							
				Ste	ps			
		Step	)	Expect	ed result	Pass	Fail	Bug report ID
		теорію та за	на кнопку "Приховати ввдання" у лівому куті розділу теорії	2. Вікно реда розгорнулось ширину стор	ь на всю інки. еншилась до		fail	#4
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
Executor:			Титаренко Максим		Date:			07.05.2023

ID	-	TC5	Target Description:	Зміна вігляд	цу "Заголовока т	георетичної ч	астини"		
Type	ı	Functional		Priority: High					
Pre-cond	ditions	s:							
		Web-ресурс г відкритий в б	тризначений для ознайом раузері	илення з осн	овами та базов	ими правилам	ии мови прогр	амування Java	
	2								
				Ste	os				
		Step	)	Exped	ted result	Pass	Fail	Bug report ID	
		Натиснути на частини	заголовок теоритичної	1. Згорнуластеоретична розділу теоретична розділу теорори завдання та прийому	частина оїї. залишилось улювання	pass			
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7				_				
Executor:			Титаренко Максим		Date:			07.05.2023	

ID	TC6	Target Description:	Функціональн	іість вікна ред	актора коду		
Туре	Function	nal .	Priority:	High			
Pre-cond	litions:						
		сурс призначений для озна ий в браузері	йомлення з ос	новами та баз	овими правил	тами мови про	ограмування Java
	2						
			Step	s			
		Step	Expecte	ed result	Pass	Fail	Bug report ID
		оити присутність вого коду у вікні редактора	У вікні редакт присутній ста який потрібно відповідно до щоб вирішить	ртовий код, о доповнити о завдання,	pass		
	/	код у виділенному сірим ом рядку	Ввівся код у сірим кольоро	•	pass		
	<b>1</b>	символи у кінці ованих рядків	Відобразилас компіляції	сь помилка	pass		
	4	•					
	5						
	6						
	7						
Executor:		Титаренко Максим		Date:			07.05.202

ID	TC7	Target Description:	Редагувань	ня стартового ко	оду у вікні редаі	ктора коду	
Type	Function	nal	Priority:	High		•	
Pre-cond	litions:						
		сурс призначений для ознай ий в браузері	омлення з осн	овами та базов	вими правилами	и мови програ	амування Java
			Ste	eps			
		Step		cted result	Pass	Fail	Bug report ID
	1 Відреда	гувати стартовий код	Код редагу		pass		
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
Executor:		Титаренко Максим		Date:			07.05.2023

ID	TC8	Target Description:	Надсиланн	я запиту на пере	евірку коду у	вікні редактора на (	сервер
Туре	Functiona	1	<b>Priority:</b>	High			
Pre-con	ditions:						
	браузері	/рс призначений для ознай	омлення з ос	сновами та базов	вими правила	ми мови програмув	зання Java відкритий в
	2						
				Steps			
	,	Step	<del></del>	cted result	Pass	Fail	Bug report ID
	1 Натиснут меню пер	и на кнопку "Перевірити" в ревірки	перевірку к редактора і 2. Відповідк секції резул 3. Пункти, я перевірку, г зеленим те пройшли - ч 4. Якщо код редактора і проходить і секції резул відображен текстом, те	на сервер. в висвітилась у пьтатів. нкі пройшли показані кстом, які не нервоним. ц у вікні перевірку і всі пункти в пьтатів ні зеленим кст на кнопці змінюється на	pass		
		и на кнопку "Наступне	Відкрилася		pass		
	2 питання"		наступним	питанням.			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
Executor	:	Титаренко Максим		Date:			07.05.202

ID	TC9	Target Description:	Повернення	коду в редакто	рі до початкої	вого стану	
Туре	Functi	<u> </u>	Priority:	Medium			
Pre-cond	itions:						
		есурс призначений для озна тий в браузері	йомлення з осі	новами та базо	вими правила	ами мови про	грамування Java
	2						
			Step	os			
		Step	Expect	ed result	Pass	Fail	Bug report ID
		нути на кнопку "Скинути" в перевірки	Відкрилось м вікно з текст хочете скину початковий с варіантами к чи "Ні"	ом "Ви точно ти код у сан?" з	pass		
		нути по сірій області або нути клавішу "Esc"	Дублює нати кнопку "Ні"	іскання на	pass		
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
Executor:		Титаренко Максим		Date:			07.05.2023

D		TC10	Target Description:	Зміна вигля	ду секції резуль	татів		
Гуре		Functional		Priority:	Medium			
Pre-cond	litior	is:						
	1	Web-pecype	с призначений для ознайом.	пення з осно	вами та базови	ми правилами	и мови програг	мування Java
		відкритий в				•		,
	2							
				Ste	ps			
		S	tep	1	ted result	Pass	Fail	Bug report ID
	1	Натиснути секцію резу	на кнопку "Приховати ильтатів"	1. Згорнула результатів. 2. Розгорнул редактора к висоту тіла 3. Меню перемістили сторінки. 4. Текст кно на "Показат результатів'	пось вікно оду на всю сторінки. ревірки ось вниз пки змівнився и секцію		fail	
	2 3	Натиснути результатів	на кнопку "Показати секцію "	Розгорнулас	сь секція	pass		
	5							
	6							
	7		<del>-</del>		- In .			<u> </u>
xecutor:			Титаренко Максим		Date:			07.05.20

ID	TC11	Target Description:	Відкривання та закривання конфіденційності у футері	модального в	вікна з інформ	ацією про політику		
Туре	Function	al	Priority: Medium					
Pre-cond	litions:							
		урс призначений для ознайо й в браузері	млення з основами та базов	ими правилам	ии мови програ	амування Java		
	2							
			Steps					
		Step	Expected result	Pass	Fail	Bug report ID		
	' "Політика	ги на клікабельний текст а конфіденційності" у футері	Відкрилось модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності мовою відповідному підсвіченому індикатору локалізації в хедері.		fail	#6		
		ги на хрестик у верхньому кутку модального вікна	Закрилось модальне вікно		fail	#7		
	3 модальн		Закрилось модальне вікно	pass				
	4 Натиснут	ги на клавішу "Esc"	Закрилось модальне вікно	pass				
	5							
	6							
	7							
Executor:		Титаренко Максим	Date:			07.05.202		

ID		C12	Target Description:	Перевірка <b>правильних відповідей</b> на запитан ресурсу	ня з тестових дані	их зі специо	фікації до web-
Type	Fι	unctional		Priority: High			
Pre-condi	itions:						
	1 W	eb-ресурс г	ризначений для ознайомлення з основами та б	базовими правилами мови програмування Java в	ідкритий в браузе	pi	
			му меню в хедері вибрано відповідне питання				
	•			Steps			
			Step	Expected result	Pass	Fail	Bug report ID
	В	вести у вікн	редактора код ( <b>return 42</b> ;) у виділеному сірим	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
	1 ко	льором ряд	цку, у якому встановлено курсор, та натиснути	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
	на	а кнопку "Пе	ревірити"	зеленим текстом.			
	Bi	вести у вікн	редактора код ( <b>return a + b;</b> ) у виділеному	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			ом рядку, у якому встановлено курсор, та	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
	на	атиснути на	кнопку "Перевірити"	зеленим текстом.			
	B	вести у вікн	і редактора код	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
	3 (re	eturn Math.	max(maxXY,z;)у виділеному сірим кольором	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані		fail	#8
	" ря	адку, у яком	у встановлено курсор, та натиснути на кнопку	зеленим текстом.		Idii	#10
		Іеревірити"					
			редактора код ( <b>return (a + b) * 2</b> ;) у	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			рим кольором рядку, у якому встановлено	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
			гиснути на кнопку "Перевірити"	зеленим текстом.			
			і редактора код ( <b>return n * n</b> ;) у виділеному	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			ом рядку, у якому встановлено курсор, та	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
			кнопку "Перевірити"	зеленим текстом.			
			редактора код ( <b>result = result + i</b> ;) у	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			ірим кольором рядку, у якому встановлено	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
			гиснути на кнопку "Перевірити"	зеленим текстом.			
			редактора код ( <b>result = result * i</b> ;) у	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			ірим кольором рядку, у якому встановлено	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
		•	тиснути на кнопку "Перевірити"	зеленим текстом.			
			редактора код	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			• number;) у виділеному сірим кольором	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
			у встановлено курсор, та натиснути на кнопку	зеленим текстом.			
		lеревірити"	редактора код	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
				Пункти, які пройшли перевірку, показані	nace		
			курсор, та натиснути на кнопку "Перевірити"	зеленим текстом.	pass		
			курсор, та натиснути на кнопку ттеревірити і редактора код				
	(r		• редактора код • s2;) у виділеному сірим кольором рядку, у	1. Відповідь висвітиласьу секції результатів.			
			влено курсор, та натиснути на кнопку	2. Пункти, які пройшли перевірку, показані	pass		
		теревірити"	Brone Appear, to harmony in he whomy	зеленим текстом.			
Executor:			Титаренко Максим	Date:			07.05.2023