Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра інформаційних систем та технологій

ПРАКТИЧНА РОБОТА №11

з дисципліни «Розроблення веб-застосувань» Тема: «Backend»

Виконали:

студенти групи IA-33 Заранік Максим Грицай Андрій **Тема:** Backend.

Мета: Реалізація backend.

Хід роботи

1. Реалізація авторизації (рис. 1-2):




Рис. 1

3.0

```
<template>
 <div id="auth">
   <form @submit.prevent=submitForm>
       <h2>Enter in account</h2>
       <label for="username">Username</label>
       <input @input="validateUsername" v-model="form.username" type="text" name="username" required>
       <span class="error-message"> {{ form.errors.username }} 
       <label for="password"> Password </label>
       <input @input="validatePassword" v-model="form.password" type="password" name="password" required>
       <span class="error-message"> {{ form.errors.password }} </span>
       <button type="submit">submit</button>
   </form>
  </div>
  <HeaderComponent />
</template>
<script>
```

Рис. 2

2. Реалізація реєстрації (рис. 3-4):




Рис. 3

```
<form @submit.prevent="submitForm">
 <h2>Registration</h2>
 <label for="email">Email</label>
 <input @input="validateEmail" v-model="form.email" type="email" name="email" required>
 <span class="error-message">{{ form.errors.email }}</span>
 <label for="password">Password</label>
 <input @input="validatePassword" v-model="form.password" type="password" name="password" required>
 <span class="error-message">{{ form.errors.password }}</span>
 <label for="username">Username</label>
 <input v-model="form.username" type="text" name="username" required>
 <label for="name">Name</label>
 <input @input="validateName" v-model="form.name" type="text" name="name" required>
 <span class="error-message">{{ form.errors.name }}</span>
 <label for="secondname">Secondname</label>
 <input @input="validateSecondname" v-model="form.secondname" type="text" name="secondname">
 <span class="error-message">{{ form.errors.secondname }}</span>
 <label for="birthdaydata">Birthday data (dd.mm.yyyy)</label>
 <input @input="validateBirthdaydata" v-model="form.birthdaydata" type="text" name="birthdaydata" required>
 <span class="error-message">{{ form.errors.birthdaydata }}</span>
 <label for="phone">Telephone *</label>
 <input @input="handlePhoneInput" @focus="phoneFocusListener" @blur="phoneBlurListener" v-model="form.phone" typ</p>
 <span class="error-message">{{ form.errors.phone }}</span>
```

```
<label for="group">Group</label>
    <select @change="validateGroup" v-model="form.group" required>
      <option value="" disabled selected>Select your group
      \label{lem:continuous} $$\operatorname{coption $v$-for="group in form.groups" : key="group" : value="group"} {\{ \ group \ \}} </option> $$
    <span class="error-message">{{ form.errors.group }}</span>
    <label for="sex">Gender:</label>
    <div class="radio-group">
      <div>
        <input type="radio" v-model="form.sex" value="Male" required> Male
      </div>
        <input type="radio" v-model="form.sex" value="Female" required> Female
      </div>
    </div>
    <span class="error-message">{{ form.errors.sex }}</span>
    <label for="fileUpload">Choose an image (JPEG, PNG):</label>
   <input type="file" @change="validateFileUpload" ref="fileUpload" accept=".jpg, .jpeg, .png" required>
    <span class="error-message">{{ form.errors.fileUpload }}</span>
    <button type="submit">Register</button>
 </form>
</div>
<HeaderComponent />
</template>
```

Рис. 4

Висновок: під час виконання лабораторної роботи ми реалізували backend частини для проєкту.