INVENTAIRES & CONTRÔLES DU PARC VEHICULES V2

20 oct. 2026

Total: 24 points

* Obligatoire

PARC DES VEHICULES



1

Nom Prénom *

2

SELECTIONNER UN VEHICULE *

- ◯ VSAV
- ◯ FPT
- ◯ VRE
- ◯ VPSID
- ◯ CCFL 1
- ◯ CCFL 2
- ◯ CCFM
- ◯ VIM

VSAV



3

SELECTIONNER LA TÂCHE :

- ◯ VERIFICATION
- ◯ INVENTAIRE

4

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ NON
- ◯ OUI

5

INDIQUER LE/LES VOYANTS AFFICHES

6

PLEIN DE CARBURANT * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

7

CARROSSERIE VSAV

Cocher uniquement si abimé ou défectueux

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

8

Précisez les anomalies sur la carrosserie du VSAV si présentes :

9

Voulez-vous passer à l'inventaire du VSAV ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

10

CABINE VSAV *



- 1 Classeur papiers véhicule + Plans du Site
- 1 Carnet Fiches Bilan, 2 stylos, 1 extincteur 6kg pou
- 3 Gilets Haute Visibilité + 3 casques F2 + 2 kits anti
- 1 triangle de pré-signalization + 1 raclette gel
- 1 Télécommande Portail I2 + 1 Projecteur
- 5 Masques Chirurgicaux Ops + 1 Aniosgel 100ml(coté

- ◯ Materiel absent ou non-operationnel
- ◯ suivant

11

CABINE : ***Cocher uniquement si absent ou non opérationnel***

- [ ] Classeur + plan du site
- [ ] Carnet fiches bilan + 2 Stylos
- [ ] 3 GHV
- [ ] 1 Projecteur
- [ ] 5 Masques chirurgicaux
- [ ] 1 Aniosgel
- [ ] Triangle de pré-signalisation
- [ ] Raclette gel
- [ ] 3 Casques F2
- [ ] 2 Sacs anti chûte
- [ ] 1 Extincteur

12

Précisez les anomalies sur la cabine du VSAV si présentes :

13

LATERAL CONDUCTEUR *



- ◯ Materiel absent ou non-operationnel
- ◯ Suivant

14

LATERAL CONCUCTEUR : ***Cocher uniquement si absent ou non opérationnel***

- [ ] Brancard cuillère
- [ ] Plan dur + support câle tête
- [ ] Chaise de transport
- [ ] 1 ACT
- [ ] 1 Bouteille B11 O2 3 m3
- [ ] 2 cales de roue

15

Précisez les anomalies dans le coffre lateral du VSAV si présentes : *

16

CELLULE VSAV



- 1 Brancard sur roue + Support + 1 Couverture
- 1 M.I.D + 1 Pompe à dépression
- 1 D.A.E
- 1 Aspirateur Mucosité + 1 Sonde 22x22
- 1 Sac d'Attelles à dépression (4 Attelles /1 pompe)



- 1 Sac Premiers Secours*
- 1 Colonne de Rangement
- 1 Kit Brulure
- 1 Kit Membres Sectionné
- 2 Cales tête + 2 Colliers Cervicaux
- 1 Sangle araignée
- 3 boites de gants (M/L/
- 3 kits protection infecti
- 1 brise vitre

- ◯ Materiel absent ou non-operationnel
- ◯ Suivant

17

CELLULE : ***Cocher uniquement si absent ou non opérationnel***

- [ ] Brancard + support brancard
- [ ] Couverture
- [ ] MID
- [ ] 4 Attelles à dépression
- [ ] Aspirateur à mucosité + 1 sonde d'aspiration
- [ ] DAE
- [ ] KIT brûlure
- [ ] KIT membres sectionné
- [ ] 2 Colliers cervicaux
- [ ] 2 Cales tête
- [ ] Sangle araignée
- [ ] Pompe
- [ ] 3 boites de gants (M/L/XL)
- [ ] 3 kits de protection risque infectieux
- [ ] Valise protections airbag
- [ ] Brise vitre

18

Précisez les anomalies dans la cellule du VSAV si présentes :

19

TIROIRS VSAV



Tiroir 1: -3 Lunettes de protection -1 Kit AES

Tiroir 2: - 2 Masques HC adulte - 2 Sac aspirateur de mucosité + 1 sonde d'aspi
- 2 Masques HC enfant - 1 Sachet raccords biconiques + 1 filtre pal

Tiroir 3:
- 1 CHU - 5 bandes petit modèle - 1 Paire d
- 2 Sparadraps - 5 bandes grand modèle - 5 Dosette
- 10 Compresses - 5 pansements américains - 5 Chlorex
- 1 Champ stérile - 1 Pince à épiler - 1 garrot t

Tiroir 4: - 2 Couverture de survie - 1 Poches de froid - 2 Echarpes
Tiroir 5: - 2 Draps UU
Tiroir 6: - 1 boite de lingettes - 1 Rouleau sac DASRI + 1 boîte à aiguille - 1 Anios s
Tiroir 7: - 1 Brancard Souple
Tiroir 8: - 1 Boite de masques Chirurgicaux et FFP2 - 1 Urinal - 4 Sacs vomitoires
Tiroir 9: - 1 Kit BAVU Adulte

◯ Materiel absent ou non-operationnel

◯ Suivant

20

TIROIRS 1 CELLULE : ***Cocher uniquement si absent ou non opérationnel***

Tiroir 1

☐ 3 Lunettes de protection

☐ KIT AES

21

Précisez les anomalies dans le tiroir 1:

22

TIROIRS 2 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 2

- [ ] 2 Masques HC adulte
- [ ] 2 Masques HC enfant
- [ ] 2 Sacs aspirateur de mucosité
- [ ] 1 sonde d'aspiration
- [ ] 1 Sachet raccord biconique 7/10 4/7
- [ ] 1 Filtre PAL

23

Précisez les anomalies dans le tiroir 2 :

24

TIROIRS 3 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 3

- [ ] 1 CHU
- [ ] 5 Dosettes NaCl
- [ ] 5 Chlorexidines
- [ ] 10 Compresses steriles
- [ ] 5 Pansements américains
- [ ] 1 Champs stérile
- [ ] 2 Sparadraps
- [ ] 5 petites bandes
- [ ] 5 grandes bandes
- [ ] 1 Paire de ciseaux
- [ ] 1 Pince à épiler
- [ ] 1 garrot tourniquet

25

Précisez les anomalies dans le tiroir 3 :

26

TIROIRS 4 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 4

- [ ] 2 Couvertures de survie
- [ ] 1 Poche de froid
- [ ] 2 Echarpes

27

Précisez les anomalies dans le tiroir 4 :

28

TIROIRS 5 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 5

- [ ] 2 Draps UU

29

Précisez les anomalies dans le tiroir 5 :

30

TIROIRS 6 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 6

- [ ] Boîtes de lingettes désinfectantes
- [ ] Rouleau de sacs DASRI
- [ ] Boite à aiguille
- [ ] Aniospray

31

Précisez les anomalies dans le tiroir 6 :

32

TIROIRS 7 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 7

- ◯ Brancard souple

33

Précisez les anomalies dans le tiroir 7 :

34

TIROIRS 8 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 8

- [ ] Boite de masques chirurgicaux
- [ ] Boite de masques FFP2
- [ ] 1 urinal
- [ ] 4 sacs vomitoires

35

Précisez les anomalies dans le tiroir 8 :

36

TIROIRS 9 CELLULE : *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Tiroir 9

◯ Kit ambu adulte

37

Précisez les anomalies dans le tiroir 9 :

38

SACS PS *



◯ Materiel absent ou non-operationnel

◯ Suivant

39

SAC PS : (*Poche avant) Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Poche avant

- [ ] Tensiometre éléctrique
- [ ] Brassard à tension
- [ ] Stéthoscope
- [ ] Oxymètre de pouls
- [ ] Thermomètre
- [ ] Lecteur Glycémie + auto piqueurs + bandelettes + NaCl

40

Précisez les anomalies la poche avant :

41

SAC PS : (*Poche de droite) Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Poche de droite

- [ ] 5 Sacs DASRI
- [ ] 10 Paires de gants stériles
- [ ] 1 Collier cervical adulte
- [ ] Boîte à aiguille DASRI

42

Précisez les anomalies dans la poche de droite :

43

SAC PS : (*Poche de gauche) Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Poche de gauche

- [ ] 2 Masques HC enfant
- [ ] Boîte canules de Guedel
- [ ] Lot BAVU enfant
- [ ] 1 collier cervical enfant

44

Précisez les anomalies dans la poche de gauche :

45

SAC PS : (*Pochette Bleue) Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Pochette Bleue

- [ ] Boîte canules de Guedel adulte
- [ ] 2 Masque HC adulte
- [ ] Lot BAVU adulte

46

Précisez les anomalies dans la pochette bleue :

47

SAC PS : (Pochette Rouge) *Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Pochette Rouge

- [ ] 5 Dosettes NaCl
- [ ] 5 Dosettes Chlorexidine
- [ ] 10 Compresses steriles
- [ ] 1 CHU
- [ ] 2 Pansements Américain
- [ ] 1 Champs stérile
- [ ] 1 Garrot tourniquet
- [ ] 1 Sparadrap
- [ ] 1 Paire de ciseaux
- [ ] 5 petites bandes
- [ ] 5 grandes bandes

48

Précisez les anomalies dans la pochette rouge :

49

SAC PS : (*Pochette Verte) Cocher uniquement si absent ou non opérationnel*

Pochette Verte

- [ ] 2 Echarpes
- [ ] 3 Sacs vomitoires
- [ ] 2 Poches de froids
- [ ] 2 Couvertures de survie
- [ ] 1 Brulstop 10x10 cm
- [ ] 1 Brulstop 20x20 cm
- [ ] 1 Brulstop 2,5x5 cm
- [ ] 1 gel hydroalcoolique

50

Précisez les anomalies dans la pochette verte :

51

SAC PS : *Bouteille O2 1m3 (B5)* *

remplir la jauge

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Vide Plein

52

SAC PS - DETECTEUR CO (date prochain contrôle : Novembre 2026) *

Détecteur CO present et fonctionnel ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

53

Que se passe-t'il ? *

- ◯ ABSENT
- ◯ AUTRE PROBLEMATIQUE

54

Précisez *

Détecteur CO non-opérationnel

55

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE VSAV AU SERVICE CONCERNE *

- ◯ Oui
- ◯ Non

FPT



56

SELECTIONNER LA TÂCHE : *

- ◯ VERIFICATION
- ◯ INVENTAIRE

57

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ OUI
- ◯ NON

58

PRECISEZ LES VOYANTS : *

59

PLEIN DU CARBURANT : *



☆ ☆ ☆ ☆

60

CARROSSERIE FPT

Cocher uniquement si abimé ou défectueux :

- [ ] Avant
- [ ] Côté droit
- [ ] Arriere
- [ ] Côté gauche
- [ ] Gyrophares
- [ ] 2 tons
- [ ] Eclairages
- [ ] Essai pompe

61

FPT

Précisez les anomalies sur la carrosserie du FPT si présentes :

62

Voulez-vous passer à l'inventaire du FPT ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

63

AVANT CABINE FPT

AVANT CABINE	
Sacoche outils	1
Projecteur aimanté	1
Jeu de clés rearmement DM	1
Clé galerie	2
Sacoche EPI radio (lunettes, FFP2)	1
Dectecteur O2, O3	1+1
Vanne Bleue citerne souple	1
Plan du site + plan TOKAMAK+ EIP	1
Rubalise	1
Gilet HV	2

◯ Matériel absent ou non-opérationnel

◯ Suivant

64

AVANT CABINE fpt

Cochez si absent ou défectueux

- [ ] SACOCHE OUTILS
- [ ] PROJECTEUR AIMANTE
- [ ] JEU DE CLES REARMEMENT DM
- [ ] 2 CLEES ACCES GALERIES
- [ ] SACOCHE EPI RADIO (lunettes et FFP2)
- [ ] DETECTEUR O2 (date prochain contrôle le 29/11/2026)
- [ ] DETECTEUR O3 (date prochain contrôle le 11/09/2026)
- [ ] VANNE BLEUE CITERNE SOUPLE
- [ ] PLANS DU SITE + TOKAMAK + EIP
- [ ] 1 RUBALISE
- [ ] 2 GILETS HV

65

Précisez les anomalies à l'avant de la cabine :

66

ARRIERE CABINE FPT

- ◯ Matériel absent ou non-opérationnel
- ◯ Suivant

67

ARRIERE CABINE FPT

Cocher si non opérationel ou absent

- [ ] EXPLOSIMETRE RESERVE PC (date prochain contrôle le 11/07/2026)
- [ ] EXPLOSIMETRE FPT (date prochain contrôle le 10/10/2026
- [ ] 2 ROJECTEURS NON ATEX
- [ ] 2 CHARGEURS RADIO
- [ ] TRIANGLE TRI-FLASH
- [ ] 3 GILETS HV
- [ ] BATTERIE + CHARGEUR CAMERA THERMIQUE

68

Précisez les anomalies à l'arrière de la cabine :

69

COFFRE ARRIERE CABINE FPT :

Cocher si non opérationnel ou absent

- [ ] LSPCC
- [ ] CAMERA THERMIQUE
- [ ] COMMANDE

70

Précisez les anomalies dans le coffre arrière de la cabine :

71

BANQUETTE FPT :

Cocher si non opérationnel ou absent

- [ ] 4 ARI + MASQUES + BSL
- [ ] HALLIGAN TOOL
- [ ] MASSE
- [ ] HACHE
- [ ] PETITE PINCE
- [ ] LIGNE GUIDE
- [ ] 2 EXTINCTEURS
- [ ] 2 (HARNAIS ANTICHUTE + LONGES)
- [ ] CRIQUE+DEMONTE GOUJON
- [ ] 2 CAGOULES D'EVACUATIONS

72

Précisez les anomalies sous la banquette : *

73

COTE GAUCHE FPT

COFFRE GAUCHE	
Tuyaux d'aspiration 2m	7
Sac antipollution	2
Triangle de pré-signalisation	1
Caisse Electrosecours	1
Cale escalier	2
Cale petit modele	4
Lance rideau d'eau d45 d70	2+1
Bouteille de réserve	6
Cone de lubeck	8
Cale de roue	1
Division d'attaque + tuyau 70 x 20m en z	1+2
Division d'Alimentation + tuyaux 70 x20m en z	1+2
Vanne à purge	1
Division 100/2x65	1
Réduction 100/65, 65/40, Specifique iter	1+1+1
Collecteur à clapet	1
Turbopompe	1
Clé de barrage	1
Crépine + flotteur	1+1
Bidon émulseur + bidon absorbant	1+1
Clé Fédérale	1

◯ Matériel absent ou non-operationnel

◯ Suivant

74

CÔTÉ GAUCHE fpt

Cocher si non opérationnel ou absent

- [ ] 7 TUYAUX D'ASPIRATION 2m
- [ ] 2 SACS ANTIPOLLUTION
- [ ] TRIANGLE SIGNALISATION
- [ ] CAISSE ELECTROSECOURS
- [ ] 2 CALES ESCALIER
- [ ] 4 CALES PETIT MODELE
- [ ] 3 LANCES RIDEAU D'EAU
- [ ] 6 BOUTEILLES RESERVE
- [ ] 8 CONES DE LUBECK
- [ ] CALE DE ROUE
- [ ] DIVISION D'ATTAQUE+TUYEAU d70 40m
- [ ] DIVISION D'ALIM+TUYEAU d70 40m
- [ ] 1 VANNE A PURGE
- [ ] DIVISION 100/ 2 x 65
- [ ] REDUCTION 100/65, 65 x 40, spécifique ITER
- [ ] 1 COLLECTEUR A CLAPET
- [ ] 1 TURBO-POMPE
- [ ] 1 CLE DE BARRAGE
- [ ] CREPINE + FLOTTEUR
- [ ] 1 BIDON D'EMULSEUR
- [ ] 1 BIDON D'ABSORBANT
- [ ] 1 CLE FEDERALE

75

Précisez les anomalies dans les coffres de gauche :

76

COTE DROIT FPT

COFFRE DROIT	
DFT	2
Coupe-boulon	1
Bache	1
Lance Canon	1
LDV 1000 + LDV 500	1+1
Lance Génératrice 400	1
Cone polymousse	1
Injecteur proportionneur	1
Sac d'attaque+ LDV + sacoche	1+1+1
Cale de roue	1
Kit risque cryogenie	1
Tuyaux en couronne 70/20m	2
Lot Echelle	1
Sac PS	1
Touret électrique	1
Tuyau 45 en Z + tuyau 45 en O + LDV 40	3+1+1
Tuyau en couronne 45/20	3
Tuyau en couronne 110/10	1
Ventilateur électrique	1

◯ Matériel absent ou non-operationnel

◯ Suivant

77

CÔTÉ DROIT fpt :

Cocher si non opárationnel ou absent

- [ ] 2 DFT
- [ ] 1 COUPE BOULON
- [ ] 1 BACHE
- [ ] 1 LANCE CANON
- [ ] LDV 500 + LDV 1000
- [ ] 1 LANCE GENERATRICE 400
- [ ] 1 CONE POLYMOUSSE
- [ ] 1 INJECTEUR PROPORTIONNEUR MOBILE
- [ ] 1 SAC D'ATTAQUE + 1 LDV 40 + 1 SACOCHES DE CALES PORTES
- [ ] 1 CALE DE ROUE
- [ ] 1 KIT RISQUE CRYOGENIE
- [ ] 2 TUYAUX 70 x 20m EN COURONNE
- [ ] 1 LOT ECHELLE
- [ ] 1 SAC PS
- [ ] 1 TOURET ELECTRIQUE 20m
- [ ] 3 TUYAUX 45 x 20m en Z
- [ ] 1 TUYAU EN O DE 45 x 20m + 1 LDV 40
- [ ] 3 TUYAUX EN COURONNE 45 x 20m
- [ ] 1 TUYAU EN COURONNE 110 x 10m
- [ ] 1 VENTILATEUR ELECTRIQUE

78

Précisez les anomalies dans les coffres de droite:

79

LE SAC PS EST PLOMBE ET A JOUR (1ère date de péremption en 08/2026) *



- ◯ OUI
- ◯ NON JE PASSE A L'INVENTAIRE

80

SAC PS FPT

SAC DE PREMIER SECOURS FPT

Poche de devant		
		péremption
2	Poche de froid	juin-29
1	Boite de gants taille L	
1	Saturomètre	
10	Masques chirurgicaux	

Poche intérieure		
		péremption
1	Bouteille O2 2 L	mars-30
1	Lot de 8 canules de gedel	sept-27
1	Collier cervical adulte	
Pochette bleue		
1	Kit BAVU adulte	
Pochette jaune		
1	CHUT	févr-29
2	Echarpe	
10	Compresse stérile	déc-29
5	Grande bande	
2	Couverture de survie	
5	NaCl	août-26
5	Chlorexidine	janv-27

Poche de droite		
		péremption
2	Masque HC adulte	
1	Masque HC enfant	

Poche de gauche		
		péremption
2	Sacs vomitoires	
1	Rouleau de sacs DASRI	
1	Ciseau de gesco	

- ◯ Materiel absent ou non-opérationnel
- ◯ Suivant

81

SAC PS FPT

Cocher si non opérationnel ou absent


- [ ] 2 POCHES DE FROIDS
- [ ] 1 BOITE DE GANTS (L)
- [ ] 1 SATUROMETRE
- [ ] 10 MASQUES CHIRURGICAUX
- [ ] BOUTEILLE O2 (péremption le 03/2030)
- [ ] 8 CANULES DE GUEDEL (péremption le 09/2027)
- [ ] 1 COLLIER CERVICAL ADULTE
- [ ] KIT BAVU ADULTE
- [ ] 1 CHUT
- [ ] 2 MASQUES HC AULTE
- [ ] 2 ECHARPES
- [ ] 10 COMPRESSES STERILES
- [ ] 5 GRANDES BANDES
- [ ] 2 COUVERTURES DE SURVIE
- [ ] 5 NACL
- [ ] 5 CHLOREXIDINES
- [ ] 2 MASQUES HC ADULTES
- [ ] 1 MASQUE HC ENFANT
- [ ] 2 SACS VOMITOIRES
- [ ] 1 ROULEAU SACS DASRI
- [ ] 1 CISEAU DE GESCO

82

Précisez les anomalies dans le sac PS

83

ARRIERE DU FPT



ARRIERE DU FPT	
Tricoise	2
LDT + Dévidoir	1+1
Injecteur proportionneur	1
Chariot extincteur poudre 50 Kg	1
Division 65x65 2x40	1
Dévidoir mobile d70 x 200m	1
Tuyaux d'aspiration 2m	3

- ◯ Matériel absent ou non-operationnel
- ◯ Suivant

84

ARRIERE DU FPT

Cocher si non opérationnel ou absent


- ☐ 2 TRICOISES
- ☐ DEVIDOIR + LDT
- ☐ INJECTEUR PROPORTIONNEUR
- ☐ CHARIOT EXTINCTEUR 50kg
- ☐ DIVISION 65/65 2 X 40
- ☐ DEVIDOIR MOBILE d70 200M

85

Précisez les anomalies à l'arrière du FPT:

86

TOIT DU FPT



TOIT DU FPT	
Brancard belisle	1
Echelle à coulisse	1

- ◯ Matériel absent ou non-operationnel
- ◯ Suivant

87

TOIT DU FPT

Cocher si non opérationnel ou absent

- ☐ BRANCARD BELISLE
- ☐ ECHELLE À COULISSE

88

Précisez les anomalies sur le toit du FPT :

89

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE FPT AU SERVICE CONCERNE *

- ◯ Oui
- ◯ Non

VPSID



90

SELECTIONNER LA TÂCHE : *

- ◯ VERIFICATION
- ◯ INVENTAIRE

91

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ OUI
- ◯ NON

92

PRECISEZ LES VOYANTS : *

93

PLEIN DU CARBURANT : *



☆ ☆ ☆ ☆

94

CARROSSERIE VPSID

Cocher uniquement si abimé ou défectueux :

- [ ] Avant
- [ ] Côté droit
- [ ] Arriere
- [ ] Côté gauche
- [ ] Gyrophares
- [ ] 2 tons
- [ ] Eclairages
- [ ] Essai pompe

95

VPSID

Précisez les anomalies sur la carrosserie du VPSID si présentes :


96

Voulez-vous passer à l'inventaire du VPSID ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

97

POSTE DE CONDUITE



POSTE DE CONDUITE	
Rubalise	1
Boite masques FFP2/FFP3	1
GHV	2
Documents du véhicule	1
Jeu de Clé DM	1
Projecteur Fixe	1
Porte Radio Tactique	1
Radio Fixe	1
Plan SSI+ PRV	1+1

- ◯ Matériel absent ou non-opérationnel
- ◯ Suivant

98

POSTE DE CONDUITE *

Cocher si non opérationnel ou absent

- ☐ 1 RUBALISE
- ☐ BOITE MASQUES FFP2/FFP3
- ☐ 2 GILETS HAUTE-VISIBILITE
- ☐ DOCUMENTS DU VEHICULE
- ☐ 1 JEU DE CLES DM
- ☐ 1 PROJECTEUR FIXE
- ☐ 1 PORTE-RADIO TACTIQUE
- ☐ 1 RADIO FIXE
- ☐ PLANS SSI ET PRV

99

Précisez les anomalies sur le poste de conduite VPSID *

100

PORTE LATERALE DROITE *

PORTE LATERALE DROITE	
Pelle	1
Fourche	1
Crochet pour Echelle	1

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

101

PORTE LATERALE DROITE *

Cocher si non opérationnel ou absent

- ☐ 1 PELLE
- ☐ 1 CROCHET POUR ECHELLE
- ☐ 1 FOURCHE

102

Précisez les anomalies au niveau de la porte latérale droite ; *

103

COFFRES INTERIEURS *

COFFRES INTERIEURS	
HAUT	
Lot piquets de signalisation	1
Commande + Cordage	1+1
Elingue + manille	1+2
MILIEU	
Paire de gants animaux + Pantalon Pluie	1+2
Kit Boudins dépollution	1
Balise de signalisation led magnetique (avec chargeur secteur et chargeur allume-cigare)	6
Kit absorbants produits chimiques + Gants protection acides	1+1
BAS	
Gaine hurricane	2

- ◯ Matériel absent ou non operationnel
- ◯ Suivant

104

COFFRES INTERIEURS *

Cocher si non opérationnel ou absent

- [ ] 1 LOT DE PIQUETS DE SIGNALISATION
- [ ] 1 COMMANDE
- [ ] 1 CORDAGE
- [ ] 1 ELINGUE
- [ ] 2 MANILLES
- [ ] 1 PAIRE DE GANTS ANIMAUX
- [ ] 2 PANTALONS PLUIE
- [ ] 1 KIT BOUDINS DE DEPOLLUTION
- [ ] 1 KIT ABSORBANTS PRODUITS CHIMIQUES + GANTS
- [ ] 2 GAINES HURRICANE
- [ ] 6 BALISES DE SIGNALISATION LED + 2 CHARGEURS

105

Précisez les anomalies au niveau des coffres interieurs ; *

106

ARMEMENT ETE *

ARMEMENT ETE	
CAISSE GUEPES	1
COMBINAISON ANTIGUEPES	1
CASQUE	1
PAIRE DE GANTS	1
ENTONNOIR	1
BIDON INSECTICIDE	1
PULVERISATEUR	1

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

107

ARMEMENT ETE *

Cocher si non opérationnel ou absent

- ☐ 1 CAISSE GUEPES
- ☐ 1 COMBINAISON ANTIGUEPES
- ☐ 1 CASQUE
- ☐ 1 PAIRE DE GANTS
- ☐ 1 ENTONNOIR
- ☐ 1 BIDON INSECTICIDE
- ☐ 1 PULVERISATEUR

108

Précisez les anomalies au niveau de l'armement été du VPSID ; *

109

PORTE LATERALE GAUCHE *

PORTE LATERALE GAUCHE	
Groupe électrogène	1
Cone de lubec	9
Balai cantonnier	1
Lasso	1
Pince à serpent	1
Masse	1
Pioche	1
Hurricane	1
Sceau absorbant	1
ARI + masque	2+2

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

110

PORTE LATERALE GAUCHE *

Cocher si non opérationnel ou absent

- [ ] 1 GROUPE ELECTROGENE
- [ ] 9 CONES DE LUBEC
- [ ] 1 BALAI CANTONNIER
- [ ] 1 LASSO
- [ ] 1 PINCE A SERPENT
- [ ] 1 MASSE
- [ ] 1 PIOCHE
- [ ] 1 HURRICANE
- [ ] 1 SCEAU POUR ABSORBANT
- [ ] 2 ARI
- [ ] 2 MASQUES ARI

111

Précisez les anomalies au niveau de la porte latérale gauche ; *

112

ARRIERE VPSID *

ARRIERE DU VEHICULE	
HAUT	
Dévidoir 23 + lance 20/7	40+1
Tricoise	2
Clé fédérale	1
POMPE	
Pompe	1
Extincteur 9 kg poudre	1
Manchon d70	1
Raccord ITER	1

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

113

ARRIERE VPSID *

Cocher si non opérationnel ou absent

- ☐ 1 DEVIDOIR D23 40m + LANCE 20/7
- ☐ 2 TRICOISES
- ☐ 1 CLE FEDERALE
- ☐ 1 POMPE THERMIQUE
- ☐ 1 EXTINCTEUR POUDRE 9 KG
- ☐ 1 MANCHON D70
- ☐ 1 RACCORD ITER

114

Précisez les anomalies au niveau de l'arrière du VPSID ; *

115

TOIT VPSID *

TOIT DU VEHICULE	
Echelle à coulisse	1
Gaffe	1

- ◯ Matériel absent ou non-operationnel
- ◯ Suivant

116

TOIT VPSID

Cocher si non opérationel ou absent

- ☐ 1 ECHELLE A COULISSE
- ☐ 1 GAFFE

117

Précisez les anomalies au niveau du toit du VPSID ;

Remarques anomalies :

118

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE VPSID AU SERVICE CONCERNE *

- ◯ Oui
- ◯ Non

VRE



119

SELECTIONNER LA TÂCHE : *

- ◯ VERIFICATION
- ◯ INVENTAIRE

120

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ OUI
- ◯ NON

121

PRECISEZ LES VOYANTS

122

PLEIN DE CARBURANT * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

123

PLEIN ADBLUE * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

124

CARROSSERIE VRE : Cochez uniquement si abimé ou défectueux (1 point)

- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

125

Précisez les anomalies sur la carrosserie du VRE si présentes : (1 point)

126

Voulez-vous passer à l'inventaire du VRE ? * (1 point)

- ◯ Oui
- ◯ Non

127

CABINE VRE * (1 point)

RACLETTE GEL	1
LOT DE BORD	1
PLAN DU SITE	1

- ◯ Le matériel est absent ou non opérationel
- ◯ Suivant

128

Cabine * (1 point)

- ☐ Raclette Gel
- ☐ Lot de bord
- ☐ Plan du site

129

Présisez les anomalies de la cabine VRE : * (1 point)

130

ARRIERE VRE * (1 point)

ARRIERE	
CUVE 1000 L	1
POMPE ELEC	1
BIDON EMULSEUR 3/3	4
CANE PLONGEUSE	1

- ◯ Le matériel est absent ou non opérationel ?
- ◯ Suivant

131

ARRIERE du Vre * (1 point)

- ☐ Cuve 1000L
- ☐ Pompe Elec
- ☐ 4 Bidons émulseur 3/3
- ☐ Canne plongeuse

132

Présisez les anomalies de l'arriere du VRE : * (1 point)

133

CUVE EMULSEUR 1100L * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

134

L'ETAT DE LA CUVE ET DEMI-RACCORDS SONT-ILS CORRECT * (1 point)

- ◯ OUI
- ◯ NON

135

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE VRE AU SERVICE CONCERNE * (1 point)

- ◯ Oui
- ◯ Non

CCFM

136

SELECTIONNER LA TÂCHE :

- ◯ VERIFICATION
- ◯ INVENTAIRE

137

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ OUI
- ◯ NON

138

PRECISEZ LES VOYANTS : *

139

PLEIN DE CARBURANT * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

140

CARROSSERIE CCFM (1 point)

- [ ] Avant
- [ ] Côté droit
- [ ] Arrière
- [ ] Côté gauche
- [ ] Gyrophares
- [ ] 2 tons
- [ ] Eclairages
- [ ] Essai pompe

141

Présisez les anomalies sur la carrosserie du CCFM si présentes :

142

Voulez vous passer à l'inventaire du CCFM *

- ◯ Oui
- ◯ Non

143

CABINE CCF *

CABINE	
DEMI MASQUES	5
BOUTEILLE AIR	1
TELECOMMANDE	1
MASQUE DE FUITE	4
CALE DE ROUE	1

- ◯ Matériel absent ou non-opérationnel
- ◯ Suivant

144

CABINE CCFM *

- ☐ 5 Demi masques
- ☐ Bouteille d'air
- ☐ Télécommande
- ☐ 4 Masques de fuite
- ☐ Câle de roue

145

Présisez les anomalies Cabine CCFM *

146

COFFRE ARRIERE GAUCHE CCF *

COFFRE ARRIERE GAUCHE	
QUEUE DE PAON + TUYAU 45	1+1
EXTINCTEUR POUDRE 6KG	1

- ◯ Matériel absent ou non-opérationnel
- ◯ Suivant

147

Coffre arrière gauche du ccf *

- ☐ Queue de paon
- ☐ Tuyau 45
- ☐ Extincteur poudre 6 kg

148

Précisez les anomalies coffre AR G CCFM *

149

CLE DE PORTAGE *

CLE DE PORTAGE	1
TUYAUX 23/20	2
TUYAUX 45/20	2
DIVISION FDF	1
LANCE TWIN ACTION	1

- ◯ Matériel absent ou non opérationel
- ◯ Suivant

150

Clé de portage ccf *

- ☐ 2 Tuyaux 23
- ☐ 2 tuyaux 45
- ☐ Division FDF
- ☐ Lance twin action

151

Précisez les anomalies coffre AR G CCFM Cle *

152

COFFRE ARRIERE DROIT *

COFFRE ARRIERE DROIT	
DIVISION 65/2*40	1
TUYAUX 70/10	1
TUYAUX 70/20	1
CREPINE	1

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

153

COFFRE ARRIERE DROIT ccf *

- ☐ Division 65/2*40
- ☐ Tuyau 70 10m
- ☐ Tuyau 70 20m
- ☐ Crépine

154

Présisez les anomalies du coffre AR D CCFM *

155

RACCORD DE REDUCTION *

RACCORDS DE REDUCTION	
100/65	1
RACCORD ALIM ITER	1
COLLECTEUR A CLAPET	1
TRICOISE	2
CLE FEDERALE	1

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

156

Raccord de réduction ccf *


- ☐ 100/65
- ☐ Raccord alim Iter
- ☐ Collecteur à clapet
- ☐ 2 tricoises
- ☐ Cle fédérale

157

Présisez les anomalies du coffre AR D CCFM reduction *

158

ARRIERE DU VEHICULE *



ARRIERE DU VEHICULE	
DEVIDOIR 23 SEMI RIGIDE+LDT	1+1
DEVIDOIR 45/20 + LDV	1+1

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

159

Arriere du véhiule ccf *


- ☐ Dévidoir 23 + LDT
- ☐ Dévidoir 45 + LDV

160

Présisez les anomalies arrière CCFM *

161

ARRIERE BAS CABINE EXTERIEUR *



ARRIERE BAS CABINE EXTERIEUR	
ASPIRAUX	4
TRIANGLES DE SIGNALISATION	2

- ◯ Matériel absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

162

Arrière bas cabine ext *

- ☐ 4 Aspiraux
- ☐ 2 Triangles de signalisation

163

Présisez les anomalies AR bas cabine EXT *

164

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE CCF AU SERVICE CONCERNE *

- ◯ Oui
- ◯ Non

VIM



165

SELECTIONNER LA TÂCHE :

- ◯ CARROSSERIE
- ◯ INVENTAIRE

166

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ OUI
- ◯ Non

167

PLEIN DE CARBURANT * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

168

CARROSSERIE VIM (1 point)

- [ ] Avant
- [ ] Côté droit
- [ ] Arrière
- [ ] Côté gauche
- [ ] Gyrophares
- [ ] 2 tons
- [ ] Eclairages
- [ ] Essai pompe

169

Présisez les anomalies si présentes : (1 point)

170

Voulez vous passer à l'inventaire du VIM ? * (1 point)

- ◯ Oui
- ◯ Non

171

CABINE *

Cabine	
telecommande I2	1
classeur sides	1
lampe	1
rubalise	1
plan iter	

- ◯ Matériel absent ou non opérationel
- ◯ Suivant

172

Cabine vim *

- [ ] Télécommande I2
- [ ] Classeur sides
- [ ] Lampe
- [ ] Rubalise
- [ ] Plan Iter

173

Présisez les anomalies cabine vim *

174

CÔTÉ GAUCHE VIM *

Cote gauche	
tuyaux 70/40m	2
tuyau 45	1
reduction 100/65	1
cale de roue	1
extincteur 5 kg co2	2
devidoir 45 +ldv	1+1

- ◯ Le matériel est absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

175

Côté gauche vim *

- [ ] 2 Tuyaux 70/40m
- [ ] Tuyau 45
- [ ] Réduction 100/65
- [ ] Cale de roue
- [ ] 2 Extincteurs 5kg Co2
- [ ] Dévidoir 45 + LDV

176

Présisez les anomalies cote gauche vim : *

177

CÔTÉ DROIT VIM *

Coffre droit	
lance 45 poudre	1
lance 45 mousse	1
tuyaux 45	2
extincteur poudre 6kg	1

- ◯ Le matériel est absent ou non opérationnel
- ◯ Suivant

178

Coffre droit vim *

- ☐ Lance 45 Poudre
- ☐ Lance 45 Mousse
- ☐ 2 Tuyaux 45
- ☐ Extincteur poudre 6kg

179

Présisez les anomalies coffre droit vim *

180

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE VIM AU SERVICE CONCERNE *

- ◯ Oui
- ◯ Non

CCFL 1



181

SELECTIONNER LA TÂCHE : *

- ◯ VERIFICATIONS
- ◯ INVENTAIRE

182

VOYANT OU INFORMATION AU TABLEAU DE BORD *

- ◯ OUI
- ◯ Non

183

PRECISEZ LESQUELS : *

184

PLEIN DE CARBURANT * (1 point)



☆ ☆ ☆ ☆

185

CARROSSERIE CCFL 1 (1 point)

- [ ] Avant
- [ ] Côté droit
- [ ] Arrière
- [ ] Côté gauche
- [ ] Gyrophares
- [ ] 2 tons
- [ ] Eclairages
- [ ] Essai pompe

186

Précisez les anomalies sur le CCFL : (1 point)

187

VOULEZ-VOUS PASSER A L'INVENTAIRE DU CCFL

- ◯ Oui
- ◯ Non

188

CABINE CCFL

CABINE	
MASQUE DE FUITE	2
SAC PS	26 AOUT 202
TELECOMMANDE I2	1
G H V	2
PLAN ITER	1
RACLETTE GEL	1
RADIO FIXE	1

◯ Matériel absent ou non operationnel

◯ Suivant

189

CABINE : Cocher uniquement si absent ou non opérationnel

☐ 2 MASQUES DE FUITE

☐ 1 SAC PS

☐ 1 TELECOMMANDE I2

☐ 2 GHV

☐ PLANS ITER

☐ 1 RACLETTE GEL

☐ 1 RADIO FIXE

190

Précisez les anomalies au niveau de la cabine : *

191

CUVE CCFL

CUVE	
TUYAU 70 /10M	1
EXTINCTEUR POUDRE 6KG	1
RACCORD ITER	1
MOTO POMPE	1
CLEF A POTEAU	1

- ◯ Matériel absent ou non operationnel
- ◯ Suivant

192

CUVE : Cochez uniquement si absent ou non opérationnel


- ☐ 1 TUYAU D70 10M
- ☐ 1 EXTINCTEUR POUDRE 6KG
- ☐ 1 RACCORD ITER
- ☐ 1 MOTO POMPE
- ☐ 1 CLE DE POTEAU

193

Précisez les anomalies au niveau de la cuve : *

194

LE SAC PS ET PLOMBE ET A JOUR (DATE LIMITE DE PEREMPTION LE 08/2026)



SAC DE PREMIER SECOURS CCFL

DATE DE PEREMPTION 2026/08

Poche de devant		
1	Rouleau sacs DASRI	
Poche intérieure		
1	Bouteille O2 2 L	mars-30
1	Collier cervical adulte	
1	Boite de gant xl	janv-30
1	Lot bavu	
1	lot canulle	sept-27
Pochette rouge		
5	Bandes crepes	
2	Pansement absorbant	déc-29
10	Compresses stérile	déc-29
1	CHU	juin-27
5	NaCl	août-26
5	Chlorhexidines	janv-27
1	Brulstop 200 x 200	nov-28
1	Brulstop 25 x 500	août-27
1	Sparadrap	
1	Ciseau	
Pochette bleue		
2	HC adulte	
Pochette verte		
2	Poche de froid	juin-29
2	Echarpes	
2	Couvertures de survie	
13	Masque chirugicaux	
4	Sacs vomitoires	

MISE A JOUR LE 14.04.26

- ◯ Oui
- ◯ Non, je passe à l'inventaire

195

SAC PS CCFL : Cochez uniquement si absent ou non opérationnel

- [ ] 1 ROULEAU SACS DASRI
- [ ] 1 BOUTEILLE O2 2L
- [ ] 1 COLLIER CERVICAL ADULTE
- [ ] 1 BOITE DE GANTS XL
- [ ] 1 LOT BAVU ADULTE
- [ ] 1 LOT CANULES
- [ ] 5 BANDES
- [ ] 2 PANSEMENTS ABSORBANTS
- [ ] 10 COMPRESSES STERILES
- [ ] 1 CHU
- [ ] 5 NACL
- [ ] 5 CHLOREXIDINES
- [ ] 1 BRULSTOP 200X200
- [ ] 1 BRULSTOP 25X500
- [ ] 1 SPARADRAP
- [ ] 1 CISEAU
- [ ] 2 MASQUES HC ADULTE
- [ ] 2 POCHES DE FROIDS
- [ ] 2 ECHARPES
- [ ] 2 COUVERTURES DE SURVIE
- [ ] 13 MASQUES CHIRURGICAUX
- [ ] 4 SACS VOMITOIRES

196

Précisez les anomalies au niveau du sac ps : *

197

SIGNALER LES ANOMALIES SUR LE CCFL1 AU SERVICE CONCERNE *

- ◯ Oui
- ◯ Non

Ce contenu n'a pas été créé ni n'est approuvé par Microsoft. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire.

Microsoft Forms