

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

WYDZIAŁ CYBERNETYKI



Diagnostyka i tolerowanie uszkodzeń

Laboratorium nr 1


Hubert Makowski

Grupa: WCY24KX1S4


Prowadzący: mgr inż. Melaniuk
Michał

Data ćwiczenia: 23.04.2025


1. Zobrazowanie analizowanego układu logicznego.



2. Zobrazowanie wyznaczonej ścieżki pobudzenia (na pomarańczowo)



3. Zobrazowanie wyznaczonej ścieżki propagacji (oznaczona na żółto)



4. Tabelę przedstawiającą działanie D-algorytmu w analizowanym przypadku

Krok	Stany linii układu														Komentarz
	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	G0	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Stan początkowy
2		1						1	D						Pobudzenie źródła błędu
3															Wybór ścieżki propagacji(G2,G3,G4,G5,G6)
4			1							-D					Propagacja przez bramkę NAND G2
5				0							-D				Propagacja przez bramkę OR G3
6					0							D			Propagacja przez bramkę NOR G4
7						0							D		Propagacja przez bramkę XOR G5
8							0							-D	Propagacja przez bramkę NXOR G6
	x	1	1	0	0	0	0	1	D	-D	-D	D	D	-D	Stan końcowy
9	0							1							Zgodność stanu G0
	0	1	1	0	0	0	0	1	D	-D	-D	D	D	-D	Test