

MANUAL B49C

-

CONCENTRE

E

FEATURES

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Versão	Data	User	Motivo da Alteração
1	13/11/2017	SRG7424	Revisão da documentação. Padronização e inclusão de Sumário.
2	29/11/2017	SRG7424	Revisão – Inclusão features RSCH e RSCF (Comprom. Mensal e Cap Mensal Pagto)
3	26/03/2018	SNH3252	Inclusão da Feature – Vendas com Cartão(RSM5)
4	26/03/2018	SRE5622	Inclusão Feature – Indicador de Recuperação de Dividas (RSIR) Descrição de Situação Cadastral no Bloco de Participações
5	06/04/2018	SNH3252	Inclusão do Sub tipo na Feature vendas com Cartão
6	28/05/2018	SNH3252	Inclusão de uma observação no bloco consultas a Serasa.
7	07/06/2018	SSG5606	Inclusão da Feature Índice Relacionamento Mercado e Setor (RSI1)
8	27/06/2018	SNH3252	Inclusão da Feature Indicador de Recuperação de Crédito (RSRF)
9	18/08/2018	SRE5622	Inclusão da Feature Indicador de Pontualidade de Pagtos (RSWX)
10	22/10/2018	SRE5622	Disponibilizar Consultas SPC para Sócios e Administradores (RSQC)
11	25/10/2018	SRE5622	Inclusão de Retorno Situação da Receita = “7 - TITULAR FALECIDO” no bloco Confirmei
12	12/11/2018	SRE5622	Inclusão Índice de Relacionamento de Mercado e Setor (RMF8) - PF
13	13/11/2018	SRE5622	Inclusão Feature Comportamento de Pagamentos PJ (RSCB)
14	17/12/2018	SRE5622	Incluindo domínio do setor e faixas do IRM(RMF8) Anexo VI
15	21/12/2018	SRE5622	Inclusão Tratamento RISK 6(P8JU e NRF2 com C66M) – modelo CRE6 – Retirada referencia a modelos anteriores
16	04/04/2019	SRE5622	Correção valor bloco I130
17	24/04/2019	SVJ9381	Atualização do nome das Features Serasa Score Empresas e Serasa Score Empresas e Setorial.
18	29/05/2020	SRE5622	Incluindo Feature Score Positivo PF – RSHP
19	29/05/2020	SRE5622	Renda Estimada - RSRD
20	05/06/2020	SRE5622	Pontualidade de Pagamentos PF - RSWO
21	05/06/2020	SRE5622	Capacidade de Pagamento PF - RSPG
22	05/06/2020	SRE5622	Comprometimento de Renda PF - RSTM
23	12/06/2020	SRE5622	Indicador de Atraso PF - RSIA
24	12/06/2020	SRE5622	Tendencia de uso de Crédito e Financiamentos PF – RSUC
25	12/06/2020	SRE5622	Indicador de Vulnerabilidade PF – RSVN
26	12/06/2020	SRE5622	Tendencia de uso de Cartão de Crédito PF – RSCT
27	12/06/2020	SRE5622	Pontualidade de Pagamento de Cartão de Crédito - PF – RSCL
28	26/06/2020	SRE5622	Ponderação de Dividas e Pagamentos PF - RSDP
29	26/06/2020	SRE5622	Comportamento de uso de Cheque Especial + AD Depositante PF – RSQD
30	20/07/2020	SKR7064	Incluindo Mosaic PJ
31	17/07/2020	C81716A	Inclusão da Feature Histórico Positivo Comercial Intermediário
32	07/08/2020	SUM7139	Feature Negativos Publicos - RSOP
33	14/08/2020	C81716A	Alteração no nome da Feature Histórico Positivo Comercial Intermediário para Histórico de Pagamento Comercial – Intermediário.
34	10/09/2020	SRE5622	Serasa Score Positivo – RSHP - para Recomenda Crédito
35	28/09/2020	C81716A	Serasa Score com Positivo Empresas – RSHJ
36	29/11/2020	Suk3791	Serasa score com positivo (PME) RSHM
37	03/12/2020	C82270A	Substituir Faturamento Presumido por Faturamento Estimado com Positivo
38	17/12/2020	SRE5622	Desabilitada informação do Indicador de Vulnerabilidade RSVN
39	14/01/2021	SSG5606	Melhor descrição do modelo RSHJ
40	24/02/2021	C81716A	Consumo ao novo modelo HLC1 para a Feature de Limite de crédito Pessoa Jurídica – RSLM e alteração no nome da feature de comportamento de pagamento de empresas para comportamento de pagamento do setor
41	03/03/2021	SSG5606	Histórico de Pagamento Financeiro – Intermediário
42	05/03/2021	SRE5622	Historico de Pagamento PF – RSIV
43	26/04/2021	SRE5622	Novo modelo de Score com Positivo RSHPHSPN - RSHMHSPN
44	04/05/2021	C82270A	Alteração do modelo de cálculo de gasto estimado PJ - de CGEJ para HGE1 - com positivo - Machine learning (Transação GECC para RSGE)

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Versão	Data	User	Motivo da Alteração
45	20/07/2021	SRE5622	Inclusão de informação solicitação de bloqueio de score pelo consumidor
46	14/09/2021	SUM7139	SERASA SCORE EMPRESAS 2.0 POSITIVO HPJ8 - RSHI
47	01/10/2021	SRE5622	Combo com informações de Perfil de uso e Pagamento de Cartão – RSC3
48	04/11/2021	CZO0294	Pontualidade de Pagamentos PJ – mod.HIP2 – RSPI
49	09/11/2021	SRE5622	Inclusão tabela faixa de score PF
50	10/06/2022	SRE5622	Retirar referencia ao modelo RMF2 – Transação descontinuada
51	22/07/2022	CZO0294	Ajustes blocos 02 e 04 de QSCO

Sumário

HISTÓRICO DO DOCUMENTO	2
INTRODUÇÃO	6
Concentre Serasa Experian	6
Orientações	6
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO	8
Protocolo B49C	8
REGISTROS ADICIONAIS AO PROTOCOLO	10
Outras Opções de Consulta – Reg P002	10
Índice de Features Concentre para consultas a Pessoa Física	10
Índice de Features Concentre para consultas a Pessoa Jurídica	11
Particularidades de algumas consultas solicitadas via Reg P002	12
SPC2/SPCS	12
SPC6/SPCK	12
QSCO	12
NRC8	13
RSQC	13
RSDC	13
P8JU/C66M	13
NRF2/C66M	13
RSHP/HSPN	13
RSHM/HSPN	13
Registro de Pedido – Reg I001	14
REGISTROS DE RETORNO – I100 A I570	16
Confirmei - Reg I100 a I102	16
Protestos - Reg I110	17
Ações Judiciais - Reg I120	18
Falências e Concordatas - Reg I130	19
REFIN - Reg I140	20
Participação em Insucesso Empresarial - Reg I150	21
ACHEI e CCF - Reg I160 e I170	22
PEFIN - Reg I220	23
Convem Devedores - Reg I230	25
Consultas à Serasa - Reg I310	26
Confirmação de Telefone - Reg I410	28
SCORING - Reg I420	29
Alerta de Documento - Reg I430	29
Localizador de Endereços - Reg I450	30
Limite de Crédito - Reg I470	31

<i>Alertscoring - Reg I480</i>	31
<i>Alerta Identidade (PF) - Reg I490 e I495</i>	32
<i>Faturamento Estimado com Positivo (PJ) - Reg I500</i>	33
<i>Participação Societária - Reg I520</i>	34
<i>Sócios e Acionistas - Reg I530</i>	34
<i>Administradores - Reg I540</i>	35
<i>Participações em Outras Empresas - Reg I550</i>	35
<i>Indicador de Operacionalidade - Reg I560</i>	36
<i>Histórico de Pagamento Comercial - Intermediário - Reg I600</i>	36
OUTRAS FEATURES – RETORNO NO REG F900	39
<i>Anotações SPC Brasil - SPC2(PF)/SPCS (PJ)</i>	39
<i>Consultas ao SPC Brasil – SPC6(PF)/SPCK (PJ)</i>	40
<i>Anotações e Consultas SPC (PJ) - SPD2</i>	41
<i>Gasto Estimado PF - CGFC/CGF2</i>	43
<i>Mosaic PF - MSM4</i>	44
<i>Mosaic PJ – MSM6/ MSM7</i>	44
<i>Alerta de Óbito PF - AL23</i>	45
<i>Indicador de Recuperação de Crédito - P8RC</i>	45
<i>Gasto Estimado PJ com positivo - RSGE</i>	46
<i>Alerta Identidade PJ via web - PXSA</i>	46
<i>Alerta Identidade PJ via string/lote - PXSB/PXSC/PXSD</i>	47
<i>Risco de Crédito do Setor (PJ) - P8GW</i>	48
<i>Risco de Crédito do Setor (PJ) (novo) – CRE6</i>	48
<i>Sócios e Administradores Mais Completo (PJ) - QSCO</i>	49
<i>Serasa Score Empresas (PJ) - P8JU</i>	53
<i>Serasa Score com Positivo Empresas (PJ) - RSHJ</i>	54
<i>Serasa Score com Positivo Empresas 2.0 (PJ) HPJ8 - RSHI</i>	55
<i>Consultas Detalhadas à Serasa (PJ) - NRC9</i>	56
<i>Serasa Score Empresa e Setorial – NRF2</i>	58
<i>Histórico de Pagamento Financeiro - Intermediário – Reg RSHF</i>	60
<i>Situação Fiscal - Empresas (PJ) - via string/lote - SSRS</i>	62
RECEITA FEDERAL:	62
SEFAZ/SINTEGRA:	63
SUFRAMA:	64
<i>SPC dos Sócios e Administradores - NRC8</i>	65
<i>SPC dos Sócios e Administradores com informações de Consultas SPC Sócios e Administradores - RSQC</i>	67
<i>Outros Endereços e Telefones(PJ) - NREC</i>	70
<i>Perfil Financeiro (PJ) - PFOC</i>	71
<i>Anotações e Consultas SPC - SPF1</i>	74
<i>Risco de Crédito do Perfil - RKP7</i>	76
<i>Recomenda Crédito - RSDC</i>	76
<i>Renda PRÓ - RSCD</i>	77
<i>Renda Estimada - RSRD</i>	77
<i>Indicador de Atraso - RSIA</i>	78
<i>Tendência de uso de Crédito e Financiamentos - RSUC</i>	79
<i>Tendência de uso do Cartão de Crédito - PF - RSCT</i>	79
<i>Pontualidade de Pagamento de Cartão de Crédito - PF - RSCL</i>	80
<i>Serasa Score PF – RSHP / RSHM</i>	81
<i>Capacidade Mensal de Pagamento – RSCF – Modelo CRP7</i>	83
<i>Capacidade de Pagamento – RSPG – Modelo HCPA</i>	83
<i>Comprometimento Mensal Estimado – RSCH – Modelo CRP7</i>	83
<i>Comprometimento de Renda – RSTM – Modelo HCOR</i>	84
<i>Ponderação de Dividas e Pagamentos - RSDP</i>	84
<i>Comportamento de uso de Cheque Especial + AD Depositante - RSQD</i>	84

<i>Vendas com Cartão – RSM5</i>	86
<i>Hábitos de Pagamentos - PF - RSIV</i>	87
<i>Combo Perfil de uso e Pagamento de cartão - PF – RSC3</i>	88
<i>Combo Perfil de uso e Pagamento de cartão – Mensagens Retorno</i>	89
<i>Índice Relacionamento Mercado e Setor – RS11</i>	89
<i>Indicador de Recuperação de Dívidas - RSIR</i>	89
<i>Indicador de Recuperação de Crédito - RSRF – PF</i>	91
<i>Indicador de Pontualidade de Pagamentos RSWX – PF – Modelo - CIPP</i>	92
<i>Pontualidade de Pagamentos RSWO – PF – Modelo HIPP</i>	93
<i>Índice Relacionamento Mercado e Setor PF – RMF8</i>	93
<i>Comportamento de pagamento do setor - Reg RSCB</i>	94
<i>Órgãos Negativos Públicos – PJ - RSOP</i>	95
<i>Pontualidade de Pagamentos PJ mod.HIP2 – RSPI</i>	97
MENSAGENS INFORMATIVAS E ERROS - CONCENTRE	98
<i>Mensagens Informativas – Reg A900</i>	98
<i>Código de Erros - Reg B900 e B901</i>	98
<i>Trailer - Reg T999</i>	99
EXEMPLOS DE CONSULTAS	100
<i>Consulta ao Concentre – Pessoa Física</i>	100
Concentre Resumo SEM features:	100
Concentre Detalhe COM features (SCORE RSCP + MOSAIC MSM4):	100
Combo Perfil de uso de Pagamento de Cartão – RSC3:	100
Concentre Detalhe COM features (SCORE RSCP + MOSAIC MSM6):	102
Concentre pedindo feature RSOP:	103
<i>Consulta ao Concentre – Pessoa Jurídica</i>	103
Concentre Resumo SEM features:	103
ANEXOS	105
<i>Anexo I : Tabela de Naturezas Das Anotações Concentre</i>	105
<i>Anexo II : Tabela de Naturezas Das Anotações REFIN</i>	106
<i>Anexo III : Tabela de Naturezas Das Anotações PEFIN</i>	108
<i>Anexo IV: Tabela de Naturezas Das Anotações Convem Devedores</i>	110
<i>Anexo V: Tabela de Faixas do Índice de Relacionamento com Mercado</i>	111
<i>Anexo VI: Faixas do Índice de Relacionamento com Mercado(RMF8) – PF</i>	112

INTRODUÇÃO

Este manual contém o *layout* padrão de *string* de dados para a consulta a todas as soluções da Família Concentre Serasa Experian.

Concentre Serasa Experian

O produto CONCENTRE fornece informações, com cobertura nacional, sobre Protestos, Cheques sem Fundos, Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, Ações Judiciais (Executivas, de Busca e Apreensão e Ações de Execução Fiscal Federal, Estadual e Municipal), Pendências Financeiras, Dívidas Vencidas e Participantes de Empresa Falida. Essas informações, obtidas diretamente do Banco de Dados da Serasa, o maior do gênero no País, atualizadas diariamente, fazem do CONCENTRE o mais abrangente e utilizado instrumento de apoio às decisões de crédito.

O Limite de Exposição ao Crédito deve ser considerado como mais uma ferramenta para auxiliar as empresas / instituições em seu processo de decisão de crédito.

Orientações

O *layout* tem a finalidade de orientar a formatação de arquivo texto padrão ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), sem acentuação, para acesso aos produtos Serasa Experian.

- Não são aceitos caracteres de acentuação.
- Os campos são constituídos de caracteres: **A** = Alfabético; **X** = Alfanumérico e **N** = Numérico.
- Campos numéricos são alinhados à direita completando com zeros (**Ø**) à esquerda.
- Campos alfabéticos e alfanuméricos são alinhados à esquerda completando com "**branco**" à direita.
- Quando optar por fornecer informação codificada em campo que permite tanto a entrada de dados por extenso, quanto codificada, esse dado numérico deve ser alinhado à esquerda sem acréscimo de zeros.
- Os campos FILLER correspondem a espaços para uso futuro no layout.
- Os campos RESERVADO, são campos usados em outras aplicações.

As colunas dos *layouts* significam:

<i>PROTOCOLO</i>	Registro que inicializa o layout de String de Dados em tempo real e estabelece que dados o cliente deseja receber na consulta
<i>SEQ.:</i>	Sequencia numérica de cada registro.
<i>INIC.:</i>	Número de byte inicial de um campo (posição)
<i>BYTE</i>	Tamanho do campo
<i>MNEMÔNICO</i>	Nome abreviado do campo usado para referência
<i>IN/OUT</i>	"IN" indica que a sequência é utilizada para envio de dados pelo cliente à Serasa Experian "OUT" indica que a sequência é utilizada para receber dados da Serasa Experian
<i>DESCRIÇÃO</i>	Esclarece e orienta sobre os dados solicitados em cada campo

Observações: Os campos com a indicação "Out" serão devolvidos pela Serasa. Preencher com zeros no primeiro envio.

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

O Protocolo é a primeira parte do layout. Com ele o cliente se identifica, solicita o tipo de consulta, detalha as informações necessárias, dentre outros.

Observações e regras do registro B49C:

- O bloco de dados B49C possui tamanho fixo de 400 posições.
- O bloco de dados B49C é obrigatório em todas as requisições.
- Este registro retornará em todas as requisições com valores de controle e dados de consulta.
- Os campos com domínio O = OUT devem ser enviado branco, mesmo sendo domínio numérico.

Conversação:

O sistema B49C suporta entregar no máximo 11.785 bytes por requisição, da seguinte forma:

01 x 400 bytes (registro B49C)
99 x 115 bytes (demais registros)

Quando ocorrer casos de conversação em virtude de haver mais de 99 blocos de dados, deverá haver nova solicitação enviando o último bloco de dados B49C recebido e o registro T999 para obter o restante dos dados.

Protocolo B49C

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ Out	Descrição
1	1	4	X	FILLER	IN	Preencher com "B49C"
2	5	6	X	FILLER	IN	Preencher com o código da estação chamadora no cliente (identificação de terminal ou computador). Campo opcional.
3	11	15	N	NUM DOC	IN	Informar o número do CPF (com 11 dígitos) ou o número do CNPJ (com 15 dígitos) a ser consultado. Ajuste à direita e preenchido com zeros à esquerda.
4	26	1	X	TIPO PESSOA	IN	Informar "F" = pessoa física; "J" = pessoa jurídica.
5	27	6	X	BASE CONS	IN	Informar "C"
6	33	2	X	MODALIDADE	IN	Informar "FI"
7	35	7	N	VLR CONSUL	IN	Uso da SERASA
8	42	12	X	CENTRO CUST	IN	Informar Centro de Custo Obs.: Como é opcional, informar brancos se não for usar esse dado.
9	54	1	X	CODIFICADO	IN	Informar "S"
10	55	2	N	QTD REG	IN	Indicar a quantidade de registros por transmissão de dados que deseja receber (até 99).
11	57	1	X	CONVERSA	IN	Informar se deseja diálogo de comunicação? (S/N) Obs.: > Quando a resposta à pergunta for "N", o sistema enviará até 31 registros (recebidos e consultados), além do protocolo e encerrará a consulta ao CPF/CNPJ solicitado. > Quando a resposta for "S", o sistema vai devolver o Protocolo a cada consulta, informando "FIM" na sequência 12 se todos os dados do CPF/CNPJ consultado foram enviados, "CON" se houver mais dados sobre o CPF/CNPJ. O código "ERR" significa que houve erro e, nesse caso, o sistema devolve o Protocolo e o registro T999 com códigos e mensagens de erro.
12	58	3	X	FUNÇÃO	IN	Usar as funções: INI, CON, ENC, ERR, FIM . Informar "INI" para iniciar uma nova consulta de CPF/CNPJ,

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ Out	Descrição
						"CON" para receber a continuação do retorno de dados de um CPF/CNPJ e "ENC" para encerrar a consulta ao CPF/CNPJ e não receber mais dados. "FIM" e "ERR" são retornados conforme descrito na sequência 11, campo anterior.
13	61	1	X	TP CONSULTA	IN	Informar "A"
14	62	1	X	ATUALIZA	IN	Informar "N"
15	63	18	X	IDENT_TERM	IN	Uso da SERASA
16	81	10	X	RESCLI	IN	Uso da SERASA
17	91	1	X	DELTS	IN	Uso da SERASA
18	92	1	X	COBRA	IN	Uso da SERASA
19	93	1	X	PASSA	IN	informar D , se a consulta é de distribuidores
20	94	1	X	CONS.COLLEC	IN	Informar "N"
21	95	57	X	FILLER		FILLER
22	152	15	N	CONSULTANTE	IN	Informar o CNPJ da empresa consultante com 15 posições (com filial e dígito). Ex: 99.999.999/0001-99 -> informar 099999999000199 (Exclusivo para Distribuidores Do Credit Bureau)
23	167	234	X	FILLER		FILLER

REGISTROS ADICIONAIS AO PROTOCOLO

Outras Opções de Consulta – Reg P002

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ Out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	IN	Registro P002 – OUTRAS OPÇÕES DE CONSULTAS Usar esse registro quando desejar consultar também outros produtos, features e bases. Obs.: Esse registro pode se repetir.
2	5	4	X	COD1	IN	Informar "RSPU"
3	9	21	X	CHAVE1	IN	– Chave de acesso para consultar a 1ª opção se necessário (Ex.: nº DDD e telefone)
4	30	4	X	COD2	IN	Código da 2ª opção para consultar outro produto, feature ou base
5	34	21	X	CHAVE2	IN	– Chave de acesso para consultar a 2ª opção se necessário
6	55	4	X	COD3	IN	Código da 3ª opção para consultar outro produto, feature ou base
7	59	21	X	CHAVE3	IN	– Chave de acesso para consultar a 3ª opção se necessário
8	80	4	X	COD4	IN	Código da 4ª opção para consultar outro produto, feature ou base
9	84	21	X	CHAVE4	IN	– Chave de acesso para consultar a 4ª opção se necessário
10	105	11	X	FILLER	IN	

Para consultar o produto **Concentre**, solicitar via **P002** o código **RSPU**, formatar também o **registro de Pedido I001**.

Índice de Features Concentre para consultas a Pessoa Física

Consulta Pessoa Física	Transação	Registro para Consulta
Gasto Estimado	CGFC	P002
Alerta de Óbito	AL23	P002
Limite de Crédito	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Alerta de Identidade	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature. Preencher modelo "CAFZ" para receber essa feature.	I001
Consultas à Serasa	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Localização	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Participação Societária	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Índice de Relacionamento Mercado	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Score Serasa	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature. 'RSCP' para SCORE SERASA modelo CSPA ou 'RSSP' para SCORE SERASA COM SPC (C2PA)	I001
Anotações SPC-Brasil (PF)	SPC2	P002
Consultas SPC-Brasil (PF)	SPC6	P002
Anotações e consultas SPC PF	SPF1	P002
Renda Pró PF	RSCD	P002
Segmentação Mosaic	MSM4	P002
Segmentação Mosaic PJ	MSM6 ou MSM7	P002
Capacidade Mensal de Pagamento PF	RSCF	P002
Comprometimento Mensal Estimado PF	RSCH	P002
Indicador de Recuperação de Crédito	RSRF	P002

Score Serasa positivo PF	RSHM (PME) / RSHP demais clientes	P002
Renda Estimada	RSRD	P002
Pontualidade de Pagamentos PF	RSWO	P002
Capacidade de Pagamento PF	RSPG	P002
Comprometimento de Renda PF	RSTM	P002
Indicador de atraso PF	RSIA	P002
Tendencia de uso de Crédito e Financiamentos	RSUC	P002
Tendencia de uso de Cartão de Crédito	RSCT	P002
Pontualidade de Pagamento de Cartão de Crédito	RSCL	P002
Ponderação de Dividas e Pagamentos	RSDP	P002
Comportamento de uso de Cheque Especial + AD Depositante	RSQD	P002
Historico de Pagamentos PF	RSIV	P002
Combo Perfil de uso e Pagamento de Cartão	RSC3	P002

Índice de Features Concentre para consultas a Pessoa Jurídica

Consulta Pessoa Jurídica	Transação	Registro para Consulta
Sócios e administradores PJ	QSCO	P002
Classif. de risco de Crédito PJ	P8JU	P002
Gasto Estimado PJ	RSGE	P002
Alerta Identidade PJ	PXSB	P002
Risco de Crédito do Setor	P8GW ou CRE6 (Novo Modelo)	P002
Indicador de Recuperação de Crédito	P8RC	P002
Classificação do Risco de Crédito 2.0 (RiskScoring 4.0)	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature. Preencher P8GU para receber esse modelo.	I001
Limite de Crédito	Preencher com "H" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Consultas à Serasa	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Localização	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Faturamento Estimado com Positivo	Preencher com "E" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Sócios e Administradores	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Participações em Empresas	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Indicador de Operacionalidade	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Indicador Relacionamento Mercado	Preencher com "S" ou "N" para receber ou não a Feature	I001
Recomenda Crédito	RSDC	P002
Consultas Detalhadas à Serasa	NRC9	P002
Classificação do Risco de Crédito - Empresa e Setor	NRF2 – apenas Web transacional	P002
SPC p/ Sócios e Administradores	NRC8	P002
Anotações SPC-Brasil (PJ)	SPCS	P002
Consultas SPC-Brasil (PJ)	SPCK	P002
Anotações e consultas SPC PJ	SPD2	P002
Perfil Financeiro (PJ)	PFOC	P002

Indicador de Recuperação de Crédito PJ	P8RC	P002
Outros Endereços (PJ)	NREC	P002
Risco de crédito do perfil	RKP7	P002
Situação fiscal PJ	SSRS (String/lote)	P002
Feature Alerta Identidade PJ	Solicitar um dos códigos: PXSA - Web transacional PXSB - String/lote com mensagem do produto PXSC - String/lote com pontuação PXSD - String/lote com mensagem produto + pontuação	P002
Vendas com Cartão	RSM5	P002
Indicador de Recuperação de Dividas PJ	RSIR	P002
Índice Relacionamento Mercado e Setor	RSI1	P002
Anotações e Consultas SPC Sócios e Administradores	RSQC	P002
Feature Histórico Pagamento Comercial Intermediário	HPCI	P002
Feature Negativos Públicos	RSOP	P002
Serasa Score Com positivo Empresas	RSHJ	P002
Serasa Score com positivo 2,0 – HPJ8	RSHI	P002
Histórico de Pagamento Financeiro – Intermediário	RSHF	P002
Pontualidade de Pagamentos PJ	RSPI	P002

Particularidades de algumas consultas solicitadas via Reg P002

SPC2/SPCS

Para consultar **Anotações SPC-Brasil** (código **SPC2** para CPF ou **SPCS** para CNPJ), é necessário informar a chave correspondente, conforme segue:

SPCxQ99R, onde:

- SPCx** = Transação que identifica solicitação da consulta (igual a SPC2 ou SPCS)
- Q** = indica se quer detalhe de Anotações (S=Sim, N=Não)
- 99** = indica a quantidade de anotações a serem enviadas. Poderão ser solicitadas até 99 ocorrências. Caso não seja solicitada, o sistema enviará até 10 ocorrências por consulta.
- R** = indica se quer resumo de Anotações (S=Sim, N=Não)

SPC6/SPCK

Para consultar **Consultas ao SPC-Brasil** (código **SPC6** para CPF ou **SPCK** para CNPJ), é necessário informar a chave correspondente, conforme segue:

SPCxQ99Q, onde:

- SPCx** = Transação que identifica solicitação da consulta (igual a SPC6 ou SPCK)
- Q** = indica se quer detalhe de consultas (S=Sim, N=Não)
- 99** = indica a quantidade de consultas a serem enviadas. Poderão ser solicitadas até 99 ocorrências. Caso não seja solicitada, o sistema enviará até 10 ocorrências por consulta.
- Q** = indica se quer resumo de Consultas (S=Sim, N=Não)

QSCO

Na consulta da feature **Sócios e Administradores Mais Completo (QSCO)**, para receber os **flags de inconsistências dos socios e administradores** é necessário enviar **"S"** no **1 Byte da chave QSCO**, Exemplo: **"P002QSCOS"**

NRC8

Para consultar **Feature SPC p/ Sócios e Administradores (NRC8)**, é necessário solicitar junto a feature Sócios e Administradores Mais Completo (**QSCO**).

RSQC

Para consultar **Feature SPC p/ Sócios e Administradores + Consulta SPC Sócios(RSQC)**, mais completo é necessário solicitar junto a feature Sócios e Administradores Mais Completo (**QSCO**).

RSDC

A consulta da feature RSDC deve ser sempre consultada junto com a feature **RSCP** (Score Serasa) ou **RSSP** (Score Serasa com SPC) ou **RSHP/RSHM** (Score Serasa Positivo) ou **RSHPHSPN / RSHMHSPN** (Novo modelo de score positivo).

Exemplo: P002**RSDC**

P8JU/C66M

Para obter o calculo de risco de crédito 6.0 referente aos últimos 6 meses deve ser sempre consultada junto com a feature **P8JU** (Risco de credito 5.0) com a chave **C66M**.

Exemplo: P002**P8JUC66M**

NRF2/C66M

Para obter o calculo de risco de crédito 6.0 referente aos últimos 6 meses deve ser sempre consultada junto com a feature **NRF2** (Classificação de Risco PJ) com a chave **C66M**.

Exemplo: P002**NRF2C66M**

RSHP/HSPN

Para obter o calculo do "Novo modelo de score com positivo", deve ser sempre consultada junto com a feature **RSHP** (Serasa score concentre PF) com a chave **HSPN**.

Exemplo: P002**RSHPHSPN**

RSHM/HSPN

Para obter o calculo do "Novo modelo de score com positivo", deve ser sempre consultada junto com a feature **RSHM** (Serasa score PME concentre PF) com a chave **HSPN**.

Exemplo: P002**RSHMHSPN**

Registro de Pedido – Reg I001

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ Out	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	In	Registro I001 – REGISTRO DE PEDIDO.
2	5	2	X	Subtipo	In	Subtipo de registro de pedido "00".
3	7	1	X	Filler	In	Consulta CONCENTRE DETALHE/RESUMO ("D" ou "R" ou " "). "D"-retorna registro resumo e até 99 registros detalhe de cada tipo de anotação; "R"-retorna registro resumo e até 5 registros detalhe de cada tipo de anotação; " "-não retorna registros do Concentre.
4	8	1	X	Filler	In	Consulta feature CONFIRMEI ("S" ou ("N" ou " ")).
5	9	1	X	Filler	In	Consulta feature CONSULTAS À SERASA Preencher com "S" para receber a feature Consultas à SERASA. Preencher com "V" para receber a feature Consultas à Serasa + feature Consultas VEÍCULOS. Preencher com "C" para receber a feature Consultas à Serasa + feature Consultas VEÍCULOS "CONJUGADO" . Preencher com "N" ou deixar em branco para não receber esta feature.
6	10	1	X	Filler	In	Consulta feature CONCENTRE SCORING ("S" ou ("N" ou " ")).
7	11	4	X	Filler	In	Modelo de score desejado: 1 – Para Pessoa Física: Preencher com : 'RSCP' para SCORE SERASA modelo CSPA ou 'RSSP' para SCORE SERASA COM SPC (C2PA) ou deixar em branco. Caso o campo seq = 6 esteja preenchido com "S" e este campo em branco, será calculado o modelo 'RSC1'.
8	15	1	X	Filler	In	Consulta feature CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE ("S" ou ("N" ou " ")).
9	16	4	N	Filler	In	Código do DDD do telefone que deseja confirmar (obrigatório se "S" na CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE).
10	20	10	N	Filler	In	Número do TELEFONE que deseja confirmar (obrigatório se "S" na CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE).
11	30	1	X	Filler	In	Consulta feature LIMITE DE CRÉDITO ("S" ou ("N" ou " ")). Para pessoa jurídica Consulta feature LIMITE DE CRÉDITO ("H" ou "N").
12	31	1	X	Filler	In	Consulta feature LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS ("S" ou ("N" ou " ")).
13	32	2	N	Filler	In	QUANTIDADE DE ENDEREÇOS a serem retornados no LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS .
14	34	1	X	Filler	In	Consulta feature ALERT SCORING (CNPJ) ("S" ou ("N" ou " ")). Disponível somente para clientes NÃO distribuidores. Distribuidores que tentarem acessar esta feature receberão mensagem de indisponibilidade. Distribuidores terão acesso ao Alerta Identidade PJ, via registro P002, assim como os demais clientes.
15	35	1	X	Filler	In	Consulta feature ALERTA IDENTIDADE (CPF) ("S" ou ("N" ou " ")).
16	36	1	X	Filler	In	Consulta feature PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ("S" ou ("N" ou " ")).

17	37	2	X	Filler	In	Consulta anotação de AÇÃO POR UF ESPECÍFICO (não disponível).
18	39	2	X	Filler	In	Consulta anotação de PROTESTO POR UF ESPECÍFICO (não disponível).
19	41	2	X	Filler	In	Consulta anotação de CONVEM DEVEDORES POR UF ESPECÍFICO (não disponível).
20	43	2	X	Filler	In	Consulta anotação de PEFIN POR UF ESPECÍFICO (não disponível).
21	45	2	X	Filler	In	Consulta anotação de REFIN POR UF ESPECÍFICO (não disponível).
22	47	1	X	Filler	In	Consulta feature FATURAMENTO ESTIMADO COM POSITIVO (CNPJ) ("E" ou ("N" ou " "))
23	48	1	X	Filler	In	Uso da SERASA.
24	49	1	X	Filler	In	Consulta feature SÓCIOS E ADMINISTRADORES (CNPJ) ("S" ou ("N" ou " ")) ou 'C' para Sócios e Administradores com SPC (retorna no reg F900 NRC8) , caso seja selecionada "C" junto com RSQC no P002, será ignorada e exibida as informação na RSQC .
25	50	1	X	Filler	In	Consulta feature PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS (CNPJ) ("S" ou ("N" ou " "))
26	51	1	X	Filler	In	Consulta feature INDICADOR DE OPERACIONALIDADE (CNPJ) ("S" ou ("N" ou " "))
27	52	1	X	Filler	In	Consulta feature IRM - INDICE RELACIONAMENTO MERCADO ("S" ou ("N" ou " "))
28	53	4	X	Filler	In	Modelo de Alerta de Identidade desejado(PF): Preencher com o modelo desejado ou deixar em branco. Caso o campo seq = 15 esteja preenchido com "S" e este campo em branco, será calculado o modelo 'CAFZ'.
29	57	4	X	Filler	In	Modelo de Limite de Crédito desejado
30	61	1	X	Filler	In	Meio de acesso = W – consulta ao produto via web = ' ' – outros meios
31	62	1	X	Filler	In	Deseja consultar "Situação Cadastral do CNPJ" ? (S / N) "S" - Carrega bloco I520-01 , quando solicitada junto com a feature PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA , registro I001, seq. 16. (Diferente de "S" ou "N", o sistema assume "N")
32	63	5	X	Filler	In	Uso da SERASA.
33	68	47	X	Filler	In	Mensagem de erro
34	115	01	X	Filler	In	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ Out	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I001 – REGISTRO DE PEDIDO – mensagem de erro.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro de pedido "99" – Código de erro.
3	7	3	X	Filler	Out	Mensagem descritiva do código de erro.
4	10	106	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

REGISTROS DE RETORNO – I100 A I570

Confirmei - Reg I100 a I102

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I100 – CONFIRMEI.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	70	X	Nome	Out	Nome obtido no Cadastro Base de CPF / CNPJ
4	77	8	X	Data_Confirm	Out	Data do nascimento para pessoa física ou data do CNPJ para pessoa jurídica, no formato DDMMAAAA. Pode conter zeros.
5	85	1	X	Cod_Sit_Cad	Out	Código da situação cadastral do documento na Base de CNPJ : 0 (zero) = Inapta 2 = ativa 4 = nula 6 = suspensa 7 = baixada 9 = cancelada ou Código da situação cadastral do documento na Base de CPF : 2 = regular 3 = pendente de regularização 4 = nula 6 = suspensa 7 = TITULAR FALECIDO 9 = cancelada
6	86	8	X	Data_Sit	Out	Data da Situação do CPF / CNPJ no Cadastro Base de CPF / CNPJ. No formato DDMMAAAA.
7	94	2	N	Cod_Retorno	Out	00 – Consulta feature Confirmei efetuada com sucesso
8	96	1	X	CCF_Indisp	Out	Uso da SERASA.
9	97	19	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I101 – CONFIRMEI.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	60	X	Nome_Mãe	Out	Nome da mãe para pessoa física ou Nome Fantasia para pessoa jurídica. Poderá ser brancos.
4	67	49	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I102 – CONFIRMEI (somente para pessoa jurídica).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade Federativa da União.
4	9	50	X	Município	Out	Município.
5	59	57	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I100 – CONFIRMEI.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	87	X	Filler	Out	Uso da Serasa.
4	94	2	N	Cod_Retorno	Out	09 – CPF / CNPJ não existe na base de CPF/CNPJ até esta data (obs.: neste caso, não serão devolvidos registros tipo/subtipo = 100/00, 101/00 e 102/00).
5	96	1	X	CCF_Indisp	Out	Uso da SERASA.
6	97	19	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Protestos - Reg I110

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I110 – Resumo de PROTESTOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial , no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final , no formato AAAAMMDD.
5	23	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
6	32	15	N	Valor	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
7	47	30	X	ORIGEM	Out	Nome da cidade de origem da anotação mais recente
8	77	39	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I110 – Detalhe de PROTESTOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da anotação , no formato AAAAMMDD.
4	15	4	X	Num_Cartor	Out	Número do cartório. Para cartório único, este campo contém "UN"
5	19	3	X	Natureza	Out	Código da Natureza. Pode estar em branco.
6	22	15	N	Valor	Out	Valor da anotação, em Reais, com 2 posições decimais.
7	37	4	X	Praça	Out	Código da praça , localidade do cartório.
8	41	2	X	UF	Out	UF, sigla da unidade da federação da localidade do cartório.
9	43	30	X	Cidade	Out	Nome da localidade do cartório.
10	73	1	X	Sub_Judice	Out	" " branco) = dívida não contestada. "S" = dívida sub-júdice / contestação judicial. "C" = recebimento docs. do <u>credor</u> ref. pagto. da dívida; título permanece protestado "E" = recebimento <u>carta de anuência eletrônica do credor</u> ref. pagto. da dívida; título permanece protestado "D" = recebimento docs. do <u>devedor</u> ref. pagto. da dívida; título permanece protestado
11	74	8	N	Data_Carta	Out	Data de recebimento da carta de anuência , no formato AAAAMMDD, se campo Sub_Judice for "C", "E" ou "D".
12	82	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
13	86	2	N	Dig_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
14	88	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
15	96	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
16	102	10	X	CHV Cadus	Out	Chave cadus
17	112	4	X	Filler	Out	Filler

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I110 Detalhe de PROTESTOS - SUBJUDICE.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	4	X	Praça	Out	Praça
4	11	2	N	Distribuidor	Out	Distribuidor
5	13	2	N	Vara	Out	Vara
6	15	8	N	Data	Out	Data, no formato AAAAMMDD.
7	23	16	X	Processo	Out	Processo
8	39	76	X	Mensagem	Out	Mensagem
9	115	1	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Ações Judiciais - Reg I120

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I120 - Resumo de AÇÕES JUDICIAIS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial, no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final, no formato AAAAMMDD.
5	23	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
6	32	15	N	Valor	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
7	47	30	X	Origem	Out	Nome da cidade de origem da anotação mais recente.
8	77	39	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I120 - Detalhe de AÇÕES JUDICIAIS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência, no formato AAAAMMDD
4	15	4	X	Vara_Civel	Out	Número da vara cível. Para vara única este campo contém "UN".
5	19	4	X	Num_Distrib	Out	Número do distribuidor. Para distribuidor único este campo contém "UN"
6	23	3	N	Natureza	Out	Código da natureza (vide ANEXO I)
7	26	15	X	Valor	Out	Valor da ação (com 2 decimais)
8	41	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
9	45	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação
10	47	30	X	Cidade	Out	Nome da cidade (localidade)
11	77	1	N	Principal	Out	S - principal N - coobrigado
12	78	1	X	Sub_Judice	Out	Anotação SUB JUDICE = 'S' normal = ' ' (branco)
13	79	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
14	83	2	N	Dig_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
15	85	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
16	93	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
17	99	10	X	CHV Cadus	Out	Chave cadus
18	109	7	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I120 Detalhe de AÇÕES JUDICIAIS
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	30	X	Desc Natureza	Out	Descrição da natureza
4	37	79	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I120 Detalhe de AÇÕES JUDICIAIS - SUBJUDICE.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	4	X	Praça	Out	Praça
4	11	2	N	Distribuidor	Out	Distribuidor
5	13	2	N	Vara	Out	Vara
6	15	8	N	Data	Out	Data, no formato AAAAMMDD.
7	23	16	X	Processo	Out	Processo
8	39	76	X	Mensagem	Out	Mensagem
9	115	1	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Falências e Concordatas - Reg I130

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I130 - Resumo de FALÊNCIAS/CONCORDATAS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial, no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final, no formato AAAAMMDD.
5	23	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
6	32	15	N	Filler	Out	Zeros
7	47	30	N	Origem	Out	Nome da cidade de origem da anotação mais recente
8	77	39	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I130 - Detalhe de FALÊNCIAS/CONCORDATAS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência, no formato AAAAMMDD
4	15	2	X	Natureza	Out	Código da natureza. (vide ANEXO I).
5	17	4	X	Vara_Civel	Out	Número da vara cível. Para vara única este campo contém "UN".
6	21	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
7	25	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação
8	27	30	X	Cidade	Out	Nome da cidade (localidade)
9	57	4	N	Filia_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
10	61	2	N	Dig_doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
11	63	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
12	71	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
13	77	10	X	CHV Cadus	Out	Chave cadus
14	87	28	X	Desc.Natureza	Out	Descrição da natureza
15	115	01	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

REFIN - Reg I140

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I140 – Resumo de REFIN.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial , no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final , no formato AAAAMMDD.
5	23	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
6	32	15	N	Valor	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
7	47	16	N	Origem	Out	Nome do banco ou credor da anotação mais recente
8	63	53	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I140 – Detalhe de REFIN.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
4	15	3	X	Natureza	Out	Código da natureza. (vide ANEXO II)
5	18	15	N	CNPJ_origem	Out	CNPJ do participante. Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda.
6	33	15	N	Valor	Out	Valor da ocorrência (com 2 decimais)
7	48	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
8	52	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação
9	54	20	X	Nome_Empr	Out	Nome fantasia da empresa origem
10	74	30	X	Cidade	Out	Nome da cidade (localidade)
11	104	1	X	Principal	Out	S – principal N – avalista
12	105	1	X	Serie Cadus	Out	Série da Chave Cadus. Poderá conter branco.
13	106	10	X	CHV Cadus	Out	Chave cadus

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I140 – Detalhe de REFIN.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	1	X	Sub-judice	Out	Anotação SUB JUDICE = 'S' normal = ' ' (branco)
4	8	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
5	12	2	N	Dig_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
6	14	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
7	22	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
8	28	16	X	Contr	Out	Código do contrato
9	44	30	X	Modalidade	Out	Descrição da modalidade (natureza)
10	74	42	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I140 Detalhe de REFIN - SUBJUDICE.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	4	X	Praça	Out	Praça
4	11	2	N	Distribuidor	Out	Distribuidor
5	13	2	N	Vara	Out	Vara
6	15	8	N	Data	Out	Data, no formato AAAAMMDD.
7	23	16	X	Processo	Out	Processo
8	39	76	X	Mensagem	Out	Mensagem
9	115	1	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Participação em Insucesso Empresarial - Reg I150

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I150 – Resumo de PARTICIPAÇÃO EM INSUCESSO EMPRESARIAL.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_inicial	Out	Data inicial , no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_final	Out	Data final , no formato AAAAMMDD.
5	23	15	N	Valor_total	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com duas decimais. Pode ser zeros.
6	38	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
7	47	30	X	Origem	Out	Nome da cidade de origem da anotação mais recente. Pode ser brancos.
8	77	39	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_reg	Out	Registro I150 – Detalhe de PARTICIPAÇÃO EM INSUCESSO EMPRESARIAL.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
4	15	2	X	Natureza	Out	Código da natureza. (vide ANEXO I)
5	17	3	X	Qualificação	Out	Código da qualificação
6	20	4	X	Vara_Cível	Out	Número da vara cível. Para vara única = 'UN '.
7	24	9	N	CNPJ_Empr	Out	CNPJ (base) da empresa em que participa
8	33	50	X	Nome_Empr	Out	Nome da empresa em que participa
9	83	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
10	87	2	N	Dig_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
11	89	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
12	97	6	N	Hora_Inclus	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
13	103	10	X	CHV_Cadus	Out	Chave cadus
14	113	3	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_reg	Out	Registro I150 – Detalhe de PARTICIPAÇÃO EM INSUCESSO EMPRESARIAL.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	30	N	Desc.natureza	Out	Descrição da natureza
4	37	79	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

ACHEI e CCF - Reg I160 e I170

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I160 – Resumo de ACHEI + CCF.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial , no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final , no formato AAAAMMDD.
5	23	15	N	Valor	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 decimais.
6	38	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
7	47	16	X	Origem	Out	Nome do banco da anotação mais recente.
8	63	53	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I160 – Detalhe de ACHEI.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
4	15	3	N	Banco	Out	Código do banco
5	18	4	N	Agência	Out	Código da agência
6	22	9	N	Conta_Ocorr	Out	Número da conta corrente
7	31	2	N	Natureza	Out	Número da alínea de devolução. (vide ANEXO I)
8	33	15	N	Valor	Out	Valor do cheque com 2 decimais
9	48	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
10	52	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação
11	54	20	X	Nome_Banco	Out	Nome fantasia do banco
12	74	10	N	Num_Cheque	Out	Número do cheque, NNNNNND, onde NNNNNN é o número do cheque, e D é o diferencial (D = 9 indica titular da conta conjunta)
13	84	30	X	Cidade	Out	Nome da cidade (localidade)
14	114	02	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I160 – Detalhe de ACHEI.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
4	11	2	N	Dig_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
5	13	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
6	21	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
7	27	10	X	CHV_Cadus	Out	Chave cadus
8	37	79	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I170 – Detalhe de CCF (Cheques sem fundos – BB)
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
4	15	3	N	Banco	Out	Código do banco
5	18	4	N	Agência	Out	Código da agência
6	22	9	N	Qtde_Cheq	Out	Quantidade de cheques para CCF
7	31	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
8	35	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação
9	37	20	X	Nome_Bco	Out	Nome fantasia do banco
10	57	30	X	Nome_Cidade	Out	Nome da cidade (localidade)
11	87	2	X	Natureza	Out	Código da natureza
12	89	4	N	Filial_CNPJ	Out	Numero da filial
13	93	2	N	Dig_Doc	Out	Digito de controle
14	95	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
15	103	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
16	109	7	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I170 – Detalhe de CCF (Cheques sem fundos – BB)
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	10	X	CHV Cadus	Out	Chave cadus
4	17	99	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

PEFIN - Reg I220

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I220 – Resumo de PEFIN.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial , no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final , no formato AAAAMMDD.
5	23	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
6	32	15	N	Valor	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
7	47	1	X	Tip-Ocor	Out	Tipo de ocorrência: "V" = PEFIN "8" = PEFIN INTERNO (Consultas na própria origem) " " = PEFIN DEVEDOR
8	48	16	X	Origem	Out	Nome do banco ou credor da anotação mais recente.
9	64	52	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I220 – Detalhe de PEFIN.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
4	15	3	X	Natureza	Out	Código da natureza. (vide ANEXO III)
5	18	15	N	Valor	Out	Valor da ocorrência com 2 decimais
6	33	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
7	37	32	X	Filler	Out	Uso da SERASA
8	69	1	X	Principal	Out	S – principal N – avalista

9	70	16	X	Contrato	Out	Código do contrato
10	86	1	X	Sub-Judice	Out	Anotação SUB JUDICE = 'S' normal = ' ' (branco)
11	87	08	X	Filler	Out	Uso da SERASA
12	95	1	X	Serie Cadus	Out	Série da Chave Cadus. Poderá conter branco.
13	96	10	X	CHV Cadus	Out	Chave cadus
14	106	1	X	Tip-Ocor	Out	Tipo de ocorrência: "V" = PEFIN "8" = PEFIN INTERNO (Consultas na própria origem) " " = PEFIN DEVEDOR
15	107	9	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I220 – Detalhe de PEFIN.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
4	11	2	N	Dig_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
5	13	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
6	21	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
7	27	1	X	Tip-Ocor	Out	Tipo de ocorrência: "V" = PEFIN "8" = PEFIN INTERNO (Consultas na própria origem) " " = PEFIN DEVEDOR
8	28	12	X	Modalidade	Out	Modalidade
9	40	76	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I220 Detalhe de PEFIN - CREDOR.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	14	N	Docto	Out	Documento do credor
4	21	70	X	Nome	Out	Nome do credor
5	91	16	X	Filler	Out	Uso da SERASA
6	107	1	X	Tip-Ocor	Out	Tipo de ocorrência: "V" = PEFIN "8" = PEFIN INTERNO (Consultas na própria origem) " " = PEFIN DEVEDOR
7	108	1	X	Cred-partic	Out	Quando existir documento do credor 'C' senão 'P'
8	109	7	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I220 Detalhe de PEFIN - SUBJUDICE.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "04").
3	7	4	X	Praça	Out	Praça
4	11	2	N	Distribuidor	Out	Distribuidor
5	13	2	N	Vara	Out	Vara
6	15	8	N	Data	Out	Data, no formato AAAAMMDD.
7	23	16	X	Processo	Out	Processo
8	39	76	X	Mensagem	Out	Mensagem
9	115	1	X	Tip-Ocor	Out	Tipo de ocorrência: "V" = PEFIN "8" = PEFIN INTERNO (Consultas na própria origem) " " = PEFIN DEVEDOR

Convem Devedores - Reg I230

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I230 – Resumo de CONVEN DEVEDORES.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	8	N	Data_Inicial	Out	Data inicial , no formato AAAAMMDD.
4	15	8	N	Data_Final	Out	Data final , no formato AAAAMMDD.
5	23	9	N	Qtde_Total	Out	Quantidade total.
6	32	15	N	Valor	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
7	47	16	X	Origem	Out	Nome do banco ou credor da anotação mais recente.
8	63	53	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I230 – Detalhe de CONVEN DEVEDORES.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	8	N	Data_Ocorr	Out	Data da ocorrência , no formato AAAAMMDD
4	15	3	X	Natureza	Out	Código da natureza. (vide ANEXO IV)
5	18	15	N	Valor	Out	Valor da ocorrência com 2 decimais
6	33	4	X	Praça	Out	Código da praça Embratel (localidade)
7	37	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação
8	39	30	X	Nome_Inst	Out	Nome fantasia da instituição informante ou Nome do credor da dívida, quando se tratar de registros de Entidade de Classe. Formato: Nome da Inst (11 posições) / Nome do Credor (18 posições).
9	69	16	X	Contrato	Out	Código do contrato
10	85	9	N	CNPJ_Credor	Out	CNPJ do credor. Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda.
11	94	10	X	CHV_Cadus	Out	Chave cadus
12	104	1	X	Serie_Cadus	Out	Série da Chave Cadus. Poderá conter branco.
13	105	11	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I230 – Detalhe de CONVEN DEVEDORES.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	30	X	Desc-natur	Out	Descrição da natureza
4	37	79	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I230 – Detalhe de CONVEN DEVEDORES.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	4	N	Filial_CNPJ	Out	Número da filial do CNPJ consultado. Poderá conter zeros.
4	11	2	N	Diq_Doc	Out	Dígito verificador do documento consultado. Poderá conter zeros.
5	13	8	N	Data_Inclusão	Out	Data da Inclusão da anotação, formato AAAAMMDD
6	21	6	N	Hora_Inclus	Out	Hora da Inclusão da anotação, formato HHMMSS
7	27	76	X	Msg_Subj	Out	Mensagem do dub judice
8	103	13	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Consultas à Serasa - Reg I310

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I310 – CONSULTAS À SERASA (qtde consultados por bancos).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	6	N	Mês_Atual	Out	Mês atual AAAAMM
4	13	5	N	Qtde_Atual	Out	Qtde consultada no mês atual
5	18	6	N	Mês_Atual_1	Out	Mês atual (-1) AAAAMM
6	24	5	N	Qtde_Atual_1	Out	Qtde consultada no mês atual (-1)
7	29	6	N	Mês_Atual_2	Out	Mês atual (-2) AAAAMM
8	35	5	N	Qtde_Atual_2	Out	Qtde consultada no mês atual (-2)
9	40	6	N	Mês_Atual_3	Out	Mês atual (-3) AAAAMM
10	46	5	N	Qtde_Atual_3	Out	Qtde consultada no mês atual (-3)
11	51	6	N	Mês_Atual_4	Out	Mês atual (-4) AAAAMM
12	57	5	N	Qtde_Atual_4	Out	Qtde consultada no mês atual (-4)
13	62	54	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I310 – CONSULTAS À SERASA (Qtde consutados por empresas).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	6	N	Mês_Atual	Out	Mês atual AAAAMM
4	13	5	N	Qtde_Atual	Out	Qtde consultada no mês atual
5	18	6	N	Mês_Atual_1	Out	Mês atual (-1) AAAAMM
6	24	5	N	Qtde_Atual_1	Out	Qtde consultada no mês atual (-1)
7	29	6	N	Mês_Atual_2	Out	Mês atual (-2) AAAAMM
8	35	5	N	Qtde_Atual_2	Out	Qtde consultada no mês atual (-2)
9	40	6	N	Mês_Atual_3	Out	Mês atual (-3) AAAAMM
10	46	5	N	Qtde_Atual_3	Out	Qtde consultada no mês atual (-3)
11	51	6	N	Mês_Atual_4	Out	Mês atual (-4) AAAAMM
12	57	5	N	Qtde_Atual_4	Out	Qtde consultada no mês atual (-4)
13	62	54	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I310 – CONSULTAS À SERASA (Detalhes – últimas 5 consultas).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	8	X	Data_Cons	Out	Data da consulta no formato AAAAMMDD
4	15	69	X	Nome_Empre	Out	Para PJ – Nome da empresa que consultou Para PF – Segmento, Quando houver consulta do CNPJ consultante, será apresentada a Razão Social.
5	84	32	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I310 - CONSULTAS VEÍCULOS (Quantidades - Resumo mensal).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	4	N	Cod Cons	Out	Código da "feature" solicitada (RSRV)
4	11	1	N	Tipo Bloco	Out	Tipo de bloco de dados ("1"= resumo mensal)
5	12	4	N	Mês-Anoatu	Out	MMAA
6	16	3	N	Cons-Mês-Atu	Out	QTD de Consultas do MÊS atual
7	19	3	N	IF-Mês-Atu	Out	QTD de instituições Financeiras do MÊS atual
8	22	3	N	Cons-Mês-Ant -1	Out	QTD de Consultas do MÊS atual -1
9	25	3	N	IF-Mês-Ant-1	Out	QTD de instituições do MÊS atual -1
10	28	60	N	Outros Meses	Out	Repete o conjunto de consultas e de Instituições Financeiras (IF) para os meses anteriores, na ordem: (mês atual - 2), (mês atual - 3) ... até 11 meses anteriores.
11	88	28	N	FILLER	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I310 - CONSULTAS VEÍCULOS (Detalhes mês atual).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "04").
3	7	4	X	Cod Cons	Out	Código da "feature" solicitada (RSRV)
4	11	1	X	Tipo Bloco	Out	Tipo de bloco de dados ("2"= Detalhe mês atual). Não retorna dados zerados.
5	12	8	N	Data-Consul	Out	Data da consulta (ddmmaaaa)
6	20	3	N	Cons-Dia	Out	QTD de Consultas na data
7	23	3	N	IF-Dia	Out	QTD de instituições Financeiras consultantes na data
8	26	90	X	FILLER	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I310 - CONSULTAS À SERASA (Erro).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	2	X	Ret-cod	Out	Código de retorno
4	9	78	X	Mensagem	Out	Mensagem do erro
5	87	29	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Confirmação de Telefone - Reg I410

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I410 – CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da consulta. 00 – Consulta Concluída OK.
4	9	70	X	Mensagem	Out	Mensagem de retorno. - Telefone celular. - Documento do assinante não confere com o documento do consultado. - Telefone público. - Telefone não autorizado para divulgação. - Terminais DDR. - Confirmação do telefone realizada com sucesso.
5	79	35	X	Doc_Confere	Out	Documento do assinante confere com o documento consultado S=Sim / N = Não.
6	114	2	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I410 – CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE. Continuação.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	4	N	Ind_DDDfone	Out	Código do DDD do telefone que confirmou.
4	11	10	X	Nr_Fone	Out	Número do telefone que confirmou.
5	21	1	X	Doc_Confere	Out	Documento do assinante confere com o documento consultado S=Sim / N = Não.
6	22	70	X	Nome_Ass	Out	Nome do Assinante. Regra: quando o documento do assinante confere com o documento pesquisado.
7	92	1	X	Tipo_Ass	Out	Tipo do documento do assinante (I=indefinido, F=Física, J=Jurídica).
8	93	1	N	Classe_Ass	Out	Classe do assinante (0=indefinido, 1=Residencial, 2 = Comercial).
9	94	22	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I410 – CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE. Continuação.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	40	X	Logradouro	Out	Logradouro do assinante.
4	47	35	X	Bairro	Out	Bairro do assinante.
5	82	20	X	Cidade	Out	Cidade do assinante.
6	102	9	N	CEP	Out	CEP do assinante.
7	111	5	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I410 – CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99")
3	7	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da consulta. 23 – Registro não encontrado. 44 – Confirmação de telefone não disponível. 90 – DDD ou Telefone inválido. 99 – Erro Grave – (descrição no campo de mensagem).
4	9	70	X	Mensagem	Out	Mensagem de retorno.

5	79	37	X	Filler	Out	Uso da SERASA.
---	----	----	---	--------	-----	----------------

SCORING - Reg I420

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I420 – CONCENTRE SCORING.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da Consulta. 00 – Consulta concluída OK, scoring calculado. 01 – Consulta concluída OK, scoring NÃO calculado.
4	9	4	X	Cod_Scoring	Out	Código de Scoring solicitado.
5	13	6	N	Pontuacao	Out	Pontuação. Pode ser zero.
6	19	78	X	Scor_Mens	Out	Mensagem.
7	97	5	N	Percentual	Out	Percentual com 2 decimais 999v99
8	102	14	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I420 – CONCENTRE SCORING.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da Consulta.
4	9	4	X	Cod_Scoring	Out	Código de Scoring solicitado.
5	13	6	X	Filler	Out	Uso da SERASA.
6	19	78	X	Scor_Mens	Out	Mensagem.
7	89	19	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Obs: Caso o documento consultado tenha sido bloqueado a pedido do consumidor, será exibida a seguinte informação no campo de Mensagem: "SCORE INIBIDO PELO PROPRIO TITULAR CONSULTADO".

Alerta de Documento - Reg I430

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I430 – Mensagem de ALERTA de documento.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	2	N	NUM MSG	Out	Número da mensagem
4	9	2	N	TOT MSG	Out	Total de mensagens
5	11	6	X	TIP DOC	Out	Tipo do documento
6	17	20	X	NUM DOC	Out	Número do documento
7	37	4	X	MOTIVO	Out	Motivo da ocorrência
8	41	8	X	DTA OCOR	Out	Data da ocorrência - Formato DD/MM/AA
9	49	4	X	ddd	Out	ddd
10	53	10	X	Telefone	Out	Telefone
11	63	53	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Localizador de Endereços - Reg I450

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I450 – LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	2	N	Seq_Endere	Out	Sequência de endereço. 00 – indica se consulta foi efetuada.
4	9	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da Consulta. 00 – Consulta concluída OK. Há endereços retornados.
5	11	105	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I450 – LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	2	N	Seq_Endere	Out	Sequência de endereço. 01 – indica o Endereço. 02 ou 03 – indica Endereço Alternativo.
4	9	60	X	Logradouro	Out	Logradouro do endereço.
5	69	6	X	Numero	Out	Número do endereço.
6	75	41	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I450 – LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	2	N	Seq_Endere	Out	Sequência de endereço. 01 – indica o Endereço. 02 ou 03 – indica Endereço Alternativo.
4	9	40	X	Complem	Out	Complemento do endereço.
5	49	30	X	Bairro	Out	Bairro do endereço.
6	79	37	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I450 – LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	2	N	Seq_Endere	Out	Sequência de endereço. 01 – indica o Endereço. 02 ou 03 – indica Endereço Alternativo.
4	9	30	X	Município	Out	Município do endereço.
5	39	8	N	CEP	Out	CEP do endereço.
6	47	2	X	UF	Out	Sigla UF do endereço.
7	49	4	N	DDD	Out	Código do DDD do telefone.
8	53	9	N	Telefone	Out	Número do Telefone.
9	62	54	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I450 – LOCALIZADOR DE ENDEREÇOS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	2	N	Seq_Endere	Out	Sequência de endereço. 00 – indica se consulta foi efetuada.
4	9	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da Consulta. 23 – Não há endereço para o documento consultado. 44 – Feature Localizador de Endereço não disponível. 99 – Usuário não autorizado a acessar esta feature.
5	11	105	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Limite de Crédito - Reg I470

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I470 – LIMITE DE CRÉDITO.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00" – Limite Calculado).
3	7	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da Consulta. 00 – Consulta concluída OK, Limite de Crédito calculado.
4	9	17	N	Valor_Limite	Out	Valor do limite de crédito, em reais, com 2 decimais.
5	26	79	X	Observação	Out	Observações ref Valor do Limite Sugerido
6	105	11	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I470 – LIMITE DE CRÉDITO.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99" - Mensagens).
3	7	2	N	Cod_Retorno	Out	Código de retorno da Consulta. 00 – Consulta concluída OK, Limite de Crédito calculado 23 – Limite de Crédito não calculado, vide mensagem. 44 – Feature Limite de Crédito não disponível. 99 – usuário não autorizado a acessar esta feature.
4	9	17	N	Filler	Out	Uso da SERASA.
5	26	79	X	Mensagem	Out	Mensagem.
6	105	11	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Obs.: Para Limite de Crédito PF, retorna apenas um registro com subtipo "00" ou "99". Para o Limite de Crédito PJ, podem retornar vários registros subtipo = "99", além do registro subtipo "00" nos casos de cálculo do Limite.

Alertscoring - Reg I480

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I480 – ALERTSCORING (CNPJ).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	1	X	Classe	Out	Código de retorno da Consulta.
4	8	78	X	Mensagem	Out	Mensagem.
5	86	30	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I480 – ALERT SCORING (CNPJ).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	2	X	Ret-code	Out	Código de retorno.
4	9	78	X	Mensagem	Out	Mensagem.
5	87	29	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Alerta Identidade (PF) - Reg I490 e I495

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I490 – ALERTA IDENTIDADE (CPF).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	4	N	Pontuação	Out	Pontuação.
4	11	75	X	Mensagem	Out	Mensagem 1.
5	86	4	X	Cod_Alerta	Out	Código do Alerta de Identidade solicitado.
6	90	26	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I490 – ALERTA IDENTIDADE (CPF).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	75	X	Mensagem	Out	Mensagem 2.
4	82	34	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I490 – ALERTA IDENTIDADE (CPF).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "02").
3	7	75	X	Mensagem	Out	Mensagem 3.
4	82	34	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I490 – ALERTA IDENTIDADE (CPF).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "03").
3	7	75	X	Mensagem	Out	Mensagem 4.
4	82	34	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I490 – ALERTA IDENTIDADE (CPF).
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	4	N	Filler	Out	Uso da SERASA.
4	11	75	X	Mensagem	Out	Mensagem 1.
5	86	4	X	Cod_Alerta	Out	Código do Alerta de Identidade solicitado.
6	90	26	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I495 – ALERTA DE IDENTIDADE (CPF).*
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	4	X	Cod_Alerta	Out	Código do Alerta de Identidade solicitado(CALC).
4	11	100	X	Mensagem	Out	Frase de Interpretação.
5	111	5	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

*** Registro exclusivo para Distribuidores**

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I495 – ALERTA DE IDENTIDADE (CPF).*
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").**
3	7	2	N	Sequencia	Out	Sequencia da mensagem
4	9	100	X	Mensagem	Out	Mensagem fixa.
5	109	7	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

*** Registro exclusivo para Distribuidores**

**** Podem ocorrer vários registros para este subtipo**

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I495 – ALERTA IDENTIDADE (CPF).*
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	4	X	Cod_Alerta	Out	Código do Alerta de Identidade solicitado (CAFZ).
4	11	100	X	Mensagem	Out	Mensagem de não cálculo.
5	111	5	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

*** Registro exclusivo para Distribuidores**

Faturamento Estimado com Positivo (PJ) - Reg I500

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I500 – FATURAMENTO ESTIMADO COM POSITIVO (CNPJ)
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	75	X	Mensagem	Out	Mensagem
4	82	18	N	Valor	Out	Valor estimado com positivo, em Reais, com 2 posições decimais.
5	100	16	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I500 – FATURAMENTO ESTIMADO COM POSITIVO (CNPJ)
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	75	X	Mensagem	Out	Mensagem
4	82	34	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Participação Societária - Reg I520

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I520 – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	70	X	Nome	Out	Nome da empresa
4	77	14	N	CNPJ	Out	CNPJ da empresa.
5	91	4	N	Nível	Out	Nível de participação
6	95	8	N	Data_Desde	Out	Data de fundacao no formato AAAAMMDD.
7	103	8	N	Data_Atual	Out	Data de atualização no formato AAAAMMDD.
8	111	2	X	UF	Out	UF
9	113	1	X	RESTRICÃO	Out	Participante tem restrição – S ou N
10	114	2	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I520 – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	46	X	SITUAÇÃO	Out	Descrição da Situação da Empresa
4	53	63	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I520 – PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
4	7	80	X	Mensagem	Out	Mensagem "NÃO EXISTEM OCORRÊNCIAS"
5	87	29	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Sócios e Acionistas - Reg I530

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I530 – SOCIOS E ACIONISTAS
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	1	X	Tipo-Pessoa	Out	Tipo de Pessoa F/J
4	8	14	N	CNPJ/CPF	Out	CNPJ/CPF do Socio/Acionista
5	22	60	X	Nome	Out	Nome do Socio/Acionista
6	82	4	N	CAPITAL	Out	Capital Total (COM UMA DECIMAL)
7	86	1	X	RESTRICÃO	Out	Sócio tem restrição – S ou N
8	87	1	X	SITUAC-EMPR	Out	SITUACAO DO CAPITAL TOTAL 'F' -> para EMPRESA COM % > ou = 95% e < ou = 100 % 'N' -> para EMPRESA COM % MENOR QUE 95% 'M' -> para EMPRESA COM % MAIOR QUE 100%
9	87	1	X	SITUAC	Out	CODIGO SOCIO CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente 'C' -> para consistente
10	89	27	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I530 – SÓCIOS E ACIONISTAS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	80	X	Mensagem	Out	Mensagem "NÃO EXISTEM OCORRÊNCIAS"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Administradores - Reg I540

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I540 – ADMINISTRADORES
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	1	X	Tipo Pessoa	Out	Tipo Pessoa F/J
4	8	14	N	CNPJ/CPF	Out	CNPJ/CPF do Administrador
5	22	60	X	NOME	Out	Nome do Administrador
6	82	20	X	Cargo	Out	Descricao do Cargo
7	102	1	X	RESTRIÇÃO	Out	Administrador tem restrição – S ou N
8	103	1	X	SITUAC	Out	CODIGO ADM CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente 'C' -> para consistente
9	104	12	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I540 – ADMINISTRADORES.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	80	X	Mensagem	Out	Mensagem "NÃO EXISTEM OCORRÊNCIAS"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Participações em Outras Empresas - Reg I550

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I550 – PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	70	X	Nome	Out	Nome Empresa Participada
4	77	14	N	CNPJ	Out	CNPJ da Empresa Participada
5	91	20	X	Cidade	Out	Nome da Cidade
6	111	2	X	UF	Out	UF
7	113	3	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I550 – PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "01").
3	7	1	X	Tipo Pessoa	Out	Tipo de Pessoa F/J
4	8	70	X	Nome	Out	Nome do Participante
5	78	14	N	CNPJ	Out	CNPJ/CPF da Participante
6	92	1	X	Vinculo	Out	Tipo de Vinculo do participante.
7	93	4	X	Per-Capital	Out	Percentual do capital(COM UMA DECIMAL).
8	97	12	X	Desc-vinc	Out	Descrição do vínculo do participante
9	109	7	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/O ut	Descrição
1	1	4	X	Tipo_Reg	Out	Registro I550 – PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS.
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "99").
3	7	80	X	Mensagem	Out	Mensagem "NÃO EXISTEM OCORRÊNCIAS"

4	87	29	X	Filler	Out	Uso da SERASA.
---	----	----	---	--------	-----	----------------

Indicador de Operacionalidade - Reg I560

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	Tipo Reg	Out	Registro I560 – INDICADOR DE OPERACIONALIDADE
2	5	2	X	Subtipo	Out	Subtipo de registro (fixo = "00").
3	7	1	X	Ind-Oper	Out	Indicador de Operacionalidade. S - sim / N - não
4	8	3	N	Periodo	Out	Período em meses.
5	11	105	X	Filler	Out	Uso da SERASA.

Histórico de Pagamento Comercial - Intermediário - Reg I600

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 – Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	00 – Total de Compromissos
3	7	3	X	COD-T-COMP	Out	Código da Faixa de total de compromissos
4	11	15	N	VR-T-CO-DE	Out	Valor do total de compromissos – De
5	26	15	N	VR-T-CO-ATE	Out	Valor do total de compromissos – Até
6	41	3	N	PERC-AV-N	Out	Percentual de compromissos à vista
7	44	3	N	PERC-PARC	Out	Percentual de compromissos parcelados
8	47	70	X	Filler	Out	Uso da Serasa.

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 – Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	01 – Compromissos parcelados e pontualidade de pagamentos
3	7	3	X	COD-CO-PAR C	Out	Código da faixa de compromissos parcelados
4	10	15	N	VR-C-PA-DE	Out	Valor de compromissos parcelados – De
5	25	15	N	VR-C-PA-ATE	Out	Valor de compromissos parcelados – Até
6	40	3	N	PERC-PONT	Out	Percentual de pontualidade de pagamentos – "Pontual"
7	43	3	N	PERC-8-15	Out	Percentual de pontualidade de pagamentos – "8 a 15"
8	46	3	N	PERC-16-30	Out	Percentual de pontualidade de pagamentos – "16 a 30"
9	49	3	N	PERC-31-60	Out	Percentual de pontualidade de pagamentos – "31 a 60"
10	52	3	N	PERC-60	Out	Percentual de pontualidade de pagamentos – "> 60"
11	55	61	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 – Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	02 – Prazo médio de dias em atraso
3	7	3	N	PMA-DE	Out	Prazo médio de dias em atraso – De
4	10	3	N	PMA-ATE	Out	Prazo médio de dias em atraso – Até
5	13	103	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	03 - Compromissos a vencer
3	7	3	X	CD-CO-AV	Out	Código da faixa de compromissos a vencer
4	10	15	N	VL-CO-AV-DE	Out	Valor de compromissos a vencer - De
5	25	15	N	VL-CO-AV-AT E	Out	Valor de compromissos a vencer - Até
6	40	76	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	04 - Relacionamento com fornecedor e quantidade de fornecedores
3	7	4	N	REL-0-6	Out	Relacionamento com fornecedor - "0 - 6 Meses"
4	11	4	N	REL-6-1	Out	Relacionamento com fornecedor - "6 Meses - 1 Ano"
5	15	4	N	REL-1-3	Out	Relacionamento com fornecedor - "1 - 3 Anos"
6	19	4	N	REL-3-5	Out	Relacionamento com fornecedor - "3 - 5 Anos"
7	23	4	N	REL-5-10	Out	Relacionamento com fornecedor - "5 - 10 Anos"
8	27	4	N	REL-10	Out	Relacionamento com fornecedor - "+ de 10 Anos"
9	31	4	N	QTD-FORN	Out	Quantidade de fornecedores
10	35	81	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	93 - Mensagem de quantidade de fornecedores
3	7	80	X	MENSAGEM	Out	"Não há informações sobre Fornecedores para o CNPJ consultado"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	95 - Mensagem de Compromissos a vencer
3	7	80	X	MENSAGEM	Out	"Não há informações sobre compromissos a vencer para o CNPJ consultado"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	96 - Mensagem de Prazo médio

3	7	80	X	MENSAGEM	Out	"Não há informações sobre prazo médio de pagamentos para o CNPJ consultado"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	97 - Mensagem Total de compromissos
3	7	80	X	MENSAGEM	Out	"Não há informações sobre Total de Compromissos para o CNPJ consultado"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	98 - Mensagem de retorno do bloco de pontualidade
3	7	80	X	MENSAGEM	Out	"Não há informações sobre pontualidade de pagamentos para o CNPJ consultado"
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da Serasa

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TP-REG	Out	I600 - Índice Histórico de Pagamento Comercial Intermediário
2	5	2	X	SUB-TIPO	Out	99 - Mensagens da feature
3	7	80	X	MENSAGEM	Out	"Não há Cadastro Positivo aberto para o CNPJ consultado." "Informações insuficientes na base para a composição dos dados positivos do CNPJ consultado."
4	87	29	X	Filler	Out	Uso da Serasa

OUTRAS FEATURES – RETORNO NO REG F900

Anotações SPC Brasil - SPC2(PF)/SPCS (PJ)

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ANOTAÇÕES SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (SPC2/SPCS)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 0. O bloco de dados subtipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, os demais blocos não serão enviados e vice-versa.
4	12	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	82	34	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – CONSULTA ANOTAÇÕES SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPC2/SPCS)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 1
4	12	8	N	DAT-INC	Out	Data da inclusão (formato DDMMAAAA)
5	20	8	N	DAT-VEN	Out	Data do vencimento (formato DDMMAAAA)
6	28	1	X	TP-OPER	Out	Comprador/Fiador C = Comprador; F = fiador; A = Avalista
7	29	30	X	NUM-CON	Out	Número do contrato
8	59	15	N	VLR-DEB	Out	Valor do débito
9	74	42	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – CONSULTA ANOTAÇÕES SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPC2/SPCS)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 2
4	12	60	X	NOM-ASS	Out	Nome do Associado
5	72	30	X	CIDADE	Out	CIDADE
6	102	2	X	UF	Out	UF
7	104	12	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – CONSULTA ANOTAÇÕES SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPC2/SPCS)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 3
4	12	60	X	FILLER	Out	Área reservada
5	72	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
6	102	14	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – RESUMO ANOTAÇÕES SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPC2/SPCS)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 7
4	12	3	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de ocorrências (Pendência de Pagamento)
5	15	6	N	DATA-MEN	Out	Data da 1ª ocorrência (AAAAMM) mais antiga
6	21	6	N	DATA-MAI	Out	Data da última ocorrência (AAAAMM) mais recente
7	27	9	N	VLR-ULTIMA	Out	Valor da última ocorrência (inteiros)
8	36	60	X	ORIGEM	Out	Origem da última ocorrência
9	96	10	X	DESCRIÇÃO	Out	Descrição
10	106	10	X	FILLER	Out	

Consultas ao SPC Brasil – SPC6(PF)/SPCK (PJ)

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA AO SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (SPC6/SPCK)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 0. O bloco de dados subtipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, os demais blocos não serão enviados e vice-versa.
4	12	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	82	34	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – CONSULTA AO SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD CONS	Out	Código da "feature" solicitada (SPC6/SPCK)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 4
4	12	8	N	DAT-CON	Out	Data da consulta (formato DDMMAAAA)
5	20	4	N	HOR-CON	Out	Hora da Consulta (formato HHMM)
6	24	60	X	NOM-ASS	Out	Identificação do estabelecimento de origem da consulta Obs:para CPF segmento da instituição que consultou o CPF, Quando houver consulta do CNPJ consultante, será apresentada a Razão Social.
7	84	32	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – CONSULTA AO SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD CONS	Out	Código da "feature" solicitada (SPC6/SPCK)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 5
4	12	30	X	CIDADE	Out	Cidade de origem da consulta
5	42	2	X	UF	Out	UF de origem da consulta
6	44	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
7	74	42	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – RESUMO CONSULTA AO SPC-BRASIL
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPC6/SPCK)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 6
4	12	3	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de Consultas
5	15	6	N	DATA-ATUAL	Out	Ano/mês atual
6	21	3	N	QTDE-ATUAL	Out	Quantidade de consultas do mês atual (0)
7	24	3	N	QTDE-MES1	Out	Quantidade de consultas do mês (-1)
8	27	3	N	QTDE-MES2	Out	Quantidade de consultas do mês (-2)
9	30	3	N	QTDE-MES3	Out	Quantidade de consultas do mês (-3)
10	33	83	X	FILLER	Out	

Anotações e Consultas SPC (PJ) - SPD2

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (ANOTAÇÕES SPC)
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 000. O bloco de dados subtipo 000 ocorrerá somente quando não houver anotações SPC para o documento consultado, ou , em caso de indisponibilidade da feature. Portanto, se for enviado este bloco, os demais blocos (subtipos 001 a 004) não serão enviados e vice-versa.
4	12	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	82	34	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (ANOTAÇÕES SPC - DETALHE)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 001
4	12	8	N	DAT-INC	Out	Data da inclusão (formato DDMMAAAA)
5	20	8	N	DAT-VEN	Out	Data do vencimento (formato DDMMAAAA)
6	28	1	X	TP-OPER	Out	Comprador/Fiador C = Comprador; F = fiador; A = Avalista
7	29	30	X	NUM-CON	Out	Número do contrato
8	59	15	N	VLR-DEB	Out	Valor da anotação, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
9	74	42	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (ANOTAÇÕES SPC - DETALHE)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 002
4	12	60	X	NOM-ASS	Out	Nome do Associado
5	72	30	X	CIDADE	Out	CIDADE
6	102	2	X	UF	Out	UF

7	104	12	X	FILLER	Out	
---	-----	----	---	--------	-----	--

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (ANOTAÇÕES SPC - DETALHE)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 003
4	12	60	X	FILLER	Out	Área reservada
5	72	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
6	102	14	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (ANOTAÇÕES SPC - RESUMO)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 009
4	12	5	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de anotações
5	17	6	N	DATA-MEN	Out	Data da 1ª ocorrência (AAAAMM) mais antiga
6	23	6	N	DATA-MAI	Out	Data da última ocorrência (AAAAMM) mais recente
7	29	15	N	VLR-ULTIMA	Out	Valor da anotação mais recente, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
8	44	30	X	ORIGEM	Out	Origem da anotação mais recente
9	74	15	N	VALOR-TOTAL	Out	Valor total das anotações, em reais, com 2 (duas) casas decimais.
10	89	27	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (CONSULTAS AO SPC)
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 010. O bloco de dados subtipo 0 ocorrerá somente quando não houver Consultas ao SPC para o documento consultado, ou em caso de indisponibilidade da feature. Portanto, se for enviado este bloco, os demais blocos (subtipos 011 a 013) não serão enviados e vice-versa.
4	12	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	82	34	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (CONSULTAS AO SPC - DETALHE)
2	5	4	X	COD CONS	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 011
4	12	8	N	DAT-CON	Out	Data da consulta (formato DDMMAAAA)
5	20	4	N	HOR-CON	Out	Hora da Consulta (formato HHMM)
6	24	60	X	NOM-ASS	Out	Identificação do estabelecimento de origem da consulta
7	84	15	N	CNPJ-ORIGEM	Out	CNPJ completo do estabelecimento de origem da consulta
8	99	17	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (CONSULTAS AO SPC - DETALHE)
2	5	4	X	COD CONS	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 012
4	12	30	X	CIDADE	Out	Cidade de origem da consulta
5	42	2	X	UF	Out	UF de origem da consulta
6	44	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
7	74	42	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC PJ (CONSULTAS AO SPC - RESUMO)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPD2)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 019
4	12	5	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de consultas
5	17	6	N	DATA-ATUAL	Out	Ano/mês atual
6	23	3	N	QTDE-ATUAL	Out	Quantidade de consultas do mês atual (0)
7	26	3	N	QTDE-MES1	Out	Quantidade de consultas do mês (-1)
8	29	3	N	QTDE-MES2	Out	Quantidade de consultas do mês (-2)
9	32	3	N	QTDE-MES3	Out	Quantidade de consultas do mês (-3)
10	35	3	N	QTDE-MES4	Out	Quantidade de consultas do mês (-4)
11	38	3	N	QTDE-MES5	Out	Quantidade de consultas do mês (-5)
12	41	3	N	QTDE-MES6	Out	Quantidade de consultas do mês (-6)
13	44	72	X	FILLER	Out	

Gasto Estimado PF - CGFC/CGF2

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA FEATURE GASTO ESTIMADO PF
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (CGFC/CGF2)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (0=descrição para 0º bloco)
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	80	36	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA FEATURE GASTO ESTIMADO PF
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (CGFC/CGF2)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (1=descrição para 1º bloco)
4	10	9	N	GASTO	OUT	Gasto (7 inteiros e 2 decimais)
5	19	97	X	FILLER		

Mosaic PF - MSM4

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – REGISTRO MOSAIC
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (MSM4)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 0. O bloco de dados tipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 1 não será enviado e vice-versa.
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
5	80	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – REGISTRO MOSAIC
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (MSM4)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 1. O bloco de dados tipo 1 ocorrerá somente quando houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 0 não será enviado e vice-versa.
4	10	03	X	ATRIBUTO	OUT	Atributo
5	13	103	X	FILLER	OUT	

Mosaic PJ – MSM6/ MSM7

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – REGISTRO MOSAIC
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (MSM7/ MS4)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 0. O bloco de dados tipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 1 não será enviado e vice-versa.
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
5	80	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – REGISTRO MOSAIC

2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (MSM6 ou MSM7)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 1. O bloco de dados tipo 1 ocorrerá somente quando houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 0 não será enviado e vice-versa.
4	10	03	X	ATRIBUTO	OUT	Atributo
5	13	103	X	FILLER	OUT	

Alerta de Óbito PF - AL23

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ALERTA DE ÓBITO
2	5	4	X	COD CONS	Out	Código da "feature" solicitada (AL23)
3	9	4	X	COD MSG	Out	Código da mensagem do Alerta
4	13	70	X	MSG COMPL	Out	Mensagem completa
5	83	32	X	MSG REDUZ	Out	Mensagem reduzida
6	115	1	X	FILLER		

Indicador de Recuperação de Crédito - P8RC

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – INDICADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (P8RC)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 0. O bloco de dados tipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 1 não será enviado e vice-versa.
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
5	80	36	X	FILLER	OUT	

Seq .	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – INDICADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (P8RC)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 1. O bloco de dados tipo 1 ocorrerá somente quando houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 0 não será enviado e vice-versa.
4	10	04	N	PONTUACAO	OUT	Pontuação do Collection
5	14	01	X	CLASSE	OUT	Classe do Collection 1 - muito baixa propensão a recuperação de credito 2 - baixa " " 3 - moderada " " 4 - alta " " 5 - muito alta " "
6	15	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de interpretação da Classe
7	95	21	X	FILLER	OUT	

Gasto Estimado PJ com positivo - RSGE

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA FEATURE GASTO ESTIMADO PJ
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (RSGE)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (0=descrição para 0º bloco)
4	10	100	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	110	6	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA FEATURE GASTO ESTIMADO PJ
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (RSGE)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (1=descrição para 1º bloco)
4	10	15	N	GASTO	OUT	Valor do Gasto ou Faturamento (13 inteiros e 2 decimais)
5	25	91	X	FILLER		

Alerta Identidade PJ via web - PXSA

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ALERTA IDENTIDADE PJ - WEB
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (PXSA)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (0=descrição para 0º bloco)
4	10	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno de não cálculo
5	90	26	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ALERTA IDENTIDADE PJ - WEB
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (PXSA)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (1=descrição para 1º bloco)
4	10	4	X	VALOR PON	OUT	Pontuação
5	14	80	X	MENSAGEM	OUT	Frase de interpretação
6	94	22	X	FILLER		

Alerta Identidade PJ via string/lote - PXSB/PXSC/PXSD

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ALERTA DE IDENTIDADE PJ - STRING/LOTE
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (PXSB/PXSD)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (0=descrição para 0º bloco)
4	10	100	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem do Produto
5	110	6	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ALERTA DE IDENTIDADE PJ - STRING/LOTE
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (PXSB/PXSC/PXSD)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (1=descrição para 1º bloco)
4	10	100	X	FILTRO	OUT	Mensagem do Filtro
5	110	6	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ALERTA DE IDENTIDADE PJ - STRING/LOTE
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (PXSB/PXSD)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (2=descrição para 2º bloco)
4	10	2	N	SEQUENCIA	OUT	Sequencia da mensagem
5	12	100	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Fixa Texto Explicativo
6	112	4	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – CONSULTA ALERTA DE IDENTIDADE PJ - STRING/LOTE
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (PXSC/PXSD)

3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (3=descrição para 3º bloco)
4	10	4	N	VALOR PON	OUT	Pontuação
5	14	102	X	FILLER		

Risco de Crédito do Setor (PJ) - P8GW

Seq.	Ini c	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ou t)Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – RISCO DE CRÉDITO DO SETOR
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (P8GW)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (0 =descrição para 0º bloco)
4	10	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno de não cálculo
5	90	26	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – RISCO DE CRÉDITO DO SETOR
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (P8GW)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (1 =descrição para 1º bloco)
4	10	4	N	PONTUACAO	OUT	Pontuação
5	14	5	N	PRINAD	OUT	Probabilidade de inadimplência no formato 999V99
6	19	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem do produto
7	99	17	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – RISCO DE CRÉDITO DO SETOR
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (P8GW)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de bloco de dados (2 =descrição para 2º bloco)
4	10	7	X	COD-CNAE	OUT	Código CNAE principal
5	17	80	N	DESCRICA	OUT	Descrição do Código CNAE
6	97	19	X	FILLER		

Risco de Crédito do Setor (PJ) (novo) – CRE6

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – RISCO DE CRÉDITO DO SETOR
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (CRE6)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	bloco = 0, Mensagem de não calculo
4	10	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno de não cálculo
5	90	26	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – RISCO DE CRÉDITO DO SETOR
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (CRE6)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	bloco = 1 dados do modelo
4	10	8	X	DATA	OUT	DATA (DDMMAAAA)
5	18	8	X	HORA	OUT	HORA (HH:MM:SS)

6	26	3	N	FATOR-BRASIL	OUT	FATOR RISKSCORING BRASIL
7	29	7	N	PRINAD-BRASIL	OUT	FATOR PRINAD BRASIL
8	36	3	N	FATOR-REGIAO	OUT	FATOR RISKSCORING REGIAO
9	39	7	N	PRINAD-REGIAO	OUT	FATOR PRINAD REGIAO
10	46	3	N	FATOR-UF	OUT	FATOR RISKSCORING UF
11	49	7	N	PRINAD-UF	OUT	FATOR PRINAD UF
12	56	2	X	UF-MATRIZ	OUT	UF MATRIZ
13	58	2	X	REGIAO	OUT	REGIAO
14	60	10	X	BRASIL	OUT	BRASIL
15	70	46	X	FILLER		

Sócios e Administradores Mais Completo (PJ) - QSCO

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Registro de mensagem
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 00 – Este bloco retornará quando não houver informações de sócios e administradores para a empresa consultada
4	11	100	X	MSG	OUT	MENSAGEM INFORMATIVA
5	111	2	N	COD_MSG	OUT	Código da Mensagem – Indica se é problema sistêmico ou regra de negócio
	113	3	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Controle Societário - Detalhes Sócios- Parte 1
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 01 (010109)
4	11	1	X	TP-PESSOA	out	IDENTIFICAÇÃO FÍSICA (F) OU JURÍDICA (J)
5	12	9	N	DOCTO	OUT	CNPJ OU CPF DO SÓCIO (SE NÃO CONFIRMADO SERÁ ZEROS)
6	21	2	N	DIG-DOCTO	OUT	DÍGITO CONTROLE DO CPF QUANDO FOR IDENTIF. FÍSICA
7	23	65	X	NOME	OUT	NOME DO ACIONISTA / SÓCIO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
8	88	12	X	NAC	OUT	PAÍS ORIGEM (Nacionalidade)
9	100	4	N	PER-CAP	OUT	PERCENTUAL DO CAPITAL (disponível apenas para sócio)
10	104	8	X	DT-ENTR-SOC	OUT	DATA DA ENTRADA NA SOCIEDADE (AAAAMMDD) (disponível apenas para sócio)
11	112	4	N	FILIAL	OUT	Filial (Tipo Pessoa = "J")

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Controle Societário - Detalhes Sócios- Parte 2
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 02 (010109)
4	11	4	N	PERC-CAP-VOT	OUT	Percentual do capital votante (disponível apenas para sócio)
5	15	1	X	SITUAC	OUT	CODIGO SOCIO CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente

						'C' -> para consistente
6	16	1	X	SITUAC-EMPR	OUT	SITUACAO DO CAPITAL TOTAL 'F' -> para EMPRESA COM % > ou = 95% e < ou = 100 % 'N' -> para EMPRESA COM % MENOR QUE 95% 'M' -> para EMPRESA COM % MAIOR QUE 100%
7	17	99	X	Filler	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – QUADRO ADMINISTRATIVO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 03 (010111)
4	11	1	X	TP-PESSOA	out	IDENTIFICAÇÃO FÍSICA (F) OU JURÍDICA (J)
5	12	9	N	DOCTO	OUT	CNPJ OU CPF DO SÓCIO (SE NÃO CONFIRMADO SERÁ ZEROS)
6	21	2	N	DIG-DOCTO	OUT	DÍGITO CONTROLE DO CPF QUANDO FOR IDENTIF. FÍSICA
7	23	65	X	NOME	OUT	NOME DO ADMINISTRADOR
8	88	12	X	NAC	OUT	PAÍS ORIGEM (Nacionalidade)
9	100	12	X	CARGO	OUT	CARGO
10	112	4	X	FILIAL	OUT	Filial (Tipo Pessoa = "J")

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – QUADRO ADMINISTRATIVO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 03 (010111)
4	11	1	X	SUBBLOCO	OUT	SUBBLOCO TIPO 1
5	12	1	X	SITUAC	OUT	CODIGO ADM CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente 'C' -> para consistente
6	13	103	X	FIILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Informações adicionais dos Sócios – parte 1
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 04 (010117)
4	11	9	N	DOCTO	OUT	CPF/CNPJ
5	20	2	N	DIG-DOCTO	OUT	DÍGITO CONTROLE DO CPF QUANDO FOR IDENTIF. FÍSICA
6	22	11	N	RG	OUT	IDENTIDADE – REGISTRO GERAL
7	33	8	N	DT-NASC	OUT	DATA DE NASCIMENTO / DATA DA FUNDAÇÃO
8	41	1	X	VINCULO	OUT	VINCULO: A – Administrador; S – Sócio; D – Sócio-Administrador
9	42	4	N	DDD	OUT	DDD do telefone
10	46	9	n	TELEFONE	OUT	Numero do telefone
11	55	30	X	CIDADE	OUT	CIDADE
12	85	2	X	UF	OUT	ESTADO
13	87	9	N	CEP	OUT	CEP
14	96	4	N	FILIAL	OUT	Filial (Tipo Pessoa = "J")
15	100	1	X	TIPO-PESS	OUT	Tipo de pessoa 'F' – Fisica, 'J' - Juridica
16	101	1	X	SITUAC	OUT	CODIGO CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente 'C' -> para consistente
17	102	14	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Informações adicionais dos Sócios – parte 2
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 05 (010117)
4	11	1	X	SUBBLOCO	OUT	SUBBLOCO TIPO 1
5	12	70	X	LOGRADOURO	OUT	LOGRADOURO
6	82	20	X	BAIRRO	OUT	BAIRRO
7	102	14	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Informações adicionais dos Sócios – parte 3
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 05 (010117)
4	11	1	X	SUBBLOCO	OUT	SUBBLOCO TIPO 2
5	12	70	X	NOME	OUT	NOME
6	82	34	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Informações RESUMO de ANOTAÇÕES
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 06
4	11	3	X	TP-ANOTACAO	OUT	Tipo de anotação negativa 001 – (PEFIN (pendências financeiras)) 002 – (REFIN (restrição financeira)) 003 – (Protesto) 004 – (ação judicial) 005 – (partic.falencia) 006 – (falencia/concordata) 007 – (dívida vencida) 009 – (Cheque sem fundo achei) 010 – (Cheque sustado/cancelado)
5	14	27	X	DESC-ANOT	OUT	DESCRIÇÃO DO TIPO DE ANOTAÇÃO Pefin Refin Protesto Ação judicial Falen/recup/conc Participação em falência Divida vencida Cheque sem fundo Cheque sustado ou cancelado
6	41	9	N	QTDE-OCOR	OUT	QUANTIDADE DE OCORRENCIAS
7	50	8	N	DT-ULT-OCOR	OUT	DATA DA ÚLTIMA OCORRENCIA
8	58	13	N	VLR-TOTAL	OUT	VALOR TOTAL DA OCORRENCIA
9	71	45	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Registro de mensagem
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 07 – Este bloco retornará quando não houver anotações.
4	11	03	x	TIPO-ANOTA	OUT	TIPO DE ANOTAÇÃO 001 – (PEFIN (pendências financeiras)) 002 – (REFIN (restrição financeira)) 003 – (Protesto) 004 – (ação judicial) 005 – (partic.falencia) 006 – (falencia/concordata) 007 – (dívida vencida) 009 – (Cheque sem fundo achei) 010 – (Cheque sustado/cancelado)
5	14	27	X	DESC-ANOTA	OUT	DESCRIÇÃO DO TIPO DE ANOTAÇÃO Pefin Refin Protesto Ação judicial Falen/recup/conc Participação em falência Divida vencida Cheque sem fundo

						Cheque sustado ou cancelado
6	41	70	X	MSG	OUT	MENSAGEM INFORMATIVA
7	111	05	X	FILLER	OUT	

Serasa Score Empresas (PJ) - P8JU

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Riskscoring – Valores de calculo
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	4	N	FATOR	OUT	Define a classe na tabela de score
7	32	5	X	PRINAD	OUT	Valor de posicionamento do ponteiro
8	37	78	X	MSG	OUT	Mensagem
9	115	1	N	Porte	OUT	Msg informativa somente par Corporate

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Classe e mensagem da classe
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	2 – Classe e mensagem da classe
4	12	8	X	CLASSE	OUT	Classe
5	20	90	N	MENS-CLASSE	OUT	Mensagem da classe
6	110	6	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Msg quando não calculado
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	9 – retorna mensagem
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	78	X	MSG	OUT	Mensagem
7	106	10	X	FILLER	OUT	

Serasa Score com Positivo Empresas (PJ) - RSHJ

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Riskscoring – Valores de calculo
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	4	N	FATOR	OUT	Define a classe na tabela de score (cálculo do score)
7	32	5	X	PRINAD	OUT	Propabilidade de inadimplência
8	37	4	N	COD-MENS	OUT	Código da Mensagem
9	41	74	X	MSG	OUT	Mensagem
10	115	1	N	Porte	OUT	Msg informativa somente par Corporate

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Classe e mensagem da classe
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” retornada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	2 – Classe e mensagem da classe
4	12	4	N	COD-MENS	OUT	Código da Mensagem
5	16	3	N	SEQUENCIA	OUT	Sequencia da mensagem
6	19	74	C	MSG	OUT	Mensagem

Obs.: Sempre que devolver P8JU no campo COD CONS significa que o Serasa Score com Positivo não foi calculado (motivo no campo COD-MENS) e por isso foi retornado o Serasa Score Empresas.

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Msg quando não calculado
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	9 – retorna mensagem
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	4	N	COD-MENS	OUT	Código da Mensagem
7	32	78	X	MSG	OUT	Mensagem

Serasa Score com Positivo Empresas 2.0 (PJ) HPJ8 - RSHI

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Riskscoring – Valores de calculo
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	4	N	FATOR	OUT	Define a classe na tabela de score (cálculo do score)
7	32	5	X	PRINAD	OUT	Propabilidade de inadimplência
8	37	78	X	MSG	OUT	Mensagem
9	115	1	N	Porte	OUT	Msg informativa somente para corporate

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Msg quando não calculado
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	9 – retorna mensagem
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	4	N	COD-MENS	OUT	Código da Mensagem
7	32	78	X	MSG	OUT	Mensagem

Consultas Detalhadas à Serasa (PJ) - NRC9

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Consultas Detalhadas à Serasa - Registro de mensagem
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 00 – Este bloco retornará quando não houver informações de Consultas para a empresa consultada (030398)
4	11	100	X	MSG	OUT	MENSAGEM INFORMATIVA
5	111	2	N	COD_MSG	OUT	Código da Mensagem – Indica se é problema sistêmico ou regra de negócio
	113	3	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Consultas Detalhadas à Serasa - Data da atualização da informação
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 01 (030399)
4	11	10	X	DATA-ATUALIZA	OUT	Data de atualização
5	21	95	X	Filler	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Consultas Detalhadas à Serasa – CONSULTAS Á SERASA (Resumo)
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 02 (030101)
4	11	2	N	ANO-CONS	OUT	ANO DA CONSULTA
5	13	2	N	MES-CONS	OUT	MÊS DA CONSULTA
6	15	3	X	MES-DES-COM	OUT	DESCRIÇÃO DO MÊS DA CONSULTA
7	18	3	N	QTD-CONS	OUT	QUANTIDADE DE CONSULTAS POR EMPRESA
8	21	3	N	QTD-BCO-CONS	OUT	QUANTIDADE DE CONSULTAS POR FINANCEIRA (BANCO)
9	24	1	X	IND-BCO-EMP	OUT	INDICADOR BANCO/EMPRESA
10		91	X	FILLER	OUT	ÁREA RESERVADA

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Consultas Detalhadas à Serasa – ULTIMAS CONSULTAS (ATE TRINTA) (Detalhe das consultas) – Parte 1
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 03 (030303)
4	11	4	X	COD-DESCRIÇÃO	OUT	COD. DO SEGMENTO
5	15	25	X	DESCRICAO	OUT	DESCRICAO DO SEGMENTO
6	40	08	X	DT-CONS	OUT	DATA DA CONSULTA
7	48	08	N	QTDE-CONS		QTDADE DAS CONSULTAS
8	56	1	X	TP-CONS		TIPO CONSULTA ' ' = MERCADO 'G' = SEGMENTO

9	57	59		FILLER		
---	----	----	--	--------	--	--

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Consultas Detalhadas à Serasa – ULTIMAS CONSULTAS (ATE TRINTA) (Detalhe das consultas) – Parte 2
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 04 (030303)
4	11	08	N	CNPJ-CONS	OUT	CNPJ CONSULTANTE
5	19	04	N	FILIAL-CONS	OUT	FILIAL DO CONSULTANTE
6	23	02	N	DIG-CONS	OUT	DIGITO DO CONSULTANTE
7	25	70	X	RZSC-CONS	OUT	RAZAO SOCIAL DO CONSULTANTE
8	95	21	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Consultas Detalhadas à Serasa – CONSULTAS POR SEGMENTO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada
3	9	2	X	BLOCO	OUT	BLOCO 05 (030301)
4	11	04	C	CD-SET-SEG	OUT	COD. DO SETOR/SEGMENTO
5	15	25	C	DS-SET-SEG	OUT	DESCRICAO DO SETOR/SEGMENTO
6	40	08	N	DT-CON-SEG	OUT	DATA DA CONSULTA
7	48	08	N	QT-COM-SEG	OUT	QUANTIDADE DE CONSULTAS
8	56	01	C	TP-COM-SEG		TIPO CONSULTA 'T' = SETOR 'G' = SEGMENTO
9	57	59		FILLER		

Serasa Score Empresa e Setorial – NRF2

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Riskscoring – Valores de calculo
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (NRF2)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	4	N	FATOR	OUT	Define a classe na tabela de score
7	32	5	X	PRINAD	OUT	Valor de posicionamento do ponteiro
8	37	78	X	MSG	OUT	Mensagem
9	115	1	N	Porte	OUT	Msg informativa somente par Corporate

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Classe e mensagem da classe
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (NRF2)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	2 – Classe e mensagem da classe
4	12	8	X	CLASSE	OUT	Classe
5	20	90	N	MENS-CLASSE	OUT	Mensagem da classe
6	110	6	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Riskscoring – Msg quando não calculado
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (NRF2)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	9 – retorna mensagem
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	78	X	MSG	OUT	Mensagem
7	106	10	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – SERASA SCORE SETORIAL
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (NRF2)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	bloco = 0, Mensagem de não calculo
4	10	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno de não cálculo
5	90	26	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – SERASA SCORE SETORIAL
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (NRF2)
3	9	1	N	TIPO BLOCO	OUT	bloco = 1 dados do modelo

4	10	8	X	DATA	OUT	DATA (DDMMAAAA)
5	18	8	X	HORA	OUT	HORA (HH:MM:SS)
6	26	3	N	FATOR-BRASIL	OUT	FATOR RISKSCORING BRASIL
7	29	7	N	PRINAD-BRASIL	OUT	FATOR PRINAD BRASIL
8	36	3	N	FATOR-REGIAO	OUT	FATOR RISKSCORING REGIAO
9	39	7	N	PRINAD-REGIAO	OUT	FATOR PRINAD REGIAO
10	46	3	N	FATOR-UF	OUT	FATOR RISKSCORING UF
11	49	7	N	PRINAD-UF	OUT	FATOR PRINAD UF
12	56	2	X	UF-MATRIZ	OUT	UF MATRIZ
13	58	2	X	REGIAO	OUT	REGIAO
14	60	10	X	BRASIL	OUT	BRASIL
15	70	46	X	FILLER		

Histórico de Pagamento Financeiro - Intermediário – Reg RSHF

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)
3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 01 – Total e quantidade de compromissos e percentual por linha de crédito
4	11	3	X	CDFX-TOT	OUT	Código da Faixa – Total de Compromissos
5	14	21	X	VLFX-TOT	OUT	Valor do total de compromissos
6	35	3	X	CDFX-COMP	OUT	Código da Faixa – Quantidade de compromissos
7	38	21	X	QTD-COMP	OUT	Quantidade de Compromissos
8	59	3	N	PERC-EMP	OUT	Percentual de Empréstimos
9	62	3	N	PERC-ROT	OUT	Percentual de Rotativos
10	65	3	N	PERC-FIN	OUT	Percentual de Financiamentos
11	68	3	N	PERC-OUT	OUT	Percentual Outros

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)
3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 02 – Percentual das parcelas de compromissos
4	11	3	N	PERC-PAG	OUT	Percentual das parcelas pagas
5	14	3	N	PERC-AVE	OUT	Percentual das parcelas a vencer
6	17	3	N	PERC-ABE	OUT	Percentual das parcelas em aberto

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)
3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 03 – Pontualidade de contratos ativos
4	11	3	N	CDFX-PON	OUT	Código da Faixa – Total pago de contratos ativos
5	14	21	N	VLFX-PON	OUT	Valor do total pago de contratos ativos
6	35	3	X	CDFX-ROT	OUT	Código da Faixa - Rotativo
7	38	21	X	VLFX-ROT	OUT	Valor do Rotativo
8	59	21	X	PERC-ROT	OUT	Percentual de Rotativo

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)
3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 04 – Pagamentos Parcelados - Parte 1
4	11	3	N	CDFX-PON	OUT	Código da Faixa – Pontual
5	14	21	N	VLFX-PON	OUT	Valor pontual
6	35	21	X	PERC-PON	OUT	Percentual pontual
7	56	3	X	CDFX-AT30	OUT	Código da Faixa – Até 30 dias
8	59	21	X	VLFX-AT30	OUT	Valor até 30 dias
9	80	21	X	PERC-AT30	OUT	Percentual até 30 dias

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)

3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 05 – Pagamentos Parcelados - Parte 2
4	11	3	N	CDFX-AC30	OUT	Código da Faixa – Acima de 30 dias
5	14	21	N	VLFX-AC30	OUT	Valor acima de 30 dias
6	35	21	X	PERC-AC30	OUT	Percentual acima de 30 dias

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)
3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 98 – Mensagem de pontualidade de contratos ativos
4	11	80	N	MSG	OUT	Mensagem quando não houver pontualidade de contratos ativos

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Histórico de Pagamento Financeiro Intermediário
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSHF)
3	9	2	X	SUBTIPO	OUT	Subtipo 99 – Mensagem da feature
4	11	80	X	MSG	OUT	Mensagem quando não houver retorno da feature

Situação Fiscal - Empresas (PJ) - via string/lote - SSRS

RECEITA FEDERAL:

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – mensagem
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	RF – dados da Receita Federal
4	11	2	X	BLOCO	OUT	00 – mensagem
5	13	100	N	MENSAGEM	OUT	Texto da mensagem
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 1
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	RF – dados da Receita Federal
4	11	2	X	BLOCO	OUT	01 – razão social
5	13	70	N	RAZAO SOCIAL	OUT	Razão social da empresa
6	83	33	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 2
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	RF – dados da Receita Federal
4	11	2	X	BLOCO	OUT	02 – dados situação, participa simples, data consulta site RF
5	13	30	X	DESCRICAO SITUACAO RF	OUT	Descrição da situação na Receita Federal
6	43	8	N	DATA SITUACAO	OUT	Data da situação na Receita Federal (AAAAMMDD)
7	51	1	X	PARTICIPA SIMPLES	OUT	Indicador se participa do Simples (S - sim/diferente de S - não)
8	52	8	N	DATA CONSULTA RF	OUT	Data da consulta no site da RF (AAAAMMDD)
9	60	56	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 3
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	RF – dados da Receita Federal
4	11	2	X	BLOCO	OUT	03 – dados CNAE
5	13	1	X	TIPO CNAE	OUT	Tipo CNAE: P – principal S – secundario
6	14	3	N	QTDE CNAE SEC	OUT	Quantidade de CNAE secundário
7	17	5	N	CODIGO CNAE	OUT	Codigo CNAE
8	22	2	X	SIGLA CNAE	OUT	Sigla CNAE
9	24	70	X	DESCRICAO CNAE	OUT	Descricao do CNAE
10	94	22	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

SEFAZ/SINTEGRA:

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – mensagem
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SF- Dados SEFAZ/SINTEGRA
4	11	2	X	BLOCO	OUT	00 – mensagem
5	13	100	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 1
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SF- Dados SEFAZ/SINTEGRA. Todos os blocos se repetirão para cada numero de inscrição
4	11	2	X	BLOCO	OUT	01 – dados da inscrição e da consulta
5	13	3	N	QTDE INSCRICOES	OUT	Quantidade de inscrições na SEFAZ
6	16	15	N	NUMERO DA INSCRICAO	OUT	Numero da inscrição na SEFAZ
7	31	10	N	NUMERO DA CONSULTA	OUT	Numero da consulta na SEFAZ
8	41	8	N	DATA DA CONSULTA	OUT	Data da consulta na SEFAZ (AAAAMMDD)
9	49	8	N	DATA DA SITUACAO	OUT	Data da situação na SEFAZ (AAAAMMDD)
10	57	59	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 2
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SF- Dados SEFAZ/SINTEGRA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	02 – dados da situação da inscrição
5	13	100	X	DESCRICAO DA SITUACAO	OUT	Descricao da situação na SEFAZ, parte 1
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 3
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SF- Dados SEFAZ/SINTEGRA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	03 – dados da inscrição e da consulta
5	13	100	X	CONTINUACAO DA DESCRICAO DA SITUACAO	OUT	Descricao da situação na SEFAZ, parte 2
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 4
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SF- Dados SEFAZ/SINTEGRA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	04 – dados da atividade econômica
5	13	100	X	ATIVIDADE ECONOMICA	OUT	Descricao da atividade economica, parte 1
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 5
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SF- Dados SEFAZ/SINTEGRA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	05 – dados da atividade econômica
5	13	50	X	CONTINUACAO ATIVIDADE ECONOMICA	OUT	Descricao da atividade economica, parte 2
6	63	53	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

SUFRAMA:

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – mensagem
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SU- Dados SUFRAMA
4	11	2	X	BLOCO	OUT	00 – mensagem
5	13	100	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 1
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SU- Dados SUFRAMA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	01 – dados do código e da consulta
5	13	9	N	CODIGO SUFRAMA	OUT	Código SUFRAMA
6	22	8	N	DATA CONSULTA	OUT	Data da consulta na SUFRAMA (AAAAAMDD)
7	30	86	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

eq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 2
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SU- Dados SUFRAMA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	02 – descrição da situação – parte 1
5	13	100	X	DESCRICAO SUFRAMA	OUT	Descricao parte 1
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Situação Fiscal – parte 3
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – SSRS
3	9	2	X	INF	OUT	SU- Dados SUFRAMA.
4	11	2	X	BLOCO	OUT	03 – descrição da situação – parte 2
5	13	100	X	CONTINUACAO DESCRICAO SUFRAMA	OUT	Descricao parte 2
6	113	3	X	EXPANSAO	OUT	Para uso futuro

SPC dos Sócios e Administradores - NRC8

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Quantidade de Anotações e Anotação mais Recente
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (NRC8)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 01
4	11	1	X	TP-PESS	Out	Tipo de pessoa "F" ou "J"
5	12	15	N	DOC	Out	Número do Documento do sócio/administrador
6	27	4	N	SEQ-SOC	Out	Sequência do sócio/administrador
7	31	1	X	IND-SOCAD	Out	Indicativo de Sócio = 'S' ou Administrador = 'A'
8	32	70	X	NOME	Out	Nome ou Razão Social do sócio/administrador
9	102	10	N	QT-ANOTSPC	Out	Quantidade Total de Anotações SPC do sócio/administrador
10	112	1	X	SITUAC	OU T	CODIGO CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente 'C' -> para consistente
11	113	3	X	FILLER	Out	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Quantidade de Anotações e Anotação mais Recente
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (NRC8)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 02
4	11	17	N	VALORRECE	Out	Valor da Anotação SPC mais recente do sócio/administrador com 2 posições decimais para os centavos
5	28	8	N	DATAARECE	Out	Data da Anotação SPC mais recente do sócio/administrador (formato DDMMAAAA)
6	36	80	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Detalhe de anotações SPC (até 5 anotações mais recentes)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (NRC8)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 03
4	11	8	N	DAT-INC	Out	Data da inclusão (formato DDMMAAAA)
5	19	8	N	DAT-VEN	Out	Data do vencimento (formato DDMMAAAA)
6	27	30	X	NUM-CON	Out	Número do contrato
7	57	1	X	TP-OPER	Out	Comprador/Fiador C = Comprador; F = fiador; A = Avalista
8	58	17	N	VLR-DEB	Out	Valor da anotação com 2 posições decimais para os centavos
9	75	30	X	CIDADE	Out	Nome da Cidade
10	105	11	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Detalhe de anotações SPC (até 5 anotações mais recentes)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (NRC8)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 04
4	11	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação - UF
5	13	70	X	NOM-ASS	Out	Nome do Associado Credor
6	83	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
7	113	3	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Mensagem(ns) de retorno da consulta
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (NRC8)
3	9	2	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 99 O bloco de dados subtipo 99 retorna mensagem referente ao CNPJ consultado ou a cada sócio/administrador.
4	11	1	X	TP-MSG	OUT	Tipo de mensagem : G – geral do CNPJ consultado I – individual, de cada sócio/administrador Para G – retorna um único registro Subtipo 99 , sem detalhes Para I – retorna registros detalhes, subtipos 01, 02 para indicar Nada Consta SPC , de cada sócio, nesse caso retorna os seguintes registros : Subtipo 01 : QT-ANOTASPC = zero Subtipo 02 : VALORRECE e DATARECE = zero Subtipo 99 : TP-MSG = I Para os sócios que possuam anotações SPC, o subtipo 99 não retorna.
5	12	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
6	92	24	X	FILLER		

SPC dos Sócios e Administradores com informações de Consultas SPC Sócios e Administradores - RSQC

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Quantidade de Anotações e Anotação mais Recente
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 01
4	11	1	X	TP-PESS	Out	Tipo de pessoa "F" ou "J"
5	12	15	N	DOC	Out	Número do Documento do sócio/administrador
6	27	4	N	SEQ-SOC	Out	Sequência do sócio/administrador
7	31	1	X	IND-SOCAD	Out	Indicativo de Sócio = 'S' ou Administrador = 'A'
8	32	70	X	NOME	Out	Nome ou Razão Social do sócio/administrador
9	102	10	N	QT-ANOTSPC	Out	Quantidade Total de Anotações SPC do sócio/administrador
10	112	1	X	SITUAC	OUT T	CODIGO CONSISTIDO 'I' -> para inconsistente 'C' -> para consistente
11	113	3	X	FILLER	Out	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Quantidade de Anotações e Anotação mais Recente
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 02
4	11	17	N	VALORRECE	Out	Valor da Anotação SPC mais recente do sócio/administrador com 2 posições decimais para os centavos
5	28	8	N	DATA RECE	Out	Data da Anotação SPC mais recente do sócio/administrador (formato DDMMAAAA)
6	36	80	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Detalhe de anotações SPC (até 5 anotações mais recentes)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 03
4	11	8	N	DAT-INC	Out	Data da inclusão (formato DDMMAAAA)
5	19	8	N	DAT-VEN	Out	Data do vencimento (formato DDMMAAAA)
6	27	30	X	NUM-CON	Out	Número do contrato
7	57	1	X	TP-OPER	Out	Comprador/Fiador C = Comprador; F = fiador; A = Avalista
8	58	17	N	VLR-DEB	Out	Valor da anotação com 2 posições decimais para os centavos
9	75	30	X	CIDADE	Out	Nome da Cidade
10	105	11	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Detalhe de anotações SPC (até 5 anotações mais recentes)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da “feature” solicitada (RSQC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 04
4	11	2	X	UF	Out	Sigla da Unidade da Federação - UF
5	13	70	X	NOM-ASS	Out	Nome do Associado Credor
6	83	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
7	113	3	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – SPC para SÓCIOS e ADMINISTRADORES Mensagem(ns) de retorno da consulta
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (RSQC)
3	9	2	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 99 O bloco de dados subtipo 99 retorna mensagem referente ao CNPJ consultado ou a cada sócio/administrador.
4	11	1	X	TP-MSG	OUT	Tipo de mensagem : G – geral do CNPJ consultado I – individual, de cada sócio/administrador Para G – retorna um único registro Subtipo 99 , sem detalhes Para I – retorna registros detalhes, subtipos 01, 02 para indicar Nada Consta SPC , de cada sócio, nesse caso retorna os seguintes registros : Subtipo 01 : QT-ANOTASPC = zero Subtipo 02 : VALORRECE e DATARECE = zero Subtipo 99 : TP-MSG = I Para os sócios que possuam anotações SPC, o subtipo 99 não retorna.
5	12	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
6	92	24	X	FILLER		

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Consultas realizadas para o CPF/CNPJ dos sócios e Administradores no SPC
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 011
4	12	1	X	TP-PESS	Out	Tipo de pessoa "F" ou "J"
5	13	15	N	DOC	Out	Número do Documento do sócio/administrador
6	28	70	X	NOME	Out	Nome ou Razão Social do sócio/administrador
7	98	18	X	FILLER	Out	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Consultas realizadas para o CPF/CNPJ dos sócios e Administradores no SPC (até 5 consultas mais recentes)
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 012
4	12	8	N	DAT-INC	Out	Data da inclusão (formato DDMMAAAA)
5	20	70	X	NOM-ASS	Out	Nome da Empresa / Segmento
6	90	26	X	FILLER	Out	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Consultas realizadas para o CPF/CNPJ dos sócios e Administradores no SPC
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 013
4	12	5	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de consultas
5	17	6	N	DATA-ATUAL	Out	Ano/mês atual
6	23	3	N	QTDE-ATUAL	Out	Quantidade de consultas do mês atual (0)
7	26	3	N	QTDE-MES1	Out	Quantidade de consultas do mês (-1)
8	29	3	N	QTDE-MES2	Out	Quantidade de consultas do mês (-2)
9	32	3	N	QTDE-MES3	Out	Quantidade de consultas do mês (-3)
10	35	3	N	QTDE-MES4	Out	Quantidade de consultas do mês (-4)
11	38	3	N	QTDE-MES5	Out	Quantidade de consultas do mês (-5)
12	41	3	N	QTDE-MES6	Out	Quantidade de consultas do mês (-6)
13	44	72	X	FILLER	Out	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Consultas realizadas para o CPF/CNPJ dos sócios e Administradores no SPC
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSQC)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 199. O bloco de dados subtipo 199 ocorrerá somente quando não houver consultas SPC para o documento consultado, ou em caso de indisponibilidade da feature. Portanto, será enviado: O bloco 11 será enviado, mas os demais blocos (subtipos 12 a 13) não serão enviados.
4	12	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	82	34	X	FILLER		

Outros Endereços e Telefones(PJ) - NREC

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Outros Endereços e Telefones
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da “feature” solicitada (NREC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 01 - Informações de endereço
4	11	60	X	LOGRAD	Out	Logradouro
5	71	10	X	NUM	Out	Número
6	81	10	X	COMPL	Out	Complemento
7	91	25	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Outros Endereços e Telefones
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da “feature” solicitada (NREC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 02 - Informações de endereço
4	11	8	N	DT-INF	Out	Data da informação
5	19	10	X	TP-LOG	Out	Tipo do logradouro
6	29	10	X	TT LOG	Out	Título do logradouro
7	39	77	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Outros Endereços e Telefones
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da “feature” solicitada (NREC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 03 - Informações de endereço
4	11	45	X	BAIRRO	Out	Bairro
5	56	45	X	CIDADE	Out	Cidade
6	101	02	X	UF	Out	UF da cidade
7	103	08	X	CEP	Out	CEP
8	111	01	X	IDENT	Out	Identificador de origem 'E'(EMPRESA); 'S'(SÓCIO); 'A'(ADMINISTRADOR)
09	112	4	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Outros Endereços e Telefones Mensagem caso não existam informações de endereço
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da “feature” solicitada (NREC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 04 - Informações de endereço
4	11	100	X	MSG	Out	Mensagem
5	111	05	N	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Outros Endereços e Telefones
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da “feature” solicitada (NREC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 05 - Informações de telefone
4	11	08	N	DT-INF	Out	Data da informação
5	19	04	N	DDD	Out	DDD do telefone
6	23	10	N	TEL	Out	Número do telefone
7	33	01	X	IDENT		Identificador de origem 'E'(EMPRESA); 'S'(SÓCIO); 'A'(ADMINISTRADOR)

8	34	82	X	FILLER		
---	----	----	---	--------	--	--

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Outros Endereços e Telefones Mensagem caso não existam informações de endereço
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (NREC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 06 - Informações de telefone
4	11	100	X	MSG	Out	Mensagem
5	111	05	N	FILLER	Out	

Perfil Financeiro (PJ) - PFOC

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 01 - Identificação da empresa
4	11	8	N	DT-ATUALIZ	Out	Data de atualização (AAAAMMDD)
5	19	15	N	CNPJ	Out	Número do CNPJ
6	34	70	X	RAZ-SOCIAL	Out	Razão social da empresa
7	104	12	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 02 - Identificação do balanço
4	11	8	N	DT-BAL	Out	Data do balanço (AAAAMMDD)
5	19	1	N	TP-BAL	Out	Tipo de balanço 1 = BRGAAP (normal)
6	20	20	X	DESC-BAL	Out	Descrição do tipo de balanço
7	40	1	N	TP-DEM	Out	Tipo do demonstrativo 1 = balanço 2 = balancete
8	41	20	X	DES-TP-BAL	Out	Descritivo do tipo de balanço
9	61	2	N	PERIOD-DEM	Out	Periodo do demonstrativo
10	63	1	N	UNID-VLR	Out	Unidade de valor 1=milhares 2=milhões 3=bilhões
11	64	20	X	DESC-UNID	Out	Descrição da unidade
12	84	1	N	MOEDA	Out	Moeda
13	85	20	X	DESC-MOED	Out	Descrição da moeda
14	95	11	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 03 - Contas do ativo
4	11	3	N	COD-NIVEL	Out	Código do nível da conta
5	14	5	N	NUM-CTA	Out	Número da conta
6	19	25	X	NOM-CTA	Out	Nome da conta
7	44	1	X	SINAL	Out	Representação gráfica do valor (+) = positivo ou (-) = negativo
8	45	9	N	VLR-CTA	Out	Valor da conta (inteiro)
9	54	1	X	IND-BRILHO	Out	Indicativo de brilho
10	55	61	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 04 - Contas do passivo
4	11	3	N	COD-NIVEL	Out	Código do nível da conta
5	14	5	N	NUM-CTA	Out	Número da conta
6	19	25	X	NOM-CTA	Out	Nome da conta
7	44	1	X	SINAL	Out	Representação gráfica do valor (+) = positivo ou (-) = negativo
8	45	9	N	VLR-CTA	Out	Valor da conta (inteiro)
9	54	1	X	IND-BRILHO	Out	Indicativo de brilho
10	55	61	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 05 - Contas do demonstrativo de resultado
4	11	3	N	COD-NIVEL	Out	Código do nível da conta
5	14	5	N	NUM-CTA	Out	Número da conta
6	19	25	X	NOM-CTA	Out	Nome da conta
7	44	1	X	SINAL	Out	Representação gráfica do valor (+) = positivo ou (-) = negativo
8	45	9	N	VLR-CTA	Out	Valor da conta (inteiro)
9	54	1	X	IND-BRILHO	Out	Indicativo de brilho
10	55	61	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 06 - Índices financeiros
4	11	2	N	COD-CAT-IN	Out	Código da categoria de índice
5	13	35	X	DESCR-CAT	Out	Descrição da categoria
6	48	3	N	COD-INDICE	Out	Código do índice
7	51	35	X	DESCR-IND	Out	Descrição do índice
8	86	30	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 07 - Índice financeiro - complemento
4	11	1	X	SIN-BAL	Out	Sinal do índice do balanço
5	12	13	N	IND-BAL	Out	Índice do balanço com 3 decimais
6	25	1	X	SIN-PAD	Out	Sinal do índice padrão do balanço
7	26	13	N	IND-PAD-BA	Out	Índice padrão do balanço com 3 decimais
8	39	1	X	FORMAT-IND	Out	Formato do índice V=Valor P=Percentual
9	40	2	N	QTD-INTEIR	Out	Quantidade de casas inteiras
10	42	2	N	QTD-DECIM	Out	Quantidade de casas decimais
11	44	72	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 08 - Conclusão
4	11	4	N	COD-CONCL	Out	Código da conclusão de crédito
5	15	30	X	DESCR-COM	Out	Descrição da conclusão de crédito
6	45	4	N	SEQU-FRAS	Out	Sequencia da frase da conclusão de crédito
9	109	67	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 09 - Frase da Conclusão - parte 1
4	11	100	X	FRASE	Out	Frase da conclusão
9	111	5	X	FILLER		

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – Perfil Financeiro
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (PFOC)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 10 - Frase da Conclusão - parte 2
4	11	100	X	FRASE	Out	Frase da conclusão
9	111	5	X	FILLER		

Anotações e Consultas SPC - SPF1

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 0. O bloco de dados subtipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, os demais blocos não serão enviados e vice-versa.
4	12	01	X	TIPÓ	OUT	Identifica o tipo para o qual não há dados 'A' = Anotações 'C' = Consultas à Serasa ' ' = Para falta de acesso
5	13	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
6	83	33	X	FILLER	OUT	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC - DETALHE
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 1 – dados referentes à anotações – detalhe parte 1
4	12	8	N	DAT-INC	Out	Data da inclusão (formato DDMMAAAA)
5	20	8	N	DAT-VEN	Out	Data do vencimento (formato DDMMAAAA)
6	28	1	X	TP-OPER	Out	Comprador/Fiador C = Comprador; F = Fiador; A = Avalista
7	29	30	X	NUM-CON	Out	Número do contrato
8	59	15	N	VLR-DEB	Out	Valor do débito (13 inteiros e 2 decimais)
9	74	42	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC - DETALHE
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 2 - dados referentes à anotações – detalhe parte 2
4	12	60	X	NOM-ASS	Out	Nome do Associado
5	72	30	X	CIDADE	Out	CIDADE
6	102	2	X	UF	Out	UF
7	104	12	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC - DETALHE
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 3 - dados referentes à anotações – detalhe parte 3
4	12	30	X	ORIGEM	Out	Entidade Origem
5	102	74	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC - TOTAL
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 4 - dados referentes à anotações - total
4	12	15	X	VRTOT	Out	Valor total das anotações (13 inteiros e 2 decimais)
6	27	89	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC – RESUMO
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 5 – dados referentes à anotações - resumo
4	12	3	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de ocorrências (Pendência de Pagamento)
5	15	6	N	DATA-MEN	Out	Data da 1ª ocorrência (AAAAMM) mais antiga
6	21	6	N	DATA-MAI	Out	Data da última ocorrência (AAAAMM) mais recente
7	27	15	N	VLR-ULTIMA	Out	Valor da última ocorrência (13 inteiros e 2 decimais)
8	42	60	X	ORIGEM	Out	Origem da última ocorrência
9	102	10	X	DESCRIÇÃO	Out	Descrição
10	112	04	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC – DETALHE
2	5	4	X	COD CONS	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 6 – dados referentes à Consultas à Serasa - detalhe
4	12	8	N	DAT-CON	Out	Data da consulta (formato DDMMAAAA)
5	20	60	X	NOM-ASS	Out	Identificação do estabelecimento de origem da consulta
6	80	14	N	CNPJ-ASS	Out	CNPJ do estabelecimento de origem da consulta, Obs:para CPF,quando houver consulta do CNPJ consultante, será apresentada a Razão Social.
7	94	22	X	FILLER	Out	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC – RESUMO
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	Out	Subtipo 7 - dados referentes à Consultas à Serasa - resumo
4	12	3	N	QTDE-TOTAL	Out	Quantidade total de consultas
5	15	6	N	DATA-ATUAL	Out	Ano/mês atual
6	21	3	N	QTDE-ATUAL	Out	Quantidade de consultas do mês atual (0)
7	24	3	N	QTDE-MES1	Out	Quantidade de consultas do mês (-1)
8	27	3	N	QTDE-MES2	Out	Quantidade de consultas do mês (-2)
9	30	3	N	QTDE-MES3	Out	Quantidade de consultas do mês (-3)
10	33	3	N	QTDE-MES4	Out	Quantidade de consultas do mês (-4)
11	36	3	N	QTDE-MES5	Out	Quantidade de consultas do mês (-5)
12	39	3	N	QTDE-MES6	Out	Quantidade de consultas do mês (-6)
13	42	74	X	FILLER	Out	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – ANOTAÇÕES E CONSULTAS SPC
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (SPF1)
3	9	3	N	SUBTIPO	OUT	Subtipo 8 - O bloco de dados subtipo 8 ocorrerá somente quando houver indisponibilidade para as informações do SPC
4	12	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
5	82	34	X	FILLER	OUT	

Risco de Crédito do Perfil - RKP7

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RISCO DE CRÉDITO DO PERFIL - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada - (RKP7)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	12	10	X	DATA	OUT	Data do processamento
5	22	5	N	PRINAD	OUT	Valor de posicionamento do ponteiro (3 inteiros e 2 decimais)
6	27	3	X	MEDIA	OUT	Media
7	30	86	A	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RISCO DE CRÉDITO DO PERFIL - MENSAGEM
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada - (RKP7)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	9 – retorna mensagem
4	12	5	N	CODRET	OUT	Código de retorno
5	17	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de não cálculo
6	87	29	X	FILLER	OUT	

Recomenda Crédito - RSDC

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RECOMENDA CRÉDITO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada - (RSDC)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	001 – Mensagem de recomendação - parte1
4	12	2	N	GRAU-APV	OUT	Grau de aprovação
5	14	102	X	MENS-APV1	OUT	Mensagem de aprovação - parte 1

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RECOMENDA CRÉDITO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada - (RSDC)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	002 – Mensagem de recomendação - parte2
4	12	48	X	MENS-APV2	OUT	Mensagem de aprovação - parte 2
5	60	56	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RECOMENDA CRÉDITO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSDC)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	003 – Mensagem aprovação/reprovação
4	12	1	X	FLAG-APV-REPR	OUT	Flag de aprovação/reprovação
5	13	2	N	COD –APV-REPR	OUT	Código de aprovação/reprovação
6	15	90	X	MENS-APV-REPR	OUT	Mensagem de aprovação/reprovação
7	105	3	N	QTDE	OUT	Quantidade
8	108	38	X	FILLER	OUT	

OBS: O bloco subtipo=003 poderá ocorrer até 20 vezes.

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RECOMENDA CRÉDITO
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSDC)
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	099 – Mensagem de não cálculo
4	12	80	X	MENS	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	92	24	X	FILLER	OUT	

Renda PRÓ - RSCD

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RENDA PRO - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSCD)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo
4	10	70	X	MSG	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	30	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RENDA PRO - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSCD)
3	9	1	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	10	9	N	PERCENT 1	OUT	Zeros
5	19	9	N	RENDA	OUT	Valor da Renda Pró (7 inteiros e 2 decimais)
6	28	9	N	PERCENT 99	OUT	Zeros
7	37	79	X	FILLER	OUT	

Renda Estimada - RSRD

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RENDA ESTIMADA - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSRD)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo
4	10	70	X	MSG	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	30	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – RENDA ESTIMADA - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSRD)
3	9	1	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
4	10	9	N	PERCENT 1	OUT	Zeros
5	19	9	N	RENDA	OUT	Valor da Renda Pró (7 inteiros e 2 decimais)
6	28	9	N	PERCENT 99	OUT	Zeros
7	37	79	X	FILLER	OUT	

Indicador de Atraso - RSIA

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Indicador de Atraso
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSIA)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo - 1 – Pontuação valida
5	10	6	N	PONTUAÇÃO	OUT	Pontuação com faixa válida de 1 a 13
4	16	70	X	MSG	OUT	Mensagem informativa
5	86	30	X	FILLER	OUT	

Descrição das Faixas para Indicador de Atraso

Faixa	Descrição
0	Sem informação dos produtos
1	Sem parcelas em aberto ou pagamentos em atraso
2	No período pré covid não possuía parcelas em aberto, possuía pagamentos em atraso a mais de 30 dias e não possui parcelas em aberto nos últimos 30 dias
3	No período pré covid não possuía parcelas em aberto, possuía pagamentos em atraso nos últimos 30 dias e não possui parcelas em aberto nos últimos 30 dias
4	No período pré covid possuía parcelas em aberto e não possui parcelas em aberto nos últimos 30 dias
5	No período pré covid não possuía parcelas em aberto e possui parcelas em aberto nos últimos 30 dias com valor somado de até R\$500,00
6	No período pré covid não possuía parcelas em aberto e possui parcelas em aberto nos últimos 30 dias com valor somado entre R\$500,01 e R\$1500,00
7	No período pré covid não possuía parcelas em aberto e possui parcelas em aberto nos últimos 30 dias com valor somado acima de R\$1500,00
8	No período pré covid possuía parcelas em aberto e possui 1 parcela em aberto nos últimos 30 dias com valor somado de até R\$500,00
9	No período pré covid possuía parcelas em aberto e possui 1 parcela em aberto nos últimos 30 dias com valor somado entre R\$500,01 e R\$1500,00
10	No período pré covid possuía parcelas em aberto e possui 1 parcela em aberto nos últimos 30 dias com valor somado acima de R\$1500,00
11	No período pré covid possuía parcelas em aberto e possui 2 ou mais parcelas em aberto nos últimos 30 dias com valor somado de até R\$500,00
12	No período pré covid possuía parcelas em aberto e possui 2 ou mais parcelas em aberto nos últimos 30 dias com valor somado entre R\$500,01 e R\$1500,00
13	No período pré covid possuía parcelas em aberto e possui 2 ou mais parcelas em aberto nos últimos 30 dias com valor somado acima de R\$1500,00
OBS	Por parcelas entende-se faturas de cartão de crédito ou boletos de empréstimos e financiamentos

Tendencia de uso de Crédito e Financiamentos - RSUC

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Tendencia de uso de Crédito e Financiamentos
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSUC)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo - 1 – Pontuação valida
5	10	6	N	PONTUAÇÃO	OUT	Pontuação com faixa válida de 1 a 13
4	16	70	X	MSG	OUT	Mensagem informativa
5	86	30	X	FILLER	OUT	

Descrição das Faixas para Tendencia de uso de Crédito e Financiamentos

Faixa	Descrição
0	Sem informação de contratos sem garantia
1	No período pré covid não possuía contratos sem garantia e não adquiriu contratos sem garantia depois de 31/mar/2020
2	No período pré covid possuía contratos sem garantia, não adquiriu contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais até R\$200,00
3	No período pré covid possuía contratos sem garantia, não adquiriu contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais entre R\$200,01e R\$500,00
4	No período pré covid possuía contratos sem garantia, não adquiriu contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais acima de R\$500,00
5	No período pré covid não possuía contratos sem garantia, adquiriu um mais contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais até R\$200,00
6	No período pré covid não possuía contratos sem garantia, adquiriu um mais contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais entre R\$200,01e R\$500,00
7	No período pré covid não possuía contratos sem garantia, adquiriu um mais contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais acima de R\$500,00
8	No período pré covid possuía contratos sem garantia, adquiriu 1 contrato sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais até R\$200,00
9	No período pré covid possuía contratos sem garantia, adquiriu 1 contrato sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais entre R\$200,01e R\$500,00
10	No período pré covid possuía contratos sem garantia, adquiriu 1 contrato sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais acima de R\$500,00
11	No período pré covid possuía contratos sem garantia, adquiriu 2 ou mais contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais até R\$200,00
12	No período pré covid possuía contratos sem garantia, adquiriu 2 ou mais contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais entre R\$200,01e R\$500,00
13	No período pré covid possuía contratos sem garantia, adquiriu 2 ou mais contratos sem garantia depois de 31/mar/2020 e acumula valor de parcelas mensais acima de R\$500,00

Tendência de uso do Cartão de Crédito - PF - RSCT

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Tendencia de uso do Cartão de Crédito
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSCT)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo - 1 – Pontuação valida
5	10	6	N	PONTUAÇÃO	OUT	Pontuação válida 1, 2, 3 e 99, conforme Descrição *
4	16	70	X	MSG	OUT	Mensagem informativa
5	86	30	X	FILLER	OUT	

Pontuação	Descrição
01	Ascendente
02	Neutro
03	Decrescente
99	Sem informação suficiente para cálculo de tendência

Pontualidade de Pagamento de Cartão de Crédito - PF - RSCL

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Pontualidade de Pagto de Cartão de Crédito
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSCL)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo - 1 – Pontuação válida
5	10	6	N	PONTUACAO	OUT	Pontuação de stress válida 1, 2, 3, 4 e 99, conforme Descrição
4	16	70	X	MSG	OUT	Mensagem informativa
5	86	30	X	FILLER	OUT	

Pontuação	Descrição
01	Sem stress
02	Com stress baixo
03	Com stress médio
04	Com stress alto
99	Sem informação suficiente para cálculo de stress


Serasa Score PF – RSHP / RSHM

Para consultar a feature **SERASA SCORE PF**, solicitar via **P002** o código da transação RSHP

Seq	Ini c	Byte	N/ X	In/ Out	Mnemônico	Descrição
1	1	4	X	Out	TIPO-REG	REG F900 – CALCULO SCORING POSITIVO
2	5	4	X	Out	TIPO	Descrição do Scoring escolhido
3	9	6	N	Out	SCORE	Pontuação do Score
4	15	6	X	Out	RANGE	Nome das faixas da cada intervalo para classificação da pontuação
5	21	5	X	Out	TAXA	Probabilidade de inadimplência
6	26	49	X	Out	MENSAGEM	Mensagem relativa ao Scoring
7	75	6	X	Out	CODIGO M	Código da mensagem
8	81	35	X	Out	FILLER	

Obs: Caso o documento consultado tenha sido bloqueado a pedido do consumidor, será exibida a seguinte informação no campo de Mensagem: "SCORE INIBIDO PELO PROPRIO TITULAR CONSULTADO".

Apresentação da Feature na WEB:



Descrições de cada Faixa:

SCORE HSPA		
Faixa do Score	Risco	Descrição
Score 50-100	100%	A chance de um consumidor, com score entre 50 e 100, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 0,00%
Score 101-200	99,93%	A chance de um consumidor, com score entre 101 e 200, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 0,07%
Score 201-300	99,35%	A chance de um consumidor, com score entre 201 e 300, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 0,65%
Score 301-400	81,24%	A chance de um consumidor, com score entre 301 e 400, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 18,76%
Score 401-500	58,58%	A chance de um consumidor, com score entre 401 e 500, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 41,42%
Score 501-600	40,75%	A chance de um consumidor, com score entre 501 e 600, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 59,25%
Score 601-700	28,47%	A chance de um consumidor, com score entre 601 e 700, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 71,53%
Score 701 - 800	19,69%	A chance de um consumidor, com score entre 701 e 800, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 80,31%
Score 801 - 900	12,79%	A chance de um consumidor, com score entre 801 e 1000, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 87,21%
Score 901 - 1000	5,95%	A chance de um consumidor, com score entre 901 e 1000, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 94,05%

Pontuação Score		Nome das faixas da cada intervalo para classificação da pontuação
Valor Inicial	Valor Final	
0	1	K
1,01	100	J
100,01	200	I
200,01	300	H
300,01	400	G
400,01	500	F
500,01	600	E
600,01	700	D
700,01	800	C
800,01	900	B
900,01	1000	A

Capacidade Mensal de Pagamento – RSCF – Modelo CRP7

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Capacidade Mensal de Pagamento
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSCF)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo
4	10	70	X	MSG	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	30	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Capacidade Mensal de Pagamento
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSCF)
3	9	1	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
5	10	16	N	PRINAD	OUT	Valor da Capacidade Mensal de Pagamento (14 inteiros e 2 decimais)
7	26	90	X	FILLER	OUT	

Capacidade de Pagamento – RSPG – Modelo HCPA

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Capacidade de Pagamento
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSPG)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo
4	10	70	X	MSG	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	30	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Capacidade de Pagamento
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSPG)
3	9	1	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
5	10	16	N	PRINAD	OUT	Valor da Capacidade Mensal de Pagamento (14 inteiros e 2 decimais)
7	26	90	X	FILLER	OUT	

Comprometimento Mensal Estimado – RSCH – Modelo CRP7

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Comprometimento Mensal Estimado
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSCH)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo
4	10	70	X	MSG	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	30	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Comprometimento Mensal Estimado - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSCH)
3	9	1	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
5	10	5	N	PRINAD	OUT	Percentual do Comprometimento Mensal Estimado (3 inteiros e 2 decimais)
7	15	101	X	FILLER	OUT	

Comprometimento de Renda – RSTM – Modelo HCOR

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Comprometimento de Renda
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSTM)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo
4	10	70	X	MSG	OUT	Mensagem de indisponibilidade do cálculo
5	30	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Comprometimento de Renda - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSTM)
3	9	1	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações
5	10	5	N	PRINAD	OUT	Percentual do Comprometimento Mensal Estimado (3 inteiros e 2 decimais)
7	15	101	X	FILLER	OUT	

Ponderação de Dividas e Pagamentos - RSDP

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Ponderação de Dividas e Pagamentos
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSDP)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo - 1 – Pontuação valida
5	10	6	N	PONTUAÇÃO	OUT	Pontuação referente varia de 1 a 1000
4	16	70	X	MSG	OUT	Mensagem informativa
5	86	30	X	FILLER	OUT	

Retorno – Valores de score de 1 a 1000

Comportamento de uso de Cheque Especial + AD Depositante - RSQD

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Comportamento de uso de cheque especial + AD Depositante
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada (RSQD)
3	9	1	N	SUB-TIP	OUT	0 – Mensagem de não cálculo - 1 – Pontuação valida
5	10	6	N	PONTUAÇÃO	OUT	Pontuação com faixa entre 10 e 121
4	16	70	X	MSG	OUT	Mensagem informativa
5	86	30	X	FILLER	OUT	

Retorno - Faixa entre 10 e 121

Faixa	Descrição
000	Sem informação de uso de cheque especial + não utilizou AD
010	Sem uso de cheque especial no período pré covid e sem uso de cheque especial nos últimos 30 dias + não utilizou AD
020	Uso de cheque especial no período pré covid e sem informação de uso de cheque especial nos últimos 30 dias + não utilizou AD
030	Sem informação de uso de cheque especial no período pré covid e com utilização atual entre R\$0,01 e R\$100,00 + não utilizou AD
040	Sem informação de uso de cheque especial no período pré covid e com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + não utilizou AD
050	Sem informação de uso de cheque especial no período pré covid e com utilização atual acima de R\$500,00 + não utilizou AD
060	Diminuiu a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$0,01 e R\$100,00 + não utilizou AD
070	Diminuiu a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + não utilizou AD
080	Manteve a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$0,01 e R\$100,00 + não utilizou AD
090	Manteve a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + não utilizou AD
100	Manteve a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual acima de R\$500,00 + não utilizou AD
110	Aumentou a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + não utilizou AD
120	Aumentou a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual acima de R\$500,00 + não utilizou AD
001	Sem informação de uso de cheque especial + utilizou AD
011	Sem uso de cheque especial no período pré covid e sem uso de cheque especial nos últimos 30 dias + utilizou AD
021	Uso de cheque especial no período pré covid e sem informação de uso de cheque especial nos últimos 30 dias + utilizou AD
031	Sem informação de uso de cheque especial no período pré covid e com utilização atual entre R\$0,01 e R\$100,00 + utilizou AD
041	Sem informação de uso de cheque especial no período pré covid e com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + utilizou AD
051	Sem informação de uso de cheque especial no período pré covid e com utilização atual acima de R\$500,00 + utilizou AD
061	Diminuiu a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$0,01 e R\$100,00 + utilizou AD
071	Diminuiu a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + utilizou AD
081	Manteve a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$0,01 e R\$100,00 + utilizou AD
091	Manteve a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + utilizou AD
101	Manteve a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual acima de R\$500,00 + utilizou AD
111	Aumentou a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual entre R\$100,01 e R\$500,00 + utilizou AD
121	Aumentou a faixa de utilização de cheque especial nos últimos 30 dias comparado ao período pré covid com utilização atual acima de R\$500,00 + utilizou AD

Vendas com Cartão – RSM5

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 1
4	11	10	X	DT-ATLZ	OUT	Data da alteração
5	21	8	N	RAIZ	OUT	Raiz do CNPJ do Comerciante
6	29	4	N	FILI	OUT	Filial do CNPJ do Comerciante
7	33	2	N	DIGI	OUT	Dígito do CNPJ do Comerciante
8	35	70	X	RZSOC	OUT	Razão Social do Comerciante

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 2
4	11	60	X	NM-FTSA	OUT	Nome Fantasia do Comerciante
5	71	10	X	DT-PRIM	OUT	Data da primeira transação
6	81	30	X	PERIODO	OUT	Periodo da ultima transação

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 3
4	11	70	X	ENDERECO	OUT	Endereço do Comerciante
5	81	30	X	CIDADE	OUT	Cidade do Comerciante

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 4
4	11	2	X	UF	OUT	UF do Comerciante
5	13	9	N	CEP	OUT	CEP do Comerciante
6	22	60	X	SEGMENTO	OUT	Segmento do Comerciante

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 5
4	11	60	X	REDE	OUT	Nome da Rede
5	71	30	X	CN-PRI	OUT	Nome do Canal Principal do Comerciante

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 6
4	11	13	X	TELEFONE	OUT	Telefone do Comerciante
5	24	8	X	SEM1	OUT	Ocorre 7 vezes para cada dia da semana
6	32	8	X	SEM2	OUT	Periodo da ultima transação
7	40	8	X	SEM3	OUT	00:00 às 06:00
8	48	8	X	SEM4	OUT	06:01 às 12:00
9	56	8	X	SEM5	OUT	12:01 às 18:00
10	64	8	X	SEM6	OUT	18:01 às 22:00
11	72	8	X	SEM7	OUT	22:01 às 23:59

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 8
4	11	13	X	TELEFONE	OUT	Telefone do Comerciante
5	24	3	X	SEM-COD	OUT	Código da mensagem
6	27	53	X	SEM2	OUT	Mensagem

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Vendas com Cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSM5)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	Fixo = 7
4	11	105	X	MSG	OUT	Mensagem

Hábitos de Pagamentos - PF - RSIV

Seq.	Ini c	Byt e	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – HISTORICO DE PAGAMENTO PF
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSIV)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	01 – PRE-COVID / 02 – POS-COVID (20/03/2020 em diante)
4	12	7	X	FAIXA-DIAS	Out	Período em dias referente ao Histórico de pagamentos
5	19	2	X	NOTA	Out	Nota correspondente considerando tabela abaixo
6	21	7	X	FAIXA-PGTO	Out	Percentual concentração de pagamentos no período
7	28	88	X	FILLER	Out	

Descrição da Nota

Nota	% de Concentração
A1	0 - 15%
A2	16% - 30%

A3	31% - 45%
A4	46% - 60%
A5	61% - 75%
A6	76% - 90%
A7	91% - 100%

Exemplo



Combo Perfil de uso e Pagamento de cartão - PF – RSC3

Seq.	Ini c	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	REG F900 – Combo perfil de uso e pagamento de cartao
2	5	4	X	COD FEAT	Out	Código da "feature" solicitada (RSC3)
3	9	2	N	SUBTIPO	Out	00
4	11	2	N	PERIODO	Out	Período em meses
5	13	2	X	MARCAÇÃO	Out	Resultado conforme cruzamento da informação de media valor de fatura versus % de pagamento do período(3,6 ou 12), vide tabela abaixo.
6	15	12	X	USO CARTAO	Out	No user – Nenhum cartão no CPF Light user – Apenas 1 cartão no CPF Heavy user – Mais de um cartão no CPF
	27	5	X	QT.FATURAS	Out	Range de Quantidade de faturas por período
7	32	83	X	FILLER	Out	

		Média mensal das faturas em 3, 6 e 12 meses							
% de Pagamento		a	b	c	d	e	f	g	h
		R\$ 0	Até R\$500	R\$500,01 a R\$1.000	R\$1.000,01 a R\$1.500	R\$1.500,01 a R\$2.000	R\$2.000,01 a R\$2.500	R\$2.500,01 a R\$3.000	Acima de R\$3.000
1	0%	a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1
2	Até 20,0%		b2	c2	d2	e2	f2	g2	h2
3	De 20,01% até 50%		b3	c3	d3	e3	f3	g3	h3
4	De 50,01% até 80%		b4	c4	d4	e4	f4	g4	h4
5	De 80,01% até 99,99%		b5	c5	d5	e5	f5	g5	h5
6	100%		b6	c6	d6	e6	f6	g6	h6

Combo Perfil de uso e Pagamento de cartão – Mensagens Retorno

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Combo perfil de uso e pagamento de cartão
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSC3)
3	9	2	X	SUB-TIP	OUT	99 – Mensagem de não cálculo
4	11	78	X	MSG	OUT	Mensagem de Alerta/Indisponibilidade
5	89	27	X	FILLER	OUT	

Índice Relacionamento Mercado e Setor – RSI1

* Essa feature não pode ser utilizada em conjunto com a feature Índice de Relacionamento Mercado - Reg 1570

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Índice Relacionamento Mercado e Setor
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSI1)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	00 – Retorno das informações - Dados
4	10	4	N	COD-SETOR	OUT	Código do Setor
5	14	4	N	COD-RELAC	OUT	Código do Relacionamento
6	18	80	X	MSG-RLSET	OUT	Mensagem de Relacionamento com Setor ou Segmento
7	98	18	X	FILLER	OUT	Reservado

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Índice Relacionamento Mercado e Setor
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSI1)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	99 – Retorno das informações - Mensagens
4	10	2	N	COD-RET	OUT	Código do Retorno
5	14	80	N	MSG-RET	OUT	Mensagem de Retorno das informações
6	98	18	X	FILLER	OUT	Reservado

Indicador de Recuperação de Dívidas - RSIR

Para consultar a feature Indicador de dívidas, solicitar via **P002** o código da transação **RSIR**.

Exemplo: P002XXXX

Onde:

XXXX = Transação que identifica solicitação da consulta

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – IND. RECUPERAÇÃO DIVIDAS - DADOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada – (RSIR)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	00 – RECUPERAÇÃO DE DIVIDAS / ULTIMOS 180 DIAS
4	11	1	X	IND-07	OUT	Indicador de pagtos de dividas entre no período de 1 a 7 dias a partir da data da consulta
5	12	1	X	IND-30	OUT	Indicador de pagtos de dividas entre no período de 8 a 30 dias a partir da data da consulta
6	13	1	X	IND-180	OUT	Indicador de pagtos de dividas entre no período de 31 a 180 dias a partir da data da consulta
7	14	80	X	MSG-00-NDIV	OUT	Espaços ou Mensagem “NAO HAVIA PENDENCIAS/RESTRICOES FINANCEIRAS*”.
8	94	22	X	FILLER	OUT	

* A análise considera o período de até 180 dias da consulta na base da Serasa Experian.

Seq.	Inic	Byte	N/ X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – IND. RECUPERAÇÃO DIVIDAS - MENSAGENS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada – (RSIR)
3	9	2	N	SUB-TIP	OUT	99 – Mensagens - RECUPERAÇÃO DE DIVIDAS
4	11	3	N	COD-99-MSG	OUT	Codigo da mensagem referente ao bloco recuperação de dividas
5	14	80	N	DSC-99-MSG	OUT	Mensagens de retorno bloco recuperação de dividas ou Mensagem “NAO HAVIA PENDENCIAS/RESTRICOES FINANCEIRAS*”.
6	94	22	X	FILLER	OUT	

* A análise considera o período de até 180 dias da consulta na base da Serasa Experian.

Indicador de Recuperação de Crédito - RSRF – PF

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – INDICADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PF
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSRF)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 0. O bloco de dados tipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 1 não será enviado e vice-versa.
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
5	80	36	X	FILLER	OUT	Reservado

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – INDICADOR DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PF
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSRF)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 1. O bloco de dados tipo 1 ocorrerá somente quando houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 0 não será enviado e vice-versa.
4	10	04	N	PONTUACAO	OUT	Pontuação do Collection
5	14	01	X	CLASSE	OUT	Classe do Collection 1 - Baixíssimo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alta 5 - Altíssimo
6	15	80	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de interpretação da Classe
7	95	21	X	FILLER	OUT	

Classe	Mensagem String	Mensagem WEB
1	Baixíssimo	O consumidor se insere em um grupo de pessoas cuja probabilidade de pagamento é Muito Baixa
2	Baixo	O consumidor se insere em um grupo de pessoas cuja probabilidade de pagamento é Baixa
3	Médio	O consumidor se insere em um grupo de pessoas cuja probabilidade de pagamento é Moderada
4	Alto	O consumidor se insere em um grupo de pessoas cuja probabilidade de pagamento é Alta
5	Altíssimo	O consumidor se insere em um grupo de pessoas cuja probabilidade de pagamento é Muito Alta

Indicador de Pontualidade de Pagamentos RSWX – PF – Modelo - CIPP

Seq .	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – INDICADOR DE PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSWX)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 0 (não cálculo). O bloco de dados tipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 1 não será enviado e vice-versa.
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
5	80	36	X	FILLER	OUT	

Seq .	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 – INDICADOR DE PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada – (RSWX)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 1 (com cálculo). O bloco de dados tipo 1 ocorrerá somente quando houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 0 não será enviado e vice-versa.
4	10	06	N	VALOR	OUT	VALOR DO RETORNO (1 a 100)
5	16	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
6	86	30	X	FILLER	OUT	

Pontualidade de Pagamentos RSWO – PF – Modelo HIPPP

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 –PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada – (RSWO)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 0 (não cálculo). O bloco de dados tipo 0 ocorrerá somente quando não houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 1 não será enviado e vice-versa.
4	10	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
5	80	36	X	FILLER	OUT	

Seq.	Ini c	Byt e	N/ X	Mnemônico	In/ou t	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	Out	Registro F900 –PONTUALIDADE DE PAGAMENTOS
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada – (RSWO)
3	9	1	X	TIPO BLOCO	OUT	Tipo de Bloco 1 (com cálculo). O bloco de dados tipo 1 ocorrerá somente quando houver informações para o documento consultado. Portanto, se for enviado este bloco, o bloco de dados tipo 0 não será enviado e vice-versa.
4	10	06	N	VALOR	OUT	VALOR DO RETORNO (1 a 100)
5	16	70	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem Informativa
6	86	30	X	FILLER	OUT	

Índice Relacionamento Mercado e Setor PF – RMF8

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	REG F900 – Índice Relacionamento Mercado e Setor
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da “feature” solicitada (RMF8)
3	9	2	X	FAIXA	OUT	Faixa do IRM (Vide anexo VI)
4	11	1	X	CALCULADO	OUT	Indica se o índice foi calculado “S” ou “N”
5	12	78	X	MENSAGEM	OUT	Mensagem de Retorno
6	90	2	N	SETOR	OUT	Código do Setor 01 – Bancos/Financeiras 02 – Telecomunicações 03 – Outros Setores 99 – Todos (mercado)
7	92	24	X	FILLER	Out	Espaço reservado

Comportamento de pagamento do setor - Reg RSCB

VIA WEB/STRING

Para consultar a feature Comportamento de pagamento do setor, solicitar via P002 o código da transação RSCB

Bloco Informações sobre Pagamentos em Atraso

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	X	Out	TIPO-REG	F900 – Comportamento de Pagamentos do Setor
02	05	04	X	Out	COD CONS	Código da feature solicitada = RSCB
03	09	02	X	Out	SUB-TIP	Subtipo = 01
04	11	08	X	Out	DTREF	Data de referência
05	19	05	N	Out	PERFX1	Percentual à vista, com 2 casas decimais
06	24	17	N	Out	VALFX1	Valor médio à vista, com 2 casas decimais
07	41	05	N	Out	PERFX2	Percentual 8 – 15, com 2 casas decimais
08	46	17	N	Out	VALFX2	Valor médio 8 – 15, com 2 casas decimais
09	63	05	N	Out	PERFX3	Percentual 16 – 30, com 2 casas decimais
10	68	17	N	Out	VALFX3	Valor médio 16 – 30, com 2 casas decimais
11	85	05	N	Out	PERFX4	Percentual 31 – 60, com 2 casas decimais
12	90	17	N	Out	VALFX4	Valor médio 31 – 60, com 2 casas decimais
13	107	09	X	Out	FILLER	

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	X	Out	TIPO-REG	F900 – Comportamento de Pagamentos do Setor
02	05	04	X	Out	COD CONS	Código da feature solicitada = RSCB
03	09	02	X	Out	SUB-TIP	Subtipo = 02
04	11	05	N	Out	PERFX5	Percentual acima de 60, com 2 casas decimais
05	16	17	N	Out	VALFX5	Valor médio acima de 60, com 2 casas decimais
06	33	05	N	Out	PERTOT	Percentual total, com 2 casas decimais
07	38	17	N	Out	VALTOT	Valor médio total, com 2 casas decimais
08	55	05	N	Out	PRZMEDIO	Prazo médio de atraso em dias, com 2 casas decimais
09	60	56	X	Out	FILLER	

Bloco Informações sobre Vencimentos Futuros

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	X	Out	TIPO-REG	F900 – Comportamento de Pagamentos do Setor
02	05	04	X	Out	COD CONS	Código da feature solicitada = RSCB
02	09	02	X	Out	SUB-TIP	Subtipo = 03
03	11	08	X	Out	DTREF	Data de referência
04	19	05	N	Out	PERFX1	Percentual até 10, com 2 casas decimais
05	24	17	N	Out	VALFX1	Valor médio até 10, com 2 casas decimais
06	41	05	N	Out	PERFX2	Percentual 11 – 30, com 2 casas decimais
07	46	17	N	Out	VALFX2	Valor médio 11 – 30, com 2 casas decimais
08	63	05	N	Out	PERFX3	Percentual 31 – 45, com 2 casas decimais
09	68	17	N	Out	VALFX3	Valor médio 31 – 45, com 2 casas decimais
10	85	05	N	Out	PERFX4	Percentual 46 – 60, com 2 casas decimais
11	90	17	N	Out	VALFX4	Valor médio 46 – 60, com 2 casas decimais
12	107	09	X	Out	FILLER	

Bloco Informações sobre Vencimentos Futuros

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	X	Out	TIPO-REG	F900 – Comportamento de Pagamento do Setor
02	05	04	X	Out	COD CONS	Código da feature solicitada = RSCB
03	09	02	X	Out	SUB-TIP	Subtipo = 04
04	11	05	N	Out	PERFX5	Percentual acima de 60, com 2 casas decimais
05	16	17	N	Out	VALFX5	Valor médio acima de 60, com 2 casas decimais
06	33	05	N	Out	PERTOT	Percentual total, com 2 casas decimais
07	38	17	N	Out	VALTOT	Valor médio total, com 2 casas decimais
08	55	61	X	Out	FILLER	

Bloco contendo mensagem explicativa de Não Cálculo

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	X	Out	TIPO-REG	F900 – Comportamento de Pagamento do Setor
02	05	04	X	Out	COD CONS	Código da feature solicitada = RSCB
03	09	02	X	Out	SUB-TIP	Subtipo = 99
04	11	08	X	Out	DTREF	Data de referência
05	19	05	X	Out	COD	Código da mensagem de não cálculo
06	24	80	X	Out	NAOCALC	Texto da mensagem de não cálculo
07	104	12	X	Out	FILLER	

Órgãos Negativos Públicos – PJ - RSOP

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	N	Out	TIPO BLOCO	Tipo de bloco de dados = R414 (Total de compromissos)
02	05	08	X	Out	DATA	Data
03	13	08	X	Out	HORA	Hora
04	21	42	X	Out	ORIGEM	Origem
05	63	02	X	Out	CDUF	Código UF
06	65	20	X	Out	CONTRATO	Contrato
07	85	17	N	Out	VALOR	Valor
08	102	01	X	Out	AVALISTA	Avalista
09	103	03	X	Out	MODALIDAD	Modalidade
10	106	10	X	Out	DTVENC	Data Vencimento

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	N	Out	TIPO BLOCO	Tipo de bloco de dados = R415 (Pontualidade de pagamento)
02	05	08	X	OUT	DATA	Data
03	13	08	X	Out	HORA	Hora
04	21	05	N	Out	TOTOCOR	Total de ocorrências
05	26	17	N	Out	TOTVALOR	Total valor
06	43	73	X	Out	FILLER	

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	N	Out	TIPO BLOCO	Tipo de bloco de dados = R416 (Mensagens de não retorno)
02	05	08	X	OUT	DATA	Data
03	13	08	X	Out	HORA	Hora
04	21	95	X	OUT	MENSAGEM	Mensagens de Não Retorno

Pontualidade de Pagamentos PJ mod.HIP2 – RSPI

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Pontualidade de Pagamentos PJ
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" retornada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	1 – Retorno das informações onde "PONTPAG" pode conter valores de 0 a 100 ou 9993 a 9996
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta (DDMMAAAA)
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta (HH:MM:SS)
6	28	4	N	PONTPAG	OUT	Pontualidade de pagamentos (de 0 a 100) ou valores de 9993 a 9996 (ver tabela abaixo)
7	32	3	N	COD-MENS	OUT	Código da mensagem Score
8	35	80	X	MSG	OUT	Mensagem
9	115	1	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Pontualidade de Pagamentos PJ – PONTPAG = 9993 a 9996
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" retornada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	2 – Classe e mensagem da classe onde "PONTPAG" pode conter valores de 0 a 100 ou 9993 a 9996
4	12	4	N	COD-MENS	OUT	Código da mensagem de acordo com PONTPAG 9993=0986 9994=0984 9995=0985 9996=0987
5	16	3	N	SEQUENCIA	OUT	Sequencia da mensagem
6	19	70	X	MSG	OUT	Mensagem
7	89	27	X	FILLER	OUT	

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/out	Descrição
1	1	4	X	TIPO-REG	OUT	Registro F900 – Pontualidade de Pagamentos PJ – PONTPAG = 9990 ou 9991
2	5	4	X	COD CONS	OUT	Código da "feature" solicitada
3	9	3	X	SUB-TIP	OUT	9 – retorna mensagem
4	12	8	X	DATA	OUT	Data da consulta
5	20	8	N	HORA	OUT	Hora da consulta
6	28	80	X	MSG	OUT	Mensagem
7	108	3	N	COD-MENS	OUT	Código da Mensagem Score
8	111	1	X	FILLER	OUT	
9	112	4	N	VAL-FILTRO	OUT	9990 ou 9991

PONTPAG	MENSAGEM	Será Cobrado?
9990	CNPJ NÃO CADASTRADO NA BASE DE DADOS SERASA EXPERIAN	Não
9990	SCORE NÃO CALCULADO – INSUFICIENCIA INFORMACOES BASE DE DADOS SERASA EXPERIAN	Não

9990	EMPRESA NAO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO	Não
9991	SITUACAO DO CNPJ: EXTINTO	Sim
9991	SITUACAO DO CNPJ: BAIXADO	Sim
9991	SITUACAO DO CNPJ: NULO	Sim
9991	EMPRESA INATIVA-INCORPORADA	Sim
9991	EMPRESA INATIVA POR FUSAO	Sim
9993	NAO FOI POSSIVEL CALCULAR O INDICADOR DE PONTUALIDADE PJ, POIS O CNPJ CONSULTADO NAO APRESENTA INFORMACOES DE HISTORICO DE CREDITO NA BASE DE DADOS DA SERASA EXPERIAN.	Sim
9994	NAO FOI POSSIVEL CALCULAR O INDICADOR DE PONTUALIDADE PJ, POIS NAO HA CADASTRO POSITIVO ABERTO PARA O CNPJ CONSULTADO.	Sim
9995	NAO FOI POSSIVEL CALCULAR O INDICADOR DE PONTUALIDADE PJ, POIS AS INFORMACOES POSITIVAS DO CNPJ CONSULTADO NAO ESTAO DISPONIVEIS PARA O CALCULO.	Sim
9996	NAO FOI POSSIVEL CALCULAR O INDICADOR DE PONTUALIDADE PJ, POIS AS INFORMACOES COES POSITIVAS DO CNPJ CONSULTADO AINDA NAO PODEM SER DISPONIBILIZADAS	Sim

MENSAGENS INFORMATIVAS E ERROS - CONCENTRE

Mensagens Informativas – Reg A900

Ocorre somente quando não há informações do Concentre a serem retornadas. Retorna: "NADA CONSTA PARA O DOCUMENTO CONSULTADO"

Seq.	Inic	Byte	N/X	Mnemônico	In/Out	Descrição
1	1	4	X	TPREG	Out	Tipo de registro = A900
2	5	6	N	COD MSG	Out	Código da mensagem = 2024
3	11	32	X	MENS REDUZ	Out	Mensagem reduzida
4	43	70	X	MENS COMPL	Out	Mensagem completa : NADA CONSTA PARA O DOC CONSULTADO . Este campo poderá retornar em branco.
5	113	3	X	FILLER	Out	

Código de Erros - Reg B900 e B901

Esse registro é apresentado quando há erros de inconsistência encontrados nos registros de dados enviados pela instituição.

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	N	Out	TPREG	Tipo de registro = B900 O registro B900 se repete para cada conjunto de 15 erros de inconsistências.
						COD ERR e REG ERR ocorrem 15 vezes
02	05	03	N	Out	COD ERR	Código de erro
03	08	04	X	Out	REG ERR	Tipo do registro onde ocorreu a inconsistência
04	110	06	X	Out	FILLER	Reservado

Seq	Inic	Byte	N/X	In/out	Mnemônico	Descrição
01	01	04	N	Out	TPREG	Tipo de registro = B901
						COD ERR e REG ERR ocorrem 13 vezes
02	05	04	N	Out	COD ERR	Código de erro
03	09	04	X	Out	REG ERR	Tipo do registro onde ocorreu a inconsistência
04	109	07	X	Out	FILLER	Reservado

Trailer - Reg T999

Esse registro indica o **fim dos dados** e pode conter mensagem informativa ou de erro.

Seq.	Inic	Byte	A/X/N	In/Out	Mnemônico	Descrição
1	1	4	X	In/Out	TIPO-REG	Registro: T999 - MENSAGEM
2	5	3	N	In/Out	CÓDIGO	Código da mensagem
3	8	70	X	In/Out	MENSAGEM	Mensagem (ver Tabela de Código de Mensagem)
4	78	38	X	In/Out	FILLER	

EXEMPLOS DE CONSULTAS

Obs.: Os exemplos abaixo são meramente ilustrativos. As strings devem ser elaboradas com base nas informações do manual e considerando as informações e features desejadas pelo cliente.

Consulta ao Concentre – Pessoa Física

Concentre Resumo SEM features:

String Consulta:

```
B49C      000000000001082FC      FI      S99SINIAN
N
P002RSPU
I00100RNNN      N0000000000000NN00NNN      NNNNNN
T999
```

String retorno:

```
B49C      000000000001082FC      FI0000200      S99SFIMAN      SS      N
000000000      00      2017111111485200000008      0009
0000      3#
P002RSPU
I00100RNNN      N0000000000000NN00NNN      NNNNNN
I140002016062620160626000000001000000000010000EWLHMK G/C      000000000010000
I1400120160626AD 062173620000180000000000010000      EWLHMK G/C      SA0003020169
I14002 00000020161013091714494648949889      ADIANT CONTA
T999000PROCESSO ENCERRADO NORMALMENTE
```

Concentre Detalhe COM features (SCORE RSCP + MOSAIC MSM4):

String Consulta:

```
B49C      000000000001082FC      FI      S99SINIAN
N
P002RSPU      MSM4
I00100DNNSRSCP0000000000000NN00NNN      NNNNNN
T999
```

String retorno:

```
B49C      000000000001082FC      FI0000200      S99SFIMAN      SS      N
000000000      00      2017111112093100000010      0011
0000      3#
P002RSPU      MSM4
I00100DNNSRSCP0000000000000NN00NNN      NNNNNN
I140002016062620160626000000001000000000010000EWLHMK G/C      000000000010000
I1400120160626AD 06217362000018000000000000010000      EWLHMK G/C      SA0003020169
I14002 00000020161013091714494648949889      ADIANT CONTA
I4209924RSCP000000NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O CALCULO
F900MSM40CONSULTA INDISPONIVEL      00000000
T999000PROCESSO ENCERRADO NORMALMENTE
```

Combo Perfil de uso de Pagamento de Cartão – RSC3:

String Consulta:

```
B49C      00000000000050FC      0000000      S00 INIAN      SN 00000000000S00
SS000000000000000SC84052A N19      0000000000000000 000000000      00
000000000000000      0      00
N00110028478697NN00NNN      NNN      I00100RSNN
T999      P002RSC3
```

String retorno:

```
B49C      00000000000050FC      000000200      S99SFIMAN      SS N 00000000000S00      SS
000000000000000SC84052A N19      000000000000000 000000000      00 202109240944410009000900000010
```


00	0000000000000000	3#
	P002RSPU	
	I00100RSNN	N00110028478697NN00NNN
	P002RSC3	NNN
	I10000KCKDSPKCPSKDPKCPS	
	A900002024	NADA CONSTA PARA O
CPF CONSULTADO	1001198721904202100N	
	F900RSC30003a1No User	00-12
	F900RSC30006a1No User	00-12
	F900RSC30012g6light user	00-12
	T999000PROCESSO ENCERRADO	NORMALMENTE

Concentre Detalhe COM features (SCORE RSCP + MOSAIC MSM6):**String Consulta:**

```
B49C      062173620000180JC      FI0000010      S99SINIBN
S
P002      MSM6
I00100RSSRSCPS00110028478697NN00NNN      NNN
T999
```

String retorno:

```
B49C      062173620000180JC      FI0000010      S99SFIMAN      SS
      000000000      S      00  2020071716001900040004      0005
0000      3#
P002      MSM6
I00100RSSRSCPS00110028478697NN00NNN
NNN      F900MSM61A01
      00000000T999000PROCESSO ENCERRADO NORMALMENTE
```

Concentre pedindo feature RSOP:

STRING DE ENVIO:

B49C	000280334000166JC	FI0000010	S99SINIBN	
P002RSPU	RSOP			I00100RSSN
N00110028478697NN00NNN		NNN		T999

STRING DE RETORNO

B49C	000280334000166JC	FI0000010	S99SERRAN	SS
		000000000	00 2020080715214300070007	0008
		0000	0	
		P002RSPU	RSOP	
		I00100RSSN	N00110028478697NN00NNN	NNN
			R4140708202015:21:43URUZMJFLFI SN CHMNUFH	
SP0008021901297832	00000000000249444	APGI01.08.2017R4140708202015:21:43URUZMJFLFI SN CHMNUFH		
SP0008061902299773	00000000000158666	APGC08.08.2017R4140708202015:21:43URUZMJFLFI SN CHMNUFH		
SP0008061902299692	000000000000118980	ARET19.01.2018R4150708202015:21:430000300000000000527090		
		T999023 0000BPX92C	RETORNOU ERRO	LIG SERASA/CE
NTR.ATENDIM.B49C				

Consulta ao Concentre – Pessoa Jurídica

Concentre Resumo SEM features:

String Consulta:

B49C	000001180000126JC	FI	S99SINIAN
N			
P002RSPU			
I00100RNNN	N00000000000000NN00NNN		NNNNNN
T999			

String retorno:

B49C	000001180000126JC	FII0000010	S99SIFIMAN	SS
0000000000	00	20171030164013000000033	0034	
0000	3#			
P002RSPU				I00100RNNN
N00000000000000NN99NNN		NNN		
I16000020140116201401160000000000000000000021B	DO BRASIL	0000000000000000		
I220002015051020160812000000003000000400020082VXKONH		000000400064489		
I12000020141125201510080000000002000000010953282BRASILIA		000000040045602		
I1100002014082720170208000000014000000018202040RIO DE JANEIRO		000000026961068		
I17001201401160010001000000021RJJO RJB DO BRASIL	RIO DE JANEIRO	00000020160921084052		
I170020010115962				
I2200120160812DP	000000400020082	SFAT001904475ABOL	0024841389V	
I2200200000020160917000000VDUPLICATA				
I2200320147617000141XKONH				VP
I2200120150829DP	000000000029200	S00001180000207	1851243973V	
I2200200000020151207000000VDUPLICATA				
I2200366542002002245SAVN JAHW HIGKLE				VP
I22001201505100Q	000000000015207RJO	S04/2015-1-21	1751873070V	
I2200200000020150703000000VOUTRAS OPER				
I2200333352394000104FWFHW				VP
I120012015100800010001FE	000000010953282BSA DFBRASILIA	S 000000201510151923100018042376		
I12002FISCAL ESTADUAL				
I120012014112500010001FE	000000029092320BSA DFBRASILIA	S 000000201412091912290017164431		
I12002FISCAL ESTADUAL				
I11001201702080002	000000018202040RJJO RJRIO DE JANEIRO	000000201702131311390244123381		
I11001201610190001	0000000000195880RJJO RJRIO DE JANEIRO	000000201610251655160238326399		
I11001201607280003	0000000000039389RJJO RJRIO DE JANEIRO	000000201608091105080234847129		
I11001201606260001	000000001000000SPC SPSAO PAULO	000000201609201021060005736619		
I11001201605300004	0000000000070173RJJO RJRIO DE JANEIRO	000000201606031910520231519593		
T999000PROCESSO ENCERRADO NORMALMENTE				

ANEXOS

Anexo I : Tabela de Naturezas Das Anotações Concentre

Tipo Anotação	Codigo Natureza	Descrição Natureza
Protestos		Falta de Pagamento
Ações	BA	Busca e Apreensão
	EX	Execução
	FE	Execução Fiscal Estadual
	FM	Execução Fiscal Municipal
	JB	Busca e Apreensão - Pequenas Causas
	JE	Execução - Pequenas Causas
	JF	Execução Fiscal Federal
	TR	Execução de Título Judicial Trabalhista
Falências/Concordatas	AF	Auto Falência
	CD	Concordata Deferida
	CR	Concordata Requerida
	CS	Concordata Suspensiva
	FD	Falência Decretada
	FR	Falência Requerida
	RC	Recuperação Judicial Concedida
	RE	Recuperação Extrajudicial Requerida
	RH	Recuperação Extrajudicial Homologada
	RR	Recuperação Judicial Requerida
PIE	FD	Falência Decretada
ACHEI	12	Cheque Sem Fundos - 2a. Apresentação
	13	Conta Encerrada
	14	Prática Espúria

Anexo II : Tabela de Naturezas Das Anotações REFIN

código natureza	descrição
AD	adiantamento a depositantes - c/c devedores em geral
AG	empréstimos agrícolas e industriais - financiamentos de custeio de investimentos agrícolas e industriais
AR	arrendamentos, inclusive leasing
CA	operações de câmbio - operações e financiamentos de câmbio em geral
CB	CDC outros bens móveis
CH	adiantamento a depositantes - cheques sem fundos acolhidos
CL	CDC veículos leves
CM	CDC motocicletas e motonetas
CR	impedidos pelo Banco Central de obtenção de crédito rural
CT	cartão de crédito
CV	CDC veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões
C2	consórcio veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões
C3	consórcio veículos leves
C4	consórcio motocicletas e motonetas
C5	consórcio outros bens móveis
EC	empréstimos em contas - c/c garantidas, financiamentos de capital de giro, programas especiais, etc
FI	créditos e financiamentos - empréstimos a pessoas físicas , financiamentos ao consumidor final , etc
IM	operações imobiliárias em geral, inclusive de sociedades de poupança
IP	débito IPVA
LL	leasing veículos leves
LM	leasing motocicletas e motonetas
LV	leasing veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões
OJ	operações ajuizadas

OO	outras operações - diversas operações que não se enquadram nas demais
RE	operações de repasse - operações 63, FINAME, REINVEST, RECON, PROALCOOL, etc
SR	seguro de risco decorrido
TD	títulos descontados - descontos de duplicatas, promissórias e outros títulos

notas: 1) Esta tabela de naturezas agrupa as diversas modalidades operacionais, de modo a permitir o enquadramento das operações em geral, realizadas não só pelos bancos comerciais, como também pelas demais empresas do conglomerado financeiro.

2) Ao código da natureza da operação poderá opcionalmente ser acrescentada a identificação da empresa do conglomerado em que a operação foi realizada, conforme padrões abaixo:

V – banco de investimento	I – crédito imobiliário
C – corretora de valores	T – turismo
F – financeira	P – poupança
S – seguradora	

Se esta identificação não for colocada, a operação será considerada do Banco Comercial.

Anexo III : Tabela de Naturezas Das Anotações PEFIN

COD	DESCRIÇÃO NATUREZA	ABREVIÇÃO 12 POS.
AD	adiantamento a depositantes - conta corrente devedora	ADIANT CONTA
AG	empréstimo / financiamento agrícola / rural-comercial ,industrial e custeio	EMPRESTIMOS
AL	Aluguel	ALUGUEL
AR	arrendamento, inclusive leasing	LEASING
C1	consórcio imóvel	CONS IMOVEIS
C2	consórcio veículos pesados: tratores, ônibus , caminhões, barcos e aviões	CONS VEI PES
C3	consórcio veículos	CONS VEICULO
C4	consórcio motocicletas e motonetas	CONS MOTOS
C5	consórcio outros bens móveis	CONS BENS
C6	consórcio passagens aéreas	CONS AEREO
CA	operações de financiamento de câmbio em geral	OPER CAMBIO
CB	CDC outros bens móveis	CDC BENS
CC	Cota condominial	CONDOMINIO
CD	Crédito direto – crediário	CREDIARIO
CL	CDC veículos leves	CDC V LEVE
CM	CDC motocicletas e motonetas	CDC MOTOS
CO	Consórcio contemplado	CONS CONTEMP
CP	credito pessoal	CRED PESSOAL
CR	impedidos de crédito rural pelo bacen	IMPEDIDO BC
CT	operações com cartão de crédito	CRED CARTAO
CV	CDC veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões	CDC V PES
DC	dívidas originárias de cheques	DIVIDAS CHEQ
DE	dívidas originárias de cheque eletrônico	CHEQUE ELET
DP	Duplicata	DUPLICATA
EC	empréstimos em conta, conta corrente garantida, capital de giro, programa especial	EMPRES CONTA
EE	energia elétrica-faturas de fornecimento de luz	ENERGIA ELET
EG	empréstimo consignado	EMPR CONSIG
FG	gás-faturas de fornecimento de gás	FAT GAS
FI	créditos e financiamentos	FINANCIAMENTO
HO	despesas com hospitais	HOSPITAIS
IE	instituição de ensino: bolsa restituível	INST ENSINO
IM	operações imobiliárias	OPER IMOBIL
LL	Leasing veículos leves	LEAS VEICULO
LM	Leasing motocicletas e motonetas	LEAS MOTOS
LV	Leasing veículos pesados : tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões	LEAS VEI PES
ME	mensalidades escolares	MENS ESCOLAR
NF	notas fiscais	NOTA FISCAL
OA	operações agrícolas – negociações produtos rurais-insumos, sementes etc	OPER AGRIC
OJ	operações ajuizadas	OPER AJUIZAD
OO	outras operações	OUTRAS OPER
RE	operações de repasse, finame, 63, recon etc.	REPASSES
RR	arrecadores-prestadores de serviços	ARRECADADOR
SB	saneamento basico-faturas de fornecimento de água	FAT AGUA
SF	seguro fiança locatícia	SEG FIANCA
SG	seguro garantia	SEG GARANTIA
SQ	seguro quebra de garantia	SEG QUEBRA
SR	seguro de risco decorrido	SEGURO RISCO

SS	mensalidade de plano/seguro de saude	SEGURO SAUDE
TC	termo de confissão de dívida descumprido	CONFISS DIV
TD	títulos descontados, duplicatas, promissórias.etc	TIT DESCONTA
TE	serviços de telefonia movelpessoal / celular – outras contas após rescisão do contrato.	TELEF MO
TF	serviços de telefonia fixa – outras contas após rescisão do contrato	TELEF FX
TI	serviços de dados e internet (speedy , aluguel de canais de dados e fibra ótica)	SERV DADOS
TM	serviços de telefonia movel pessoal / celular – res221/00	TELEF MOVEL
TP	serviços de telefonia / vendas de produtos – vendas de aparelhos, instalação,aluguel de aparelhos	SERV TELEFON
TR	serviços de telefonia – renegociação da dívida	RENEG DIVIDA
TT	serviços de telefonia fixa – res 085/98	TELEF FIXA
VM	prestação de serviços-vendas de mercadorias	VENDA MERCAD

Anexo IV: Tabela de Naturezas Das Anotações Convem Devedores

Código	Descrição
BC	COBRANCA CAUCIONADA
BD	COBRANCA DESCONTADA
BS	COBRANCA SIMPLES
CC	CONTRATO DE CAMBIO
CCC	CEDULA DE CREDITO COMERCIAL
CCE	CEDULA DE CREDITO A EXPORTACAO
CCI	CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL
CCR	CEDULA DE CREDITO RURAL
CD	CONFISSAO DE DIVIDA
CDE	CERT EN76 JE
CH	CHEQUE
CHP	CEDULA HIPOTECARIA
CJV	CONTA JUDICIALMENTE VERIFICADA
CM	CONTRATO DE MUTUO
CPH	CEDULA RURAL PIGNORATICA HIPOTECARIA
CRH	CEDULA RURAL HIPOTECARIA
CRP	CEDULA RURAL PIGNORATICA
CS	CONTA DE PRESTACAO DE SERVICO
DM	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL
DMI	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO
DR	DUPLICATA RURAL
DRI	DUPLICATA RURAL DE INDICACAO
DS	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS
DSI	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS POR INDICACAO
DV	DIVERSOS-QUANDO NAO ENQUADRAR NA RELACAO ACIMA
LC	LETRA DE CAMBIO
LCN	LETRA DE CAMBIO SEM ACEITE
NCC	NOTA DE CREDITO COMERCIAL
NCE	NOTA DE CREDITO A EXPORTACAO
NCI	NOTA DE CREDITO INDUSTRIAL
NCR	NOTA DE CREDITO RURAL
NP	NOTA PROMISSORIA
NPR	NOTA PROMISSORIA RURAL
SJ	SENTENCA JUDICIAL
TA	TERMO DE ACORDO
TM	TRIPLICATA DE VENDA MERCANTIL
TS	TRIPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS
W	WARRANT

Anexo V: Tabela de Faixas do Índice de Relacionamento com Mercado

Frase de Interpretação Score String/Lote - IRM PF	Frase de Interpretação Score Web - IRM PF
SR - Sem grau de Relacionamento	Sem grau de relacionamento no mercado
BR - Baixo grau de Relacionamento	Baixo grau de relacionamento no mercado
MR - Médio grau de Relacionamento	Médio grau de relacionamento no mercado
AR - Alto grau de Relacionamento	Alto grau de relacionamento no mercado

Frase de Interpretação Score String/Lote - IRM PJ	Frase de Interpretação Score Web - IRM PJ
SR - Sem relacionamento	Sem grau de relacionamento
B1 - Baixo relacionamento com tendência de baixa	Baixo grau de relacionamento no mercado e com tendência de baixa
B2 - Baixo relacionamento com tendência de estabilidade	Baixo grau de relacionamento no mercado e com tendência de estabilidade
B3 - Baixo relacionamento com tendência de alta	Baixo grau de relacionamento no mercado e com tendência de alta
B4 - Baixo relacionamento com tendência de baixa (< 12m)	Baixo grau de relacionamento no mercado e com tendência de baixa (data de fundação < 12 meses)
B5 - Baixo relacionamento com tendência de estabilidade (< 12m)	Baixo grau de grau de relacionamento no mercado e com tendência de estabilidade(data de fundação < 12 meses)
B6 - Baixo relacionamento com tendência de alta (< 12m)	Baixo grau de relacionamento no mercado e com tendência de alta (data de fundação < 12 meses)
M1 - Médio relacionamento com tendência de baixa	Médio grau de relacionamento no mercado e com tendência de baixa
M2 - Médio relacionamento com tendência de estabilidade	Médio grau de relacionamento no mercado e com tendência de estabilidade
M3 - Médio relacionamento com tendência de alta	Médio grau de relacionamento no mercado e com tendência de alta
M4 - Médio relacionamento com tendência de baixa (< 12m)	Médio grau de relacionamento no mercado e com tendência de baixa (data de fundação < 12 meses)
M5 - Médio relacionamento com tendência de estabilidade (< 12m)	Médio grau de relacionamento no mercado e com tendência de estabilidade (data de fundação < 12 meses)
M6 - Médio relacionamento com tendência de alta (< 12m)	Médio grau de relacionamento no mercado e com tendência de alta (data de fundação < 12 meses)
A1 - Alto relacionamento com tendência de baixa	Alto grau de relacionamento no mercado e com tendência de baixa
A2 - Alto relacionamento com tendência de estabilidade	Alto grau de relacionamento no mercado e com tendência de estabilidade

A3 - Alto relacionamento com tendência de alta	Alto grau de relacionamento no mercado e com tendência de alta
A4 - Alto relacionamento com tendência de baixa (< 12 m)	Alto grau de relacionamento no mercado e com tendência de baixa (data de fundação < 12 meses)
A5 - Alto relacionamento com tendência de estabilidade (< 12 m)	Alto grau de relacionamento no mercado e com tendência de estabilidade (data de fundação < 12 meses)
A6 - Alto relacionamento com tendência de alta (< 12m)	Alto grau de relacionamento no mercado e com tendência de alta (data de fundação < 12 meses)

Anexo VI: Faixas do Índice de Relacionamento com Mercado(RMF8) – PF

Frase de Interpretação Score String/Lote - IRM PF
SR - Sem relacionamento
A1 - Alto relacionamento com o mercado com tendência de baixa
A2 - Alto relacionamento com o mercado com tendência estável
A3 - Alto relacionamento com o mercado com tendência de alta
B1 - Baixo relacionamento com o mercado com tendência de baixa
B2 - Baixo relacionamento com o mercado com tendência estável
B3 - Baixo relacionamento com o mercado com tendência de alta
M1 - Médio relacionamento com o mercado com tendência de baixa
M2 - Médio relacionamento com o mercado com tendência estável
M3 - Médio relacionamento com o mercado com tendência de alta