
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ



Рельеф




Работа с топографической картой

Изображение рельефа местности


Задание


1. Вычертить утолщенные горизонтали, подписать их и вычертить бергштрихи
2. Выделить голубым цветом тальвеги (водосливы)
3. Определить абсолютную высоту (отметку) т. В (или т. А)
4. Построить профиль местности по направлению АВ
5. Определить максимальную и минимальную крутизну скатов линии АВ
6. Провести от створа CD границу водосборной площади водостока и определить (графически) ее величину в гектарах

Образец бланковой (учебной) карты




Топографический профиль (пример)






Топографический профиль-линия, проведенная по совокупности точек на какой-либо поверхности на местности, или по географической карте, и демонстрирующая общий геометрический облик этой поверхности. Бывают поперечные и продольные профили речных русел, профили речных долин, геологических тел, рельефа и т. д.

Полный профиль (пример)



Определение границы водосбора (пример)



Граница водосбора проходит в обе стороны от крайних точек створа (а-б) перпендикулярно к горизонталям (по линиям наибольшего ската) до линий водоразделов (точки в, г) и далее по этим линиям до вершин холмов. Между вершинами холмов эта граница проходит по водораздельным линиям, соединяющим вершины с отм. 58,2 м и 56,8 м с серединой седловины (отм. 53,8 м).

Определение крутизны ската (пример)






График заложений



Крутизна ската на карте определяется по заложению.
Для определения крутизны ската надо измерить расстояние между горизонталями циркулем-измерителем, найти соответствующий отрезок на шкале (графике) заложений и прочитать число градусов.
На крутых скатах это расстояние измеряется между утолщенными горизонталями и крутизна ската определяется по шкале расположенной справа.