

PROCEDURE AUTOCONTROLLO SOFTWARE

HACCP
DIGITALE

INDICE

- GMP 01 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE
- GMP 02 PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI
- GMP 03 PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE ATTREZZATURE
- GMP 04 PROCEDURA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI
PROCEDURA DI RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ABBATTUTI
- GMP 05 PROCEDURA DI CONTROLLO DEGLI ALLERGENI
- GMP 06 PROCEDURA DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE
- GMP 07 PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
- GMP 08 PROCEDURA DI IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE
- GMP 09 PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE TEMPERATURE
- GMP 10 PROCEDURA DI RITIRO E RICHIAMO DEI PRODOTTI
- GMP 11 PROCEDURA DI MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE
- GMP 12 PROCEDURA GESTIONE NON CONFORMITÀ
- GMP 13 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

GMP 01_PROCEDURA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE

Scopo: La seguente procedura stabilisce le modalità operative da seguire per il corretto svolgimento delle attività lavorative nelle diverse fasi operative al fine di ottenere la produzione degli alimenti in maniera igienica e minimizzare i pericoli di contaminazione.

Tutte le registrazioni effettuate durante le attività lavorative sono SEMPRE a disposizione delle autorità di controllo in forma DIGITALE attraverso l'impiego del Software HACCP Digitale.

Responsabilità: tutti gli operatori che manipolano gli alimenti sono responsabili dell'attuazione delle seguenti procedure. È compito del responsabile dell'azienda e dei suoi preposti controllare che queste vengano rispettate.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PERSONALE DI HACCP Digitale

Digitale sull'apparecchio utilizzato (computer, tablet, cellulare): www.haccpdigitale.it

CLICCA QUI

HACCP DIGITALE Funzionalità Vantaggi Contatti **Accedi**


L'HACCP smette di essere un peso. Benvenuti nel futuro della gestione alimentare.

Gestisci registri, temperature e scadenze in un unico posto.
Documenti in un click per ogni ispezione.


Scopri come semplificare Accedi Prenota la consulenza

Perché cambiare

- Addio carta**
Basta fogliunti e registri sparsi. Tutto in digitale, standardizzato e sempre a portata di mano.
- Zero dimenticanze**
Basta rincorrere le scadenze. Il calendario ti ricorda in automatico cosa fare e quando.
- Ispezioni senza stress**
Basta ansia da controllo ASL. Documenti sempre in ordine per ogni verifica.



ACCESSO ALLA PIATTAFORMA AZIENDALE



SELEZIONE DEI FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME

Le materie prime rivestono un'importanza determinante sui risultati finali della produzione, pertanto, è essenziale una selezione dei fornitori ed un accurato controllo delle merci al momento della consegna. Oltre la valutazione dei fornitori per la quale si rimanda ad apposita procedura, è necessario il puntuale controllo dei prodotti al momento dell'acquisto e/o ricevimento. Questo servirà ad eliminare progressivamente tutti quei fornitori non in grado di garantire un servizio di qualità apprezzabile.

Ad ogni consegna e/o acquisto del prodotto dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

CONTROLLI IN ARRIVO**Controlli sul prodotto:**

- Idoneità ed integrità delle confezioni (utilizzo di materiale per uso alimentare, assenza di bombature, rigonfiamenti, ammaccature, aperture)
- Etichettatura per i confezionati (presenza di denominazione di vendita, TMC o data di scadenza, lotto, nome e sede del produttore, ingredienti con indicazioni circa gli allergeni)
- Presenza di documentazione sanitaria (per prodotti di origine animale)
- Temperatura di consegna e/o acquisto dei prodotti (per i deperibili) come da tabella nr. 1
- Assenza di segni di insudiciamento o infestazione dei prodotti /confezioni (assenza di sporco visibile, roscchiature, escrementi, peli, uova di insetti)
- Esame organolettico (assenza di odore, colore e consistenza anomali)

Condizioni di trasporto:

- Assenza sporco visibile, macchie ed odori sgradevoli all'interno dell'automezzo
- Assenza sporco grossolano sul vestiario dell'operatore
- Assenza di punti di ruggine all'interno del vano di carico dell'automezzo
- Assenza promiscuità tra prodotti di diversa natura merceologica

LIMITI DI TEMPERATURA MERCE DEPERIBILE

PRODOTTI	LIMITE TEMPERATURA DI STOCCAGGIO $\pm 3^{\circ}\text{C}$	TOLLERANZA ALLA CONSEGNA (PER TRASPORTO FRAZIONATO)
BURRO PRODOTTO CON CREMA DI LATTE PASTORIZZATO	$+6^{\circ}\text{C}$	MAX $+14^{\circ}\text{C}$
FORMAGGI A PASTA DURA	$+6^{\circ}\text{C}$	MAX $+10^{\circ}\text{C}$
FORME DI FORMAGGI INTERI STAGIONATI	$+10^{\circ}\text{C}$	MAX $+15^{\circ}\text{C}$
PRODOTTI LATTIERO CASEARI (PANNA P CREMA DI LATTE, FORMAGGI FRESCHI, RICOTTA)	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+14^{\circ}\text{C}$ per i formaggi freschi MAX $+9$ per la ricotta
YOGURT	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+14^{\circ}\text{C}$
SALUMI E PROSCIUTTI INTERI	$+10^{\circ}\text{C}$	MAX $+15^{\circ}\text{C}$
SALUMI TAGLIATI CONFEZIONATI	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$
PASTE FRESCHE FARCITE E NON	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$
LATTE PASTORIZZATO IN CONFEZIONI	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+9^{\circ}\text{C}$
CARNI ROSSE	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$
POLLAME E CONIGLI	$+4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$
MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI IN CONFEZIONI	$+6^{\circ}\text{C}$ Ovvero una temperatura che ne garantisca la vitalità	MAX $+6^{\circ}\text{C}$
PRODOTTI FRESCHI DELLA PESCA SEMPRE SOTTO GHIACCIO	$+4^{\circ}\text{C}$	PRESENZA DI GHIACCIO
GELATI ALLA FRUTTA E PRODOTTI CONGELATI	$- 10^{\circ}\text{C}$	MAX -7°C
SURGELATI / CONGELATI	$- 18^{\circ}\text{C}$	MAX -15°C
PRODOTTI DI IV GAMMA	$+ 4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$
PRODOTTI DI V GAMMA	$+ 4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	$+ 10^{\circ}\text{C}$	MAX $+15^{\circ}\text{C}$
PRODOTTI DI GASTRONOMIA	$+ 4^{\circ}\text{C}$	MAX $+7^{\circ}\text{C}$

Al ricevimento dei prodotti occorrerà verificare l'idoneità dei prodotti e una volta verificata la conformità sarà sufficiente apporre la firma sul documento accompagnatorio per accettazione e contestualmente FARE UNA FOTO AI PRODOTTI RICEVUTI cercando di inquadrare l'etichetta degli stessi.

Ai fini della tracciabilità può essere conservato il “documento di consegna” e/o fotografarlo e archivarlo nella piattaforma.

Qualora vengano riscontrate delle non conformità si deve:

Intraprendere un'azione correttiva, ovvero:

- Intraprendere un'azione correttiva, ovvero:
 - o Accettazione previa contestazione in caso di fuoriuscita dai limiti critici sopra esposti per parametri che non generano rischi elevati come:
 - Non adeguata igiene e manutenzione del mezzo
 - Non adeguata igiene della parte esterna dei contenitori o comunque di parti che non sono a contatto con l'alimento
 - Non adeguata igiene del personale
 - Per una temperatura di consegna che si discosti di massimo 3°C dalle temperature indicata in tabella nr. 1
 - o Rifiuto del prodotto in caso di fuoriuscita dai limiti critici sopra riportati in tutti gli altri casi
- Registrare l'accaduto sull'apposita scheda “Non Conformità” sulla quale si riporta il tipo di non conformità riscontrata e le azioni correttive intraprese. Ogni registrazione deve essere siglata da chi ha effettuato il controllo. Le schede vanno conservate almeno un anno, in modo da poterle consultare all'occorrenza (per es.: in seguito ad un'ispezione)

L'azienda deve inoltre:

- Comunicare la non conformità al fornitore
- Valutare la sospensione temporanea della fornitura in attesa della risoluzione del problema evidenziato
- Sospendere definitivamente la fornitura in caso di non conformità (non rispetto dei requisiti sopra elencati) ripetutasi per più di tre volte.

Per ciò che riguarda il materiale non alimentare, da utilizzarsi per la somministrazione, la conservazione ed il confezionamento (vaschette, carta, pellicola, buste, bicchieri, etc..) è necessario accertarsi della conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di idoneità alimentare. Sarà sufficiente verificare la presenza del simbolo raffigurante “forchetta e bicchiere” o della dicitura “per alimenti”.

In caso contrario verificare la certificazione del fornitore.

COME OPERARE CON IL SOFTWARE HACCP Digitale

HACCP DIGITALE Dashboard

Log Out

CST StudioLab
Gianluca D'Andrea
Via San Vincenzo de Paoli, 38

Maggio 2026

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
18	19	20	21	22	23	24

Registro di controllo e sanificazione

Registro controllo temperature

Acquisto, ricevimento e lavorazione prodotti

Piano di derattizzazione

2. SELEZIONA QUI

1. VAI SU HOME

HACCP DIGITALE Registro giornaliero — Acquisto, ricevimento e lavorazione prodotti — Maggio 2026

Log Out

Maggio 2026

Manuale

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
27	28	29	30	1	2	3
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato
4	5	6	7	8	9	10
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	COMPLETATO	Non compilato
11	12	13	14	15	16	17
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato
18	19	20	21	22	23	24
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato
25	26	27	28	29	30	31
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato

SELEZIONA IL GIORNO

Martedì 19 Maggio 2026 Chiudi ✕

Stato: draft

Conformità Lavorazione

Verifica trasporto ed etichetta dei prodotti ricevuti. Puoi aggiungere foto e poi passare alla Lavorazione.

Trasporto **Etichetta**

Seleziona... Seleziona...

Note trasporto (opzionale) Note etichetta (opzionale)

Foto conformità

Puoi allegare più foto per documentare lo stato di trasporto ed etichette.

Sfoglia... Nessun file selezionato.

Per confermare serve almeno uno tra: conformità trasporto, almeno una foto, o almeno un elemento in Lavorazione.

SELEZIONA LA CONFORMITA' DI TRASPORTO ED ETICHETTAURA

CLICCANDO QUI ACCEDI DIRETTAMENTE ALLA FOTOCAMERA E INSERISCI LE FOTO DEI PRODOTTI RICEVUTI

Martedì 19 Maggio 2026 Chiudi ✕

Stato: draft

Conformità Lavorazione

Verifica trasporto ed etichetta dei prodotti ricevuti. Puoi aggiungere foto e poi passare alla Lavorazione.

Trasporto **Etichetta**

Conforme Conforme

Note trasporto (opzionale) Note etichetta (opzionale)

Foto conformità

Puoi allegare più foto per documentare lo stato di trasporto ed etichette.

Sfoglia... Nessun file selezionato.

Annulla Conferma giornata ✓

CONFERMA LA GIORNATA

STOCCAGGIO PRODOTTI

La conservazione delle materie prime rappresenta una fase importante nella catena di produzione.

I **prodotti non deperibili** devono essere collocati su scaffalature in modo da impedire il contatto diretto con il pavimento così da evitare insudiciamenti, facilitare le operazioni di pulizia e rendere più agevole il controllo di eventuali agenti infestanti.

Il posizionamento dei prodotti deve essere tale da garantire la rotazione delle scorte (posizionare la merce appena consegnata dietro a quella della fornitura precedente).

Nel caso in cui la merce venga conservata all'interno del locale di lavorazione, si deve provvedere ad eliminare gli imballi secondari prima dell'accesso nel locale stesso.

Una volta che le confezioni sono state aperte e parte del contenuto utilizzato, si deve aver cura di richiudere, se possibile, le confezioni o di travasare la quota eccedente in un contenitore pulito e munito di coperchio.

Le bevande e i fusti vanno conservati al riparo da agenti atmosferici.

I **prodotti deperibili** necessitano di uno stoccaggio rapido (immediato per i prodotti surgelati ed entro venti minuti dallo scarico per tutti gli altri), in idonee attrezzature frigorifere. È preferibile allontanare qualsiasi tipo di imballo secondario prima di riporre la merce nei frigoriferi (soprattutto le cassette di legno della frutta e della verdura) a meno che non vengano stoccate direttamente in cella frigo dedicata.

Per evitare ogni possibile promiscuità fra alimenti e quindi limitare i fenomeni di contaminazione crociata è necessario che:

- I prodotti sfusi siano separati dai prodotti confezionati
- Gli alimenti di diversa classe merceologica siano conservati in differenti dotazioni frigorifere

Qualora per mancanza di spazio o attrezzature ciò non sia possibile, la separazione potrà essere realizzata ricorrendo ad appositi divisori interni (in materiale liscio, lavabile, disinfettabile e non tossico).

Nelle celle frigorifere la collocazione degli alimenti deve avvenire su ripiani posti ad almeno 20 cm da terra. Inoltre, per permettere un'adeguata circolazione di aria e quindi un adeguato raffreddamento, non si devono sovraccaricare le dotazioni frigorifere.

Controllare periodicamente la corretta chiusura degli sportelli verificando l'usura delle guarnizioni. Gli alimenti il cui TMC o la data di scadenza sono superati non devono essere utilizzati, avendo perciò cura di posizionarli separatamente dalle altre derrate e indicando con apposita cartellonistica "merce non conforme in attesa di smaltimento" o frase analoga. Lo smaltimento di derrate alimentari che per tipologia o quantitativo non sono assimilabili ai rifiuti urbani devono essere smaltite attraverso ditta autorizzata.

La temperatura di esercizio delle dotazioni frigorifere deve essere controllata e registrata due volte al giorno ad inizio e fine attività lavorativa tramite il Software HACCP Digitale, così come le condizioni di conservazione (protezione del prodotto, assenza di promiscuità, igiene del frigorifero, ecc) che devono essere controllate ma non registrate.

Ogni registrazione deve essere siglata da chi ha effettuato il controllo. Le schede vanno conservate per almeno un anno, in modo tale da poter essere consultate all'occorrenza (verifica da parte di autorità competente).


CONTROLLI IN STOCCAGGIO DEPERIBILI

- Temperature conformi a quanto precisato in tabella n° 1
- Assenza di promiscuità e di merce non protetta
- Assenza segni di sporco visibile, macchie, untuosità al tatto sulle pareti a contatto e non con gli alimenti
- Assenza di prodotti la cui data di scadenza o TMC siano superati
- Assenza di prodotti con caratteristiche organolettiche (odore, colore, consistenza) anomali
- Assenza di prodotti non regolarmente etichettati/individuati
- Assenza di merce a terra nelle celle frigorifere

Il materiale non alimentare deve essere immagazzinato in un'area fisicamente separata da quella degli alimenti, (in caso di necessità sarà possibile predisporre un apposito armadio). Il materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti deve essere adeguatamente protetto, al fine di prevenire accumuli di polvere o altre contaminazioni.

I prodotti per la pulizia e la disinfezione devono essere conservati in un locale diverso da quelli in cui sono stoccati gli alimenti oppure in un armadio chiuso.

COME OPERARE CON IL SOFTWARE HACCP Digitale



VAI SU HOME

Dashboard

CST StudioLab
 Gianluca D'Andrea
 Via San Vincenzo de Paoli, 38

Maggio 2026

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
18	19	20	21	22	23	24

Registro di controllo e sanificazione

Registro controllo temperature

Acquisto, ricevimento e lavorazione prodotti

Piano di derattizzazione

Home

Operatori

Calendario

Verifica

Modifica

Profilo

SELEZIONA QUI

Registo giornaliero — Acquisto, ricevimento e lavorazione prodotti — Maggio 2026

Maggio 2026

Manuale

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
27	28	29	30	1	2	3
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato
4	5	6	7	8	9	10
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	COMPLETATO	Non compilato
11	12	13	14	15	16	17
Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato	Non compilato
18	19	20	21	22	23	24
Non compilato	Non compilato					
25	26	27	28	29	30	31

SELEZIONA IL GIORNO

Compilazione manuale
2026-05-19

Registra le temperature
Inserisci la temperatura all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa.

Se in qualche giorno non puoi rilevare la temperatura (es. frigo rotto o strumento fuori uso), puoi indicare solo le note: verranno registrate comunque e non è obbligatorio inserire il valore in °C.

Abbattitore - Cucina
Abbattitore

Inizio attività (°C) Fine attività (°C)
Temperatura inizio Temperatura fine

Note (opzionale)
Note

Banco frigo - Cucina

SCRIVI LA TEMPERATURA RILEVATA DI TUTTI I FRIGORIFERI PRECEDENTEMENTE IMPOSTATI

SCRIVI EVENTUALI NOTE E/O ANOMALIE

Compilazione manuale
2026-05-19

Registra le temperature
Inserisci la temperatura all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa.

Se in qualche giorno non puoi rilevare la temperatura (es. frigo rotto o strumento fuori uso), puoi indicare solo le note: verranno registrate comunque e non è obbligatorio inserire il valore in °C.

Abbattitore - Cucina
Abbattitore

Inizio attività (°C) Fine attività (°C)
Temperatura inizio Temperatura fine

Note (opzionale)
Note

CONFERMA E COMPLETA CON GLI ALTRI FRIGORIFERI / CONGELATORI

Conferma e completa ✓

CICLO DI PRODUZIONE

Le materie prime, dopo il loro necessario controllo all'arrivo in azienda e dopo un periodo di conservazione variabile, vengono avviate alle diverse fasi di lavorazione.

I prodotti devono accedere alla cucina/laboratorio privi dei loro imballi secondari (cartone, legno), che aumentano il rischio di contaminazione microbiologica e/o biologica (infestanti). L'esame dell'incarto primario, cioè quello a contatto con l'alimento viene fatto in modo capillare dall'operatore al momento dell'uso, eliminando i prodotti alterati per presenza di colorazioni e odori anomali, fenomeni degradativi, bombature, infestazioni, ecc.

La lavorazione delle materie prime crude necessita di aree ben separata per ogni tipo di prodotto, oppure nella stessa area previa sanificazione tra una lavorazione e l'altra.

La lavorazione delle diverse tipologie di alimenti avverrà in aree e/o piani di lavoro separati al fine di impedire la contaminazione crociata.

Se per carenza di spazi non è possibile lavorare più tipologie di prodotti in ambienti e/o piani di lavoro separati, sarà necessario eseguire le lavorazioni in tempi diversi pur nello stesso ambiente facendo precedere ad ogni avvicendamento, un'adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e delle attrezzature.

Tutte le operazioni, dal ricevimento della merce alla somministrazione e/o vendita dei prodotti, devono essere effettuate in modo da rispettare il principio della marcia in avanti e quindi la separazione tra i percorsi sporchi e quelli puliti, così da evitare possibili contaminazioni crociate. Dove, per impedimenti strutturali, non sia possibile rispettare i suddetti principi, bisogna porre particolare attenzione ad effettuare le operazioni in momenti diversi ed a proteggere gli alimenti nei punti di incrocio dei percorsi.

SCONGELAMENTO (SE EFFETTUATO)

Si intende per scongelamento quella fase nella quale gli alimenti abbattuti in negativo vengono portati a temperatura positiva (0/+4°C) per il loro successivo utilizzo.

Si procede allo scongelamento dei prodotti preferibilmente mediante il mantenimento in cella o impianto frigorifero in grado di mantenere condizioni di bassa temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione (0 ° C/ + 2 ° C).

Il prodotto in fase di scongelamento è mantenuto all'interno del frigorifero a temperatura positiva, collocato in una posizione tale da non essere oggetto di contaminazione o da poter esso stesso costituire fonte di contaminazione attraverso lo sgocciolamento dei liquidi di scongelamento. Viene evitato, per quanto possibile, il contatto con il fondo del contenitore attraverso l'uso di una griglia di separazione che favorisca la dispersione dei liquidi sopra citati. Nel caso in cui è necessario abbreviare i tempi, è possibile scongelare i prodotti in acqua fredda (per immersione o aspersione con sistemi a doccia) mantenendoli in idonei involucri protettivi che permettano di evitare un eccessivo dilavamento.

COTTURA (SE EFFETTUATA)

Esistono diversi tipi di cottura: al forno, in acqua, sulla piastra ed in olio.

Una cottura è efficace quando la temperatura al cuore del prodotto è almeno di 65°C per 5min.

Oltre ad aumentare la gradevolezza dell'alimento la cottura ha l'importante compito di ridurre la carica microbica presente negli alimenti.

Nelle cotture in acqua o di altro mezzo liquido, il raggiungimento della corretta temperatura è data dall'evidenza dell'ebollizione del mezzo di cottura (liquido).

Nelle cotture su piastra, o in tegame/padella, o in olio di alimenti di ridotte dimensioni di origine animale (carne) è sufficiente verificare l'imbrunimento del prodotto (assenza di residui di sangue) per accertare il raggiungimento della temperatura.

I prodotti che per loro natura e tradizione sono cotti al sangue potrebbero non raggiungere la temperatura di 65°C ma la salubrità dell'alimento è correlata alla freschezza della materia prima nonché idonea conservazione.

Le cotture in forno di prodotti della pasticceria secca (dolce e salata) e della pizzeria raggiungono generalmente temperature superiori ai 65°C visto che il forno viene impostato a temperature comprese fra i 180°C e 220°C in alcuni casi anche più elevate.

Per le cotture ove non è possibile a priori l'evidenza dell'avvenuta cottura si dovrà verificare il tempo e la temperatura di cottura (vedi scheda allegata) verificando *una tantum* la temperatura a cuore del prodotto con un termometro e successivamente registrare sulla SCHEDA DI CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI AUTOCONTROLLO la conformità nel rispetto dei tempi e temperature di cottura.

CONTROLLI IN COTTURA

Le condizioni di Tempo/temperatura possono variare in funzione della tipologia di prodotto e tecnica di cottura.

Tutte le condizioni porteranno al raggiungimento della temperatura al cuore di almeno 70°C per 2minuti.

ABBATTIMENTO RAPIDO (SE EFFETTUATO)

Se un alimento non viene somministrato subito dopo la cottura, deve essere raffreddato ad una temperatura ≤ +10°C entro un'ora. Per tale procedimento è stata redatta apposita procedura di abbattimento rapido.

CONTROLLI IN ABBATTIMENTO RAPIDO

Temperatura inferiore o uguale a +10°C al cuore del prodotto entro un'ora dal termine della fase di cottura

CONSERVAZIONE A FREDDO (SE EFFETTUATO)

I prodotti di gastronomia e quelli che provengono dal raffreddamento rapido devono essere conservati a **temperatura $+1^{\circ}\text{C} \leq T \leq +7^{\circ}\text{C}$** , rispettando le modalità indicate nella fase di stoccaggio deperibili. Le temperature misurate vanno registrate nell'apposita SCHEDA DI MONITORAGGIO TEMPERATURE.

CONTROLLI IN CONSERVAZIONE/ESPOSIZIONE A FREDDO

- Temperatura **$+1^{\circ}\text{C} \leq T \leq +7^{\circ}\text{C}$**
- Assenza di promiscuità e di merce non protetta
- Assenza segni di sporco visibile, macchie, untuosità al tatto sulle pareti a contatto e non con gli alimenti
- Assenza di prodotti con caratteristiche organolettiche (odore, colore, consistenza) anomali
- Assenza di odori sgradevoli
- Effettuare i controlli **DUE VOLTE AL GIORNO** e registrare su SOFTWARE HACCP Digitale

CONSERVAZIONE A CALDO (SE EFFETTUATO)

Gli alimenti da servire caldi devono essere mantenuti ad una temperatura $\geq +65^{\circ}\text{C}$ fino alla somministrazione/vendita.

Gli alimenti che stazionano per più di due ore alla temperatura $< +60^{\circ}\text{C}$ devono essere eliminati.

Nel caso in cui si stazionino gli alimenti cotti in attesa della somministrazione/vendita all'utenza le temperature di esercizio vanno registrate nel modulo REGISTRO CONTROLLO TEMPERATURE

CONTROLLI IN CONSERVAZIONE IN CALDO

- Temperatura **$T \geq +65^{\circ}\text{C}$**
- Assenza segni di sporco visibile sulle pareti a contatto con gli alimenti
- Assenza di prodotti con caratteristiche organolettiche (odore, colore, consistenza) Anomali

ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

I materiali di scarto ed i rifiuti devono essere allontanati dai locali dove si manipolano gli alimenti per non creare pericolo di contaminazione dei prodotti stessi.

Tutti i rifiuti solidi devono essere posti in sacchi di plastica monouso resistenti collocati su contenitori con coperchi ad apertura a pedale.

I sacchi e i contenitori devono essere rispettivamente asportati e svuotati il più frequentemente possibile ed almeno una volta al giorno, ma non contemporaneamente alla lavorazione/manipolazione degli alimenti.

I contenitori riutilizzabili devono essere lavati e disinfettati prima del riutilizzo.

I cartoni e gli imballaggi (o altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata) devono essere trattati come i rifiuti ed essere sistemati lontani dalle zone di lavorazione degli alimenti.



SOMMINISTRAZIONE (SE EFFETTUATA)

- Gli alimenti esposti devono essere adeguatamente protetti da rischi di contaminazione
- Le quantità esposte devono essere quelle necessarie
- La sala deve essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia
- Tutti gli utensili di servizio devono essere sempre puliti e protetti
- Il personale di servizio deve mantenere un'adeguata pulizia personale (mani, capelli, unghie) ed adeguato abbigliamento di lavoro pulito
- Durante il servizio, il personale deve mantenere un corretto comportamento igienico: non deve toccare capelli, naso, orecchie, non deve assumere cibo, bevande, fumare o masticare gomma; deve lavarsi le mani dopo aver manipolato direttamente un prodotto alimentare e dopo occasionali colpi di tosse o starnuti
- I piatti sporchi non devono passare nella cucina durante la preparazione ma entrare dal percorso di rientro dello sporco

VENDITA (SE EFFETTUATA)

- Gli alimenti esposti devono essere adeguatamente protetti da rischi di contaminazione
- Le quantità esposte devono essere quelle necessarie
- L'area di preparazione e vendita deve essere tenuta costantemente in buono stato di pulizia
- Tutti gli utensili di servizio devono essere sempre puliti e protetti
- Il personale di servizio deve mantenere un'adeguata pulizia personale (mani, capelli, unghie) ed adeguato abbigliamento di lavoro pulito

COME OPERARE CON IL SOFTWARE HACCP Digitale



[illegible]

**Martedì 19 Maggio 2026**

Stato: draft

Chiudi

 **Conformità**

 **Lavorazione**

Verifica trasporto ed etichetta dei prodotti ricevuti. Puoi aggiungere foto e poi passare alla Lavorazione.

Trasporto

Conforme

Note trasporto (opzionale)

Etichetta

Con

Note etichetta (opzionale)

SELEZIONA LAVORAZIONE

Foto conformità

Puoi allegare più foto per documentare lo stato di trasporto ed etichette.

Sfoglia...

Nessun file selezionato.

Annulla

Conferma giornata

Martedì 19 Maggio 2026 Chiudi X

Stato: complete

Conformità Lavorazione 1

Aggiungi ricetta

Nome prodotto

Note (opzionale)

Aggiungi

Aggiungi prodotto abbattuto

Nome prodotto

Temperatura abbattimento (es. -18°C)

Quantità (es. 5 kg)

Note (opzionale)

Aggiungi

Ricette inserite

Ingredienti del giorno

POTRAI REGISTRARE TUTTO CIO' CHE REALIZZI SEMPLICEMENTE RICHIAMANDO LE RICETTE DAL MENU' E FOTOGRAFANDO LE ETICHETTE DELLE MATERIE PRIME IMPIEGATE (PER I PRODOTTI NON CONFEZIONATI PUOI INSERIRE FOTO DELLO SCONTRINO)

Nessun prodotto abbattuto inserito.

Chiudi Conferma giornata ✓

Martedì 19 Maggio 2026 Chiudi X

Stato: complete

Conformità Lavorazione 1

Aggiungi ricetta

Nome prodotto

Note (opzionale)

Aggiungi

Aggiungi prodotto abbattuto

Nome prodotto

Temperatura abbattimento (es. -18°C)

Quantità (es. 5 kg)

Note (opzionale)

Aggiungi

Prodotti abbattuti

Nessun prodotto abbattuto inserito.

SE REALIZZI PRODOTTI ABBATTUTI POTRAI REGISTRARLI RICHIAMANDO LE RICETTE DAL MENU' E FOTOGRAFANDO LE MATERIE PRIME IMPIEGATE

Chiudi Conferma giornata ✓

Martedì 19 Maggio 2026

Chiudi ✕

Conformità

Lavorazione **1**

Aggiungi ricetta

Nome prodotto

Note (opzionale)

Aggiungi

Ricette inserite

Ingredienti del giorno

Ingredienti

Elimina

Aggiungi prodotto abbattuto

Nome prodotto

Temperatura abbattimento (es. -18°C)

Quantità (es. 5 kg)

Note (opzionale)

Aggiungi

Prodotti abbattuti

Nessun prodotto abbattuto inserito.

Chiudi

Conferma giornata ✓

AL TERMINE SARA' SUFFICIENTE
CONFERMARE LA GIORNATA

GMP 02 _PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

PIANI PER LA PULIZIA

Per attuare una corretta pulizia occorre innanzi tutto fare riferimento a standard di igiene da rispettare e quindi disporre un apposito programma di pulizia in base al quale si provvederà all'acquisto di adeguati strumenti, materiali e prodotti per la pulizia.

Occorre, inoltre, addestrare il personale addetto alla pulizia spiegandogli chiaramente il programma di pulizia e fornendogli indicazioni precise sull'uso degli attrezzi e dei prodotti e sulle tecniche di pulizia.

È molto importante che il personale impieghi i prodotti correttamente e nelle dosi prescritte, seguendo le indicazioni riportate sulle etichette.

Il personale dovrà anche avere cura di lavare, asciugare e riporre gli attrezzi ed i materiali in apposito reparto separato dalla zona in cui si trovano gli alimenti.

È opportuno ricordare al personale che durante la manipolazione delle derrate alimentari non si devono eseguire operazioni di pulizia, per evitare di contaminare gli stessi alimenti con polvere e sporcizia o con prodotti di pulizia nocivi alla salute dell'uomo.

Acqua e detergenti

Il mezzo pulente fondamentale è l'acqua, che deve essere sempre pulita per permettere al detergente di agire perfettamente.

Ogni tipo di sporco richiede detergenti in soluzioni diverse e acqua a diversa temperatura.

La temperatura gioca un ruolo importante nella rimozione dello sporco.

LA PULIZIA DEI PAVIMENTI

La modalità di pulizia dei pavimenti dipende dall'intensità del traffico che si svolge su di essi e dal grado e tipo di sporco che vi si deposita.

I pavimenti dovrebbero essere sanificati (cioè lavati e disinfettati) quotidianamente.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del detergente da usare nelle zone di lavorazione e vendita in quanto il prodotto impiegato dovrà essere in grado di rimuovere macchie organiche consistenti, soprattutto ascrivibili a grassi.

I detergenti più adatti sono mediamente alcalini e contengono solventi organici; sono da preferire quelli che non fanno schiuma, anche se si utilizzano manualmente.

Pulizia manuale

La tradizionale pulizia dei pavimenti prevede:

1. Scopatura (a secco o a umido)
2. Lavaggio
3. Asciugatura

Per eseguire queste operazioni manualmente si adoperano comunemente scope a frange elettrostatiche, che raccolgono e trattengono la polvere senza sollevarla o vari tipi di aspirapolvere, e ramazze-mop corredati di carrelli con uno o due secchi dotati di pressa di strizzatura.

Per il lavaggio dei pavimenti si possono impiegare prodotti diversi (detergenti, disinfettanti, sanificanti), anche in funzione del tipo di pavimento che si deve pulire.

Nel preparare la soluzione di lavaggio occorre seguire attentamente le istruzioni e le dosi indicate sull'etichetta del prodotto.

Un lavaggio corretto prevede l'utilizzo di soluzione detergente-disinfettante ed acqua per il risciacquo.

Si devono lavare piccole aree una alla volta, seguendo questa procedura:

- Si stende la soluzione sul pavimento con un movimento a "S" da sinistra a destra;
- Prima che l'aria si asciughi, si risciacqua con acqua;
- Infine si passa il mop o panno ben strizzato per asciugare.

Gli angoli si puliranno con un panno aiutandosi con le mani e ponendolo sull'estremità del manico della ramazza-mop.

Il risciacquo dovrà essere eseguito con acqua pulita, perciò si avrà cura di cambiare frequentemente l'acqua nel secchio.

A lavaggio ultimato sarà necessario lavare accuratamente mop, panni e secchi con detergenti e disinfettanti e fare asciugare mop e panni appendendoli in luogo secco e ben aerato.

LA PULIZIA DELLE PARETI E DEI SOFFITTI

Tutti i muri devono essere spolverati regolarmente con un panno umido o altro metodo idoneo che non provochi il sollevamento della polvere.

Nel programma di pulizia, poi, sarà stabilita la frequenza del lavaggio.

Le pareti che vengono quotidianamente sporcate, dovranno comunque essere lavate ogni giorno.

Il lavaggio va effettuato con un detergente, che non danneggi le superfici, procedendo dall'alto al basso della parete e lavando una piccola area alla volta, risciacquandola subito dopo con acqua pulita.

In ogni caso, le pareti dovranno essere pulite ogni volta che su di esse saranno presenti polvere, gocce di umidità, grasso, sudiciume, muffa e ragnatele.

Lo stesso vale per i soffitti.

Quando si procede a rimuovere muffa e ragnatele da pareti e soffitti è opportuno proteggere mobili ed attrezzatura con fogli di plastica o carta.

Per pulire gli interstizi tra le piastrelle ci si può aiutare con una spazzola morbida.

Per le pareti tinteggiate, che sono più delicate delle piastrelle, si dovranno usare detergenti deboli correttamente diluiti.

Il risciacquo deve essere assolutamente effettuato, in caso contrario si rischia di danneggiare la pittura.

LA PULIZIA DI VETRI E LAMPADE

I vetri delle finestre e degli apparecchi di illuminazione devono essere puliti frequentemente per evitare la formazione di strati di grasso.

Per la pulizia di routine è sufficiente asportare polvere e sporco con un panno umido.

Per il lavaggio e la pulizia approfondita dei vetri, esistono sul mercato attrezzi, apparecchiature e prodotti specifici.

I prodotti vanno distesi per il tempo necessario a dissolvere lo sporco, ma non devono essere lasciati asciugare al sole.

LA PULIZIA DEI FRIGORIFERI E CONGELATORI

Sebbene la bassa temperatura favorisca la conservazione, anche in queste condizioni si possono verificare modificazioni degli alimenti.

La formazione di muffe è perciò piuttosto frequente sia sulle pareti sia sulle scaffalature.

Sono inoltre quasi sempre presenti residui di derrate, che devono essere asportati durante la pulizia periodica, per la quale è consigliabile impiegare detergenti-sanificanti.

Le concentrazioni di impiego variano dal tre al cinque per cento.

LA PULIZIA DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI

Si deve provvedere ad una periodica pulizia del telaio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti lavandoli accuratamente.

Per la pulizia dei telai si utilizza il detergente sanificante in uso per le altre pratiche di pulizia.

GMP 03 _PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE ATTREZZATURE

Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la conservazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti in genere, devono essere costituiti da materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti, facilmente pulibili e sanificabili.

La dicitura "materiale idoneo a venire a contatto con gli alimenti" si riferisce al fatto che detto materiale non deve trasmettere ai prodotti alimentari, con i quali viene a contatto, sostanze tossiche, odori e sapori sgradevoli.

L'acquisto di attrezzature ed utensili da adibire alla lavorazione degli alimenti, richiede il rilascio da parte del venditore di una dichiarazione di idoneità del materiale utilizzato per venire a contatto con gli alimenti.

Un altro requisito indispensabile per le attrezzature e gli utensili è che siano facilmente lavabili e disinfettabili, non assorbenti e resistenti alla corrosione.

I tavoli da lavoro, i banconi e tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e cottura dei cibi possono essere contaminati da batteri.

È perciò essenziale che vengano puliti e sanificati quotidianamente.

Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia delle superfici e delle attrezzature (utensili e apparecchi per tagliare, sminuzzare, affettare ecc.) che vengono direttamente a contatto con i cibi per le quali la possibilità di contaminazione batterica è particolarmente elevata.

È perciò estremamente importante che queste attrezzature siano facilmente smontabili per consentire una pulizia accurata.

Per queste attrezzature è stato predisposto un programma di pulizia scritta che specifica quando e come pulire i vari apparecchi, come smontarli e rimontarli e le precauzioni di sicurezza.

È opportuno ricordare al personale addetto alle pulizie la necessità di lavarsi le mani prima di rimontare le attrezzature.

ASPORTAZIONE DEL MATERIALE GROSSOLANO

Prima di procedere alle operazioni di pulizia e disinfezione è necessario asportare dalle superfici da trattare tutto il materiale grossolano presente.

Gli strumenti utilizzati a tale scopo (spatole, scope, spazzole, secchi etc.), dopo l'uso devono essere puliti e riposti in appositi reparti.

LAVAGGIO

Questa operazione consente una pulizia meccanica di tutte le superfici dove si accumulano materiali organici che costituiscono un substrato ideale per lo sviluppo dei microrganismi.

È consigliabile l'utilizzo di acqua fredda per l'asportazione di detto materiale organico, in particolare di sangue e residui carnei (Reparto Macelleria).

L'utilizzo di acqua calda su questo materiale può causare la coagulazione delle sostanze proteiche che in questo modo si fissano sulle superfici e sono poi difficilmente asportabili.

DETERSIONE

Questa operazione è successiva al lavaggio ed è finalizzata alla pulizia delle superfici che devono essere poi disinfettate.

È necessario asportare i residui organici in quanto possono ostacolare l'azione dei disinfettanti.

La scelta del detergente da utilizzare è in funzione del tipo di materiale che si intende asportare, dal tipo di superficie da trattare, dalle modalità di impiego e da altri fattori.

L'azione detergente si esplica con i seguenti meccanismi

- Rigonfiamento e peptonizzazione delle sostanze proteiche; l'idrolisi delle proteine è favorita da alte temperature e pH alcalini;
- Emulsione e saponificazione delle sostanze grasse;
- Mantenimento in sospensione delle particelle di sudiciume asportate;
- Mantenimento di un pH costante (fosfati-azione tampone);
- Biodegradabilità

I detergenti sono costituiti da una miscela di sostanze con le proprietà appena richiamate e generalmente sono costituite da una sostanza alcalina (es. sodio carbonato, sodio bicarbonato etc.) da una sostanza calcio fissatrice (es. sodio esametafosfato, sodio tetrafosfato etc.) e da una sostanza umettante (estere, amine etc.).

Le sostanze detergenti devono essere utilizzate alle concentrazioni e con le modalità consigliate dalle aziende di produzione e distribuite uniformemente su tutte le superfici da trattare.

È necessario lasciare agire per un periodo di tempo sufficiente affinché si possa espletare l'azione di distacco del sudiciume dalle superfici e successivamente risciacquare con cura le superfici trattate.

DISINFEZIONE

Questo trattamento è finalizzato all'eliminazione dei microrganismi presenti sulle superfici.

Questa operazione, che segue direttamente le operazioni di lavaggio e deterzione, viene eseguita mediante l'utilizzo di SPECIFICHE APPARECCHIATURE e/o di SOSTANZE DISINFETTANTI.

In quest'ultimo caso, la scelta delle sostanze disinfettanti deve tener conto delle caratteristiche e della quantità dei microrganismi presenti sulle superfici, delle modalità d'impiego e della loro compatibilità con i materiali da trattare.

Inoltre, dette sostanze disinfettanti devono essere solubili in acqua e di facile risciacquo.

Queste sostanze possono essere impiegate in modo diverso in rapporto alle caratteristiche delle superfici da trattare:

- Per immersione
- Per aspersione
- Mediante pompe ad alta pressione

Le sostanze disinfettanti devono essere utilizzate in una concentrazione tale da garantire l'efficacia e lasciate a contatto con le superfici da trattare per un periodo di tempo adeguato.

Dopo il trattamento si deve procedere ad un accurato risciacquo delle superfici trattate.

ISTRUZIONI PER OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONI LOCALI E ATTREZZATURE

Per attuare correttamente il Piano di Sanificazione occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- Le operazioni di pulizia e sanificazione non devono avvenire durante la produzione;
- I detergenti ed i disinfettanti devono essere conservati nelle confezioni originali e posti in apposita zona; è vietato utilizzare contenitori anonimi;
- Alla fine di ogni ciclo di lavorazione è indispensabile procedere alla deterzione e disinfezione di tutte le attrezzature che vengono a diretto contatto con le materie prime;
- Le diverse superfici devono essere sanificate secondo un preciso ordine, per evitare di contaminare parti già pulite;
- In relazione alla periodicità degli interventi, in ogni locale devono essere sanificati in sequenza: le pareti, le attrezzature e poi i pavimenti;
- La pressione dell'acqua di risciacquo deve essere bassa, diversamente la sporcizia ed i microrganismi presenti possono diffondersi mediante aerosol nell'aria e sulle superfici;
- Tutte le parti smontabili delle attrezzature vanno smontate, deterse e sanificate;
- L'eccesso d'acqua deve poi essere eliminato utilizzando panno carta monouso o, per i pavimenti ed altre superfici ampie, il tira acqua;
- Il detergente, il disinfettante (e/o sanificante) deve essere diluito con apposito dosatore ed utilizzati seguendo le istruzioni dettate dal produttore e riportate nelle specifiche Istruzioni Operative.
- È sufficiente che venga distribuito sulla superficie un velo di prodotto disinfettante, in quanto quantità eccessive possono comportare la presenza di residui;
- Per facilitare la rimozione dello sporco è necessario associare all'azione chimica dei prodotti, l'azione meccanica rappresentata da un intervento manuale, mediante l'utilizzo di spazzoloni, carta mono uso, tira acqua o anche macchina lava pavimenti;
- Le attrezzature di cui al punto precedente devono, a loro volta, essere pulite e deterse e mantenute in buone condizioni: ai primi segni di usura devono essere sostituite.
- È opportuno attuare un'alternanza dei disinfettanti al fine di evitare l'inefficacia degli stessi per utilizzo prolungato.

	M.A.A.I. - Manuale Aziendale di Autocontrollo dell'Igiene
	Procedure AUTOCONTROLLO
	Pagina 27 di 62

La procedura di Pulizia e Disinfezione dei Locali e delle Attrezzature comprende operazioni ordinarie e straordinarie

- Le operazioni ordinarie sono quelle che vengono condotte con frequenza prestabilita e sistematica, secondo la programmazione preventiva e a prescindere dai risultati del controllo o eventi esterni. L'ordinarietà non è, pertanto, legata alla frequenza, ma alla sistematicità ed alla programmazione delle operazioni previste.
- Le operazioni straordinarie sono quelle da prevedersi quando, a causa delle risultanze dell'autocontrollo (parametri analitici fuori standards) o di eventi esterni straordinari, si determini la necessità di un intervento di pulizia e disinfezione non previsto nel piano ordinario.

DOCUMENTAZIONE E REGISTRAZIONI

L'azienda dimostra l'attuazione della procedura attraverso la seguente documentazione:

- il piano di pulizia e disinfezione
- definizione dei limiti di accettabilità in sede di verifica;
- le schede tecniche dei prodotti utilizzati allegate al Manuale di Autocontrollo
- il piano di azione nel caso in cui sia necessario un intervento straordinario;
- la documentazione sulla formazione specifica del personale relativamente alle operazioni di pulizia e

disinfezione: ATTESTATO FORMAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA



- La presenza della documentazione relativa interventi di controllo e di verifica con esami microbiologici

SCHEDA DI INTERVENTO/PRELIEVO e relativi esiti curati da Consulente Esterno.

- la registrazione su REGISTRO NC/AC delle azioni correttive adottate in caso di non conformità
- la registrazione giornaliera delle operazioni di pulizia e sanificazione di locali ed Attrezzature

ATTRAVERSO IL SOFTWARE HACCP Digitale

COME OPERARE CON IL SOFTWARE HACCP Digitale



SELEZIONA IL GIORNO

SELEZIONA MANUALMENTE GLI AMBIENTI OGGETTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E, AL TERMINE, SELEZIONA AVANTI

Compilazione manuale
2026-06-07

● 1) Ambienti / ● 2) Attrezzature

Tipo di pulizia ambienti
Seleziona il tipo di pulizia effettuata per ogni ambiente (opzionale, default: Sanificazione)

Cucina

☐ P - Pulizia a secco ☒ S - Sanificazione (default) ☐ D - Deragnatura

Laboratorio/Trasformazione

☐ P - Pulizia a secco ☒ S - Sanificazione (default) ☐ D - Deragnatura

Servizi igienici clienti

☐ P - Pulizia a secco ☒ S - Sanificazione (default) ☐ D - Deragnatura

Conformità attrezzature
Hai pulito l'attrezzatura regolarmente alle norme di Autocontrollo?

☐ Conforme ☐ Non conforme

← Indietro **Conferma e completa ✓**

SELEZIONA MANUALMENTE LE ATTREZZATURE OGGETTO DI SANIFICAZIONE E, AL TERMINE, SELEZIONA

SELEZIONA LA CONFORMITA' DELLE OPERAZIONI DI

Compilazione manuale
2026-06-07

● 1) Ambienti / ● 2) Attrezzature

Tipo di pulizia ambienti
Seleziona il tipo di pulizia effettuata per ogni ambiente (opzionale, default: Sanificazione)

Cucina

☐ P - Pulizia a secco ☒ S - Sanificazione (default) ☐ D - Deragnatura

Laboratorio/Trasformazione

☐ P - Pulizia a secco ☒ S - Sanificazione (default) ☐ D - Deragnatura

Servizi igienici clienti

☐ P - Pulizia a secco ☒ S - Sanificazione (default) ☐ D - Deragnatura

Conformità attrezzature
Hai pulito l'attrezzatura regolarmente alle norme di Autocontrollo?

☐ Conforme ☐ Non conforme

← Indietro **Conferma e completa ✓**

AL TERMINE SELEZIONA CONFERMA E COMPLETA

GMP 04 _PROCEDURA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

In virtù della legislazione vigente, tutti gli operatori del settore alimentare sono, tenuti all'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato dei prodotti che possono presentare un rischio per il consumatore. Le disposizioni concernenti l'obbligo della rintracciabilità costituiscono parte integrante delle procedure aziendali di gestione del rischio sanitario comprese quelle per permettono di effettuare un eventuale ed efficace ritiro del prodotto, nel caso in cui si sia evidenziato un rischio.

Il regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che attualmente è il riferimento in materia di HACCP, al punto 20 delle premesse chiarisce "la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti" e che "il regolamento CE 178/2002 contiene norme per garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti stabilisce la procedura per l'adozione delle norme di applicazione di tali principi in relazione a settori specifici".

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002

Articolo 18

Rintracciabilità

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le IMPRESE alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Il comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento, stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Nei comma successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato di prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti. Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare. Appare necessario sottolineare che nei comma 2 e 3 viene usata una diversa terminologia: "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito..." e "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito..."

Questa differenza, permette di chiarire che l'operatore del settore alimentare o mangimistico, quando riceve un prodotto, deve essere in grado di indicare il soggetto, (anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima: es. il raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.) o l'impresa da cui ha ricevuto il prodotto; detto operatore, invece, quando fornisce i propri prodotti, deve essere in grado di indicare esclusivamente le IMPRESE a cui ha ceduto il prodotto, l'animale o il mangime.

Pertanto, essendo obbligatorio per l'operatore che cede o somministra l'alimento al consumatore finale mantenere la rintracciabilità dell'alimento a monte, ma non a valle, per l'ultimo anello della filiera a valle sono applicabili i commi 1, 2 dell'art.18, ma non il comma 3.

Questo è quanto precisato dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (Rep. atti n. 2334) che chiarisce all'articolo 8 le modalità di gestione della rintracciabilità e la documentazione correlata.

Accordo Stato Regioni

Articolo 8

(gestione della rintracciabilità e documentazione correlata)

1. Il Regolamento comunitario fissa degli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.

Gli operatori devono:

- predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);
- predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.

I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:

- 1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art.18 del Regolamento (rintracciabilità a monte);
- 2) individuare le imprese dirette alle quali sono stati forniti i propri prodotti, come definito al comma 3 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a valle);
- 3) mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.

APPLICAZIONE SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

Quindi per assolvere agli obblighi di rintracciabilità vengono applicate le seguenti misure:

1) Istituzione del REGISTRO FORNITORI (in forma cartacea e/o elettronica) indicante la categoria di alimento fornito, nome e indirizzo dell'azienda, nome del contatto e numero di telefono, per contattare immediatamente in caso di emergenza; ad ogni fornitore sarà chiesto una Dichiarazione di Applicazione Autocontrollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2) Archiviazione nel Software HACCP Digitale delle bolle di accompagnamento/fatture della merce consegnata, oppure, loro conservazione per almeno una settimana presso l'esercizio e successivamente conservate presso il consulente e/o eliminate; si provvederà a fornire le seguenti informazioni:

1. nominativo del fornitore, (es. sede sociale, stabilimento di provenienza dell'alimento o del mangime, o animale, ecc.);
2. natura dei beni ricevuti (es. denominazione, presentazione, ecc.);
3. indicazioni ai fini dell'individuazione del prodotto (es. partita, lotto, consegna ecc.) ai sensi dell'art. 18, comma 1; 3. altre informazioni previste da norme specifiche.

Detto questo, bisogna tenere presente che, generalmente (ma non sempre, quindi bisogna accertarsene), sulle bolle di accompagnamento/fatture della merce, che il fornitore rilascia al momento della consegna, sono riportati tutti i dati di riferimento relativi al nome del prodotto, alla marca e al lotto di produzione.

3) Controllo e archiviazione di tutti i prodotti al ricevimento con il Software HACCP Digitale al fine di accertarsi della conformità relativa all'igiene di trasporto ed alla conformità delle confezioni, etichettatura, presenza di lotto e/o la data di scadenza. (ogni parte dello stesso lotto presenta la stessa data di scadenza).



4) Istituzione del REGISTRO IMPRESE CLIENTI – SE APPLICABILE (in forma cartacea e/o elettronica)

Ai fini del raggiungimento dello scopo verrà assicurata l'individuazione (es: raccolta fatture, bolle di accompagnamento, registri carico/scarico) di:


- tutte le Imprese-clienti (es. ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.);
- tutte le forniture/imprese-cliente;

5) Archiviazione nel Software HACCP Digitale DELLE PRODUZIONI

COME CONSULTARE LE LAVORAZIONI SVOLTE AI FINI DELLA TRACCIABILITA'



IN QUESTA SEZIONE PUOI SELEZIONARE TUTTO L'ARCHIVIO CREATO FINO A TRE ANNI DI ATTIVITA'



In particolare, puoi visualizzare e documentare le seguenti attività:

- Visualizza Etichette contenente:
 - RICETTE REALIZZATE
 - PRODOTTI ABBATTUTI
 - PRODOTTI ACQUISTATI
- Visualizza PDF:
 - SCHEDE AUTOCONTROLLO
- Visualizza Fatture e DDT
 - Visualizza le Fatture ricevute (se Fotografate)
 - Visualizza i DDT (se fotografati)
- Gestisci Accertamenti
 - Visualizza i Report delle Verifiche Ispettive da parte delle Autorità di controllo (se fotografate)
- Documenti Caricati
 - Visualizza Risultato Analisi / Tamponi
 - Attestati Alimentarista
- Apri Manuale
 - È possibile archiviare il Manuale di Autocontrollo anche in PDF

COME VISUALIZZARE LE ETICHETTE (Ricette realizzate, prodotti abbattuti, prodotti acquistati)


Archivio HACCP
Log Out


Archivio HACCP
 Consulta e gestisci l'archivio delle verifiche


Etichette
 Prodotti acquistati, ricette preparate, prodotti abbattuti
Visualizza Etichette


File PDF
 Consulta e scarica le schede HACCP
Visualizza PDF


Fatture / DDT
 Carica e consulta fatture e documenti di trasporto
Fatture e DDT


Accertamenti
 Gestisci gli accertamenti HACCP
Gestisci Accertamenti


Documenti caricati
 Analisi tamponi, attestati e documenti per la sanificazione
Gestisci Documenti


Manuale HACCP
 Consulta il manuale HACCP
Apri Manuale

**SELEZIONA
VISUALIZZA ETICHETTE**


Etichette
— Torna ad Archivio
Log Out


Ricette
 Cartelle per prodotto con ingredienti, foto e dicitura
Visualizza Ricette


Etichette abbattute
 Dati e foto dei prodotti abbattuti con temperatura e note
Visualizza Etichette abbattute


Etichette e prodotti acquistati
 Foto di conformità dei prodotti acquistati per giornata
Visualizza Prodotti acquistati

**SELEZIONA
VISUALIZZA ETICHETTE**

QUI TROVERAI L'ARCHIVIO COMPLETO DELLE TUE PREPARAZIONI ORGANIZZATE PER GIORNI

Ricette

Cartelle per prodotto: dentro ogni cartella gli ingredienti con foto e dicitura. Totale cartelle: 2

Ingredienti del giorno — 21/05/2026



Melanzane



Pomodori

Arrosto misto — 09/05/2026



Pasta



Pomodoro



Ricette

Cartelle per prodotto con ingredienti, foto e dicitura

Visualizza Ricette



Etichette abbattute

Dati e foto dei prodotti abbattuti con temperatura e note

Visualizza Etichette abbattute



Etichette e prodotti acquistati

Foto di conformità dei prodotti acquistati per giornata

Visualizza Prodotti acquistati

SELEZIONA
VISUALIZZA ETICHETTE
ABBATTUTE

QUI TROVERAI L'ARCHIVIO COMPLETO DEI PRODOTTI ABBATTUTI ORGANIZZATI PER GIORNI

Etichette abbattute

Dati e foto prodotti abbattuti. Totale: 2

Carpaccio 02/06/2026 Lotto: 02062026

Quantità: 2kg Temperatura abbattimento: -40



Carpaccio 02/06/2026 Lotto: 02062026

Quantità: 2kg Temperatura abbattimento: -40



Ricette

Cartelle per prodotto con ingredienti, foto e dicitura

[Visualizza Ricette](#)



Etichette abbattute

Dati e foto dei prodotti abbattuti con temperatura e note

[Visualizza Etichette abbattute](#)



Etichette e prodotti acquistati

Foto di conformità dei prodotti acquistati per giornata

[Visualizza Prodotti acquistati](#)

SELEZIONA
VISUALIZZA ETICHETTE
PRODOTTI ACQUISTATI

QUI TROVERAI L'ARCHIVIO COMPLETO DEI PRODOTTI ACQUISTATI ORGANIZZATI PER GIORNI

Etichette e prodotti acquistati

Foto di conformità dei prodotti acquistati per giornata. Totale: 4



09/05/2026



07/04/2026



07/04/2026



07/04/2026

GMP 05 _PROCEDURA DI CONTROLLO DEGLI ALLERGENI

Ai sensi del *Regolamento Europeo 1169/2011*, vige per gli operatori del settore alimentare l'obbligo di informare la clientela sulla presenza di allergeni nelle pietanze servite nel proprio menù.

L'elenco degli alimenti considerati allergeni è contenuto nell'allegato II del suddetto regolamento ed è di seguito riportato:

Glutine: cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati
Crostacei e derivati: sia quelli marini che d'acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili
Uova e derivati: tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all'uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc
Pesce e derivati: inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali
Arachidi e derivati: snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi
Soia e derivati: latte, tofu, spaghetti, etc
Latte e derivati: yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte
Frutta a guscio e derivati: tutti i prodotti che includono mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi
Sedano e derivati: presente in pezzi ma pure all'interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali
Senape e derivati: si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda
Semi di sesamo e derivati: oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO ₂
Lupino e derivati: presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine
Molluschi e derivati: canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc.

GMP 06 _PROCEDURA DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE

La seguente procedura è stata redatta dal Responsabile dell'Autocontrollo aziendale. Nel caso in cui il monitoraggio effettuato dal Responsabile dell'Autocontrollo riscontri livelli di infestazione che richiedono interventi straordinari si provvederà a rivolgendosi a ditte specializzate, così come riportato in seguito.

SCOPO

Il controllo degli animali infestanti ed indesiderati è di fondamentale importanza per la prevenzione di eventuali contaminazioni, dirette o indirette, degli alimenti; altrettanto importante è la corretta gestione delle sostanze chimiche eventualmente utilizzate. È pertanto necessario pianificare gli interventi e documentare i risultati relativi alla lotta ai roditori, agli insetti ed altri animali indesiderati. Per animali infestanti si intendono insetti, acari, roditori, rettili, uccelli, mentre animali definiti come "indesiderati" sono cani e gatti.

Lo scopo di questa procedura è quello di predisporre opportune misure volte ad ostacolare l'ingresso e l'insediamento degli infestanti (misure preventive) e a eliminare gli agenti infestanti già penetrati nello stabilimento attraverso il ricorso ai mezzi più appropriati.

Nello specifico la procedura definisce i metodi e le responsabilità per:

- Tenere sotto controllo gli insetti volatili;
- Tenere sotto controllo insetti striscianti;
- Tenere sotto controllo i roditori;
- definire, predisporre e mantenere in perfetta efficienza le esche e l'ambiente di lavoro necessarie per ottenere la conformità dei prodotti;

Campo di applicazione

La presente procedura si applica alla gestione dell'infrastrutture e ambienti di lavoro: che comprendono:

- edificio, spazi di lavoro, e servizi connessi;
- attrezzature ed apparecchiature di processo;

DEFINIZIONI

Ispezione Interna

Tutte le attività legate all'ispezione effettuata da personale interno: stabilimento e le aree circostanti le quali devono essere pulite e sgombre da erbacce, rottami e materiali in disuso che possono costituire zona di rifugio di insetti e roditori.

Ispezione Esterna

Tutte le attività svolte da ditta esterna con frequenza periodica.

Ispezione Straordinaria

Sono gli interventi eseguiti da ditta esterna e/o da personale interno non previsti nel programma di PEST-CONTROL

Gli interventi preventivi

Gli interventi preventivi messi in atto sono:

- l'assenza di fessure nei raccordi tra porte e pavimenti/pareti;
- l'installazione di rete anti insetto alle finestre;
- la corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti di lavorazione;
- la manutenzione delle aree interne ed esterne al fine di renderle inadatte alla permanenza di infestanti, e l'allontanamento di ogni materiale di scarto dall'area perimetrale.
- Il controllo visivo per la presenza di infestanti attraverso la REGISTRAZIONE SUL SOFTWARE HACCP Digitale

VALUTAZIONE DEL PERICOLO INFESTAZIONI

Gli elementi della teoria del rischio definiscono la gravità del rischio (GR) come il prodotto tra la gravità del danno (GD) e la probabilità (P) che esso si verifichi:

$$GR = GD \times P$$

Il prodotto tra i due termini indica la loro interdipendenza, infatti si annulla se uno dei due termini è nullo.

La gravità del danno (GD) si riferisce alla tossicità e patogenicità di un fattore di rischio indipendentemente dal prodotto che lo veicola.

La probabilità del danno (P) corrisponde alla frequenza con la quale il danno si verifica.

La stima della probabilità, inoltre, impone la conoscenza fra fattore di rischio e sistema processo - prodotto: ad esempio per un microrganismo le condizioni di sviluppo ed inibizione, la resistenza alle condizioni di processo, le condizioni di produzione di eventuali tossine, ecc..

- Stima della gravità del danno

- Gravità del danno 1: gravità nulla, in quanto la probabilità di manifestazione del pericolo è nulla;
- Gravità del danno 2: evento limitato nel tempo, senza conseguenze di lungo termine;
- Gravità del danno 3: evento associato a possibili esiti rimediabili;
- Gravità del danno 4: evento associato a possibili esiti irrimediabili o letali.

Traducendo tale valutazione in scala numerica:

PUNTEGGIO	GRAVITÀ
$1 < GD \leq 2$	Danno poco grave
$2 < GD \leq 3$	Danno grave
$3 < GD \leq 4$	Danno molto grave

- Stima della probabilità di accadimento:

- Probabilità 1: probabilità di manifestazione del pericolo nulla;
- Probabilità 2: la probabilità che l'evento si verifichi è rara;
- Probabilità 3: la probabilità che l'evento si verifichi è più comune;
- Probabilità 4: la probabilità che l'evento si verifichi è frequente.

Traducendo tale valutazione in scala numerica:

PUNTEGGIO	PROBABILITÀ
$1 < P \leq 2$	Bassa
$2 < P \leq 3$	Media
$3 < P \leq 4$	Alta



Dal prodotto GD per P si ottiene un valore di GR da 1 a 16 in base al quale si può indicare la corrispondente esigenza di prevenzione.

SCALA DI VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' DEL RISCHIO INFESTANTI		
PUNTEGGIO	GRAVITA'	SISTEMA DI PREVENZIONE
$1 < GR < 6$	MODESTA Tale situazione può essere gestita attraverso un controllo visivo degli operatori in tutte le aree di lavorazione e REGISTRAZIONE DEL CONTROLLO VISIVO SU SCHEDA AUTOCONTROLLO	Non necessario
$6 \leq GR \leq 12$	MEDIA Per la gestione di tale situazione si consiglia l'installazione di esche per il monitoraggio interno degli infestanti. L'applicazione delle esche richiede un CONTROLLO MENSILE da effettuarsi su APPOSITA SCHEDA DI MONITORAGGIO	Consigliabile attraverso AUCONTROLLO
$12 \leq GR \leq 16$	ELEVATA Per tale situazione si consiglia di rivolgersi direttamente a DITTA SPECIALIZZATA	RIVOLGERSI A DITTA SPECIALIZZATA

Sintesi delle azioni intraprese

Effettuare monitoraggio visivo e in caso di riscontro di tracce di infestanti rivolgersi a ditta specializzata

COME OPERARE CON IL SOFTWARE HACCP Digitale



SELEZIONA IL GIORNO

SELEZIONA L'ESITO DEL MONITORAGGIO

Domenica 7 Giugno 2026
Stato: complete

Esiti Monitoraggio

Piano derattizzazione, Tracce di insetti vivi e/o morti:

Contenitori danneggiati da insetti/roditori:

Note

Chiudi **Conferma Giornata ✓**

**DOPO AVER EVIDENZIATO
EVENTUALI NOTE, SELEZIONA
CONFERMA GIORNATA**

GMP 07_PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE



Si istituirà un programma di formazione permanente del personale, riguardante l'igiene personale e di lavorazione, al fine di far conoscere le precauzioni necessarie per prevenire le contaminazioni degli alimenti. Tuttavia, tutto il personale che opera a contatto con gli alimenti deve essere in possesso di ATTESTATO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI previsto dalla normativa cogente.

In particolare, si provvederà a fornire un'adeguata preparazione sulle seguenti tematiche:

- | | |
|---|--|
| 1 | Alimenti e Pericoli Correlati |
| 2 | Le malattie trasmesse da alimenti |
| 3 | Modalità di contaminazione degli alimenti e prevenzione delle malattie veicolate da alimenti |
| 4 | Applicazione dell'Autocontrollo attraverso lo studio dei principi H.A.C.C.P. |
| 5 | Nozioni di corretta prassi igienica (GMP) |
| 6 | Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature |
| 7 | Manutenzione Impianti e Attrezzature |
| 8 | Gestione PEST – CONTROL |

Gli attestati possono essere caricati direttamente sul Software HACCP Digitale e renderli sempre disponibili

COME CONSULTARE GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE





Archivio HACCP

Consulta e gestisci l'archivio delle verifiche



Etichette

Prodotti acquistati, ricette preparate, prodotti abbattuti

Visualizza Etichette



File PDF

Consulta e scarica le schede HACCP

Visualizza PDF



Fatture / DDT

Carica e consulta fatture e documenti di trasporto

Fatture e DDT



Accertamenti

Gestisci gli accertamenti HACCP

Gestisci Accertamenti



Documenti caricati

Analisi tamponi, attestati e documenti per la sanificazione

Gestisci Documenti



Manuale HACCP

Consulta il manuale HACCP

Apri Manuale

SELEZIONA
GESTIONE DOCUMENTI

Carica documento

Categoria *

☐ Analisi tamponi ☒ Attestato ☐ Altro

File *

+ Scegli file

o trascina qui
PDF, JPG o PNG fino a 15MB

Salva documento

SELEZIONA
ATTESTATI

Categoria

Tutte

Anno

Tutti

Tutti

Filtra

Reset

Documenti caricati

Totale: 0



Nessun documento caricato.
Usa il form qui sopra per caricare un documento.

GMP 08 _PROCEDURA DI IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE

La cultura dell'igiene personale è fondamentale per gli addetti alla manipolazione di prodotti alimentari. Gli addetti devono essere preparati, aggiornati e controllati in tutto ciò che riguarda l'igiene personale al fine di far nascere un comportamento spontaneo ed automatico.

Igiene della persona e dell'abbigliamento.

Il personale che presenta ferite, tagli, escoriazioni, infezioni alle mani, al naso o alle orecchie, deve dare comunicazione delle sue condizioni al responsabile Autocontrollo.

Di seguito sono riportate alcune regole riguardanti l'abbigliamento del personale che opera nel settore alimentare:

- Il vestiario deve essere di colore chiaro, deve essere pulito ed essere riposto all'interno degli armadietti presenti nello spogliatoio, non usato come indumenti civili, deve essere indossato oltre che dagli operatori anche da chiunque entri nei locali di lavorazione;
- I capelli devono essere adeguatamente raccolti dal copricapo;
- Non devono essere indossati anelli, bracciali, orologi da polso;
- Si devono indossare le protezioni al corpo previsti dalla normativa di sicurezza in ambiente di lavoro.

Igiene delle mani

Mani ed avambracci devono essere accuratamente lavati utilizzando gli appositi rubinetti, evitando di utilizzare le mani per azionare i comandi, e sapone liquido monodose. E' importante asciugare bene le mani con carta monouso.

È necessario lavare le mani nei seguenti casi:

- prima di entrare nei locali di lavorazione;
- dopo aver usufruito dei servizi igienici;
- dopo ogni sospensione del lavoro;
- prima di riprendere il lavoro;
- dopo aver manipolato materiale diverso dagli alimenti;
- dopo essersi soffiato il naso o starnutito.

Altre precauzioni

Lo svolgimento delle attività lavorative deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non si deve starnutire o tossire in prossimità degli alimenti, è conveniente pulirsi con fazzoletti usa e getta, e non toccare con le mani il naso, la bocca e le loro secrezioni, qualora si faccia ciò, lavarsi le mani;
- non si devono usare panni o stracci di tela ma di carta da usare e da gettare dopo l'uso;
- non si può mangiare o bere durante la lavorazione, o fumare;
- non si deve pulire o asciugare parti del corpo con il vestiario da lavoro.

Lavaggio delle mani - diagramma di flusso

Scopo della seguente procedura

Quando un operatore alimentare arriva da casa od al termine dell'impiego dei servizi igienici si può presumere che sulle sue dita ed al di sotto delle unghie ci possa essere un numero di microrganismi patogeni di 10^6 - 10^7 . Questa concentrazione deve essere ridotta ad un valore non superiore a 10 unità per garantire che gli alimenti manipolati siano sani.

PROCEDURA LAVAGGIO MANI

1. PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO

Controllare che ci sia una adeguata scorta di sapone per mani, uno spazzolino per unghie, asciugamani monouso, puliti in vicinanza del lavandino. Non impiegare saponi germicidi, perché queste preparazioni distruggono la benefica popolazione microbica "resistente" della pelle che è necessario per mantenere la pelle sana ed inibire la moltiplicazione di batteri estranei.

2. BAGNATURA DELLE MANI

Aprire il rubinetto dell'acqua e lasciarla scorrere a flusso libero sino a raggiungere una temperatura di 45-50°C. Portare le mani al di sotto del flusso d'acqua per bagnare bene mani, punta delle dita ed avambraccio.

3. APPLICAZIONE DEL SAPONE

Applicare sufficiente sapone o detergente (un ottavo di cucchiaino da tè) per formare sufficiente schiuma sullo spazzolino delle unghie e sul palmo delle mani.

4. SPAZZOLINO E SCHIUMA SU PUNTA DELLE DITA ED UNGHIE

Spazzolare con vigore e produzione di schiuma le punte delle dita delle due mani, in modo particolare la mano che ha usato la carta igienica. Spazzolare sia il dorso che il palmo. Lo spazzolino provoca il distacco dello sporco ed il suo trasferimento nella schiuma.

5. RISCIAQUO DELLE MANI E SPAZZOLATURA DELLE UNGHIE

Togliere schiuma e sapone dalle mani ed unghie sotto acqua corrente: lo sporco ed il materiale fecale sono allontanati. Il numero di microrganismi è ridotto a valori compresi tra 1000 ed 1. Risciacquare lo spazzolino per unghie per ridurre i batteri sulla sua superficie ad un livello accettabile e rimetterlo in posizione di riposo, nel suo astuccio, in modo che sgoccioli e si asciughi, fermando la moltiplicazione microbica.

6. SECONDO RISCIAQUO DELLE MANI

Lavare le mani una seconda volta. Applicare sufficiente sapone sulle mani e sfregarle assieme per produrre schiuma, specialmente tra le dita. Insaponarsi dai polsi sino alla punta delle dita senza usare lo spazzolino.

7. NUOVO RISCIAQUO DELLE MANI

Risciacquare abbondantemente dalla schiuma le dita, le mani e gli avambracci in acqua corrente. I germi pericolosi sono confinati nella schiuma ed il numero dei microrganismi è nuovamente ridotto a circa 1000/1 unità nel momento in cui tutta la schiuma è allontanata.

8. ASCIUGATURA DELLE MANI USANDO ASCIUGAMANI DI CARTA

Impiegare asciugamani di carta monouso, puliti per asciugare con cura mani ed avambracci. Eliminare l'asciugamano negli appositi cestini porta rifiuti senza toccarli. L'asciugatura delle mani con carta rimuove e riduce il numero di microrganismi sulla superficie delle mani fino a 100/1 unità.

GMP 09 _PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

Il programma di controllo delle temperature comprende la verifica del rispetto delle temperature di stoccaggio e di lavorazione dei prodotti alimentari. Sono sottoposti a controllo e registrazione delle temperature le seguenti attrezzature e fasi di processo:

- Impianto frigorifero per la conservazione di prodotti;

L'operatore dimostra l'attuazione della seguente procedura attraverso la seguente documentazione:

- Registrazione sul SOFTWARE HACCP Digitale della temperatura dell'Impianto frigorifero;

La registrazione manuale della temperatura viene effettuata allo scopo di verificare durante l'arco della giornata l'esistenza delle temperature ottimali.

PIANO DI VERIFICA

La verifica delle temperature prevede le seguenti azioni:



- Verifica metrologica di tutti i frigoriferi presenti in azienda
- Verifica metrologica/comparativa degli strumenti di misura della temperatura

AZIONI CORRETTIVE IN CASO DI PARAMETRI FUORI LIMITE

Le azioni correttive da adottare in caso di cattivo funzionamento degli impianti termici e/o degli strumenti di controllo della temperatura possono includere, in rapporto alla durata ed alla gravità dell'inconveniente registrato:

- Ripristino condizioni ottimali;
- Sostituzione degli strumenti;
- Lavorazione/vendita immediata dei prodotti che non superano l'abuso di temperatura (10°C);
- Eliminazione dei prodotti che superano l'abuso termico di temperatura (10°C);

COME OPERARE CON IL SOFTWARE HACCP Digitale





Compilazione manuale
2026-06-07

Registra le temperature

Inserisci la temperatura all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa.

Se in qualche giorno non puoi rilevare la temperatura (es. frigo rotto o strumento fuori uso), puoi indicare solo le note: verranno registrate comunque e non è obbligatorio inserire il valore in °C.

Banco frigo - Cucina

Banco frigo

Inizio attività (°C)

Fine attività (°C)

Temperatura inizio

Temperatura fine

Note (opzionale)

Note

SELEZIONA

Conferma e completa


Compilazione manuale
2026-06-07

Registra le temperature
Inserisci la temperatura all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa.

Se in qualche giorno non puoi rilevare la temperatura (es. frigo rotto o strumento fuori uso), puoi indicare solo le note: verranno registrate comunque e non è obbligatorio inserire il valore in °C.

Banco frigo - Cucina
Banco frigo

Inizio attività (°C)

Fine attività (°C)

Note (opzionale)

Conferma e completa ✓

DOPO AVER REGISTRATO LA
TEMPERATURA A INIZIO E FINE
ATTIVITA', SELEZIONA
CONFERMA E COMPLETA

GMP 10 _PROCEDURA DI RITIRO E RICHIAMO DEL PRODOTTO

Lo scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità necessarie per garantire in ogni circostanza il rintraccio e il ritiro dal mercato dei prodotti potenzialmente pericolosi per il consumatore.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, RESPONSABILITÀ E REGISTRAZIONI

Attività	Respons.	Registrazioni
Nel caso in cui si ritiene o si ha motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza oppure nel caso in cui il prodotto viene richiamato dall'azienda produttrice e/o autorità competenti, si provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:	Resp. Autocon trollo	Registro Non Conformità
IDENTIFICAZIONE DEL/I PRODOTTO/I L'identificazione verrà effettuata seguendo le indicazioni ricevute dal fornitore e/o Autorità Competenti		
RITIRO IMMEDIATO DEL PRODOTTO Una volta ricevuta la comunicazione di ritiro/richiamo dal mercato del prodotto si provvederà immediatamente all'eliminazione dei prodotti inquisiti.		
Destinazione dei lotti non conformi Tutti i prodotti non conformi saranno segregati in area creata all'occorrenza e/o all'interno di impianto frigorifero opportunamente contrassegnato da evidenza.		

GMP 11_ PROCEDURA MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE

La manutenzione delle strutture dei locali deve essere programmata in modo tale da evitare che le superfici del pavimento, del soffitto e delle pareti possano alterarsi diventando possibile ricettacolo di materiale estraneo e fonte di contaminazione per gli alimenti.

La corretta manutenzione di dette superfici agevola le operazioni di pulizia e sanificazione delle stesse.

Per l'impianto frigorifero è necessario sottolineare quanto sia importante verificare quotidianamente la temperatura interna dell'impianto.

Anche l'efficienza delle attrezzature utilizzate è condizionata dalla manutenzione delle stesse. La manutenzione delle attrezzature deve essere fatta mediante un programma prestabilito onde evitare, per quanto possibile, di intervenire solo nei casi in cui l'apparecchio si sia guastato o quando il prodotto lavorato con detta attrezzature presenta caratteristiche merceologiche ed organolettiche alterate.

LOCALE / ATTREZZATURA	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA	FIRMA

GMP 12_ PROCEDURA GESTIONE NON CONFORMITÀ

Tutte le non conformità rilevate nel corso delle attività saranno riportate nella scheda di Autocontrollo e successivamente gestite attraverso la registrazione nel modulo riportato in basso. Tutti i prodotti non conformi saranno segregati in area creata all'occorrenza e/o all'interno di impianto frigorifero opportunamente contrassegnato da evidenza.

REGISTRO NON CONFORMITÀ

NR	FASE	DESCRIZ: NON CONFORMITÀ	DATA	AZIONE CORRETTIVA	ESITO	FIRMA

ESITO: C = conforme; N = non conforme

GMP 13 _PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Con la presente procedura si intende definire i criteri per valutare i fornitori in base alla capacità di soddisfare i requisiti relativi alla fornitura e quindi stabilirne l'accettabilità.

La valutazione dei Fornitori viene effettuato a tutti i fornitori.

Per un'adeguata selezione dei fornitori, oltre a verificare l'attuazione del piano di autocontrollo secondo i principi del metodo HACCP (DICHIARAZIONE DEL FORNITORE), è necessario il puntuale controllo dei prodotti, sia confezionati che sfusi, al momento della consegna (vedi procedura di gestione delle Attività di produzione).

La valutazione dei fornitori viene eseguita una volta all'anno in maniera implicita, attraverso la valutazione delle NON CONFORMITÀ riscontrate nel corso dell'anno.

CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI E CRITERI DI ACCETTABILITÀ

In relazione alle non conformità riscontrate si provvederà ad effettuare una valutazione dei fornitori classificandoli nel seguente modo:

Accettabili:	fornitori a cui è possibile rivolgersi per l'acquisto dei prodotti
Accettabili "con riserva"	fornitori a cui è possibile rivolgersi per l'acquisto dei prodotti ma che necessitano di un ulteriore monitoraggio
Non accettabili:	fornitori a cui non è possibile rivolgersi per l'acquisto di prodotti o servizi.

Qualora si riscontri una NC grave (tale da compromettere la sicurezza e/o l'immagine dell'azienda) il fornitore deve essere immediatamente considerato:

"NON ACCETTABILE"

I fornitori che risultano "NON ACCETTABILI" sono esclusi da qualsiasi fornitura.

CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI IN FUNZIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In fase di Riesame del Piano di Autocontrollo viene effettuata l'analisi delle non conformità e successivamente la valutazione dei fornitori.

Tale valutazione viene eseguita con i seguenti criteri:

NON CONFORMITÀ'	VALUTAZIONE FORNITORE
NESSUNA	FORNITORE ACCETTABILE
$1 < \text{NON CONFORMITÀ}' \leq 2$	FORNITORE ACCETTABILE CON RISERVA
$\text{NON CONFORMITÀ}' \geq 3$	FORNITORE NON ACCETTABILE

REGISTRO FORNITORI

DA COMPILARE IN ASSENZA DI REGISTRO O ALTRA MODALITÀ

FORNITORE	INDIRIZZO	PRODOTTI FORNITI	Nome Contatto / numero di Telefono	Circolare HACCP

Pagina | 62 di 62

[illegible]