

แผ่นที่	SNO-MS121-5-A-09/10	แผ่นกระดาษ

แบบขยายประตู - หน้าต่างพร้อมรายละเอียด




แบบขยาย ป1
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูเหล็กม้วน 3.80 x 2.50 ม.	
	แบบพับ ระบบมือดึง ลอนเดี่ยวขนิด #23 หนา 0.4 มม.	
	เหล็กชุบซิงค์เคลือบสีเทา M94127 AN	
อุปกรณ์	อุปกรณ์ครบชุด ของ SANKI	




แบบขยาย ป2
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูเหล็กม้วน 3.00 x 2.50 ม.	
	แบบพับ ระบบมือดึง ลอนเดี่ยวขนิด #23 หนา 0.4 มม.	
	เหล็กชุบซิงค์เคลือบสีเทา M94127 AN	
อุปกรณ์		
	อุปกรณ์ครบชุด ของ SANKI	




แบบขยาย ป3
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	บานเลื่อนตาข่ายลวดสานชุบซิงค์ Chain Link
วงกบ	เหล็กแป๊ปกลม ⌀1 ½" X 2.3 mm. ทาสีน้ำมัน
กรอบบาน	เหล็กแป๊ปกลม ⌀1 ½" X 2.3 mm. ทาสีน้ำมัน
บาน/ลูกพัก	ตาข่ายลวดสานชุบซิงค์ Chain Link เบอร์ 10 หนา 3.2 มม.
อุปกรณ์	ติดกลอนประตูเหล็ก ห่วงคล้องกุญแจสายยู
	ติดตั้งล้อประคองด้านบน และล้อโลหะ
	พร้อมรางเหล็กเส้นด้านล่าง




แบบขยาย ป4
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับ รุ่น HD 164 NO.2461 (40X305) 1 ชุด /บาน
ของ VVP	โช๊คบานสวิง รุ่น OC35 1 ชุด /บาน
	กุญแจ รุ่น V39 NO.SW-1




แบบขยาย ป5
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศ ช่องแสงกระจกติดตาย
วงกบ	วงกบไม้สังเคราะห์ 2"x4" ของ SIAM PLASTWOOD
กรอบบาน	-
บาน/ลูกฟัก	UPVC แบบบานเรียบสีเทาเข้ม SMOKY GREY WOOD
อุปกรณ์	บานพับประตูสเตนเลส "MONOLIGHT" SR4320-FT
ของ VVP	ติดตั้ง 3 ตัว / บาน
	ลูกบิดหัวกลมสเตนเลส "MONOLIGHT" HL8300B-PRI-SS




แบบขยาย ป6
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดระบายอากาศ
วงกบ	วงกบไม้สังเคราะห์ 2"x4" ของ SIAM PLASTWOOD
กรอบบาน	-
บาน/ลูกฟัก	UPVC แบบบานเรียบสีเทาเข้ม SMOKY GREY WOOD
อุปกรณ์	บานพับประตูสเตนเลส "MONOLIGHT" SR4320-FT
ของ VVP	ติดตั้ง 3 ตัว / บาน
	ลูกบิดหัวกลมสเตนเลส "MONOLIGHT" HL8300B-PRI-SS




แบบขยาย ป7
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดคู่
วงกบ	วงกบไม้ตะเคียนลาว 2"x4"
กรอบบาน	
บาน/ลูกฟัก	บานไม้อัดยางปิดผิวลามิเนต สี WP 3238 VOD ของ GREENLAM
อุปกรณ์	บานพับประตูสเตนเลส "MONOLIGHT" SR4320-FT
ของ VVP	ติดตั้ง 3 ตัว / บาน
	ลูกบิดหัวกลมสเตนเลส "MONOLIGHT" HL8300B-ENT-SS
	ลูกบิดหัวกลมสเตนเลส "MONOLIGHT" HL8300B-DUMMY-SS
	กลอนผัง "VVP" FB-6-SS




แบบขยาย ป8
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	ประตูบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกใส หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับ รุ่น HD 164 NO.2461 (40X305) 1 ชุด /บาน
ของ VVP	โช๊คบานสวิง รุ่น OC35 1 ชุด /บาน
	กุญแจ รุ่น V39 NO.SW-1




แบบขยาย น9
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกตัดแสง OCEAN GREEN หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08 แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
ของ VVP	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 18" 2 ตัว /บาน




แบบขยาย น1
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อน ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกตัดแสง OCEAN GREEN หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ลูกล้อ รุ่น RL 402 เส้นผ่าศูนย์กลางล้อไม่ต่ำกว่า
ของ VVP	45 มม. 4 ตัว
	มือจับผังชนิดเรียบสำหรับหน้าต่างบานเลื่อน CENZA
	รุ่น 001-02 สีซิลเวอร์ 1 ชุด/บาน




แบบขยาย น2
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานเลื่อน ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกตัดแสง OCEAN GREEN หนา 6 มม.
อุปกรณ์	ลูกล้อ รุ่น RL 402 เส้นผ่าศูนย์กลางล้อไม่ต่ำกว่า
ของ VVP	45 มม. 4 ตัว
	มือจับผังชนิดเรียบสำหรับหน้าต่างบานเลื่อน CENZA
	รุ่น 001-02 สีซิลเวอร์ 1 ชุด/บาน




แบบขยาย น3
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกตัดแสง OCEAN GREEN หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08
ของ VVP	แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 18" 2 ตัว /บาน




แบบขยาย น4
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย เกล็ดระบายอากาศ
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกตัดแสง OCEAN GREEN หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08 แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
ของ VVP	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 18" 2 ตัว /บาน




แบบขยาย น5
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกฝ้า หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08 แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
ของ VVP	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 10" 2 ตัว /บาน




แบบขยาย น6
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกฝ้า หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08 แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
ของ VVP	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 10" 2 ตัว /บาน



แบบขยาย น7
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกฝ้า หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08 แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
ของ VVP	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 10" 2 ตัว /บาน



แบบขยาย น8
มาตราส่วน 1 : 50 A-07

ลักษณะบาน	หน้าต่างบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจกติดตาย
วงกบ	อลูมิเนียม สี NA-1
กรอบบาน	อลูมิเนียม สี NA-1
บาน/ลูกฟัก	กระจกฝ้า หนา 6 มม.
อุปกรณ์	มือจับบานกระทุ้ง CENZA รุ่น CHD-08 แป๊ะขวา 1 ตัว/บาน
ของ VVP	บานพับบานกระทุ้ง รุ่น FH 10" 2 ตัว /บาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนรัฐสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ

สถาปนิก	(นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน	(นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
	(นาย อภิสิทธิ์ เณรูรรวโรหม์)
วิศวกรโครงสร้าง	(นาย กฤษดา เลิศเพ็ญเมธา)
วิศวกรสุขาภิบาล	(นางสาว ปรางค์ทิพย์ ชัยเวส)
วิศวกรไฟฟ้า	(นาย สุรเชษฐ์ ณ เชียงใหม่)
วิศวกรเครื่องกล	(นาย เผดิจ โพธิ์แก้ว)

ตรวจสอบ

ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)

(นาย ศนุพงษ์ สรรพอุดม)

(นาย อภิศักดิ์ ร่าพึงกิจ)

(นาย ณนทชัย สกุลรัตน์มีโพศาล)

หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ

(นาย สโรจน์ จันโกว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นางสาว กัญญ์ชาพัชร แก้วทับทิม)

ตรวจสอบ (นาย สำราญ เจริญวงศ์)

รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานโรงจอดยานพาหนะ (อขน.)

แบบแสดง	แบบขยายประตูพร้อมรายละเอียด , แบบขยายหน้าต่างพร้อมรายละเอียด
อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	**แบบเลขที่**
SNO-MS-5-A-09/10	SNO-MS-5-A-09/10
เลขที่งาน	**จำนวนแผ่น**
257112-5	10